HENDI

Tools for Chefs




# Katalog 2026/2027

TÖPFE, PFANNEN, GN
MESSER KÜCHEN-UTENSILIEN
EISCREME, BACKEN
LEBENSMITTEL-VERARBEITUNG
VAKUUM-VERPACKUNG
THERMISCHE VERARBEITUNG
ÖFEN, BLECHE
PIZZA, PASTA, KEBAB
KÜHLUNG
TISCHARTIKEL
BUFFETBEDARF
BARBEDARF
HEISSGETRÄNKE
TRANSPORT, LAGERUNG
HYGIENE
MÖBEL AUS EDELSTAHL
GRILLS

HENDI

Tools for Chefs

# SORTIMENTSKATALOG
# 2026 | 2027

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer, Preise gültig ab Oktober 2026. HENDI behält sich das Recht vor, die Preise nach Bedarf zu ändern, aus den in diesem Katalog genannten Preisen können keine Rechte abgeleitet werden. Die neuesten Preisinformationen finden Sie in unserem digitalen Katalog auf www.hendi.eu oder bei Ihrem Händler. Unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Handelskammer Utrecht unter Nr. 30053484 hinterlegt, sind Grundlage aller Lieferungen. Ein Kopie dieser Bedingungen schicken wir auf Anfrage kostenlos zu.

HENDI

Tools for Chefs







# TOOLS FOR CHEFS. BEWÄHRTE QUALITÄT. VON PROFIS BEVORZUGT.

Mit über 90 Jahren Erfahrung hat sich HENDI als zuverlässiger Anbieter von professioneller Küchenausstattung für die HoReCa- und Gastronomiebranche etabliert und liefert Produkte, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.
Qualität, Innovation und Verlässlichkeit stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir unterstützen Profiküchen dabei, Tag für Tag konstant hochwertige Ergebnisse und maximale Effizienz zu erzielen.
In diesem Katalog finden Sie unser bisher umfangreichstes Sortiment mit über **4.000** elektrischen und nicht-elektrischen Produkten für den Einsatz in Küche und Servicebereich.

Das Sortiment reich von bewährten Bestsellern bis hin zu innovativen Neuheiten. Jedes Produkt ist das E rgebnis fundierter Branchenkenntnis und durchdachten, praxisnahen Designs.
Mit der Erweiterung unseres Kühlsortiments bieten wir noch mehr Auswahl für professionelle Anwender.
Unsere Produkte sind direkt ab Lager verfügbar, damit Profiköche weltweit jederzeit reibungslos arbeiten können.
Das ist der HENDI Standard. Alles, was Sie brauchen, ausgewählt von Profis mit höchsten Ansprüchen.

HENDI

Tools for Chefs


**HENDI** Niederlande

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Niederlande
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

**HENDI** Österreich

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Österreich
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu

**HENDI** Rumänien

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Rumänien
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

**HENDI** Polen

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Polen
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

**HENDI** Italien

Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bozen (BZ), Italien
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

**HENDI** Frankreich

Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

**HENDI** Spanien

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Spanien
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

**HENDI** Nordisch

c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Sweden
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

**HENDI** Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu


Scannen, um
unser Firmenvideo
zu sehen






***„Ich möchte der Beste in dem werden, was ich am meisten liebe: Kochen.“***

– Gustav Leonhardt

# Wo Leidenschaft auf Ehrgeiz trifft:
# GUSTAV LEONHARDT

*Schwedischer Koch des Jahres 2021 | Bronze beim Bocuse d'Or 2025*

Die schwedische Küche ist geprägt von Saisonalität, handwerklichem Können und Respekt vor hochwertigen Zutaten. Gustav Leonhardt gehört zu einer Generation von Köchen, die diese Tradition bewahren und gleichzeitig mit einer modernen Perspektive weiterentwickeln.

Jeder Koch erinnert sich an seine erste Küche. Für Gustav Leonhardt begann alles mit 16 Jahren als Abwäscher beim renommierten schwedischen Koch Tommy Myllymäki. Schon damals erlebte er aus nächster Nähe die Disziplin und Teamarbeit, die eine Profiküche ausmachen. Wenige Jahre später servierte er der Jury des Bocuse d'Or Europe 2014 in Stockholm die Gerichte der Teilnehmer. Dort setzte er sich ein klares Ziel: Eines Tages würde er als Teilnehmer zurückkehren.

Getrieben von seinem Ehrgeiz und seiner Leidenschaft führte ihn sein Weg in einige der angesehensten Restaurants Schwedens, darunter Agrikultur und AIRA, und entwickelte sich kontinuierlich zu einem der führenden Köche des Landes. 2021 wurde er zum schwedischen Koch des Jahres (Årets Kock) gekürt, eine der höchsten kulinarischen Auszeichnungen Schwedens. Vier Jahre später stand er nach intensiver Vorbereitung mit dem schwedischen Bocuse-d'Or-Team auf dem Siegerpodest in Lyon und gewann die Bronzemedaille beim renommiertesten Kochwettbewerb der Welt.

Für Gustav gibt es keinen Unterschied zwischen Wettbewerbs- und Restaurantküche. In der einen beurteilt eine internationale Jury seine Arbeit, in der anderen die Gäste. Das Tempo mag unterschiedlich sein und auch das Umfeld, aber der Anspruch bleibt derselbe. Jedes Gericht verdient die gleiche Sorgfalt und Präzision. Heute arbeitet Gustav mit HENDI zusammen und steht für professionelle Küchenausstattung, die den Anforderungen des Küchenalltags gerecht wird.

„Gute Küchenausstattung sollte sich wie eine natürliche Erweiterung der Küche anfühlen. HENDI versteht, was Köche brauchen. Die beste Ausstattung ist die, über die man gar nicht nachdenken muss, sodass wir uns ganz auf das Essen konzentrieren können."










design by
Robert Bronwasser

# UNIQ

## Buffet reinvented

Gemeinsam mit dem niederländischen Designer Robert Bronwasser entstehen Produkte, die Funktionalität und unverwechselbares Design verbinden.
Diese Zusammenarbeit hat zu einer stetig wachsenden Kollektion von HENDI Produkten geführt, die durch hohe Funktionalität und einzigartiges Design überzeugen.
Die von Robert Bronwasser entworfene HENDI UNIQ Serie wächst weiter. Sie verbindet praktische Funktionalität mit modernem Design und bietet eine durchgängige Lösung für Buffets und professionelle Speisenausgabe. Nach der Auszeichnung mit dem Red Dot Award 2024 für ihre Chafing Dishes und Suppenkessel wurde das Sortiment um Saftspender, Rolltop-Hauben und weitere Produkte erweitert.
Die Kollektion vereint Energieeffizienz, nachhaltige Materialien und eine stilvolle, einheitliche Designsprache, die den sich wandelnden Anforderungen der HoReCa-Branche gerecht wird.
Mit HENDI UNIQ wird das klassische Buffet neu definiert. Buffet Reinvented.

reddot winner









AISI 304
high technology
-40°C 300°C
STRONG
0,8

# Für jedes Bedürfnis die richtige Lösung: HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen und Budget Line

Jede von ihnen erfüllt unterschiedliche Anforderungen und ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Köchen mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Kompetenzniveaus zugeschnitten.

## PROFI LINE PLUS

Der Partner für anspruchsvollste Profis - Köche und Gastronomiebetriebe mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistung.
Verstärkte, besonders robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien und Komponenten, entwickelt für den intensiven täglichen Einsatz.
Außergewöhnliche Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung sorgen für geringe Betriebskosten, hohe Energieeffizienz und einen sicheren täglichen Betrieb.

## PROFI LINE

Der ideale Partner für Profis, entwickelt für selbst die anspruchsvollsten Profiküchen.
Durchdachte und robuste Konstruktionen aus hochwertigen Materialien und Komponenten. Ausgelegt für den intensiven täglichen Einsatz.
Langfristige Zuverlässigkeit und eine einfache Wartung tragen nachhaltig zu niedrigeren Betriebskosten bei.

## KITCHEN LINE

Verlässliche Produkte für professionelle Küchen.
Hergestellt aus bewährten standardisierten Materialien. Hohe Qualität zu einem attraktiven Preis.
Konzipiert für den regelmäßigen Einsatz und zuverlässige Ergebnisse in der Gastronomie, bei hoher Energieeffizienz.

## BUDGET LINE

Kosteneffizienz pur für den regelmäßigen Einsatz in der Profiküche.
Fokus auf wesentliche Funktionen, standardisierte Produktionsprozesse und ein einfacheres Finish.
Durchdachtes Design sorgt für eine einfache und intuitive Handhabung.

# WILLKOMMEN ZUM DIGITALEN HENDI-KATALOG:

- praktische Suchfunktion
- IMMER die aktuellsten Preise
- einfaches Teilen

Scannen und entdecken

**MIT EINEM KLICK TEILEN**

**MEHR INFOS**
Videos ansehen, für mehr Details

**EINFACHE NAVIGATION**
- Gehe zur nächsten Seite
- Gehe zur letzten/ersten Seite




**EIGENEN KATALOG ERSTELLEN**
Erstellen Sie Ihren eigenen Katalog mit Ihren ausgewählten Seiten

**PRAKTISCHE FUNKTIONEN**
Klicken Sie auf das Register, um zum gewünschten Kapitel zu gelangen

**PRAKTISCHE SUCHFUNKTION**
Suchen Sie Artikelnummern & Produktnamen


32

42

52

58

71

81
TÖPFE, PFANNEN, GN


88

96

152

158

160

164
MESSER KÜCHEN-UTENSILIEN


180

186

193

198

199

202
EISCREME, BACKEN


224

228

236

238

251

253
LEBENSMITTEL-VERARBEITUNG


264

268

269

270

271

272
VAKUUM-VERPACKUNG


276

288

307

316

320

325
THERMISCHE VERARBEITUNG


352

356

360

366

371

373
ÖFEN, BLECHE


378

384

392

399

404

405
PIZZA, PASTA, KEBAB


410

420

422

430

439

470
KÜHLUNG


475

486

492

503

522

526
TISCHARTIKEL


548

560

564

568

570

585
BUFFETBEDARF


601

612

616

632

636

637
BARBEDARF


644

650

652

654

649

660
HEISSGETRÄNKE


668

672

676

680

683

689
TRANSPORT, LAGERUNG


696

717

720

724

730

734
HYGIENE


750

751

755

758

759

761
MÖBEL AUS EDELSTAHL


764

771

772

778

779

780
GRILLS

# Produktneuheiten 2026/2027

Gastronorm-Behälter
Profi Line PLUS
Seite 58





Gastronorm-
Behälter
Polypropylen
Kitchen Line
Seite 73

Schneidbretter
HACCP 20-25 mm
Dicke
Seite 90





Geschmiedete Messer
Profi Line PLUS
Seite 96

Schleifstein-
-Messerschärfer
Seite 121



Mango-Schneider
Seite 113





HACCP Messer Profi Line
Seite 102




Kühlschrankthermo-
meter, digital
Seite 170

NEW



**Dessert-Mixer**
Seite 183

**UFO-Burger Maker**
Seite 213






**Hotdog-Wärmer**
Seite 217

**Kuttermaschine, elektrisch Profi Line**
Seite 227



**Vakuumbeutel, biologisch abbaubar**
Seite 270



**Elektrische Aufschnittmaschinen für hohe Beanspruchung**
Seite 242



**DUAL Schweißgerät für Schalen**
Seite 265



**Fritteusen Budget Line**
Seite 313



# Produktneuheiten 2026/2027



Speisenwärmer, Infrarot
Seite 284



Induktionsherd, 4 Kochfelder
Seite 279



Induktionskochfeld 3500 H XXL
Seite 293

Höhenverstellbare Wärmelampe, glockenförmig
Seite 282





Frittieröltester
Seite 315



Wärmebrücke
Seite 285

Eierkocher mit Körbchen
Seite 303



Smash-Burger-Set
Seite 319



Rollengrill, 1 Zone
Seite 339



NEW



XL

508 mm

**Kontaktgrill, Kebab XL**
Seite 323



**Reiskocher, 12 L**
Seite 329



Hochgeschwindigkeits-Backofen CombiTurbo Seite 350

**Mikrowellen-Heißluftfritteuse**
Seite 341





**Durchfahrwagen**
Seite 369

**Trolley für Pizzateigboxen**
Seite 387





**Baguette-Blech**
Seite 375

**Tablett mit 6 Formen, Convectomat Pancake**
Seite 371



# Produktneuheiten 2026/2027




**Elektrische Durchlauföfen**
Seite 380



**Pizza-Wiegemesser**
Seite 392

**Kebabgrill, Gas**
Seite 402



arktic

**Schockkühler**
Seite 436



arktic



**Gefrierschrank Profi Line Plus**
Seite 410

arktic

**Beheiztes Buffet & Salatbuffet**
Seite 464





**Roll-Top-Kühldisplay, doppelt** Seite 570

**Kühlplatte**
Seite 572



**Besteck-Set mit Tablett**
Seite 478



NEW



Chafing Dish UNIQ
& Suppenkessel UNIQ
Seite 534

Chiller UNIQ
Seite 538

UNIQ
Buffet reinvented





Tablett, trapezförmig
Seite 585

Möbelhussen Profi Line
Seite 591





Flaschenöffner,
automatisch
Seite 600



Haarnetzspender
Seite 738



Milchkühler
Profi Line
Seite 644

arktic



Kaffee Slush
Maschine
Seite 624



Insektenvernichter
Seite 730

HENDI Wasserfilter
Seite 724



Geschirrspüler in Doppel-
wandausführung Profi Line
Seite 696



## INHALTSVERZEICHNIS A-Z


**A**

Abdeckung ..... 575
Abdeckung für Rollengrill ..... 339
Abdeckung für Wagen ..... 671
Abdeckung für Zuckerwattemaschine ..218, 220
Abfallbehälter ..... 740
Abfalleimer rund ..... 742
Abfalleimer schmal ..... 740
Abkühlgitter ..... 197
Abnehmbare Geflügelschere ..... 112
Abräumwagen - 15 x 600x400mm, Profi Line ..... 668
Abräumwagen - 15 x GN 1/1, Profi Line .. 668
Abräumwagen - 7 x GN 1/1, Profi Line .. 668
Abräumwagen kompakt - 15 x GN 1/1 .. 670
Abräumwagen, Kitchen Line ..... 669
Abstandhalter für Pizzen - 500 Stk. ..... 388
Abtropfgitter ..... 67, 69
Abtropfmatte - 5 Stk. ..... 629
Abtropfplatte für GN-Behälter COOL ..... 74
Acryl-Pfeffermühle ..... 521
Acryl-Salzmühle ..... 521
Allzweckzange ..... 142
Aluminium-Grillplatten und Gitterroste ... 371
Aluminiumschaufel ..... 149
Analoge Küchenuhr ..... 172
Analoges Thermometer ..... 169
Ananasschneider ..... 113
Anrichteset, 6 Stück, satiniert ..... 116
Anrichteset, 6 Stück, schwarz ..... 116
Antirutsch-Serviertablett, rund ..... 587
Antirutschmatte ..... 95
Apfelentkerner ..... 118
Arbeits-Schrank mit Schiebetüren, verschraubt ..... 752
Arbeitstisch mit Aufsatz Budget Line ... 749
Aschenbecher ..... 528
Aschenbecher zur Wandmontage ..... 745
Aschenbecher mit Deckel ..... 528
Aschenbecher mit Rinne ..... 528
Aschenbecher mit Trichter ..... 529
Aschenbecher zur Wandmontage ..... 529
Aschenbecher, schwarz ..... 528
Ascheschaufel ..... 391
Auflaufform, emailliert ..... 53
Auflaufförmchen ..... 208, 501
Aufsatz für Geschirrspülkorb ..... 717
Aufsatz-Gefrierschrank 90 L ..... 451
Aufsatz-Salatvitrine ..... 440
Aufsatzkühlvitrine ..... 430
Aufschnittmaschine 300 Profi Line ..... 239
Aufschnittmaschine 195 Profi Line ..... 238
Aufschnittmaschine Kitchen Line ..... 241
Aufschnittmaschine Profi Line 220 ..... 238
Aufschnittmaschine Profi Line 220 rote Sonderedition ..... 240
Aufschnittmaschine Profi Line 250 ..... 239
Aufschnittmaschine Profi Line 250 rote Sonderedition ..... 240
Aufschnittmaschine, manuell RETRO 300 .. 244
Aufschnittmaschinen Profi Line ... 238, 240
ausgewählte Funktionen ..... 246
Auslageplatte ..... 470
Auslagetablett ..... 300, 471
Auslagetablett für Süßwaren ..... 300, 470
Auslagetabletts Aluminium ..... 470
Auslagetabletts Edelstahl ..... 471
Auslagetabletts Melamin ..... 470
Ausstechformset ..... 197
Austernmesser gerade ..... 117
Austernmesser rund ..... 117
Auswurfscheibe für Gemüseschneider ... 226
Ausziehbare Küchenarmatur ..... 721

**B**

Back- & Butterpinsel, Silikon ..... 200
Back- & Butterpinsel, flach ..... 200
Backblech ..... 374-375, 495
Backblech für Öfen H90 und H90S ..... 375
Backblech mit abnehmbarer Seitenwand .. 375
Backblech mit Antihaftbeschichtung Convectomat Bake ..... 371
Backblech mit Antihaftbeschichtung Convectomat Roast ..... 371
Backform rund ..... 196
Backform, verstellbar ..... 197
Backmatte aus Silikon ..... 201
Backpapier ..... 372
Backsieb, rund ..... 205
Baguette-Blech ..... 375
Baguette-Brett ..... 95
Baguette-Korb ..... 504
Bain-Marie mit Ablasshahn Ranger ..... 302
Bain-Marie Ranger ..... 302
Bain-Marie Topf ..... 39, 200, 553
Bake- & Grill-Master ..... 768
Bake-Master Maxi ..... 768
Bake-Master Mini ..... 768
Bankett-Tablett GN 1/1 mit glattem Rand .. 582
Bar-Kühlschränke ..... 448, 450
Bar-Kühlschränke mit beleuchteten Türen ..... 456
Bar-Mixbecher, BPA-frei ..... 633
Bar-Stehtisch ..... 593
Barbecue-Grill Green Fire ..... 764
Barcaddy - 6 Fächer ..... 607
Barkit ..... 615
Barlöffel ..... 609
Barlöffel mit Stößel ..... 609
Barmaß 25/35 ml ..... 614
Barmaß 25/50 ml ..... 614
Barmatte ..... 629
Barregal ..... 611
Barsieb ..... 610
Barsieb konisch ..... 610
Barzubehörtasche ..... 613
Becher ..... 496
Behälter für Chafing Dish-Brennpaste .. 562
Behälter für Servierwagen ..... 675
Behälter GN 1/4 Polypropylen ..... 79
Behälter, antihaftbeschichtet ..... 375
Beheiztes Buffet ..... 464
Beheiztes Thekendisplay ..... 297-299
Beilagenschüssel ..... 500
Besteck-Set mit Tablett ..... 478
Besteckbehälter ..... 581
Besteckbox ..... 519
Besteckkorb ..... 502, 718
Besteckkörbe ..... 581
Beutelrollenaufsatz ..... 269
Bierabstreicher - 6 Stk. ..... 635
Biereimer ..... 635
Bierglasträger ..... 635
Biertablett ..... 582
Blech Convectomat Classic ..... 370
Blech mit Antihaftbeschichtung Convectomat Eierblech ..... 371
Bonschiene ..... 127
Boston Shaker ..... 613
Boston Shaker Glas ..... 613
Bratenschnur ..... 131
Bratenschnur rot-weiß ..... 131
Bratenthermometer mit Timer ..... 170
Bratenwender ..... 151
Bräter ..... 39
Bratpfanne ..... 44-46, 49
Bratpfanne - ohne Deckel ..... 35, 37
Bratpfanne Titanium Professional ..... 43
Bratpfanne, Antihaftbeschichtung ..... 35
Bratpfannen Aluminium „Marmor Professional" ..... 44
Bratpfannen Aluminium „Platinum Professional" ..... 45
Bratpfannen aus Aluminiumdruckguss „Titanium Professional" ..... 42-43
Bratpfannen Klassik ..... 49

Brennpaste für Brennpastenbehälter .. 562
Brennpastenbehälter - 2 Stk. ..... 562
Brot-Displaykorb ..... 503
Brötchenhalter ..... 471
Brötchenhalter, perforiert ..... 471
Brötchenstreicher - Wellenschliff ..... 118
Brotkorb - oval ..... 506
Brotkorb - rund ..... 506
Brotkorb Gastronorm-Größe ..... 503
Brotkorb GN 1/1 ..... 504
Brotkorb mit Beutel ..... 505
Brotkorb-Display GN 1/2 ..... 504
Brotkorb, abgeschrägt ..... 507
Brotkorb, oval ..... 504, 507
Brotkorb, rechteckig ..... 506-507
Brotkörbe ..... 504
Brotschneidbrett ..... 94-95
Brottasche aus Papier ..... 505
Brottaschen ..... 505
Brottaschen, rund ..... 505
Bubble Waffle Rotationswaffeleisen ..... 210
Budget Line ..... 477
Budget Line Kühl- und Gefrierschränke ..... 416, 418
Buffet-Tisch ..... 590-591
Buffetständer ..... 507
Buffetständer - antirutsch ..... 579
Buffettisch, rund ..... 592
Bürsten für Glaspolierer – 2 Stück ..... 641
Butter- & Saucenschälchen ..... 501
Butterroller ..... 127, 235
Butterroller - gezackt ..... 118

**C**

Cappuccino-Tasse ..... 481, 483, 485
Catering-Möbel, faltbar ..... 590
Catering-Sessel ..... 595
Chafing Dish - rund ..... 552
Chafing Dish Brennpaste ..... 560, 562
Chafing Dish Brennpaste - Flasche ..... 562
Chafing Dish Brennpaste Eimer ..... 562
Chafing dish elektrisch Pollina ..... 550
Chafing Dish Gastronorm 1/1 ..... 552-553
Chafing Dish Gastronorm 1/2 ..... 552
Chafing Dish GN 1/1, satiniert ..... 557
Chafing Dish GN 1/1, Spiegelglanz ..... 558
Chafing Dish GN 1/2, Satiniert ..... 557
Chafing Dish GN 2/3, satiniert ..... 557
Chafing Dish HENDI UNIQ ..... 532
Chafing Dish Rolltop - rund ..... 559
Chafing Dish Rolltop Gastronorm 1/1 .. 558
Chafing Dish rund, satiniert ..... 557
Chafing Dish Servier- und Vorlegebesteck .. 564
Chafing Dish Set ..... 554
Chafing Dish Tellano, elektrisch ..... 550
Chafing Dish Tesino, elektrisch ..... 551
Chafing Dish UNIQ ..... 535
Chafing Dish UNIQ, analoge Steuerung .. 537
Chafing Dish-Heizelement ..... 555
Chafing Dish, Set ..... 553
Chafing Dishes Profi Line ..... 556, 558
Champagner-Kühler ..... 616
Champagnerkühler ..... 616
Chiller UNIQ ..... 532, 539
Cobbler Shaker, 3-teilig ..... 612-613
Cocktail-Stößel ..... 611
Cocktailbecher ..... 612
Convectomat Classic Bleche ..... 370
Crème-Brûlée Brenner ..... 208
Creme-Kännchen ..... 513
Crêpe-Pfanne ..... 44, 46, 48-49
Crêpe-Platte ..... 213
Crêpes Pfanne Titanium Professional .... 43

**D**

Deckel für Abfallbehälter ..... 740
Deckel für Abfalleimer rund ..... 742
Deckel für Besteckbehälter ..... 581
Deckel für Eimer ..... 137
Deckel für Geschirrspülkörbe ..... 719
Deckel für GN-Behälter ..... 60, 65, 72-73
Deckel für GN-Behälter mit Griffaussparung ..... 61
Deckel für GN-Behälter mit Löffelaussparung ..... 60
Deckel für GN-Behälter mit Silikonrand .. 61
Deckel für GN-Behälter COOL ..... 74-75
Deckel für GN-Behälter mit Griffaussparung ..... 65
Deckel für Kochtöpfe ..... 37
Deckel für Lebensmittelbehälter ..... 80
Deckel für Topf ..... 34
Deckel mit Griffaussparung und Silikonrand ..... 65
Deckel mit Spender für GN-Behälter, aus rostfreiem Stahl ..... 214
Deckelhalter ..... 41
Dekorationsset zum Füllen & Dekorieren ... 194
Dekorationsspritztüllen Blumen & Blüten .. 194
Dekoriermesser ..... 118
Dekoriermesserset - 6-teilig ..... 116
Delta ..... 485
Dessert-Mixer ..... 183, 620
Dicke ..... 151-153
Digitale Küchenuhr ..... 172
Digitaler Mixer ..... 633
Digitaler Standmixer mit Schallgehäuse .. 632
Digitales Thermometer mit klappbarer Sonde ..... 166
Digitalwaage 200 kg ..... 160
Donut-Füllspender ..... 215
Doppel-Rolltop-Kühldisplay Duo UNIQ .. 543
Doppeldeck-Pizzaofen 3000W ..... 378
Doppelwandregal, einstellbar, mit 2 Halterungen ..... 757
Dörrautomat für Lebensmittel Profi Line .. 305
Dörrautomat Kitchen Line ..... 304
Dörrgerät Profi Line ..... 305
Dosenöffner ..... 123
Dosier- und Aufbewahrungsflasche ..... 604
Drahtbürste ..... 782
Drahtbürste - 2 Stk. ..... 782
Drahtbürste Y-förmig ..... 782
Drahtbürsten-Set aus Messing und Edelstahl - 2 Stk. ..... 782
Drahtbürsten-Set, schmal - 3 Stk. ..... 782
Drahtkorb Deco, oval ..... 502
Drehbarer Kuchenständer ..... 576
Dreieckiges Cocktailsieb ..... 608
Dressingtopf ..... 580
Druck-Sprühgerät für Lebensmittel .... 139
Drückaschenbecher ..... 528
Druckregler 37 mbar ..... 777
Druckregler 50 mBar ..... 281, 777
Dry-Aging Reifeschrank, Unterbaugerät .. 421
Dual Schweißgerät für Schalen ..... 265
Dunstabzugshaube, geneigt, wandmontiert, verschraubt ..... 759
Durchfahrwagen ..... 369
Durchlauf-Toaster ..... 336
Durchlauftoaster ..... 336
Durchreicheschrank mit Schiebetüren – verschraubt ..... 758
Durchreicheschrank mit Schiebetüren .. 758
Durchreicheschrank mit Trennwand und Schiebetüren – verschraubt ..... 758
Durchschub-Geschirrspültisch ..... 760
Durchschubtisch für Geschirrspüler mit Spülbecken ..... 760

**E**

Edelstahlbecher für Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser ..... 191
Edelstahlmöbel ..... 749
Edelstahlpflege ..... 737
Ei-Ring mit Griff ..... 317
Eierbecher - 6 Stk. ..... 518
Eierbehälter HENDI Ovobox 120 ..... 81
Eierkocher mit Körbchen ..... 303, 559

Eierlöffel - 6 Stk. 518
Eierschneider 122
Eimer 136, 498
Eimer Budget Line 137
Eimer Kitchen Line 137
Eimer mit Griff 500
Eimer mit verstärktem Boden Profi Line 137
Einbaurahmen für Induktionsheizplatte 800W 295
Einwandige Geschirrspüler Kitchen Line 704
Einzelbecken, Tiefe 600 mm, Höhe 300 mm 756
Einzelbecken, Tiefe 700 mm, Höhe 300 mm 756
Eisbecher 513
Eisbehälter, isoliert 677
Eiscreme-Behälter Kitchen Line 189
Eiscreme-Behälter Profi Line 189
Eiscreme-Display-Gefrierschrank 440
Eiscremebehälter, rund Kitchen Line 189
Eiscremebehälter, rund Profi Line 189
Eiscremeportionierer 188
Eiscremeportionierer für Linkshänder Stöckel 187
Eiscremeportionierer Stöckel, oval 187
Eiscremeportionierer Kitchen Line 186
Eiscremeportionierer Profi Line 186
Eiscremeportionierer Stöckel 186-187
Eiscremeportioniererspüle 188
Eiscremeschale Clown 489
Eiscremespatel 187
Eiscrusher 636
Eiskübel 618
Eiskübel doppelwandig 618
Eislöffel Stöckel 188
Eismaschine 183
Eisschaufel 618
Eisschaufel geschlitzt 618
Eiswaffelständer 188
Eiswürfelbereiter 468, 639
Eiswürfelbereiter. 466-467, 637-638
Eiswürfelform mit Deckel 619
Eiswürfelform mit Deckel und Bodenwanne 619
Eiswürfelform, edelsteinförmig 619
Eiswürfelform, kleine Würfel 619
Eiswürfelform, kugelförmig 619
Eiswürfelform, Shotglas 619
Eiswürfelform, XL-Würfel 619
Eiswürfelmaschine 468, 639
Eiswürfelzange 145, 618
Eiswürfelzerkleinerer 636
Elektrische Aufschnittmaschinen für hohe Beanspruchung 242
Elektrische Durchlauföfen 380
Elektrische Entsafter & Saftpressen Profi Line 626-627
Elektrischer Fleischzartmacher 231
Elektrischer Kebab-Grill 401
Elektrischer Wasserkocher kabellos 654-655
Elektrischer Wasserkocher kabellos mit Temperaturregelung 655
Elektrisches Kebabmesser 403
Elektrisches Kebabmesser, kabellos 403
Elektrisches Sprühgerät für Lebensmittel 139
Elektronischer Wasserdurchflussmesser für HENDI Wasserfilter 727
Emaille 496
Emaillierte Bratenschale 769, 777
Emaillierte Pfanne 53, 497
Emaillierter Gusseisentopf 40
Entkalker-Konzentrat 736
Entkalker-Pulver 736
Entsafter Kompakt Profi Line 627
Entsafter Titan Profi Line 626
Entsafter Vito Kitchen Line 625
Ersatzklinge für Kebabmesser 403
Ersatzleuchte für Insektenvernichter 731
Ersatzmesser zu Grillplattenschaber 855201 316
Ersatzteilset für Sahnespender 180-181
Espresso-Tasse 481, 483, 485
Etagere 577
Extreme Shine Professional Klarspülmittel für Geschirr und Catering-Ausrüstung 734
Extreme Wash Professional Geschirrspülmittel für Gewerbegeschirrspüler 734

**F**

Fahrgestell für Universal-Regale 500×500 mm 719
Falafelportionierer Stöckel 233
Farbcodierungsclips für HACCP-Aufbewahrungsbehälter 77
Fast-Food-Tablett aus Polypropylen, oval 586
Fast-Food-Tablett GN 1/1 586
Fastfood-Tabletts 586
Fettabscheider 720
Fettfilter – 50 Stück 136
Fettfilterhalter 136
Fettlöser-Schaum 735
Fettschaufel - feinmaschig 135
Feuerzeuggas 208
Filterkaffeemaschine 652-653
Fischentschupper 133
Fischpfanne - oval 44
Fischpfanne - oval Titanium Professional 43
Flacher Rührbesen 250
Flacher Rührbesen mit Silikonrand 250
Flammschutz 372, 767
Flasche für Saucenwärmer 215
Flaschenöffner 600
Flaschenöffner mit Auffangbehälter 600
Flaschenöffner zur Wandmontage 600
Flaschenöffner, automatisch 600
Flaschenverschluss 604
Fleisch-Zartmacher Profi Line 133
Fleischaxt 131
Fleischerhaken 131
Fleischgabel 151
Fleischklopfer 132
Fleischklopfer XL 132
Fleischmischer mit kippbarem Behälter 233
Fleischreifeschränke 420
Fleischwanne 470-471
Fleischwolf 12 229
Fleischwolf 198 230
Fleischwolf 22 229
Fleischwolfaufsatz für Blackbolt 249
Fleischwölfe 228
Flexible Wärmelampe 284
Flip-Top-Ausgießer 602
Flockeneismaschine 468, 639
Flora 481
Flüssigbrennstoff mit Docht 561
Flüssiggas-Kartuschen (LPG) 207
Fondant-Trichter Kitchen Line 173
Fondant-Trichter Profi Line 173
Förmchen 501
Französischer Korkenzieher 601
Freeflow-Ausgiesser 602
Freeflow-Ausgießer 602-603
Freeflow-Ausgießer lang 602
Friteuse Profi Line digital - mit Ablasshahn - 8 l 310
Friteuse Profi Line digital- mit Ablasshahn 2 x 8 l 310
Fritteuse 209, 306
Fritteuse Budget Line 313
Fritteuse Kitchen Line 312
Fritteuse Profi Line mit Ablasshahn, 2×8 l 311
Fritteuse Profi Line mit Ablasshahn, 8 l 311
Fritteuse Profi Line, 2×8 l 311
Fritteuse Profi Line, 8 l 311
Fritteuse XL mit Ablasshahn 307

Fritteuse XL mit Ablasshahn HENDI GOLIATH ..... 309
Fritteuse XL mit Ablasshahn HENDI GOLIATH ..... 308
Fritteusen Budget Line ..... 313
Fritteusen digital Profi Line ..... 310
Fritteusen Profi Line ..... 307, 311
Frittierkorb ..... 307
Frittierkorb für Fritteusen ..... 309
Frittierlöffel ..... 134
Frittieröltester ..... 315
Frittierschaufel ..... 134
Frittierseiher Aluminium ..... 134
Frittierseiher Edelstahl ..... 134

**G**

Gar- und Warmhalteofen ..... 328
Gas-Kebab-Grills ..... 400
Gasanzünder - 2 Stk. ..... 177, 281, 562
Gasgrill Atlanta ..... 774
Gasgrill Europa ..... 774
Gasgrill Fiesta 600 ..... 772
Gasgrill Fiesta 800 ..... 772
Gasgrill Fiesta XL ..... 771
Gasgrill Roast-Master Pro ..... 769
Gasgrill Roast-Master Pro Schwarz ..... 769
Gasgrill Tampa ..... 773, 775
Gasgrill Xantos ..... 778
Gasgrill Xantos Black ..... 778
Gasgrill Xenon Pro ..... 773, 775
Gasgrillplatte, glatt, mit auf 3 Seiten geschlossenem Unterschrank ..... 281
Gasgrills Fiesta ..... 772
Gasherd - 5 Kochfelder mit Elektroofen .. 278
Gasherd - 5 Kochfelder, offener Unterbau ..... 278
Gasherd 4-flammig mit Ofen GN 1/1 .... 276
Gasherd Kitchen Line 6-flammig mit Ofen GN 1/1 ..... 277
Gasschlauch für Bake-, Grill- und Roast-Master ..... 777
Gasschlauch für Green Fire Grills ..... 766
Gasschlauch für Hockerkocher ..... 281
Gasschlauch für Xenon Pro und Fiesta Grills ..... 775
Gastronorm Behälter Polypropylen HACCP ..... 76
Gastronorm Behälter Polypropylen HACCP mit Deckel ..... 78
Gastronorm-Backblech Profi Line ..... 372
Gastronorm-Backblech Profi Line GN 2/1 . 372
Gastronorm-Behälter Budget Line ..... 68
Gastronorm-Behälter Budget Line mit Griffen ..... 69
Gastronorm-Behälter COOL ..... 74-75
Gastronorm-Behälter GN 1/1 ..... 580
Gastronorm-Behälter GN 1/2 ..... 580
Gastronorm-Behälter GN 1/3 ..... 580
Gastronorm-Behälter Kitchen Line ..... 66
Gastronorm-Behälter Kitchen Line – perforiert ..... 67
Gastronorm-Behälter Polypropylen Kitchen Line ..... 72-73
Gastronorm-Behälter Polypropylen Profi Line ..... 71
Gastronorm-Behälter Profi Line ..... 63
Gastronorm-Behälter Profi Line PLUS .. 58
Gastronorm-Behälter, emailliert ..... 370
Gebäckzange ..... 144-145
Gebogener Holzspatel ..... 146
Geflügelschere ..... 112
Gefrierschrank Profi Line Plus ..... 411
Gemüselöffel ..... 151
Gemüsemesser ..... 110
Gemüseschneider Profi Line ..... 224
Gemüsesieb ..... 159
Geprägte Vakuumversiegelungsbeutel .. 271
Gerillte Grillplatte ..... 318
Geschirrbrause ..... 722
Geschirrbrause für Wandmontage ..... 722
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung ..... 708
Geschirrspüler 50x50 Doppio ..... 706
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe – elektronisch gesteuert, mit Waschmitteldosiersystem und Ablaufpumpe ..... 716
Geschirrspüler in Doppelwandausführung Profi Line ..... 696, 698, 700, 702
Geschirrspüler-Untergestell ..... 761
Geschirrspülkorb für Besteck ..... 717
Geschirrspülkorb für Teller ..... 717
Geschirrspülkorb für Tabletts ..... 718
Geschirrspülkorb, universal, grobmaschig ..... 717
Geschirrspülkörbe & Abräumboxen Profi Line ..... 717
Geschirrwaschbrause ..... 722-723
Geschmiedete Messer Profi Line PLUS . 96
Geschwungene Servierzange ..... 144
Gestell für 18 Gemüseschneidscheiben .. 226
Getränkekühlerwanne ..... 500
Getränkespender ..... 657
Gewürzmatte für Dörrautomaten ..... 304
Gewürzständer, rund ..... 519
Gewürzständer, schwarz ..... 519
Gitarrenschneider einzeln ..... 202
Gitterrost für Grill-Master ..... 769, 776
Gitterrost für Grill-Master Mini ..... 776
Gitterrost für Holzkohlegrills ..... 779
Gitterrost für Roast-Master ..... 776
Gitterrost für Roast-Master Maxi 50/50 .. 776
Glasbecher ..... 567
Gläserkorb für Geschirrspüler ..... 717
Gläserkorb für Gläserspüler ..... 718
Gläserschiene ..... 628
Gläserspülbürsten ..... 629
Gläserspüler ..... 628
Gläserspüler 40x40 ..... 710
Gläserspüler 50x50 ..... 710
Glasfaser-Tabletts ..... 584
Glasglosche ..... 177
Glasglosche mit Lüftungsöffnung ..... 177
Glaskrug ..... 567
Glaspoliermaschine ..... 641
GN 1/1 Behälter, Polypropylen ..... 78
GN 1/1 Tablett ..... 578
GN 1/2 Behälter, Polypropylen ..... 79
GN 1/3 Behälter, Polypropylen ..... 79
GN 1/4 Behälter, mit Fallgriffen ..... 61
GN 1/6 Behälter, mit Fallgriffen ..... 61
GN 1/6 Behälter, Polypropylen ..... 79
GN 1/9 Behälter, Polypropylen ..... 79
GN 2/3 Behälter, Polypropylen ..... 78
GN Tablett ..... 578
GN-Behälter mit Fallgriffen ..... 65
GN-Behälter, mit Fallgriffen ..... 61
GN-Deckel ..... 67, 69, 71, 77
GN-Deckel mit Griffaussparung ..... 69
GN-Deckel mit Löffelaussparung .. 65, 67, 69
GN-Deckel mit Silikonrand ..... 67, 69
GN-Deckel mit Silikonrand ..... 65
GN-Deckel violett ..... 77
GN-Deckel, luftdicht verschließbar ..... 71
Gourmet, gestanzte Messer Profi Line .. 98
Grapefruitmesser ..... 118
Griffschutz für Pfannen ..... 48
Grill-Master Maxi ..... 768
Grill-Master Mini ..... 768
Grill-Master Pro Gasgrills ..... 769
Grill-Master Quattro ..... 771
Grill, halb glatt, halb gerippt ..... 318
Grillhandschuhe hitzebeständig – 2 Stück ..... 367, 780
Grillpfanne mit gerillter Bratfläche Titanium Professional ..... 43
Grillpfanne, emailliert ..... 771
Grillpfanne, quadratisch ..... 46

Grillplatte ..... 316-317
Grillplatte 1/3 gerillt ..... 317
Grillplatte für Induktionskocher ..... 42
Grillplatte gerillt ..... 317
Grillplatte halb gerillt ..... 317
Grillplatte, flach ..... 316-318
Grillplatte, gerippt Convectomat Grillplate ..... 371
Grillplatten Budget Line ..... 318
Grillplatten Kitchen Line ..... 317
Grillplatten Profi Line ..... 316
Grillplattenschaber ..... 316, 782
Grillrost Convectomat GRILL ..... 371
Grillschürze ..... 781
Grillspiess ..... 766
Grillsystem Green Fire mit 2 Brennern .. 764
Grillsystem Green Fire mit 3 Brennern .. 765
Grillsystem Green Fire mit 4 Brennern .. 765
Gummiband für Müllbeutel-Halter ..... 743
Gummidichtung für Druckregler ..... 777
Gusseisen-Grillpfanne ..... 50-51
Gusseisen-Grillplatte ..... 373, 766
Gusseisengrill ..... 373, 766
Gusseisenpfanne ..... 50
Gusseisenplatte mit Holzunterlage und Griff ..... 51
Gusseisentopf ..... 51

**H**

Haarnetzspender ..... 738
HACCP Messer Profi Line ..... 103
HACCP Schneidfolienset - 6-teilig ..... 93
Hackblock aus Polyethylen mit Untergestell ..... 131
Halter für Besteckkörbe ..... 580
Halter für Sektkühler ..... 617
Halterung für Gastronorm-Behälter ..... 83
Hamburger Patty-Folie ..... 235
Hamburger Patty-Papiertrennblätter .. 235
Hamburger-Wender ..... 146-147
Hamburgerpresse ..... 234-235
Händetrockner ..... 720
Handschuhe mit Silikonbeschichtung .. 366
Handschuhspender ..... 739
Handwaschbecken mit Kniebedienung 721
Hängende Vorspülbrause ..... 722
Hängeschränke – verschweißt, mit Schiebetüren Profi Line ..... 754
Haube mit Teller ..... 572
Haubengeschirrspüler - elektronische Steuerung ..... 712
Haubengeschirrspüler 50x50 ..... 714
Hawthorne-Barsieb ..... 608
Heißgetränkespender ..... 657, 664
Heißgetränkespender doppelwandig ... 658
Heißgetränkespender einwandig ..... 659
Heißgetränkespender UNIQ ..... 547, 662
Heißgetränkespender, doppelwandig ... 665
Heißluftofen mit Beschwadung H90S ... 355
HENDI Jet Crème-Brûlée-Brenner - Set mit Kartusche ..... 206
HENDI Wasserfilter ..... 724
Hitzebeständige Handschuhe, Leder .. 367, 781
Hochgeschwindigkeits-Backblech, Antihaftbeschichtet ..... 351
Hochgeschwindigkeits-Backblech, Antihaftbeschichtung, verstärkt ..... 351
Hochgeschwindigkeits-Backofen CombiTurbo ..... 351
Hochleistungs-Induktions-Hockerkocher .. 281
Hockerkocher Kitchen Line ..... 280
Hockerkocher Kitchen Line XL ..... 280
Hockerkocher Profi Line ..... 280
Höhenverstellbare Wärmelampe, glockenförmig ..... 282
Höhenverstellbare Wärmelampe, konisch ..... 283
Höhenverstellbare Wärmelampe, kuppelförmig ..... 282
Höhenverstellbare Wärmelampe, zylinderförmig ..... 283
Höhenverstellbare Wärmelampen ..... 282
Holzfaser-Schneidbrett ..... 94
Holzkohlegrill Patio ..... 779
Holzkohlegrill Resto ..... 779
Holzkohlegrills ..... 779
Holzlöffel - 3er-Set, verschiedene Größen ..... 147
Holzschneidbrett ..... 95
Holzspachtel für Crêpesplatten ..... 213
Holzspatel ..... 146
Honigspender ..... 524
Horeca Marker ..... 77, 79, 527
Horizontaler Universalschäler ..... 111
Hotdog-Wärmer ..... 217, 324
Hummer- und Krabben-Knacker ..... 525
Hummergabel - 6 Stk. ..... 525

**I**

Induktionsbratpfanne ..... 42
Induktionsfritteuse ..... 314
Induktionsfritteuse - mit Ablasshahn 2x8 l ..... 314
Induktionsfritteuse mit Ablasshahn - 8 l ..... 314
Induktionsheizplatte 1000 W ..... 295
Induktionsheizplatte 800 W ..... 295
Induktionsherd 3500 D XL ..... 290, 292
Induktionsherd mit 6 Kochfeldern ..... 279
Induktionsherd, 4 Kochfelder ..... 279
Induktionsherde ..... 279
Induktionskocher 2000W ..... 288
Induktionskocher 3500W ..... 288
Induktionskocher doppelt ..... 289
Induktionskocher Kitchen Line ..... 288
Induktionskocher Modell 1800 ..... 293
Induktionskocher Modell 2000 ..... 293
Induktionskocher Modell 3500 M ..... 291
Induktionskocher Modell 5000 D ..... 291
Induktionskocher Modell 7000 ..... 291
Induktionskochfeld 3500 D ..... 290
Induktionskochfeld 3500 H XXL ..... 293
Induktionswok Modell 3500 ..... 290
Industriewaage, klappbar ..... 163
Infrarot-Thermometer ..... 166
Infrarot-Thermometer mit Sonde ..... 166
Infrarot-Wärmelampe ..... 284
Infrarotlampe, Halogen ..... 285
Insektenvernichter ..... 730
Insektenvernichter für den Aussenbereich .. 731
Insektenvernichter mit Klebeplatte, 80 m² .. 733
Insektenvernichter mit Klebeplatten 100 m² ..... 730
Insektenvernichter für den Innengebrauch ..... 730
Insektenvernichter für den Küchen-/Restaurantgebrauch ..... 730
Insektenvernichter mit Klebeplatten 120 m² ..... 731
Insektenvernichter, elektronisch ..... 730
Insektenvernichter, wasserdicht ..... 731
Installationsset für HENDI Wasserfilter ... 727
Isolierbehälter ..... 688
Isolierkanne ..... 509-510, 653
Isolierkanne mit Innenbehälter aus Glas ..... 510
Isolierkannen ..... 510
Isolierter tragbarer Behälter Profi Line .. 691
Isolierter tragbarer Behälter - mit Ablasshahn Profi Line ..... 691
Isolierter tragbarer Behälter Kitchen Line ..... 689
Isolierter tragbarer Behälter Profi Line .. 690

**J**

Japanische Mandoline ..... 124
Japanische Mandoline Shōgun ..... 126
Japanische Mandoline Shōgun PRO ..... 126
Japanische Mandoline Shōgun 将軍 ..... 126

Japanische Messer ..... 108
Jigger 20/40 ml ..... 614
Jigger 25/50 ml ..... 614
Julep-Barsieb ..... 608
Julienneschneidscheibe ..... 226

**K**

Kaffee Slush Maschine ..... 624
Kaffee-/Teekanne mit Klappdeckel ..... 512
Kaffee-Perkolatoren, doppelwandig ..... 665
Kaffee-Stampfer ..... 650
Kaffee-Stampfer mit Feder ..... 650
Kaffee-Tasse ..... 481, 483, 485
Kaffee-Verteiler ..... 650
Kaffeebecher ..... 483
Kaffeekanne ..... 653
Kaffeemaschine ..... 652
Kaffeemaschinen Verona ..... 646
Kaffeemaschinenreiniger ..... 736
Kaffeemühle, elektrisch ..... 648
Kaffeesatz-Abklopfbehälter ..... 650-651
Kaffeesatz-Abklopfschublade ..... 651
Kaffeetablett - oval ..... 582
Kaffeevollautomat ..... 644
Karaffe ..... 567
Karbon-Pfannen ..... 48
Kartenhalter - 6 Stk. ..... 518
Kartoffelpresse ..... 156
Kartoffelschäler ..... 118
Kartoffelschäler 10 kg ..... 252
Kartoffelschäler 5 kg ..... 252
Kartoffelschäler Kitchen Line ..... 252
Kartoffelschäler Kitchen Line 18kg ..... 252
Kartoffelstampfer ..... 156
Kartoffelstampfer und -pressen ..... 156
Käse-/Zuckerdose ..... 524
Käsehobel für Hartkäse ..... 119
Käsehobel für Weichkäse ..... 119
Käsemesser für Hartkäse ..... 119
Käsemesser für Weichkäse ..... 119
Käsemesser mit Doppelgriff ..... 109
Käsereibe ..... 119
Käsereibe, elektrisch ..... 405
Kasserolle - ohne Deckel ..... 35
Kasserolle mit Antihaft-Beschichtung ..... 41
Kebab Schaufel ..... 401
Kebabgrill, Gas ..... 402
Kebabmesser, elektrisch ..... 403
Kellnerkorkenzieher ..... 601
Klammerflaschenverschluss ..... 604
Klammern für Wursthüllen ..... 237
Klappstuhlbezug Kitchen Line ..... 595
Klebeband für die obere Schweißleiste, antihaftbeschichtet ..... 273
Klebeplatte für Insektenvernichter ..... 733
Knethaken für schweren Teig ..... 250
Knoblauchpresse ..... 113
Kochhaube - 10 Stk. ..... 718
Kochlöffel aus Exoglas ..... 148
Kochtopf, hoch - mit Deckel ..... 33, 36
Kochtopf, hoch - ohne Deckel ..... 34, 37
Kochtopf, hoch – mit Deckel ..... 38
Kochtopf, mittel - mit Deckel ..... 33, 36, 38
Kochtopf, mittel - ohne Deckel ..... 34, 37
Kochtopf, niedrig - mit Deckel ..... 33, 36, 38
Kochtopf, niedrig - ohne Deckel ..... 34, 37
Kondensatorhauben ..... 368
Konisches Sieb mit Drahtgeflecht, verstärkt ..... 157
Kontaktgrill - Doppelversion ..... 322
Kontaktgrill - Doppelversion, gerillte Ausführung ..... 322
Kontaktgrill - Einzelversion ..... 320
Kontaktgrill - Panini ..... 320
Kontaktgrill für Hot Dogs und Wraps ..... 319
Kontaktgrill Panini ..... 321
Kontaktgrill Panini XL ..... 322
Kontaktgrill, Doppelgrill mit Timer ..... 323
Kontaktgrill, Kebab XL ..... 323, 401
Kontaktgriller ..... 320
Konvektat Blech ..... 372
Konvektionsbacköfen mit Luftfeuchtigkeit 600x400 mm ..... 359
Konvektionsdampfgarer ..... 362
Konvektionsdampfgarer – Neue Evolution 5 x GN 2/3, elektrisch, mit Direktstrahl und Touchscreen-Bedienfeld ..... 361
Konvektionsdampfgarer Contact ..... 364
Konvektionsdampfgarer Control ..... 363
Konvektionsdampfgarer Touch ..... 365
Konvektionsofen H100 ..... 352
Konvektionsofen H90 ..... 354
Konvektionsofen mit Luftbefeuchtung H100S ..... 353
Korb für Nudelkocher ..... 407
Körbe ..... 506
Körbe mit gewebtem Rand ..... 502
Korkenzieher ..... 601
Kreidemarker 15 mm ..... 527
Kreidemarker 3 mm ..... 527
Kreidemarker 6 mm ..... 527
Kreidetafel mit Staffelei ..... 526
Kreidetafel mit Standfuß ..... 527
Kreidetafeln ..... 526
Krug ..... 567
Krug mit Eiswürfelkühlung ..... 567
Kuchenform ..... 196
Kuchenglocke mit Servierplatte ..... 572
Kuchenplatte rund. ..... 579
Kuchenring, verstellbar ..... 197
Küchenschere ..... 112
Küchenschüssel ..... 154
Kuchenständer quadratisch ..... 579
Kuchenvitrine, rund 100L ..... 441
Kuchenvitrine, rund 360L ..... 441
Kuchenvitrinen ..... 439
Küchenwaage 10 kg ..... 161
Küchenwaage 15 kg ..... 161
Küchenwaage 3 kg ..... 160
Küchenwaage 5 kg ..... 160
Küchenwaage, mechanisch ..... 161
Kugelausstecher doppelt ..... 118
Kugelausstecher geriffelt ..... 118
Kugelmaßausgießer ..... 603
Kühl- und Gefriergeräte Profi Line | Serie 700 ohne Aufkantung ..... 423
Kühl- und Gefriergeräte Profi Line | Serie 700, mit Aufkantung ..... 422
Kühl- und Gefrierschränke Kitchen Line ..... 415
Kühl- und Gefrierschränke Profi Line | Serie 700 ..... 413
Kühl- und Gefrierschränke Profi Line 420+420 l und 890+420 l ..... 414
Kühl- und Tiefkühlschränke Profi Line Serie 800 ..... 412
Kühl- und Tiefkühltische Kitchen Line Serie 600 ..... 425
Kühl- und Tiefkühltische Kitchen Line Serie 700 ..... 426
Kühl- und Tiefkühlvitrinen SLIM ..... 455
Kühladapterbehälter GN 1/1 ..... 686
Kühldisplay ..... 570
Kühldisplay Tablett ..... 543
Kühldisplay UNIQ ..... 540
Kühldisplay-Schale ..... 583
Kühlelement ..... 541, 543, 684-685
Kühlplatte ..... 572
Kühlschränke mit hinterer Leiste ..... 454, 457-458
Kühlschrankthermometer ..... 170-171
Kühlschrankthermometer, digital ..... 170
Kühltheken ..... 446
Kühltische Profi Line Serie 700 ..... 424
Kühlvitrine ..... 441, 452
Kühlvitrinen ..... 442
Kühlvitrinen mit rückseitigem Zugang ..... 444
Kundenstopper Kreidetafel ..... 526

Kunststoff-Tropfschale
für Dörrautomaten....304
Kutter Kitchen Line....227
Kuttermaschine, elektrisch Profi Line..227

**L**

Lagerregal mit 4 Regalen – verschraubt..758
Lagerregal mit 5 Fächern....693
Lagerregal, Aluminium....692
Lassen Sie sich inspirieren, vertrauen Sie auf Bar-Equipment auf höchstem Niveau und tauchen Sie ein in unsere Welt professionellen Barbedarfs – mit BarUp by HENDI. ....599
Lavasteine - fein ....767
Lavasteine - grob ....767
Lebensmittelbehälter mit Skala....80
Lebensmittelpfanne GN 1/1 zweigeteilt..553
Lebensmittelrotationsetiketten, mehrfach verwendbar, leicht ablösbar ....82
Lebensmittelsicherheits-Aufkleber, mehrfach verwendbar, leicht ablösbar...82
Lebensmittelsicherheits-Aufkleber, mehrfach verwendbar, leicht ablösbar, „USE FIRST" (Zuerst verwenden)....82
Lebensmittelsicherheits-Aufkleber, mehrfach verwendbar, leicht ablösbar, „VERWENDEN VOR"....82
LED-Lampe für Insektenvernichter ....733
Leder-Grillhandschuhe hitzebeständig – 2 Stück ....367, 780
Leder-Grillhandschuhe hitzebeständig, 2 Stück ....367, 780
Lift Salamander 600 ....334
Lift-Salamander 450....334
Lochscheibe....229
Lochscheibe für Fleischwolf....229
Löffel ....148
Löffelhalter ....564
Lyonnaise-Pfanne ....48

**M**

Mandoline ....124
Mandoline V-förmig ....125
Mango-Schneider ....113
Manuelle Zitruspresse....630
Manueller Wurstschneider....237
Matrize für Versiegelungsmaschine ....267
Matte für Reiskocher, antihaftend....329
Meeresfrüchte-Präsenter ....577
Mehlsieb....205
Mehrschichtiger Sandwichboden....32
Mehrzweck-Pinzette....141
Mehrzweckkannen....512, 651
Melamin ....578
Menage Essig und Öl ....524
Menage Set ....522-523
Menü- und Besteckbox....519
Menükartenhalter....518
Messbecher....155
Messbecher Profi Line....138
Messbecher, Edelstahl....138
Messbecher, Polypropylen Budget Line..138
Messbecher, stapelbar Kitchen Line....138
Messer antihaftbeschichtet....239
Messer für Fleischwolf ....229
Messer HACCP Kitchen Line ....106
Messer Kitchen Line ....99
Messer Profi Line....97
Messer rot - für rohes Fleisch..... 103, 106
Messer Standard - schwarz....101
Messer Violett - antiallergen..... 105, 107
Messermagnetleiste mit Haken ....117
Messerschärfer....120
Messerset – 4-teilig....115
Messerset, 3-teilig....115
Messerset, 9-teilig....114
Messertransporttasche ....117
Milchaufschäumer ....649
Milchbehälter mit Deckel ....645
Milchkännchen....512
Milchkännchen mit Maß .... 512, 651
Milchkännchen mit V-förmigem Ausguss..512
Milchkännchen mit V-förmigem Ausguss, mattschwarz .... 512, 651
Milchkanne.... 512, 651
Milchkühler Profi Line ....645
Milchshake-Mixer ....190
Milchspender - 10,5 l....569
Mini-Spenderflaschen – 4er-Set ....174
Miniatur-Bratpfanne....499
Miniatur-Frittierkörbe ....492
Miniatur-Frittierkörbe stapelbar ....492
Miniatur-Frittierkörbe stapelbar, schwarz....493
Miniatur-Grillplatte....491
Miniatur-Kasserolle mit Ausgießer....499
Miniatur-Pfanne aus Melamin, rund....491
Miniatur-Pfanne, oval ....491
Miniatur-Saucentöpfchen....491
Miniatur-Snack-Eimer....498
Miniatur-Snack-Frittierkörbe....492
Miniatur-Snack-Kanne ....498
Miniatur-Snack-Pfanne ....498
Mischbecher für Milchshake-Mixer....191
Mitteltisch mit Ablage – verschraubt ...750
Mitteltisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm ....752
Mixer ....632-633
Mixer mit Schallschutzhaube ....632
Möbelhussen Kitchen Line ....592-593
Möbelhussen Profi Line.... 591, 593
Mobiler Tisch, mit Ablage – verschraubt ..761
Montagewinkel für Eiscremeportionierer-spüle....188
Müllbeutel-Halter....743
Mülleimer....739
Mülleimer Standmodell mit Aschenbecher .... 529, 744
Multi-Toaster mit 6 Zangen ....335
Multifunktions-Küchenmaschine HENDICHEF ....286
Multirack....588
Multispender....568
Muscheltopf mit Deckel....52
Müslispender....569

**N**

Nacho-Wärmer....219
Nadeltüllen ....180
Netz-Lebensmittelabdeckung....576
Nudel- und Knödelkocher ....406
Nudelaufsätze für Blackbolt Mixer....249
Nudelholz....199
Nudelholz aus Aluminium ....199
Nudelholz mit Antihaftbeschichtung....199
Nudelholz, Edelstahl....199
Nudelkocher ....407
Nuss- und Meeresfrüchte-Knacker, mattschwarz....525

**O**

Oberes Gitter für Xantos Grill....776
Obst- & Gemüseentkerner ....118
Obstkorb, abgerundet schwarz ....502
Ofenform mit Ohrengriffen, oval....487
Ofenform Rustica, oval ....487
Ofenform Rustica, quadratisch....487
Ofenform Rustica, rechteckig....487
Ofenform Rustica, rund ....487
Ofenform, rund ....487
Ofenformen Porzellan ....487
Ofenhandschuhe .... 366, 780
Ofenhandschuhe, Baumwolle....366
Ofenhandschuhe, Glasfaser ....366
Ofenthermometer....171
Offene Vitrine mit Regalablagen 75 L....299
Offener Deckel für Abfalleimer rund....742
Olivenöl-Spender....524

**P**

Paella-Pfanne ... 45, 772
Paellaschüssel, emailliert ... 53, 497
Pager-System ... 589
Palatschinkenpfanne ... 48
Papierhandtuchspender ... 738
Papierhandtuchspender, abschließbar ... 738
Papierhandtuchspender, freistehend ... 741
Papierhandtuchspender, Wandmontage ... 741
Papierkaffeefilter für Filterkaffeemaschinen ... 653
Papiertuchbehälter ... 739
Party Gefrierschrank ... 459
Party-Getränkekühler ... 616
Party-Kühler ... 459
Partypfanne ... 337
Passiermühle ... 155
Passiertuch ... 157
Pasta- und Pizzateller ... 394
Pasta-Spezialitäten ... 395
Pastaeinsatz ... 39
Pastamaschine elektrisch 170 mm ... 404
Pastamaschine manuell 140 mm ... 404
Pastateller ... 485
Pastateller Barocco ... 394
Pendelschäler ... 111
Perforierte GN-Behälter ... 60, 64
Perforiertes Pizzablech ... 396
Pergamentpapier ... 494
Perkolator UNIQ ... 547, 660
Perkolatoren einwandig ... 664
Perkolatoren, doppelwandig ... 665
Pfandmünzen - 100 Stk. ... 635
Pfannengreifer ... 388
Pfeffer-Streuer & Salz-Streuer ... 522
Pfeffermühle aus Holz ... 520
Pfefferstreuer & Salzstreuer ... 135
Pinzette für Fischgräten, schmaler flacher Kopf ... 141
Pinzette für Fischgräten, schräger Kopf ... 141
Pinzette für Fischgräten, spitzer Kopf ... 141
Pinzette, gebogen ... 140
Pinzette, gekröpft ... 140
Pinzette, geschwungen ... 140
Pinzette, quadratischer Kopf ... 140
Pinzette, runder Kopf ... 140-141
Pinzette, universal ... 140
Pizza-Saucenlöffel ... 389
Pizza-Saucenlöffel heavy-duty ... 393
Pizza-Thermobox Profi Line ... 686
Pizza-Wiegemesser ... 392
Pizzablech ... 396
Pizzablech rechteckig ... 397
Pizzablechhalter ... 388
Pizzabrett mit Griff ... 388
Pizzabretter ... 397
Pizzagitter ... 397
Pizzaofen ... 337, 378
Pizzaöfen Basic ... 379
Pizzaofen kompakt ... 378
Pizzaschaber heavy-duty ... 393
Pizzaschaufel - eckig, gelocht, kurzer Griff ... 389
Pizzaschaufel mit kurzem Griff ... 389
Pizzaschaufel mit kurzem Griff, quadratisch, perforiert ... 389
Pizzaschaufel, quadratisch ... 390-391
Pizzaschaufel, rund ... 390
Pizzaschere heavy-duty ... 393
Pizzaschieber ... 389
Pizzaschneider ... 119, 388
Pizzaschneider Pizzer heavy-duty ... 392
Pizzaspatel heavy-duty ... 393
Pizzaständer mit 14 Fächern ... 397
Pizzatasche ... 398
Pizzatasche 45 cm Kitchen Line ... 398
Pizzateigbox Kitchen Line ... 386
Pizzateller Barocco ... 394
Pizzateller Drops Collection ... 395
Pizzateller Granit ... 395
Pizzateller Kreta ... 395
Pizzateller Recipe Collection Rot ... 394
Pizzateller Recipe Collection Schwarz ... 394
Pizzateller Speciale ... 395
Pizzateller Traditional ... 395
Pizzatisch mit Granitarbeitsfläche ... 428, 432
Planetenrührer Blackbolt ... 249
Planetenrührer Blackbolt PRO ... 247
Planetenrührer Kitchen Line ... 251
Platte Bark ... 489
Platte Vanilla ... 489
Platte, oval ... 481, 485
Platte, rechteckig ... 578
Plattformwagen ... 679
Platzset ... 479
Platzset, geometrisches Muster ... 479
Platzset, Rahmen ... 479
Polyestertablett für Selbstbedienungsrestaurants ... 585
Polypropylen Euronorm ... 587
Pommes frites Ofenkorb, gewellt
Convectomat Fry ... 372
Pommes Gatter ... 226
Pommes- und Nacho-Schaufel ... 135
Pommes-Messer für Pommes-Schneider ... 130
Pommesschneider ... 130
Pommestütenhalter ... 493
Pommeswärmer ... 315
Popcorn-Maschine ... 219
Popcorn-Maschine mit Fahrgestell ... 217
Popcorn-Maschine ... 216
Porzellan ... 580
Präsentation Miniatur ... 491-492
Professioneller Grill- und Ofenreiniger Extreme Booster ... 368, 735
Professioneller Milchaufschäumer-Reiniger für automatische Kaffeemaschinen Extreme Milk System Cleaner ... 737
Professioneller Ofen-Reiniger Extreme Oven Cleaner ... 735
Professionelles Wasch- und Spülmittelset für gewerbliche Geschirrspülmaschinen (975053 + 975022) Extreme Wash & Shine ... 734
Profi-Gemüseschneider ... 225
Pump-Saucenspender ... 175
Pumpkanne ... 511
Pumpspender für Brennpaste ... 562
Push-Deckel für Abfalleimer rund ... 742

**Q**

Quadratische Schüssel ... 578
Quarz-Salamander MAXI GN 1/1 ... 333

**R**

Raspelscheibe ... 226
Räucherbox ... 177
Räucherofen Elektrisch ... 305
Räucherpistole - 3 Geschwindigkeitsstufen ... 176
Rechnungsklemme - 3 Stk. ... 518
Rechteckiges Tablett mit Deckel ... 575
Regal für Kühl- und Gefrierschränke GN 2/1 ... 411-413, 415
Regalboden für GN 1/1 Kühltische und -schränke ... 423
Regalflaschenhalter, tropffrei Wandhalterung ... 603
Regalsystem 4 Böden ... 693
Regalsystem aus Aluminium für GN Behälter ... 692
Regalwagen, Kitchen Line ... 669
Reibe 4-seitig mit Behälter ... 129
Reibe 6-seitig ... 129
Reibescheiben ... 226
Reiniger für Sahne- und Eisbereiter ... 737
Reinigungsbürste ... 650
Reinigungsbürste für Pizzaöfen ... 391
Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten, 120 Stk. ... 736

Reiskocher 10 l ..... 331
Reiskocher 4,2 L ..... 331
Reiskocher 5,4 l ..... 330
Reiskocher mit Dampfgarfunktion ..... 330
Reiskocher, 12 L ..... 329
Restaurant-Pager – Set mit 10 Stück ... 589
Rezeptionsklingel ..... 515
Ring für Hockerkocher ..... 280
Roast-Master Maxi ..... 770
Roll-Top-Kühldisplay, doppelt ..... 570
Roll-Top-Kühldisplay, einfach ..... 570
Rollen für Fleischzartmacher (Schawarma) ..... 231
Rollengrill XL - 2 Zonen ..... 339
Rollengrill, 1 Zone ..... 339
Rollengrill, 2 Zonen ..... 339
Rollengrills ..... 339
Rolltop Abdeckung ..... 575
Rolltop Chafing Dish, GN 1/1 ..... 559
Rolltop Kühldisplay Duo UNIQ ..... 542-543
Rolltop-Display ..... 571
Rolltop-Display - rund ..... 573
Rolltop-Displayschale ..... 572
Rost ..... 767
Rost für Öfen ..... 373
Rührschüssel ..... 154
Rührschüssel mit Gummiboden ..... 154
Rührstab für Stabmixer ..... 258
Rührwerke für Milchshake-Mixer – Design by Bronwasser ..... 191
Runder Tretabfalleimer mit Innenbehälter ..... 744
Rundes Tablett mit Abdeckung ..... 573
Rundes Tablett mit Deckel ..... 573
Rundes Tablett mit Rolltop-Deckel ..... 573
Rutschfeste Spritzbeutel ..... 192

**S**

Saftkanne ..... 567
Saftspender ..... 568-569, 621
Saftspender UNIQ ..... 545
Säge für Biskuitkuchen ..... 203
Sahnekapseln ..... 185, 605
Sahnespender ..... 182
Sahnespender Kitchen Line ..... 181
Sahnespender Profi Line ..... 180
Sahnespender, schwarz Kitchen Line . 181, 605
Saladette ..... 428-429
Salamander ..... 332
Salamander GN 1/1 ..... 332
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement ..... 333
Salamander zur Wandmontage ..... 332
Salatbuffet ..... 465
Salatgabel ..... 565
Salatlöffel ..... 565
Salatschleuder ..... 127
Salatschüssel ..... 481, 483, 485, 496
Salatzange ..... 142, 145
Salz- und Pfefferstreuer Set ..... 522
Salz- und Pfefferstreuer-Set mit Zahnstocherhalter ..... 522
Salzmühle aus Holz ..... 520
Salzmühlen und Pfeffermühlen ..... 520
Salztabletten zur Wasserenthärtung ... 729
Sandwichtoaster ..... 336
Saturn ..... 483
Saucenlöffel ..... 151, 565
Saucenspender, Edelstahl, Zweier-Set .. 214
Saucenspender, Edelstahl, einzeln ..... 214
Saucenwärmer ..... 215
Sauciere ..... 489
Sauteuse - ohne Deckel ..... 35-36
Sautierpfanne Titanium Professional ..... 43
Schaber ..... 146, 148-149
Schaber für Schneidbretter. ..... 91
Schaberlöffel geformt ..... 149
Schale - oval ..... 506
Schale - rund ..... 506
Schalentierbesteck ..... 525
Schalenversiegelungsgeräte ..... 264
Schalenversiegelungsmaschine Compact .. 267
Schalenversiegelungsmaschine Supreme .. 264
Schälmesser ..... 109
Schälmesser mit Holzgriff ..... 109
Schaufel ..... 149, 151, 216, 618
Schaumlöffel ..... 151
Schild Rutschgefahr ..... 741
Schilderhalter - 2 Stk. ..... 518
Schinkenhalter ..... 245
Schlauch mit Spülkopf zur Gerätereinigung ..... 369, 723
Schleifpapier für Messerschleifgerät ... 120
Schleifstein ..... 121
Schleifstein-Messerschärfer ..... 121
Schnecken- schraube für Fleischwolf .. 229
Schneckengabel - 6 Stk. ..... 525
Schneckenzange - 2 Stk. ..... 525
Schneebesen ..... 152-153, 250
Schneebesen für Stabmixer Profi Line 300, 400 & 500 ..... 253
Schneebesen für Mixer 222140 ..... 259
Schneebesen mit PP-Griff ..... 152
Schneebesen Piano ..... 152
Schneebesen-Aufsatz für Stabmixer ... 258
Schneidbrett ..... 93
Schneidbrett HACCP 450x300 ..... 92
Schneidbrett HACCP 600x400 ..... 91-92
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/1 .... 91
Schneidbrett HACCP GN 1/1 ..... 92
Schneidbrett HACCP GN 1/2 ..... 92
Schneidbrett mit Griff ..... 93, 95, 607
Schneidbrett mit Rille ..... 93
Schneidbretter HACCP ..... 88-89, 92
Schneidbretter HACCP 20-25 mm Dicke .. 90
Schneidbretter HACCP 450x300 ..... 88
Schneidbretter HACCP 600x400 ..... 88
Schneidbretter HACCP Gastronorm 1/1 ... 89
Schneidbretter HACCP Gastronorm 1/2 ... 89
Schneidbretter HACCP GN 1/1 – 6er-Set in verschiedenen Farben ..... 89
Schneidbretthalter ..... 94
Schneidemaschine 250 ..... 241
Schneidemaschine 300 ..... 241
Schneidemaschine Kitchen Line 250 mit Teflonbeschichtung ..... 241
Schneidscheiben ..... 226
Schnittfeste Handschuhe, zertifiziert ... 122
Schockfroster ..... 437
Schockkühler mit 70 mm Isolierdicke .. 436
Schokoladenbrunnen ..... 221
Schokoladenspender ..... 649
Schöpf- und Servierlöffel Buffet Supreme ..... 564
Schöpf- und Servierlöffel, hitzebeständig .. 565
Schöpfkelle ..... 151
Schöpfkelle, tropfenfrei ..... 151
Schöpfkellen & Schaumlöffel Profi Line .. 151
Schöpfkellen, Schaufeln Kitchen Line .. 151
Schürzenspender ..... 738
Schüssel schräg Velocity ..... 501
Schüssel, 7 Liter ..... 250
Schüssel, rechteckig ..... 496
Schüsseln und Saucieren ..... 500
Seiher ..... 159
Seiher Kitchen Line ..... 159
Seiher Profi Line ..... 159
Servierbrett aus Eichenholz ..... 486
Servierbrett aus Eichenholz, Hirnholz .. 486
Serviertablett ..... 583
Serviergestelle ..... 577
Servierkörbe im Fastfood-Stil ..... 505
Servierpfanne ..... 46
Servierplatte ..... 583
Servierplatte GN 1/1, mit Zierrand ..... 583
Serviertablett ..... 583, 586
Serviertablett aus Melamin mit Holzoptik ..... 588
Serviertablett GN 1/1 ..... 582

Serviertablett in Holzoptik, oval ..... 587
Serviertablett in Holzoptik, rund ..... 587
Serviertablett rechteckig ..... 582
Serviertablett rund mit hohem Rand ... 587
Serviertablett rutschfest, oval ..... 584
Serviertablett, oval XL ..... 584
Serviertablett, rechteckig ..... 584, 587
Serviertablett, rechteckig, rutschfest, laminiert ..... 587
Serviertablett, rund ..... 584
Serviertabletts in Holzoptik ..... 587
Servierwagen ..... 672-673
Servierwagen aus Polypropylen mit 3 Fächern, klein ..... 675
Servierwagen aus Polypropylen mit Lagen, groß ..... 675
Servierwagen aus Polypropylen mit 3 Fächern ..... 675
Servierwagen mattschwarz ..... 673
Servierwagen mit 4 Regalböden ..... 674
Servierwagen mit 5 Regalböden ..... 674
Servierwagen, geschweißt ..... 672
Servierzange ..... 142-144
Servierzange HACCP 250 mm ..... 143
Servierzange HACCP 300 mm ..... 143
Serviettenhalter ..... 515
Set aus 4 Eierbehältereinsätzen für HENDI Ovobox 120 ..... 81
Set Lebensmittelsicherheitsetiketten, mehrfach verwendbar, leicht ablösbar, mit Spender ..... 82
Set mit 6 Schneidbrettern HACCP mit Halterung ..... 92
Set: Bain-Marie Ranger + 2x 4L Container mit Deckel ..... 303
Set: Bain-Marie Ranger + 3x GN 1/3 Behälter mit Deckel ..... 303
Set: Induktionskocher 3500W + Stielkasserolle + Bratpfanne ..... 292
Set: Stabmixer 350 mit variabler Geschwindigkeit + Schneebesen + Halterung zur Wandmontage ..... 260
Sicherer Dosenöffner ..... 123
Sieb ..... 158-159
Sieb - doppelmaschig ..... 158
Sieb - feinmaschig ..... 158
Sieb – Set aus 3 Stk. ..... 610
Sieb verstärkt ..... 158
Silikon-Servierzange ..... 142
Silikonform HALBKUGEL ..... 198
Silikonform HERZ ..... 198
Silikonform MINI-MUFFIN ..... 198
Silikonform MUFFIN ..... 198
Silikonform OVAL ..... 198
Silikonform QUADRAT ..... 198
Silikonformen ..... 198
Sitzbank ..... 590
Slicer 250 ..... 243
Slicer 300 ..... 243
Slicer 350 ..... 243
Slicer, automatisch 350 ..... 243
Slush-Eis-Maschine Kitchen Line ..... 623
Slush-Eis-Maschine Profi Line ..... 622
Smash Burger-Presse ..... 318
Smash Burger-Presse Kitchen Line .... 234
Smash Burger-Presse Profi Line ..... 234
Smash-Burger-Set ..... 234, 319
Sockel für manuelle Aufschnittmaschine RETRO 300 ..... 244
Soda-Kapseln ..... 605
Soda-Siphon ..... 605
Sous-Vide Kochkugeln – 500 Stück ..... 326
Sous-vide System ..... 325
Sous-Vide-Gerät GN 1/1 ..... 325
Sous-Vide-Gerät GN 2/3 ..... 325
Sous-Vide-Stab 30 ..... 326
Sous-Vide-Stab 50 ..... 326
Sous-Vide-Stab 80 ..... 327
Spachtel ..... 146, 201
Spaghettizange ..... 145
Spargel- und Nudeltopf XL ..... 39
Spargel-Schäler ..... 111
Speisekarten-Klemmbrett ..... 515
Speisenwärmer ..... 551
Speisenwärmer mit 2 Teelichthaltern .. 555
Speisenwärmer mit 3 Teelichthaltern .. 555
Speisenwärmer, Infrarot ..... 284
Speisering und Drücker, rund ..... 196
Speisering, rund ..... 196
Speiseringe und Stampfer, quadratisch .. 196
Spenderflasche ..... 174
Spenderflasche, tropffrei ..... 174
Spenderflaschen-Halter ..... 175
Spiral-Rührbesen ..... 152
Spiralkneter mit feststehendem Kopf und Rührschüssel, 2 Geschwindigkeitsstufen ..... 385
Spiralrührwerke ..... 384-385
Spiralteigmaschine mit abnehmbarer Schüssel ..... 384
Spiralteigmaschine mit fixierter Schüssel ..... 384
Spitzsieb mit Randhalterung ..... 157
Spitzsieb, feinmaschig ..... 157
Spritzbeutel ..... 192
Spritzbeutel aus Nylon ..... 193
Spritzbeutel, wiederverwendbar ..... 193
Spritztüllen - gezahnt ..... 193-194
Spritztüllen - glatt ..... 193-194
Spritztüllen - rund ..... 194
Spritztüllen - sortiert ..... 193
Spritztüllen - Stern ..... 194
Spülbecken-Sieb ..... 720
Spültisch ..... 757
Spültisch – verschraubt, Tiefe 600 mm .. 751
Spültisch mit Ablage, verschraubt ..... 753
Spültisch– verschraubte Küchenzeile .. 753
Spültisch, verschraubt ..... 753
Spültische - verschraubt Profi Line ..... 751
Stabmixer 250 - Geschwindigkeit regelbar ..... 254
Stabmixer HENDI BLEND ..... 255
Stabmixer kabellos Smart Pressure .... 257
Stabmixer Kitchen Line ..... 258
Stabmixer Kitchen Line 160 – Geschwindigkeit regelbar ..... 259
Stabmixer mit Spiralkordel ..... 256
Stabmixer Profi Line ..... 253
Stabmixer Profi Line 400 - Geschwindigkeit regelbar, Set inkl. Ablagegestell ... 254
Stampferstation ..... 650
Stampferunterlage ..... 650
Stampferunterlage, doppelt ..... 650
Standaschenbecher Säulenmodell .. 529, 745
Ständer für Dampfbackofen mit Grill 4x GN 2/3 ..... 356
Ständer für Weinkühler ..... 617
Steak-Besteck ..... 478
Steak-Messer XL ..... 478
Steak-Thermometer – Set mit 4 Stück .. 169
Steakgabel ..... 478
Steakmesser ..... 478
Steg für Gastronorm-Behälter ..... 302
Steg für GN-Behälter ..... 67, 69
Stehtischhusse ø80-85 cm Kitchen Line ... 593
Stielkasserolle - ohne Deckel ..... 37
Stipproller ..... 197
Stößl ..... 611
Streifen-Vakuumverpackungsmaschine mit Rollenvorschub ..... 268
Streudose ..... 522
Suppen Chafing Dish, Spiegelglanz ..... 558
Suppen- & Saucentöpfchen mit Deckel ... 52
Suppen-/Saucentöpfchen ..... 52
Suppen-/Saucentöpfchen - mit Deckel 497
Suppenkessel ..... 548
Suppenkessel HENDI UNIQ ..... 532
Suppenkessel ohne Wasser, 10L ..... 549
Suppenkessel UNIQ ..... 533

Suppenkessel UNIQ, analoge Steuerung .. 537
Suppenkessel, 8 l ..... 548
Suppenschale ..... 481, 483, 485
Suppenschüssel ..... 500
Suppenschüssel Löwenkopf ..... 489
Suppensieb ..... 158
Suppenterrine ..... 489
Suppentopf für elektrischen
Suppenkessel ..... 548
Suppentopf, 8 l ..... 548
Suppenwärmer ..... 552
Sushi-Vitrine ..... 438
Sushi-Vitrine 5x GN 1/3 ..... 438
Tablett mit 6 Formen, Convectomat
Pancake ..... 371
Tablett, trapezförmig ..... 585
Tabletts mit 3 Rändern ..... 374
Tabletts mit 4 Rändern ..... 374
Taco-Halter ..... 175, 471
Täglich anwendbare Lebensmittelsicher-
heitsetiketten, mehrfach verwendbar,
leicht entfernbar ..... 82
Tapas mini ..... 490
Tapasschälchen Cacerole ..... 490
Tapasschälchen Concha ..... 490
Tapasschälchen Cuadrado ..... 490
Tapasschälchen Cuchara ..... 490
Tapasschälchen Huevo ..... 490
Tapasschälchen Leon ..... 490
Tapasschälchen Plato ..... 490
Tapasschälchen Redondo ..... 490
Tapasschälchen Triangolo ..... 490
Taschenthermometer mit Sonde ..... 167
Tasse mit Henkel ..... 496
Tee- und Kräutersieb ..... 513
Teebox ..... 655
Teesieb mit Scharniergriff ..... 513
Teigroller elektrisch ..... 382
Teigroller, elektrisch Touch&Roll ..... 382
Teigschaber ..... 195, 387
Teigschaber Kitchen Line ..... 149
Teigschaber, flexibel ..... 195
Teigschaber, rechteckig ..... 195
Teigschaber, trapezförmig ..... 195
Teigschneider ..... 195
Teigschneider 5 Räder ..... 205
Teigschneider 7 Räder ..... 205
Teigschneider Wellenschliff ..... 118
Teigtaschenformer ..... 405
Teller Oslo, mit hohem Rand ..... 488
Teller-Etagere ..... 577
Teller, Bärenform ..... 489
Teller, flach ..... 481, 483, 485, 496
Teller, tief ..... 481, 483, 485, 496
Tellerwagen ..... 678
Tellerwärmer doppelt ..... 296
Tellerwärmer einzeln ..... 296
Teppanyaki Wender ..... 147
Theken-Weinkühler Cellar, 2 Zonen ..... 461
Thermo Catering-Box ..... 684
Thermo Catering-Container ..... 685
Thermo Catering-Container
2x GN 1/1 200 ..... 680
Thermo Catering-Container GN 1/1,
Toploader ..... 682
Thermo Frontlader ..... 684
Thermo Getränkebehälter
mit Ablasshahn ..... 682
Thermo-isolierter Behälter
mit Heizfunktion – Catering ..... 681
Thermo-Sahnespender ..... 184
Thermo-Transportrucksack ..... 399
Thermobox 9x 600x400mm ..... 683
Thermobox Profi Line ..... 686-687
Thermometer ..... 168-169
Thermometer für Milchschaum ... 169, 651
Thermometer mit Digitalanzeige
und Stiftsonde ..... 167
Thermometer mit einklappbarer Sonde .. 166
Thermometer mit kurzer Reaktionszeit .. 167
Thermometer, klappbar ..... 168
Thermometer, klappbar und mit Infrarot .. 168
Thermosystem, doppelt ..... 301
Thermosystem, einzeln ..... 301
Thermosystem, vierfach ..... 301
Thermosysteme ..... 301
Tiefkühltruhen ..... 434-435
Tiefkühlvitrine ..... 453
Timer ..... 172
Timer, doppelt ..... 172
Tin-on-Tin Boston Shaker ..... 612
Tisch mit 2 Spülbecken – verschraubt .. 753
Tisch mit 2 Spülbecken – verschweißt .. 754
Tisch mit 2 Spülbecken und Ablage –
verschraubt ..... 751
Tisch mit 2 Spülbecken und Ablage,
verschraubt ..... 753
Tisch mit 2 Spülbecken, Schrank –
verschweißt, mit Schiebetüren ..... 755
Tisch mit Einzelwaschwanne,
ohne Spritzschutz – verschraubt,
Tiefe 600 mm ..... 756
Tisch mit Spüle, Ablageboden
und Platz für Geschirrspüler ..... 760
Tisch-Caddy ..... 500, 519
Tischabfallbehälter ..... 514
Tischabfalleimer mit Schwingdeckel ... 514
Tischabfalleimer oder Besteckhalter ... 514
Tischbezug rund Kitchen Line ..... 592
Tischdecke, rund ..... 593
Tischdecke, rund Kitchen Line ..... 593
Tischdeckenklammer ..... 515
Tische mit Waschwannen – verschweißte
Profi Linie ..... 756
Tischhalterung für Weinkühler ..... 617
Tischhusse, rechteckig Kitchen Line .... 591
Tischkreidetafeln - 2 Stk. ..... 527
Tischnummern ..... 517
Tischschild „Rauchen verboten" ..... 517
Tischschild Reserviert ..... 516
Toaster 4-fach ..... 335
Toasterzange ..... 335
Tomatenmesser ..... 118
Tomatenschneider ..... 133
Topf- und Pfannenserie Budget Line ..... 38
Töpfe und Pfannen mit Kapselboden,
Kitchen Line ..... 36
Töpfe und Pfannen mit Sandwichboden
Profi Line ..... 32, 34
Topfständer ..... 761
Topfträger ..... 35, 278
Topfuntergestell, verschraubt ..... 761
Tortenheber ..... 579
Tortenheber/Messer ..... 579
Tortenständer ..... 576, 579
Tortenteiler ..... 205
Tortillapresse ..... 233
Tortillapresse aus Gusseisen ..... 233
Touch ..... 362
Tranchierbrett ..... 95
Tranchiergabel ..... 151
Transportbox ..... 718
Transportwagen doppelt - 12xGN1/1 ... 669
Transportwagen doppelt - 30xGN1/1 ... 670
Transportwagen für Spülmaschinenkörbe
- 7 Körbe à 500x500 mm ..... 719
Transportwagen für Stühle ..... 595
Transportwagen für Tische ..... 592
Tret-Abfalleimer ..... 743
Trichter ..... 137
Trockenbox für Teigwaren ..... 387
Trolley für Behälter, 6 Räder ..... 679
Trolley für Geschirrspülkörbe ..... 719
Trolley für Geschirrspülkörbe mit Griff ... 719
Trolley für Pizzateigboxen ..... 387
Trolley für Thermo-Container ..... 679-681
Tropffreier Ausgießer ..... 603
Trüffelhobel ..... 119
Türschilder ..... 517

**U**
UFO-Burger Maker ..... 213, 324
Umluft-Dampfgarer mit Grill..... 356
Umluftdampfgarer – Neue Evolution 5 x GN 2/3, elektrisch, mit Direktsprühnebel, elektromechanisch geregelt..... 360
Umluftöfen 429x345 mm ..... 357
Universal-Schäler..... 111
Universalmesser..... 109
Universalmesser Profi Line..... 100
Universalschäler mit gezackter Klinge.. 111
Untergestell für Hockerkocher..... 280
Untertasse ..... 481
Untertasse für Espresso-Tasse.... 481, 485
Untertasse für Kaffee-Tasse..... 481
Untertasse für Espresso-Tasse..... 483
Untertasse für Kaffee- und Cappuccino-Tasse ..... 483, 485
Untertasse für Suppenschale..... 483, 485
UV-Sterilisator ..... 720

**V**
Vakuum-Kochbeutel ..... 271
Vakuum-Kochbeutel, geprägt..... 270
Vakuum-Verpackungsmaschine..... 268
Vakuum-Verpackungsmaschine Profi Line..... 269
Vakuum-Verpackungsmaschine Kitchen Line ..... 269
Vakuum-Weinpumpe inkl. Verschlüssen.... 628
Vakuumbeutel, biologisch abbaubar .. 270, 273
Vakuumgarbeutel ..... 270
Vakuumierbeutel, geprägt.....270, 273, 327
Vakuumkammer-Verpackungsmaschine... 272
Vakuumverpackung ..... 273
Verlängerbares Spülbecken-Sieb..... 159
Verschluss mit Kappe..... 604
Versiegelungsfolie PET/PE Peel 12/40 .. 267
Verzinkte Behälter ..... 500
Vierkant-Küchenreibe..... 129
Vorbereitungsschale..... 83

**W**
Waagen..... 160
Waffeleisen 'Brüssel' ..... 212
Waffeleisen ‚Corn Dog' ..... 211
Waffeleisen 'Herz' ..... 212
Waffeleisen 'Liège' ..... 212
Waffeleisen ‚Lollipop' ..... 211
Waffeleisen rund..... 210
Waffeleisen und Crepes Backgeräte .... 212
Wagen für Abfalleimer rund ..... 742
Walzen für Geflügel ..... 231
Wandablage einstellbar, einfach, mit 2 Halterungen..... 757
Wandablage, mit 2 Halterungen..... 757
Wandarbeitstischschränke – verschweißt.. 754
Wandhalterung ..... 253
Wandkreidetafel..... 526
Wandmontierte Dunstabzugshaube - verschraubt..... 759
Wandmontierte Dunstabzugshaube, abgewinkelt..... 759
Wandregal für Spritzbeutel ..... 201
Wandschilder rund..... 517
Wandtisch mit Ablage – verschraubt.... 750
Wandtisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm ..... 752
Wandtischschrank mit Schiebetüren – verschweißt..... 754
Wärmebrücke ..... 285
Wärmeelement ..... 684
Warmhalteplatte..... 295
Warmhalteplatte Induktion..... 289, 295
Warmhaltevitrine ..... 298
Warmhaltevitrine doppelt..... 298
Warmhaltevitrine mit Quarzheizung, 2 Regalböden ..... 297
Warmhaltevitrinen ..... 298
Waschbecken ..... 749
Waschbecken mit Kniebedienung ..... 721
Wäschebeutel für Wäschetransportwagen.. 741
Wäschetrolley ..... 741
Waschtisch mit Ablage – verschraubt.. 751
Waschtisch, verschweißt, mit Schrank- und Scharniertüren..... 755
Waschtische, Schränke, verschweißt ... 755
Wasserbad-Set mit Ablasshahn Ranger .. 303
Wasserdichtes Thermometer..... 167
Wasserenthärter.....728-729
Wasserenthärter Manuell..... 729
Wasserenthärter, automatisch..... 728
Wasserenthärter, halbautomatisch..... 728
Wasserhahn ..... 723
Wasserhahn ausziehbar ..... 721
Wasserhahn mit langem Hebel..... 723
Wasserhahn, ausziehbar ..... 721
Wasserkocher ..... 654
Wein- und Sektkühler..... 616
Weinkühler.....616-617
Weinkühler, 1 Zone, 224 Flaschen..... 463
Weinkühlschränke, zwei Zonen..... 462
Wender ..... 146
Wender, flexibel ..... 147
Wender, flexibel, perforiert..... 147
Wiegemesser ..... 128
Winkelpalette ..... 201
Wischeimer ..... 741
Wok..... 47
Wok mit Holzgriff ..... 47
Wokpfanne .....44, 280, 291
Wokpfanne Titanium Professional..... 43
Wokpfanne, 3-Schichten - ohne Deckel.. 52
Woks und Bratpfannen aus Karbonstahl... 46
Würfelgatter..... 226
Würfelzuckerzange ..... 145, 513
Würstchen- und Hotdog-Brötchenwärmer.. 338
Würstchenwärmer..... 338
Wurstfüllmaschine Profi Line..... 236
Wurstfüllmaschine, elektrisch ..... 237
Wurstfüllmaschinen ..... 236
Wurstschneider..... 230
Wurstschneider - elektrisch..... 230
Wurstwärmer..... 338

**Z**
Zentral- und Wandtische – verschraubt Kitchen Line..... 752
Zentral- und Wandtische – verschraubt Profi Line..... 750
Zentraler Arbeitstisch Budget Line..... 749
Zester..... 128
Zettelspießer..... 518
Zigarettenbehälter..... 528
Zitronenschaber..... 118
Zitruspresse..... 631
Zitruspresse elektrisch ..... 634
Zubehör für Blackbolt..... 250
Zubehör für Blackbolt 221570..... 249
Zucker-/Sahneschälchen ..... 513
Zuckerdose..... 513
Zuckerrandhelfer, 3-teilig..... 607
Zuckerstreuer ..... 524
Zuckerwatte-Maschine ..... 218, 220
Zuckerwatte-Maschinen..... 218, 220
Zusammenklappbare Küchenwaage.... 160
Zusammenklappbarer Tablettständer .. 584
Zusatz-Verschlüsse für Vakuum-Weinpumpe ..... 628
Zutaten-Transportwagen..... 676
Zutatenbehälter ..... 606
Zutatenbehälter – 3 Fächer..... 606
Zutatenbehälter – 4 Fächer..... 606
Zutatenbehälter – 5 Fächer..... 606
Zutatenbehälter – 6 Fächer..... 606

# 01

# Pots, pans, GN containers

## Cook with passion, serve with perfection





## TÖPFE UND PFANNEN MIT SANDWICHBODEN PROFI LINE

Video ansehen




### MEHRSCHICHTIGER SANDWICHBODEN

- Perfekte Materialverbindung – der Boden wird durch spezielles Impact Bonding geformt, wodurch eine perfekte Verbindung der Schichten gewährleistet wird.
- Korrosionsbeständig.
- Energieeinsparungen von bis zu 30% und schnellere Wärmeverteilung.
- Schnellere Kochprozesse.
- Optimale Wärmeverteilung über die gesamte Bodenfläche, gleichmäßiges Kochen ohne Anbrennen.
- Sandwichboden, gefertigt durch Impact Bonding unter einem Gewicht von 2.500 Tonnen.
- Aluminiumreinheit – 95%.
- Über 99% Verbindungseffizienz der 3 Schichten.



Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- Der dicke Sandwichboden (Edelstahl/Aluminium/ Edelstahl) verbindet die wärmeverteilenden Eigenschaften des Aluminiums mit der Haltbarkeit und den magnetischen Eigenschaften des Edelstahls und ist daher für Induktionsherde geeignet.
- Der Sockel wird mit Hilfe von High-Impact-Bonding geformt, das die gesamte Oberfläche der Schichten nahtlos verschweißt.
- Die hohlen Griffe sorgen dafür, dass die Wärme aus den Pfannen nicht in die Griffe übertragen wird.
- Töpfe und Pfannen sind leicht zu reinigen.




## KOCHTOPF, HOCH - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 832004 | 3 | 0,6 | ø160x(H)150 | **30,95** |
| 832202 | 5,9 | 0,6 | ø200x(H)190 | **40,95** |
| 832400 | 9,8 | 0,8 | ø240x(H)220 | **61,45** |
| 832509 | 15,9 | 0,8 | ø280x(H)260 | **84,30** |
| 832608 | 24 | 1 | ø320x(H)300 | **119,10** |
| 832707 | 36,5 | 1 | ø360x(H)360 | **153,00** |
| 832806 | 50 | 1 | ø400x(H)400 | **187,00** |
| 832929 | 71 | 1,2 | ø450x(H)450 | **232,00** |


832400

## KOCHTOPF, MITTEL - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 831007 | 2,1 | 0,6 | ø160x(H)110 | **27,95** |
| 831205 | 4 | 0,6 | ø200x(H)130 | **37,50** |
| 831403 | 6,7 | 0,8 | ø240x(H)150 | **51,65** |
| 831502 | 10,3 | 0,8 | ø280x(H)170 | **64,90** |
| 831601 | 15,1 | 0,8 | ø320x(H)190 | **85,30** |
| 831700 | 23,2 | 1 | ø360x(H)230 | **126,00** |


831205

## KOCHTOPF, NIEDRIG - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830000 | 1,5 | 0,6 | ø160x(H)75 | **27,00** |
| 830208 | 2,8 | 0,6 | ø200x(H)90 | **34,25** |
| 830406 | 4,8 | 0,6 | ø240x(H)105 | **42,95** |
| 830505 | 7,5 | 0,8 | ø280x(H)120 | **57,85** |
| 830604 | 12 | 0,8 | ø320x(H)150 | **77,45** |


830208



## KOCHTOPF, HOCH - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830529 | 3 | 0,6 | ø160x(H)150 | **23,95** |
| 830536 | 5,9 | 0,6 | ø200x(H)190 | **32,00** |
| 830543 | 9,8 | 0,8 | ø240x(H)220 | **51,25** |
| 830567 | 15,9 | 0,8 | ø280x(H)260 | **72,70** |
| 830574 | 24 | 1 | ø320x(H)300 | **102,50** |
| 830581 | 36,5 | 1 | ø360x(H)360 | **130,00** |
| 830628 | 50 | 1 | ø400x(H)400 | **157,95** |
| 830635 | 71 | 1,2 | ø450x(H)450 | **200,00** |



## KOCHTOPF, MITTEL - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830307 | 2,1 | 0,6 | ø160x(H)110 | **21,00** |
| 830314 | 4 | 0,6 | ø200x(H)130 | **29,10** |
| 830321 | 6,7 | 0,8 | ø240x(H)150 | **40,80** |
| 830338 | 10,3 | 0,8 | ø280x(H)170 | **52,20** |
| 830345 | 15,1 | 0,8 | ø320x(H)190 | **67,25** |
| 830390 | 23,2 | 1 | ø360x(H)230 | **103,50** |



## KOCHTOPF, NIEDRIG - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830130 | 1,5 | 0,6 | ø160x(H)75 | **20,00** |
| 830147 | 2,8 | 0,6 | ø200x(H)90 | **25,95** |
| 830161 | 4,7 | 0,6 | ø240x(H)105 | **32,65** |
| 830178 | 7,3 | 0,8 | ø280x(H)120 | **45,50** |
| 830185 | 12 | 0,8 | ø320x(H)150 | **59,60** |



## DECKEL FÜR TOPF

| Artikelnummer | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 833919 | 0,6 | ø160x(H)46 | **6,80** |
| 833926 | 0,6 | ø200x(H)47 | **8,00** |
| 833933 | 0,6 | ø240x(H)50 | **9,80** |
| 833940 | 0,6 | ø280x(H)52 | **11,15** |
| 833957 | 0,8 | ø320x(H)53 | **16,00** |
| 833964 | 0,8 | ø360x(H)55 | **19,50** |
| 833971 | 0,8 | ø400x(H)56 | **24,50** |
| 833988 | 0,8 | ø450x(H)68 | **29,00** |

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

## KASSEROLLE - OHNE DECKEL

- Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830048 | 1 | 0,6 | ø140x(H)70 | **18,25** |
| 830055 | 1,5 | 0,6 | ø160x(H)75 | **20,15** |
| 830154 | 2 | 0,6 | ø180x(H)80 | **23,00** |
| 830253 | 2,8 | 0,6 | ø200x(H)90 | **26,30** |


830048

## SAUTEUSE - OHNE DECKEL

- Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 830352 | 1 | 0,6 | ø160x(H)60 | **19,05** |
| 830376 | 1,6 | 0,6 | ø200x(H)60 | **24,15** |


830352

## BRATPFANNE - OHNE DECKEL

- Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 835449 | 0,6 | ø200x(H)45 | **22,15** |
| 835432 | 0,8 | ø240x(H)50 | **28,60** |
| 835531 | 0,8 | ø280x(H)50 | **34,95** |
| 835630 | 0,8 | ø320x(H)58 | **41,35** |


835432

## BRATPFANNE, ANTIHAFTBESCHICHTUNG

- Antihaftbeschichtung.
- Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.
- Griff mit Nieten befestigt.

| Artikelnummer | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 835456 | 0,6 | ø200x(H)45 | **25,60** |
| 835401 | 0,8 | ø240x(H)50 | **32,35** |
| 835500 | 0,8 | ø280x(H)50 | **39,00** |
| 835609 | 0,8 | ø320x(H)58 | **47,70** |


835401

Cr chrome plated | oven

## TOPFTRÄGER

- Zum Aufsetzen kleiner Pfannen auf große Topfaufsätze.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 839997 | 255x255x(H)25 | **4,75** |


839997

## TÖPFE UND PFANNEN MIT KAPSELBODEN, KITCHEN LINE

- Verkapselter Sandwichboden.
- Kombiniert die Wärmeverteilung von Aluminium mit der Haltbarkeit und den magnetischen Eigenschaften von Stahl, um Induktionskochen zu ermöglichen.
- Satiniertes Finish aller Außenflächen.
- Die mit Mehrfachschweißung befestigten Stahlgriffe bleiben kühl genug, um sie anzufassen.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction




Video ansehen


837306

### KOCHTOPF, HOCH - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 837108 | 2,8 | 0,6 | ø160x(H)140 | **23,70** |
| 837207 | 5 | 0,8 | ø200x(H)160 | **31,70** |
| 837306 | 9 | 0,8 | ø240x(H)200 | **44,00** |
| 837405 | 13,5 | 0,8 | ø280x(H)220 | **59,50** |
| 837603 | 21 | 1 | ø320x(H)270 | **83,00** |
| 837139 | 32 | 1 | ø360x(H)320 | **105,95** |
| 837146 | 45 | 1 | ø400x(H)360 | **151,95** |


836309

### KOCHTOPF, MITTEL - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 836101 | 1,8 | 0,6 | ø160x(H)95 | **21,10** |
| 836200 | 3,5 | 0,6 | ø200x(H)115 | **26,35** |
| 836309 | 6 | 0,6 | ø240x(H)135 | **34,95** |
| 836408 | 9,5 | 0,6 | ø280x(H)155 | **45,10** |
| 836507 | 15 | 0,8 | ø320x(H)190 | **61,95** |


836026

### KOCHTOPF, NIEDRIG - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 836002 | 1,4 | 0,6 | ø160x(H)75 | **20,20** |
| 836019 | 2,9 | 0,6 | ø200x(H)95 | **25,40** |
| 836026 | 4,9 | 0,6 | ø240x(H)110 | **31,60** |
| 836033 | 7,3 | 0,6 | ø280x(H)120 | **39,65** |
| 836040 | 11,9 | 0,8 | ø320x(H)150 | **56,30** |


839409

### SAUTEUSE - OHNE DECKEL

- Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 839300 | 1 | 0,6 | ø160x(H)60 | **13,30** |
| 839409 | 1,7 | 0,6 | ø200x(H)65 | **16,30** |

## KOCHTOPF, HOCH - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 837757 | 2,8 | 0,6 | ø160x(H)140 | **16,95** |
| 837764 | 5 | 0,8 | ø200x(H)160 | **23,95** |
| 837771 | 8,9 | 0,8 | ø240x(H)200 | **35,25** |
| 837788 | 13,4 | 0,8 | ø280x(H)220 | **48,85** |
| 837795 | 21 | 1 | ø320x(H)270 | **67,85** |
| 837115 | 32 | 1 | ø360x(H)320 | **89,65** |
| 837122 | 45 | 1 | ø400x(H)360 | **131,00** |


837771

## KOCHTOPF, MITTEL - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 837696 | 1,8 | 0,6 | ø160x(H)95 | **14,60** |
| 837719 | 3,5 | 0,6 | ø200x(H)115 | **19,00** |
| 837726 | 6 | 0,6 | ø240x(H)135 | **26,15** |
| 837733 | 9,4 | 0,6 | ø280x(H)155 | **34,00** |
| 837740 | 15 | 0,8 | ø320x(H)190 | **47,55** |


837726

## KOCHTOPF, NIEDRIG - OHNE DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 837641 | 1,4 | 0,6 | ø160x(H)75 | **13,70** |
| 837658 | 2,9 | 0,6 | ø200x(H)95 | **17,95** |
| 837665 | 4,9 | 0,6 | ø240x(H)110 | **22,55** |
| 837672 | 7,3 | 0,6 | ø280x(H)120 | **28,95** |
| 837689 | 11,9 | 0,8 | ø320x(H)150 | **41,70** |


837665

## DECKEL FÜR KOCHTÖPFE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 837818 | ø160 | **6,35** |
| 837825 | ø200 | **7,20** |
| 837832 | ø240 | **8,30** |
| 837849 | ø280 | **10,10** |
| 837856 | ø320 | **13,25** |
| 837863 | ø360 | **14,95** |
| 837870 | ø400 | **17,30** |


837832

## STIELKASSEROLLE - OHNE DECKEL

– Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 838105 | 1,4 | 0,6 | ø160x(H)75 | **14,20** |
| 838204 | 2,9 | 0,6 | ø200x(H)95 | **18,45** |
| 838303 | 4,9 | 0,6 | ø240x(H)110 | **24,55** |


838105

## BRATPFANNE - OHNE DECKEL

– Langer Cool-Touch-Griff aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 837153 | 0,6 | ø200x(H)45 | **16,05** |
| 838501 | 0,6 | ø240x(H)50 | **19,55** |
| 838600 | 0,6 | ø280x(H)50 | **24,50** |
| 838617 | 0,6 | ø320x(H)59 | **30,85** |


838501

## TOPF- UND PFANNENSERIE BUDGET LINE

- Der Sandwichboden (Edelstahl, Aluminium, 18/0 Edelstahl) kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit der Langlebigkeit und den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl und ermöglicht so die Verwendung mit Induktion.
- Satiniertes Finish aller äußeren Oberflächen.
- Genietete Edelstahlgriffe erhitzen sich nicht während des Gebrauchs.

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor | ceramic | electro | gas | induction







### KOCHTOPF, HOCH – MIT DECKEL

- Deckel mit Dampflöchern.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 832882 | 17 | 0,8 | ø280x(H)280 | **63,00** |
| 832899 | 21 | 0,8 | ø300x(H)300 | **67,75** |
| 834206 | 25 | 0,8 | ø345x(H)350 | **77,50** |
| 834404 | 36 | 1 | ø360x(H)360 | **99,50** |
| 834701 | 50 | 1 | ø400x(H)400 | **119,50** |
| 834909 | 71 | 1 | ø450x(H)450 | **145,00** |
| 835104 | 98 | 1 | ø500x(H)500 | **195,00** |

### KOCHTOPF, MITTEL - MIT DECKEL

- Deckel mit Dampflöchern.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 832820 | 9 | 0,8 | ø250x(H)180 | **49,00** |
| 832837 | 14 | 0,8 | ø300x(H)200 | **63,05** |
| 832844 | 23 | 1 | ø350x(H)240 | **83,10** |
| 832851 | 32 | 1 | ø400x(H)260 | **102,80** |

### KOCHTOPF, NIEDRIG - MIT DECKEL

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 836514 | 8,5 | 1,75 | ø320x(H)110 | **56,50** |
| 836521 | 10,8 | 1,95 | ø360x(H)110 | **66,50** |

Sandwichboden



Genietete Griffe



Griffe werden nicht heiß





833032

## BAIN-MARIE TOPF

- Doppelwandig mit Wasserbehälter.
- Mit Edelstahlgriff.
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser, um z.B. Schokolade zu schmelzen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 833032 | 1 | 330x165x(H)95 | **18,95** |



833506

Video ansehen

Mit Einhängung für einfacheres Abtropfen

## PASTAEINSATZ

- Geeignet für Kochtöpfe Ø 360mm - 831700.
- Mit Einhängung für einfacheres Abtropfen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 833506 | 1,5 | 160x160x(H)230 | **39,95** |



833100

## SPARGEL- UND NUDELTOPF XL

- Besonders hoch, um das Dämpfen von langem Spargel zu ermöglichen.
- Auch zum Dämpfen anderer Gemüsesorten, Dämpfen von Fisch, Kochen von Pasta, Warmhalten von Hotdogs, etc. geeignet.
- Set besteht aus Topf, Dämpfkorb und Deckel.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 833100 | 5,5 | 0,6 | ø162x(H)280 | **42,50** |

## BRÄTER

- Mit Griffen.
- Nur für den Einsatz in Öfen und nicht geeignet für direkte Erhitzung.
- Aus Edelstahl

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 508503 | 310x240x(H)45 | **13,25** |
| 508510 | 385x275x(H)50 | **16,25** |
| 508527 | 430x310x(H)60 | **21,25** |



508503

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.










## EMAILLIERTER GUSSEISENTOPF

- Aus Gusseisen und mit Emaille-Beschichtung auf der Außenseite.
- Deckel mit Noppen auf der Innenseite, die die Wassertropfen (die z.B. durch Verdampfen enstehen) rückleiten, sodass das Gericht stets aromatisch bleibt und nicht austrocknet.
- Geeignet für alle Wärmequellen, einschließlich Induktion.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in verschiedenen Größen; die kleinste kann auch als Servierform verwendet werden (Artikelnummer: 626856, 626894).

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 626856 | Rot | 0,27 | 130x100x(H)48 | **24,50** |
| 626894 | Schwarz | 0,27 | 130x100x(H)48 | **24,50** |
| 626832 | Rot | 3,7 | 317x240x(H)105 | **59,50** |
| 626870 | Schwarz | 3,7 | 317x240x(H)105 | **59,50** |
| 626849 | Rot | 4,4 | 365x290x(H)115 | **64,50** |
| 626887 | Schwarz | 4,4 | 365x290x(H)115 | **64,50** |
| 626825 | Rot | 6,88 | 405x255x(H)134 | **96,50** |
| 626863 | Schwarz | 6,88 | 405x255x(H)134 | **96,50** |







## KASSEROLLE MIT ANTIHAFT-BESCHICHTUNG

- Aus Aluminiumdruckguss mit hitzebeständiger Beschichtung.
- PTFE-Antihaftbeschichtung.
- Deckelgriff aus rostfreiem Edelstahl.
- Geeignet für Gas-, Induktions-, Elektro- und Keramikherde.
- Induktionsboden.
- Ofenfest bis 250°C; nicht für höhere Temperaturen geeignet.
- Die Kasserolle ist backofengeeignet.
- Der Deckel ist nicht backofengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 611043 | 9 | 405x332x(H)138 | **43,90** |
| 611036 | 7,5 | 387x310x(H)130 | **37,45** |
| 611029 | 7 | 367x290x(H)122 | **34,35** |
| 611012 | 4,3 | 425x332x(H)70 | **38,05** |




470534

## DECKELHALTER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Rutschfeste Beschichtung.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 470534 | 224x52x(H)105 | **9,95** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BRATPFANNEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS ‚TITANIUM PROFESSIONAL'

- Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss, geeignet für alle Herdarten und für den Einsatz in Öfen.
- Aluminiumguss zeichnet sich durch schnelle Wärmeaufnahme aus, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
- Der Edelstahlgriff 18/10 nimmt keine Wärme auf.
- Die „Teflon™ Platinum Plus"-Antihaftbeschichtung ist bis 250°C temperaturbeständig.
- Durch die 3-fache Beschichtung sind die Pfannen sehr verschleißfest und somit für den intensiven Gebrauch sehr gut geeignet.
- Einfach zu reinigen.






### INDUKTIONSBRATPFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629154 | 190 | ø250x(H)50 | **38,95** |
| 629253 | 220 | ø290x(H)55 | **48,95** |
| 629345 | 260 | ø330x(H)60 | **55,95** |

### GRILLPLATTE FÜR INDUKTIONSKOCHER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629130 | 390x260x(H)35 | **25,95** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BRATPFANNEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss, geeignet für alle Herdarten außer Induktion und für den Einsatz in Öfen.
- Aluminiumguss zeichnet sich durch schnelle Wärmeaufnahme aus, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
- Der Edelstahlgriff 18/10 nimmt keine Wärme auf.
- Die "Whitford® Xylan"-Antihaftbeschichtung ist bis 250°C temperaturbeständig.
- Zwischen Aluminium und der Beschichtung ist eine Schicht Titanium eingearbeitet.
- Dieses Doppelschichtverfahren erhöht die Lebensdauer und sorgt für zusätzlichen Schutz vor Kratzern.
- Einfach zu reinigen.








629208

### BRATPFANNE TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629109 | 180 | ø240x(H)55 | **34,95** |
| 629307 | 260 | ø320x(H)55 | **47,95** |
| 629208 | 220 | ø280x(H)55 | **39,95** |
| 629352 | 300 | ø360x(H)55 | **66,45** |
| 629390 | 340 | ø400x(H)55 | **74,50** |


839010


629505

### WOKPFANNE TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 839010 | 157 | ø320x(H)100 | **49,95** |

### SAUTIERPFANNE TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629505 | 225 | ø280x(H)85 | **41,95** |


629802


629604


629413

### GRILLPFANNE MIT GERILLTER BRATFLÄCHE TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629802 | 220 | 550x290x(H)55 | **43,45** |

### FISCHPFANNE - OVAL TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629604 | 175 | 400x275x(H)35 | **46,95** |

### CRÊPES PFANNE TITANIUM PROFESSIONAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 629413 | 260 | ø320x(H)20 | **45,95** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BRATPFANNEN ALUMINIUM „MARMOR PROFESSIONAL“

- Aus Aluminium, geeignet für alle Herdarten und für den Einsatz in Öfen.
- Aluminium hat eine sehr schnelle Wärmeaufnahme, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
- Epoxidbeschichteter Edelstahlgriff.
- Die Marmor-Antihaftbeschichtung ist bis 260°C temperaturbeständig.
- Durch eine spezielle Dreifachbeschichtung sind die Pfannen sehr verschleißfest und einfach zu reinigen.









627631

### BRATPFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627600 | 140 | ø200x(H)40 | **15,90** |
| 627617 | 180 | ø240x(H)42 | **20,50** |
| 627662 | 200 | ø260x(H)45 | **23,00** |
| 627624 | 220 | ø280x(H)50 | **26,50** |
| 627631 | 260 | ø320x(H)50 | **33,50** |
| 627648 | 280 | ø360x(H)50 | **41,00** |
| 627655 | 300 | ø390x(H)50 | **50,50** |



627747 627686 627716

### WOKPFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627730 | 210 | ø280x(H)75 | **31,25** |
| 627747 | 210 | ø320x(H)95 | **40,00** |

### CRÊPE-PFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627679 | 240 | ø280x(H)25 | **22,25** |
| 627686 | 280 | ø320x(H)20 | **28,75** |

### FISCHPFANNE - OVAL

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627716 | 185 | 280x400x(H)55 | **46,50** |

## BRATPFANNEN ALUMINIUM „PLATINUM PROFESSIONAL“

- Aus Aluminium, geeignet für alle Herdarten.
- Aluminium hat eine sehr schnelle Wärmeaufnahme, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
- Edelstahlgriff mit isolierendem Silikongriff.
- Die „Teflon™ Platinum Plus“-Antihaftbeschichtung ist bis 260°C temperaturbeständig.
- Durch die 3-fache Beschichtung sind die Pfannen sehr verschleißfest und somit für den intensiven Gebrauch sehr gut geeignet.
- Einfach zu reinigen.







### BRATPFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 621103 | 140 | ø200x(H)44 | **28,00** |
| 621110 | 180 | ø240x(H)50 | **35,50** |
| 621127 | 200 | ø260x(H)52 | **38,50** |
| 621134 | 200 | ø280x(H)52 | **43,90** |
| 621158 | 215 | ø320x(H)60 | **52,00** |

## PAELLA-PFANNE

- Konstruktion aus Kohlenstoffstahl mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit.
- Traditionelle spanische Paellapfanne.
- Breites, flaches Design.
- Geeignet für den Einsatz auf Gasbrennern, Holzkohlegrills, offenen Feuerstellen und in Öfen.
- Stabile Seitengriffe.
- Vor der ersten Verwendung muss das Produkt eingebrannt werden.

| Artikelnummer | Kapazität | Geeignet für Gasgrill | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 622094 | 4 Portionen* | | ø300x(H)45 | **9,00** |
| 622100 | 6 Portionen* | | ø340x(H)50 | **10,95** |
| 622117 | 8 Portionen* | | ø380x(H)45 | **13,65** |
| 622216 | 10 Portionen* | | ø420x(H)50 | **16,95** |
| 622308 | 12 Portionen* | | ø460x(H)55 | **19,95** |
| 622353 | 16 Portionen* | | ø550x(H)60 | **36,95** |
| 622407 | 20 Portionen* | 146002 | ø600x(H)55 | **43,95** |
| 622605 | 40 Portionen* | 146804 & 146842 | ø800x(H)75 | **105,95** |




* 1 Portion = 550 g

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## WOKS UND BRATPFANNEN AUS KARBONSTAHL

- Hergestellt aus Karbonstahl.
- Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- HINWEIS: Muss vor der Verwendung eingebrannt werden.


628058

### BRATPFANNE

- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl, mit Aufhängeloch.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 220°C verwendet werden.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 628058 | 254 | ø327x593 | **29,50** |


628003

### BRATPFANNE

- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl, mit Aufhängeloch.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 220°C verwendet werden.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 628003 | 156 | ø204x385 | **15,50** |
| 628010 | 186 | ø244x470 | **18,25** |
| 628027 | 205 | ø264x490 | **20,00** |
| 628034 | 230 | ø282x504 | **21,75** |
| 628041 | 238 | ø306x530 | **23,75** |


627976

### CRÊPE-PFANNE

- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl, mit Aufhängeloch.
- Flacher Boden, perfekt für die Zubereitung von Crêpes und Tortillas.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 220°C verwendet werden.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627976 | 255 | 520x282x(H)85 | **22,75** |


627983

### GRILLPFANNE, QUADRATISCH

- Gerippte Oberfläche.
- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl, mit Aufhängeloch.
- Mit Ausguss zum einfachen Ausgießen von überschüssigem Öl.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 220°C verwendet werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 627983 | 480x282x(H)80 | **27,00** |


627945

### SERVIERPFANNE

- Pfanne aus Karbonstahl.
- 2 Griffe aus Edelstahl.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 250°C verwendet werden.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627914 | 95 | ø144x170 | **11,75** |
| 627921 | 110 | ø164x195 | **12,75** |
| 627938 | 125 | ø184x216 | **13,75** |
| 627945 | 140 | ø204x240 | **15,25** |
| 627952 | 170 | ø243x280 | **18,00** |
| 627969 | 185 | ø264x297 | **19,50** |

ceramic | electro | gas | induction | oven | wash



627990

## WOK

- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl, mit Aufhängeloch.
- Kann im Backofen bei einer Temperatur von bis zu 220°C verwendet werden.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627990 | 180 | ø304x530 | **27,50** |



627907

## WOK MIT HOLZGRIFF

- Griffe aus Gummiholz, auf einem Stahlkern montiert, einer davon mit Aufhängeloch

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 627907 | 110 | ø324x565 | **43,75** |

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG:



Schritt 1

Pfanne vor dem ersten Gebrauch mit heißem Seifenwasser und einem Schwamm auswaschen



Schritt 2

Vor Gebrauch gründlich trocknen



Schritt 3

Pfanne erhitzen und Öl hinzufügen, Pfanne jedoch nicht überhitzen



Schritt 4

Zum Reinigen heißes fließendes Wasser und einen Schwamm oder eine Bürste verwenden und sofort abtrocknen



Schritt 5

Pfanne vor dem Verstauen mit etwas Öl einreiben, um die Patina-Schicht zu stärken, die ein Anhaften verhindert



Schritt 6

Pfanne bei angebrannten Rückständen mit Salz und Papiertüchern schrubben, jedoch niemals einweichen lassen oder in die Spülmaschine geben

## KARBON-PFANNEN

- Hergestellt aus Karbonstahl.
- Ergonomischer Griff aus Karbonstahl mit Aufhängeloch.
- Geeignet für verschiedene Wärmequellen, einschließlich Induktion, Gas, Elektrik und Keramik.
- Nicht spülmaschinengeeignet.




- Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.
- Solide Konstruktion, sehr lange Lebensdauer.
- HINWEIS: Muss vor der Verwendung eingebrannt werden.


629420 – 629475


629482

## LYONNAISE-PFANNE

- Perfekt für eine Vielzahl von Kochtechniken, vom Anbraten und Braten bis zum Sautieren.
- Leicht und einfach zu handhaben – perfekt für das tägliche Kochen.
- Entwickelt im Laufe der Zeit eine natürliche Antihaftoberfläche.
- Erhitzt schnell – hervorragend zum Anbraten und Karamellisieren.
- Griff im französischen Stil für bequemen Halt.
- Ausgestattet mit einer Aufhängeöffnung zur einfachen Aufbewahrung.
- Sie kann bis zu 10 Minuten bei einer maximalen Temperatur von 200 °C im Ofen verwendet werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629420 | ø210x(H)100 | **13,95** |
| 629437 | ø220x(H)100 | **14,95** |
| 629444 | ø240x(H)100 | **16,95** |
| 629451 | ø260x(H)130 | **18,95** |
| 629468 | ø280x(H)130 | **23,45** |
| 629475 | ø320x(H)130 | **26,45** |
| 629482 | ø360x(H)140 | **35,45** |


629499

## CRÊPE-PFANNE

- Der Rand ist speziell dafür ausgelegt, dass Pfannkuchen leicht abgleiten können.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629499 | ø290x(H)100 | **21,95** |


629529

## PALATSCHINKENPFANNE

- Steiler Pfannenbodenwinkel zum einfachen Wenden von Palatschinken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629512 | ø120x(H)100 | **7,50** |
| 629529 | ø140x(H)100 | **8,50** |
| 629536 | ø180x(H)100 | **10,45** |



844465




## GRIFFSCHUTZ FÜR PFANNEN

- Hergestellt aus hitzebeständigem Silikon.
- Geeignet für Pfannengriffe, einschließlich Gusseisen- und Edelstahlpfannen.
- Passt sicher um Metallgriffe.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 844465 | 141x(H)50 | **3,20** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BRATPFANNEN KLASSIK

- Klassische Bratpfannen aus Flachstahl.
- Die Lieblingspfannen von Köchen weltweit.
- Einfachheit, Qualität, Festigkeit und Vielseitigkeit - Eigenschaften, die von vielen Generationen geschätzt werden.
- Gut einölen, um sie stets einsatzbereit zu halten.
- Der Griff ist für besondere Stabilität und Widerstandsfähigkeit angeschweißt.



628614

### BRATPFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 628638 | 180 | ø240x(H)45 | **18,50** |
| 628614 | 220 | ø280x(H)50 | **23,95** |
| 628706 | 240 | ø300x(H)50 | **26,50** |
| 628621 | 260 | ø320x(H)50 | **29,75** |



628805

### CRÊPE-PFANNE

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 628805 | 200 | ø230x(H)25 | **14,25** |

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



Schritt 1

Erhitzen Sie Speiseöl. Geben Sie Kartoffelschalen und Salz in die Pfanne und lassen Sie die Zutaten kurz bei hoher Temperatur in der Pfanne.



Schritt 2

Reiben Sie die Mischung vorsichtig mit einem Küchentuch an jede Stelle der Innenseite der Pfanne.



Schritt 3

Nachdem Sie die Pfanne gründlich eingerieben haben, leeren Sie die Pfanne. Es bleiben nun nur noch die Rückstände der Kartoffelschalen in der Pfanne.



Schritt 4

Um die Rückstände zu entfernen, fügen Sie viel Salz hinzu und verreiben Sie es anschließend mit einem Küchentuch bis die Rückstände entfernt sind. Führen Sie diesen Schritt nicht auf dem Herd aus.



Schritt 5

Zum Entfernen des schmutzigen Salzes, waschen Sie die Pfanne mit lauwarmem Wasser aus und gießen anschließend eine dünne Ölschicht ein.



Schritt 6

Verteilen Sie nun das Öl mit einem sauberen Küchentuch. Die Pfanne ist nun einsatzbereit.




## GUSSEISENPFANNE

- Mit 2 Ausgüssen - 1 auf jeder Seite.
- Großer Griff mit Aufhängeloch.
- Erhältlich in 3 Größen (629314, 629321, 629338).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629314 | ø165x(H)35 | **9,95** |
| 629321 | ø200x(H)40 | **12,95** |
| 629338 | ø250x(H)40 | **16,45** |

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUCTION READY



629925

## GUSSEISEN-GRILLPFANNE

- Griff aus Gusseisen.
- Mit 2 Ausgüssen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629925 | 398x265x(H)48 | **23,95** |

ceramic electro gas induction oven wash



629376

## GUSSEISENTOPF

- Komplettes Set mit Deckel und Griff.
- Der Griff ist ideal zum Heben und zum Aufhängen über Feuer.

| Artikelnummer | Liter | Wandstärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 629376 | 7,2 | 4 | ø310x(H)130 | **54,95** |



629291

## GUSSEISENTOPF

- Komplettes Set mit Deckel und Griff.
- Der Griff ist ideal zum Heben und zum Aufhängen des Topfes über dem Feuer.
- Auf 3 Beinen - traditionelles Design aus Südafrika.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629291 | ø245x(H)280 | **50,95** |

## GUSSEISENPLATTE MIT HOLZUNTERLAGE UND GRIFF

- Platte und Griff aus Gusseisen.
- Unterlage aus Birkenholz.
- Ofenfeste Gussplatte.
- Mit abnehmbarem Griff.
- Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629383 | 280x143x(H)33 | **17,95** |



629383

ceramic electro gas induction oven wash



629932

## GUSSEISEN-GRILLPFANNE

- Griff aus Gusseisen.
- Mit 1 Ausguss.
- Temperaturbeständig bis zu 220°C.
- Mit einer schützenden Ölschicht vorbehandelt.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629932 | 230x230x(H)25 | **16,95** |



629369

## GUSSEISEN-GRILLPFANNE

- Gerippte Oberfläche zum Grillen.
- Mit Ausgießer zum einfachen Entfernen von überschüssigem Öl/Fett.
- Griff mit Aufhängeloch.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 629369 | 250x250x(H)50 | **21,95** |

## SUPPEN-/SAUCENTÖPFCHEN





625057

### MUSCHELTOPF MIT DECKEL

- Schwarz emailliert.
- Geflanschter Rand aus Edelstahl.

| Artikelnummer | max. Inhalt in Kg. | Liter | Füllmenge (l) | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 625002 | 1 | 2 | 2,0 | ø200x(H)180 | **12,75** |
| 625057 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ø220x(H)190 | **15,50** |
| 625101 | 2 | 4,2 | 4,2 | ø260x(H)210 | **18,95** |



625804

625705

### SUPPEN- & SAUCENTÖPFCHEN MIT DECKEL

- Emailliert.
- Geflanschter Rand aus Edelstahl.
- Niedriger Deckel.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 625804 | Blau | 0,3 | ø115x(H)90 | **10,50** |
| 625705 | Schwarz | 0,5 | ø135x(H)105 | **11,50** |




839003

### WOKPFANNE, 3-SCHICHTEN - OHNE DECKEL

- 3-Schicht Material: Außenschicht CNS 18/10 (0,5mm), Zwischenschicht Aluminium (1,5mm), Innenschicht CNS 18/8 (0,4mm) vom Boden bis zum Rand.
- Sehr schnelle Erhitzung und exzellente Hitzeverteilung.
- Extrem widerstandsfähig.
- Langer Hohlgriff aus Edelstahl.
- Abgeflachter Boden mit Ø 125 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 839003 | ø360x(H)100 | **75,00** |

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622742

## EMAILLIERTE PFANNE

- Aus Kohlenstoffstahl mit Emaillebeschichtung gefertigt.
- Ausgestattet mit zwei Griffen.
- Geeignet für den Einsatz auf Gas-, Keramik- und Elektroherden.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 622704 | ø100x(H)20 | 4,95 |
| 622711 | ø120x(H)25 | 5,95 |
| 622728 | ø150x(H)27 | 7,40 |
| 622735 | ø200x(H)36 | 8,95 |
| 622742 | ø240x(H)40 | 9,60 |
| 622773 | ø300x(H)50 | 16,45 |
| 622780 | ø340x(H)50 | 19,95 |

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction

## AUFLAUFFORM, EMAILLIERT

- Hergestellt aus Karbonstahl.
- Emailliertes Finish.
- 2 Griffe.
- Geeignet für Gas-, Keramik- und Elektroherde.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 622551 | ø200x(H)45 | 8,45 |
| 622544 | ø160x(H)45 | 7,35 |
| 622537 | ø140x(H)45 | 6,95 |
| 622520 | ø120x(H)40 | 5,95 |
| 622513 | ø100x(H)40 | 5,45 |






Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622858

## PAELLASCHÜSSEL, EMAILLIERT

- Tiefe Ausführung.
- Aus emailliertem Stahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 622810 | ø145x(H)40 | 6,45 |
| 622827 | ø170x(H)40 | 6,95 |
| 622834 | ø185x(H)43 | 7,95 |
| 622841 | ø205x(H)57 | 8,45 |
| 622858 | ø245x(H)70 | 9,45 |

## GASTRONORM-BEHÄLTER

- Bezeichnung der genormten Behältergrößen für die Lebensmittelindustrie gemäß der Norm EN 631-1:1996.
- Die Standardisierung der Behältermaße erleichtert deren Verwendung in verschiedenen Küchengeräten, die gestaltet sind basierend auf diesen Dimensionen, z.B. in Backöfen, Isolierbehältern, Kühlschränken, Bain-Maries, Transportwagen



**HÖHE (MM)**



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

**ABMESSUNGEN DER GASTRONORM-BEHÄLTER**



**GN 2/1**
650x530 mm



**GN 1/1**
530x325 mm



**GN 2/3**
354x325 mm



**GN 2/4**
530x162 mm



**GN 1/2**
325x265 mm



**GN 1/3**
325x176 mm



**GN 1/4**
265x162 mm



**GN 1/6**
176x162 mm



**GN 1/9**
176x108 mm

# Gastronorm-Behälter

**GN-BEHÄLTER AUS EDELSTAHL**



| | PROFI LINE PLUS | PROFI LINE | KITCHEN LINE | BUDGET LINE |
|---|---|---|---|---|
| **GEEIGNET FÜR:** | | | | |
| Multifunktionsöfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bain-Marie-Systeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chafing Dishes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlschränke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lebensmittelaufbewahrung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spülmaschinengeeignet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **EIGENSCHAFTEN:** | | | | |
| Temperaturbeständig | -40 / 300°C | -40 / 300°C | -40 / 300°C | -40 / 300°C |
| Stapelbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AUFBAU:** | | | | |
| Material | AISI 304 | AISI 304 | AISI 201 | AISI 201 |
| Dicke (mm) | 0,8 | 0,7-0,8 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| Verfügbare Höhe (mm) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
| **ZUBEHÖR:** | | | | |
| Perforierte Behälter | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Deckel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckel mit Silikondichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckel mit Löffelaussparung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Abtropfgitter | | | ✓ | ✓ |
| Steg für GN Behälter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ZUSATZINFORMATIONEN:** | Die einheitliche Wandstärke von 0,8 mm, einschließlich des oberen Randes, sorgt für erhöhte Festigkeit und verbesserte Formbeständigkeit. Entspricht den strengsten Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln (z. B. geeignet für den Einsatz im Krankenhaus). Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Sehr strapazierfähig für eine lange Lebensdauer. | Konform mit den meisten strengen Lebensmittelvorschriften (für Krankenhäuser). Ausgezeichneter Korrosionsschutz (hohe Salz- und Säurebeständigkeit). Reduzierter Innenradius für maximalen Inhalt. Massives Design und sehr langlebig. | Verstärkte Ecken für erhöhte Stabilität. Bei normalem. Gebrauch korrosionsbeständig. | Bei normalem. Gebrauch korrosionsbeständig. |

BPA FREI

| | GN-BEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF | | | | GN-BEHÄLTER PORZELLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | SAN | POLYPROPYLEN | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | COOL | PROFI LINE | KITCHEN LINE | HACCP | |
| | | | | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | -40 / 90°C | -40 / 80°C | -40 / 100°C | -40 / 80°C | -40 / 600°C |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | SAN | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Porzellan |
| | 2,0-3,0 | 2,0-2,9 | 2,0-2,9 | 2,0-2,9 | |
| | 65-200 | 100-200 | 65-200 | 65-200 | 20-65 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | |
| | Ideal für den Einsatz in Gefrierschränken. Ausgezeichnete Transparenz. Hohe Stoßfestigkeit. Der Boden ist fotografiert und kratzfest. Mit GN-Größen- und Kapazitätsmarkierungen. | Mit GN-Größen- und Kapazitätsmarkierungen. Halbtransparentes Material. | Mit GN-Größen- und Kapazitätsmarkierungen. Halbtransparentes oder schwarzes Material. | Mit integriertem HACCP Etikett zur Nachverfolgung der Lebensmittellagerung. Mit GN-Größen- und Kapazitätsmarkierungen. Transparente. Ausführung Deckel und Farbclips gemäß HACCP Vorschriften separat erhältlich. Luftdicht. | Besonders langlebiges Porzellan, eines der härtesten auf dem Markt. Hohe Thermoschockbeständigkeit, hält extreme Temperaturschwankungen aus Hohe Stoßunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht Extrem reines und strahlendes Weiß |

## GASTRONORM-BEHÄLTER PROFI LINE PLUS

- Hergestellt aus hochwertigem AISI 304.
- Stärke: 0,8 mm.
- Starke Kanten mit derselben Stärke von 0,8 mm für zusätzliche Stabilität.
- Solides Design mit glatten Kanten.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.
- Geeignet für Heißluftöfen, Kühlschränke, Bain-Marie-Systeme und Chafing Dishes.
- Temperaturbereich: -40°C bis 300°C.
- Für den Lebensmittelkontakt geeignet.
- Der optimierte Innenradius erhöht das Fassungsvermögen.
- Stapelbar.




NEW







| GN 2/1 | GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650x530 mm | 530x325 mm | 354x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

## 2/1



818664

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818688 | 58 | 200 | **74,95** |
| 818671 | 44 | 150 | **60,30** |
| 818664 | 29 | 100 | **46,80** |
| 818657 | 19 | 65 | **38,45** |
| 818640 | 11 | 40 | **34,45** |
| 818633 | 5,5 | 20 | **32,20** |

## 1/1



818244

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818268 | 28 | 200 | **52,45** |
| 818251 | 21 | 150 | **37,70** |
| 818244 | 14 | 100 | **28,15** |
| 818237 | 9 | 65 | **21,40** |
| 818220 | 5 | 40 | **19,15** |
| 818213 | 2,5 | 20 | **17,35** |

## 2/3



818428

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818442 | 15,5 | 200 | **42,75** |
| 818435 | 13 | 150 | **32,40** |
| 818428 | 9 | 100 | **22,30** |
| 818411 | 5,5 | 65 | **17,10** |
| 818404 | 3 | 40 | **14,75** |
| 818398 | 1,5 | 20 | **12,25** |

## 2/4



818619

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818626 | 8,6 | 150 | **28,25** |
| 818619 | 5,8 | 100 | **21,80** |
| 818602 | 4 | 65 | **15,95** |
| 818596 | 2,5 | 40 | **13,90** |
| 818589 | 1,2 | 20 | **10,80** |

## 1/2



818305

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818329 | 12,5 | 200 | **34,00** |
| 818312 | 9,5 | 150 | **24,15** |
| 818305 | 6,5 | 100 | **17,15** |
| 818299 | 4 | 65 | **13,55** |
| 818282 | 2 | 40 | **11,00** |
| 818275 | 1 | 20 | **9,40** |

## 1/3



818367

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818381 | 7,8 | 200 | **27,30** |
| 818374 | 5,7 | 150 | **20,85** |
| 818367 | 4 | 100 | **13,45** |
| 818350 | 2,5 | 65 | **11,30** |
| 818343 | 1,5 | 40 | **9,20** |
| 818336 | 0,8 | 20 | **7,00** |

## 1/4



818480

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818503 | 5,5 | 200 | **23,45** |
| 818497 | 4 | 150 | **17,45** |
| 818480 | 2,8 | 100 | **11,85** |
| 818473 | 1,7 | 65 | **8,80** |
| 818466 | 1,3 | 40 | **7,25** |
| 818459 | 0,9 | 20 | **6,15** |

## 1/6



818527

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818541 | 3,4 | 200 | **25,00** |
| 818534 | 2,4 | 150 | **13,30** |
| 818527 | 1,6 | 100 | **9,25** |
| 818510 | 1 | 65 | **6,80** |

## 1/9



818565

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818572 | 1,3 | 150 | **13,75** |
| 818565 | 1 | 100 | **8,05** |
| 818558 | 0,6 | 65 | **5,35** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## PERFORIERTE GN-BEHÄLTER

- Perforierter Boden.
- Behälter mit einer Tiefe von 100 mm oder mehr haben zusätzlich zum Boden perforierte Seitenwände.
- Der optimierte Innenradius erhöht das Fassungsvermögen.
- Stapelbar.



NEW

### 1/1



818022

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818008 | 28 | 200 | **55,15** |
| 818015 | 21 | 150 | **40,50** |
| 818022 | 14 | 100 | **30,75** |
| 818039 | 9 | 65 | **24,00** |
| 818046 | 5 | 40 | **21,80** |
| 818053 | 2,5 | 20 | **20,00** |

### 2/3



818084

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818060 | 15,5 | 200 | **44,80** |
| 818077 | 13 | 150 | **34,45** |
| 818084 | 9 | 100 | **23,90** |
| 818091 | 5,5 | 65 | **18,95** |
| 818107 | 3 | 40 | **16,80** |

### 1/2



818138

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818114 | 12,5 | 200 | **36,00** |
| 818121 | 9,5 | 150 | **26,15** |
| 818138 | 6,5 | 100 | **19,15** |
| 818145 | 4 | 65 | **15,60** |
| 818152 | 2 | 40 | **13,05** |

### 1/3



818183

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818169 | 7,8 | 200 | **28,75** |
| 818176 | 5,7 | 150 | **22,85** |
| 818183 | 4 | 100 | **15,45** |
| 818190 | 2,5 | 65 | **13,30** |
| 818206 | 1,5 | 40 | **11,30** |



818862

## DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 818923 | GN 2/1 | 650x530 | **34,30** |
| 818848 | GN 1/1 | 530x325 | **17,85** |
| 818879 | GN 2/3 | 354x325 | **12,85** |
| 818916 | GN 2/4 | 530x162 | **11,65** |
| 818855 | GN 1/2 | 325x265 | **9,85** |
| 818862 | GN 1/3 | 325x176 | **7,60** |
| 818886 | GN 1/4 | 265x162 | **6,50** |
| 818893 | GN 1/6 | 176x162 | **4,35** |
| 818909 | GN 1/9 | 176x108 | **4,30** |



819005

## DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER MIT LÖFFELAUSSPARUNG

- Integrierte Löffelaussparung.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 818992 | GN 1/1 | 530x325 | **18,25** |
| 819005 | GN 2/3 | 354x325 | **12,90** |
| 819012 | GN 1/2 | 325x265 | **10,10** |
| 819029 | GN 1/3 | 325x176 | **7,85** |
| 819036 | GN 1/4 | 265x162 | **6,80** |
| 819043 | GN 1/6 | 176x162 | **4,70** |

## GN-BEHÄLTER, MIT FALLGRIFFEN

- Fallgriffe für leichteres Anheben und Handhaben.
- Optimierter innerer Eckenradius erhöht das nutzbare Fassungsvermögen.
- Stapelbar.

NEW

### 1/1




| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818695 | 28 | 200 | **56,15** |
| 818701 | 21 | 150 | **41,30** |
| 818718 | 14 | 100 | **31,80** |

### 1/2




| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818725 | 12,5 | 200 | **37,60** |
| 818732 | 9,5 | 150 | **27,80** |
| 818749 | 6,5 | 100 | **20,75** |

### 1/3




| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818756 | 7,8 | 200 | **30,90** |
| 818763 | 5,7 | 150 | **24,45** |
| 818770 | 4 | 100 | **17,05** |

### 1/4




| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818787 | 5,5 | 200 | **27,05** |
| 818794 | 4 | 150 | **21,05** |
| 818800 | 2,8 | 100 | **15,45** |

### 1/6




| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 818817 | 3,4 | 200 | **28,55** |
| 818824 | 2,4 | 150 | **16,90** |
| 818831 | 1,6 | 100 | **12,80** |




### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER MIT GRIFFAUSSPARUNG

- Integrierte Griffaussparung.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 819050 | GN 1/1 | 530x325 | **18,55** |
| 819067 | GN 1/2 | 325x265 | **10,45** |
| 819074 | GN 1/3 | 325x176 | **8,15** |
| 819081 | GN 1/4 | 265x162 | **7,15** |
| 819098 | GN 1/6 | 176x162 | **4,95** |







### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER MIT SILIKONRAND

- Integrierter Silikonrand für luftdichte Versiegelung.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 818930 | GN 1/1 | 530x325 | **50,20** |
| 818947 | GN 2/3 | 354x325 | **45,00** |
| 818954 | GN 1/2 | 325x265 | **35,20** |
| 818961 | GN 1/3 | 325x176 | **29,70** |
| 818978 | GN 1/4 | 265x162 | **27,20** |
| 818985 | GN 1/6 | 176x162 | **17,70** |

# UNIQ

## Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



## GASTRONORM-BEHÄLTER PROFI LINE

- Aus hochwertigem Edelstahl 18/8.
- Robustes Design.
- Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen.
- Für den Einsatz in kompatiblen Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.




| GN 2/1 | GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650x530 mm | 530x325 mm | 354x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

### 2/1



801109

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801109 | 58 | 0,8 | 200 | **129,50** |
| 801116 | 43 | 0,8 | 150 | **107,50** |
| 801123 | 30 | 0,8 | 100 | **79,50** |
| 801130 | 19 | 0,8 | 65 | **67,50** |
| 801147 | 11 | 0,8 | 40 | **57,50** |
| 801154 | 5,5 | 0,8 | 20 | **55,25** |

### 1/1



801222

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801208 | 28 | 0,8 | 200 | **67,50** |
| 801215 | 21 | 0,8 | 150 | **57,50** |
| 801222 | 14 | 0,8 | 100 | **41,50** |
| 801239 | 9 | 0,8 | 65 | **30,75** |
| 801246 | 5 | 0,8 | 40 | **27,50** |
| 801253 | 2,5 | 0,8 | 20 | **23,75** |

### 2/3



801321

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801307 | 18 | 0,8 | 200 | **55,25** |
| 801314 | 13 | 0,8 | 150 | **45,75** |
| 801321 | 9 | 0,7 | 100 | **28,95** |
| 801338 | 5,5 | 0,7 | 65 | **21,75** |
| 801345 | 3 | 0,7 | 40 | **19,95** |
| 801352 | 1,5 | 0,7 | 20 | **17,75** |

### 2/4



801666

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801840 | 8,6 | 0,7 | 150 | **46,50** |
| 801666 | 5,8 | 0,7 | 100 | **34,95** |
| 801857 | 4 | 0,7 | 65 | **23,95** |
| 801864 | 2,5 | 0,7 | 40 | **20,25** |
| 801871 | 1,2 | 0,7 | 20 | **15,25** |

### 1/2



801420

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801406 | 12,5 | 0,8 | 200 | **43,25** |
| 801413 | 9,5 | 0,7 | 150 | **33,25** |
| 801420 | 6,5 | 0,7 | 100 | **21,95** |
| 801437 | 4 | 0,7 | 65 | **17,95** |
| 801444 | 2 | 0,7 | 40 | **15,95** |
| 801451 | 1 | 0,7 | 20 | **12,95** |

### 1/3



801529

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801505 | 7,8 | 0,8 | 200 | **35,75** |
| 801512 | 5,7 | 0,7 | 150 | **25,95** |
| 801529 | 4 | 0,7 | 100 | **17,95** |
| 801536 | 2,5 | 0,7 | 65 | **14,95** |
| 801543 | 1,5 | 0,7 | 40 | **12,50** |
| 801550 | 0,8 | 0,7 | 20 | **10,75** |

## 1/4



801628

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801604 | 5,5 | 0,8 | 200 | **28,75** |
| 801611 | 4 | 0,7 | 150 | **22,50** |
| 801628 | 2,8 | 0,7 | 100 | **15,95** |
| 801635 | 1,8 | 0,7 | 65 | **13,25** |
| 801642 | 1,7 | 0,7 | 40 | **11,95** |
| 801659 | 0,9 | 0,7 | 20 | **9,75** |

## 1/6



801727

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801703 | 3,4 | 1 | 200 | **29,75** |
| 801710 | 2,4 | 0,8 | 150 | **18,95** |
| 801727 | 1,6 | 0,7 | 100 | **13,25** |
| 801734 | 1 | 0,7 | 65 | **10,75** |

## 1/9



801826

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 801826 | 1 | 0,7 | 100 | **14,45** |
| 801833 | 0,6 | 0,7 | 65 | **9,95** |

## PERFORIERTE GN-BEHÄLTER

- Perforierter Boden.
- Perforierte Seitenwände bei einer Höhe von 100 mm oder höher.



## 1/1



802229

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 802205 | 28 | 0,8 | 200 | **78,50** |
| 802212 | 21 | 0,8 | 150 | **66,25** |
| 802229 | 14 | 0,8 | 100 | **43,50** |
| 802236 | 9 | 0,8 | 65 | **32,95** |
| 802243 | 5 | 0,8 | 40 | **29,50** |
| 802168 | 2,5 | 0,8 | 20 | **25,95** |

## 2/3



802328

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 802328 | 9 | 0,7 | 100 | **32,95** |
| 802335 | 5,5 | 0,7 | 65 | **22,95** |
| 802342 | 3 | 0,7 | 40 | **20,75** |

## 1/2



802427

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 802427 | 6,5 | 0,7 | 100 | **24,75** |
| 802434 | 4 | 0,7 | 65 | **18,75** |
| 802441 | 2 | 0,7 | 40 | **16,75** |

## 1/3



802526

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 802502 | 7,8 | 0,7 | 200 | **39,95** |
| 802519 | 5,7 | 0,7 | 150 | **29,95** |
| 802526 | 4 | 0,7 | 100 | **19,95** |
| 802533 | 2,5 | 0,7 | 65 | **14,95** |
| 802540 | 1,2 | 0,7 | 40 | **12,50** |

## GN-BEHÄLTER MIT FALLGRIFFEN

1/1



803202

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 803240 | 14 | 100 | **39,50** |
| 803202 | 28 | 200 | **63,50** |

1/2



803400

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 803400 | 12,5 | 200 | **43,50** |
| 803257 | 6,25 | 100 | **24,95** |

1/3



803509

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 803509 | 7,8 | 200 | **37,75** |
| 803264 | 3,9 | 100 | **22,50** |



804100

### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER

- Passt auf HENDI Profi Line GN-Behälter.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 804100 | 0,8 | GN 1/1 | 530x325 | **24,50** |
| 804117 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **16,25** |
| 804179 | 0,8 | GN 2/4 | 530x162 | **15,95** |
| 804124 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **13,25** |
| 804131 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **9,75** |
| 804148 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **8,25** |
| 804155 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **6,60** |
| 804162 | 0,7 | GN 1/9 | 176x108 | **5,95** |




805114

### GN-DECKEL MIT LÖFFELAUSSPARUNG

- Passend für HENDI GN-Behälter Profi Line.
- Integrierte Löffelaussparung.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 805138 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **11,25** |
| 805107 | 0,7 | GN 1/1 | 530x325 | **25,95** |
| 805114 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **17,75** |
| 805121 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **14,75** |
| 805145 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **9,50** |
| 805152 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **7,95** |



802601

### GN-DECKEL MIT SILIKONRAND

- Passt zu HENDI GN-Behältern Profi Line.
- Integrierter Silikonrand.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 802601 | GN 1/1 | 530x325 | **58,50** |
| 802618 | GN 2/3 | 354x325 | **41,95** |
| 802625 | GN 1/2 | 265x325 | **38,45** |
| 802632 | GN 1/3 | 325x176 | **29,45** |
| 802649 | GN 1/4 | 265x162 | **24,25** |
| 802656 | GN 1/6 | 176x162 | **21,95** |



804209

### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER MIT GRIFFAUSSPARUNG

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 804209 | GN 1/1 | 530x325 | **23,95** |
| 804223 | GN 1/2 | 265x325 | **15,25** |
| 804230 | GN 1/3 | 325x176 | **12,35** |



804322

### DECKEL MIT GRIFFAUSSPAA RUNG UND SILIKONRAND

- Nur für Profi Line GN-Behälter geeignet.
- Inklusive Silikonrand.
- Inklusive Griffaussparung.
- Stapelbar.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 804322 | GN 1/2 | 265x325 | **44,15** |
| 804339 | GN 1/3 | 325x176 | **32,80** |



## GASTRONORM-BEHÄLTER KITCHEN LINE

- Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen.
- Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken.
- Mit eingravierter Gastronormgröße.
- Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Besonders widerstandsfähig durch verstärkte Ecken.

Zur Verwendung bei Temperaturen von -40°C bis +300°C.

Korrosionsbeständig (bei ordnungsgemäßer Verwendung).

Dicke: 0,6-0,7 mm.

| GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x325 mm | 354x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

### 1/1



806135

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806159 | 28 | 0,7 | 200 | **25,20** |
| 806142 | 21 | 0,7 | 150 | **20,45** |
| 806135 | 14 | 0,6 | 100 | **14,05** |
| 806128 | 9 | 0,6 | 65 | **10,45** |
| 806111 | 5 | 0,6 | 40 | **9,30** |
| 806104 | 2,5 | 0,6 | 20 | **8,15** |

### 2/3



806234

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806258 | 15,5 | 0,7 | 200 | **23,10** |
| 806241 | 13 | 0,7 | 150 | **17,95** |
| 806234 | 9 | 0,6 | 100 | **11,95** |
| 806227 | 5,5 | 0,6 | 65 | **8,95** |
| 806210 | 3 | 0,6 | 40 | **7,65** |
| 806203 | 1,5 | 0,6 | 20 | **6,80** |

### 1/2



806333

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806357 | 12,5 | 0,7 | 200 | **16,65** |
| 806340 | 9,5 | 0,7 | 150 | **13,35** |
| 806333 | 6,5 | 0,6 | 100 | **9,65** |
| 806326 | 4 | 0,6 | 65 | **6,65** |
| 806319 | 2 | 0,6 | 40 | **5,75** |
| 806302 | 1 | 0,6 | 20 | **4,60** |

### 1/3



806432

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806449 | 5,7 | 0,7 | 150 | **10,60** |
| 806456 | 7,8 | 0,7 | 200 | **13,75** |
| 806432 | 4 | 0,6 | 100 | **7,30** |
| 806425 | 2,5 | 0,6 | 65 | **5,10** |
| 806418 | 1,5 | 0,6 | 40 | **4,75** |
| 806401 | 0,6 | 0,6 | 20 | **4,35** |

### 1/4



806531

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806555 | 5,5 | 0,7 | 200 | **11,55** |
| 806548 | 4 | 0,7 | 150 | **9,55** |
| 806531 | 2,8 | 0,6 | 100 | **6,70** |
| 806524 | 1,8 | 0,6 | 65 | **4,90** |

### 1/6



806630

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806654 | 3,4 | 0,7 | 200 | **10,85** |
| 806647 | 2,4 | 0,7 | 150 | **7,05** |
| 806630 | 1,6 | 0,6 | 100 | **4,90** |
| 806623 | 1 | 0,6 | 65 | **4,05** |

### 1/9



806722

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 806746 | 1,3 | 0,7 | 150 | **6,80** |
| 806739 | 1 | 0,7 | 100 | **4,75** |
| 806722 | 0,6 | 0,6 | 65 | **3,25** |

## GASTRONORM-BEHÄLTER KITCHEN LINE – PERFORIERT

1/1



807132

- Perforierter Boden.
- Perforierte Seitenwände mit einer Höhe von 100 mm oder höher.

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 807118 | 5 | 0,6 | 40 | **13,35** |
| 807132 | 14 | 0,6 | 100 | **18,75** |
| 807125 | 9 | 0,6 | 65 | **14,75** |

2/3



807224

- Perforationsdurchmesser 3 mm.
- Perforierter Boden.

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 807224 | 5,5 | 0,6 | 65 | **11,90** |

1/2



807330

- Perforationsdurchmesser 3 mm.
- Perforierter Boden.
- Perforierte Seitenwände bei einer Höhe von 100 mm oder höher.

| Artikelnummer | Liter | Stärke (mm) | H (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 807330 | 6,5 | 0,6 | 100 | **12,05** |
| 807323 | 4 | 0,6 | 65 | **8,70** |



806845

### GN-DECKEL

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 806814 | 0,7 | GN 1/1 | 530x325 | **8,65** |
| 806821 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **8,10** |
| 806838 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **4,85** |
| 806845 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **4,65** |
| 806852 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **3,75** |
| 806869 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **2,60** |
| 806876 | 0,7 | GN 1/9 | 176x108 | **2,10** |



806937

### GN-DECKEL MIT LÖFFELAUSSPARUNG

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 806913 | 0,7 | GN 1/1 | 530x325 | **9,30** |
| 806920 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **8,50** |
| 806937 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **5,10** |
| 806944 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **4,90** |
| 806951 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **4,05** |
| 806968 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **2,90** |
| 806975 | 0,7 | GN 1/9 | 176x108 | **2,40** |



806197

### ABTROPFGITTER

| Artikelnummer | GN | € |
|---|---|---|
| 806197 | GN 1/1 | **15,15** |
| 806296 | GN 2/3 | **12,45** |
| 806395 | GN 1/2 | **8,70** |
| 806494 | GN 1/3 | **7,30** |
| 806593 | GN 1/4 | **6,45** |
| 806692 | GN 1/6 | **4,60** |



808153

808108

### STEG FÜR GN-BEHÄLTER

- Für passende GN-Behälter in Bain Marie Systemen und Chafing Dishes.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 808108 | GN 1/2 | 325x22x(H)10 | **3,95** |
| 808153 | GN 1/1 | 530x22x(H)10 | **4,95** |



807606

### GN-DECKEL MIT SILIKONRAND

- Mit Silikonrand zum luftdichten Verschließen.
- Der luftdichte Verschluss sorgt dafür, dass die Lebensmittel frisch bleiben und beim Transport nicht auslaufen.
- Passt auf Gastronorm-Behälter Kitchen & Budget Line - Behälter müssen tiefer als 65 mm sein, um ein sicheres Verschließen zu gewährleisten.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 807606 | GN 1/1 | 530x325 | **33,50** |
| 807613 | GN 2/3 | 354x325 | **28,70** |
| 807620 | GN 1/2 | 265x325 | **21,55** |
| 807637 | GN 1/3 | 325x176 | **16,45** |
| 807644 | GN 1/4 | 265x162 | **14,15** |
| 807651 | GN 1/6 | 156x142 | **10,25** |

## GASTRONORM-BEHÄLTER BUDGET LINE

- Sehr stabile Ausführung.
- Glatte Kanten, leicht zu reinigen.
- Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühlschränken, Bain-Marie-Systemen und Chafing Dishes.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Zur Verwendung bei Temperaturen von -40°C bis +300°C.

Korrosionsbeständig (bei ordnungsgemäßer Verwendung).

Dicke: 0,6-0,7 mm.

| GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x325 mm | 354x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

### 1/1



800133

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800157 | 28 | 200 | **22,70** |
| 800140 | 21 | 150 | **18,50** |
| 800133 | 14 | 100 | **12,80** |
| 800126 | 9 | 65 | **9,50** |
| 800119 | 5 | 40 | **8,35** |
| 800102 | 2,5 | 20 | **7,35** |

### 2/3



800232

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800225 | 5,5 | 65 | **8,05** |
| 800249 | 13 | 150 | **16,25** |
| 800232 | 9 | 100 | **10,85** |
| 800218 | 3 | 40 | **6,95** |

### 1/2



800331

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800355 | 12,5 | 200 | **15,05** |
| 800348 | 9,5 | 150 | **12,05** |
| 800331 | 6,5 | 100 | **8,75** |
| 800324 | 4 | 65 | **6,05** |
| 800317 | 2 | 40 | **5,20** |
| 800300 | 1 | 20 | **4,10** |

### 1/3



800430

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800454 | 7,8 | 200 | **12,40** |
| 800447 | 5,7 | 150 | **9,60** |
| 800430 | 4 | 100 | **6,60** |
| 800423 | 2,5 | 65 | **4,60** |
| 800416 | 1,5 | 40 | **4,25** |
| 800409 | 0,8 | 20 | **3,90** |

### 1/4



800539

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800553 | 5,5 | 200 | **10,45** |
| 800546 | 4 | 150 | **8,65** |
| 800539 | 2,8 | 100 | **6,05** |
| 800522 | 1,8 | 65 | **4,40** |

### 1/6



800638

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800652 | 3,4 | 200 | **9,75** |
| 800645 | 2,4 | 150 | **6,40** |
| 800638 | 1,6 | 100 | **4,45** |
| 800621 | 1 | 65 | **3,65** |

### 1/9



800737

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 800744 | 1,3 | 150 | **6,15** |
| 800737 | 1 | 100 | **4,25** |
| 800720 | 0,6 | 65 | **2,90** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GASTRONORM-BEHÄLTER BUDGET LINE MIT GRIFFEN

1/1



817148

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 817155 | 28 | 200 | **27,55** |
| 817148 | 21 | 150 | **22,85** |

1/2



817346

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 817353 | 12,5 | 200 | **19,00** |
| 817346 | 9,5 | 150 | **15,75** |

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 817452 | 7,8 | 200 | **16,05** |
| 817445 | 5,7 | 150 | **13,00** |

1/3



817445



806845



806937



817810

### GN-DECKEL

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 806814 | 0,7 | GN 1/1 | 530x325 | **8,65** |
| 806821 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **8,10** |
| 806838 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **4,85** |
| 806845 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **4,65** |
| 806852 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **3,75** |
| 806869 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **2,60** |
| 806876 | 0,7 | GN 1/9 | 176x108 | **2,10** |

### GN-DECKEL MIT LÖFFELAUSSPARUNG

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 806913 | 0,7 | GN 1/1 | 530x325 | **9,30** |
| 806920 | 0,7 | GN 2/3 | 354x325 | **8,50** |
| 806937 | 0,7 | GN 1/2 | 265x325 | **5,10** |
| 806944 | 0,7 | GN 1/3 | 325x176 | **4,90** |
| 806951 | 0,7 | GN 1/4 | 265x162 | **4,05** |
| 806968 | 0,7 | GN 1/6 | 176x162 | **2,90** |
| 806975 | 0,7 | GN 1/9 | 176x108 | **2,40** |

### GN-DECKEL MIT GRIFFAUSSSPARUNG

- Mit praktischen Griffaussparungen.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 817810 | GN 1/1 | 530x325 | **9,15** |
| 817834 | GN 1/2 | 325x265 | **5,25** |
| 817841 | GN 1/3 | 325x176 | **5,00** |



807613

### GN-DECKEL MIT SILIKONRAND

- Mit Silikonrand zum luftdichten Verschließen.
- Der luftdichte Verschluss sorgt dafür, dass die Lebensmittel frisch bleiben und beim Transport nicht auslaufen.
- Passt auf Gastronorm-Behälter Kitchen & Budget Line - Behälter müssen tiefer als 65 mm sein, um ein sicheres Verschließen zu gewährleisten.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 807606 | GN 1/1 | 530x325 | **33,50** |
| 807613 | GN 2/3 | 354x325 | **28,70** |
| 807620 | GN 1/2 | 265x325 | **21,55** |
| 807637 | GN 1/3 | 325x176 | **16,45** |
| 807644 | GN 1/4 | 265x162 | **14,15** |
| 807651 | GN 1/6 | 156x142 | **10,25** |



806197

### ABTROPFGITTER

| Artikelnummer | GN | € |
|---|---|---|
| 806197 | GN 1/1 | **15,15** |
| 806296 | GN 2/3 | **12,45** |
| 806395 | GN 1/2 | **8,70** |
| 806494 | GN 1/3 | **7,30** |
| 806593 | GN 1/4 | **6,45** |
| 806692 | GN 1/6 | **4,60** |



808153

808108

### STEG FÜR GN-BEHÄLTER

- Für passende GN-Behälter in Bain Marie Systemen und Chafing Dishes.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 808108 | GN 1/2 | 325x22x(H)10 | **3,95** |
| 808153 | GN 1/1 | 530x22x(H)10 | **4,95** |


arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION
A HENDI BRAND

## GASTRONORM-BEHÄLTER POLYPROPYLEN PROFI LINE

- Absorbiert keine Gerüche oder Aromen.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

BPA FREI

PP polypropylene stackable

-40°C 80°C




| GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

### 1/1



880029

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880005 | 24 | 200 | **19,95** |
| 880012 | 18 | 150 | **15,75** |
| 880029 | 12 | 100 | **14,05** |

### 1/2



880128

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880104 | 11 | 200 | **10,25** |
| 880111 | 8 | 150 | **8,60** |
| 880128 | 5 | 100 | **6,75** |

### 1/3



880227

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880203 | 6,5 | 200 | **8,55** |
| 880210 | 5 | 150 | **7,15** |
| 880227 | 3,5 | 100 | **5,45** |

### 1/4



880326

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880302 | 4,5 | 200 | **6,95** |
| 880319 | 3,5 | 150 | **6,05** |
| 880326 | 2 | 100 | **4,95** |

### 1/6



880425

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880401 | 2,5 | 200 | **5,65** |
| 880418 | 2 | 150 | **4,80** |
| 880425 | 1,5 | 100 | **3,40** |

### 1/9



880524

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880524 | 0,75 | 100 | **2,65** |



880609

## GN-DECKEL

- Geeignet für alle HENDI Polypropyy len-Gastronormbehälter, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehälter.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 880609 | GN 1/1 | 530x325 | **6,40** |
| 880616 | GN 1/2 | 325x265 | **3,75** |
| 880623 | GN 1/3 | 325x176 | **3,05** |
| 880630 | GN 1/4 | 265x162 | **2,10** |
| 880647 | GN 1/6 | 176x162 | **1,50** |
| 880654 | GN 1/9 | 176x108 | **1,35** |

PP polypropylene stackable



881811

## GN-DECKEL, LUFTDICHT VERSCHLIESSBAR

- Deckel mit Santoprene-Dichtung zum luftdichten Verschließen.
- Die Dichtung ist stark genug, um ein Auslaufen beim Kippen des Behälters zu verhindern.
- Mit Randabschluss zum einfachen Entlüften und Öffnen.
- Passt auf HENDI GN-Behälter Polypropylen



| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 881804 | GN 1/1 | 530x325 | **16,35** |
| 881811 | GN 1/2 | 325x265 | **11,75** |
| 881828 | GN 1/3 | 325x176 | **8,25** |
| 881835 | GN 1/4 | 265x162 | **6,65** |
| 881842 | GN 1/6 | 176x162 | **6,05** |
| 881859 | GN 1/9 | 176x108 | **5,45** |

## GASTRONORM-BEHÄLTER POLYPROPYLEN KITCHEN LINE

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 100°C.
- Nimmt keine Gerüche oder Geschmäcker auf.
- Spülmaschinengeeignet.
- Verfügbar in transluzent und schwarz.
- GN-Maße sind ungefähre Angaben.
- Maßeinheiten in Litern und US-Quarts/Unzen.
- Stapelbar.

BPA FREI

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C




### 1/1



865019

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865033 | 18 | 200 | **17,25** |
| 865026 | 13,5 | 150 | **13,95** |
| 865019 | 9 | 100 | **10,45** |
| 865002 | 5,8 | 65 | **8,85** |

### 1/2



865057

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865071 | 9 | 200 | **7,85** |
| 865064 | 6,5 | 150 | **6,25** |
| 865057 | 4,5 | 100 | **5,05** |
| 865040 | 2,9 | 65 | **4,15** |

### 1/3



865095

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865163 | 5,5 | 200 | **6,25** |
| 865118 | 4,5 | 150 | **4,85** |
| 865095 | 3 | 100 | **3,55** |
| 865088 | 2 | 65 | **2,95** |

### 1/4



865187

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865194 | 3,5 | 150 | **3,55** |
| 865187 | 2 | 100 | **2,65** |
| 865170 | 1,5 | 65 | **2,35** |

### 1/6



865217

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865224 | 2,2 | 150 | **2,80** |
| 865217 | 1,5 | 100 | **1,90** |
| 865200 | 0,9 | 65 | **1,65** |

### 1/9



865248

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865255 | 1,5 | 150 | **2,05** |
| 865248 | 1 | 100 | **1,75** |
| 865231 | 0,6 | 65 | **1,45** |



865262

### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 865262 | GN 1/1 | 530x325 | **5,90** |
| 865279 | GN 1/2 | 325x265 | **2,95** |
| 865286 | GN 1/3 | 325x176 | **2,25** |
| 865293 | GN 1/4 | 265x162 | **1,75** |
| 865309 | GN 1/6 | 175x162 | **1,25** |
| 865316 | GN 1/9 | 176x108 | **0,85** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GASTRONORM-BEHÄLTER POLYPROPYLEN KITCHEN LINE

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 100°C.
- Nimmt keine Gerüche oder Aromen auf.
- Spülmaschinengeeignet.
- Verfügbar in transluzent und schwarz.
- GN-Maße sind ungefähre Angaben.
- Maßeinheiten in Litern und US-Quarts/Unzen.
- Stapelbar.

BPA FREI

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C




### 1/1


865330

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865354 | 18 | 200 | **17,95** |
| 865347 | 13,5 | 150 | **14,65** |
| 865330 | 9 | 100 | **10,95** |
| 865323 | 5,8 | 65 | **9,35** |

### 1/2


865378

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865392 | 9 | 200 | **8,15** |
| 865385 | 6,5 | 150 | **6,45** |
| 865378 | 4,5 | 100 | **5,05** |
| 865361 | 2,9 | 65 | **4,25** |

### 1/3


865415

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865439 | 5,5 | 200 | **6,35** |
| 865422 | 4,5 | 150 | **4,95** |
| 865415 | 3 | 100 | **3,75** |
| 865408 | 2 | 65 | **3,05** |

### 1/4


865453

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865460 | 3,5 | 150 | **3,65** |
| 865453 | 2 | 100 | **2,85** |
| 865446 | 1,5 | 65 | **2,45** |

### 1/6


865484

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865491 | 2,2 | 150 | **2,95** |
| 865484 | 1,5 | 100 | **2,05** |
| 865477 | 0,9 | 65 | **1,75** |

### 1/9


865514

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 865521 | 1,5 | 150 | **2,25** |
| 865514 | 1 | 100 | **1,80** |
| 865507 | 0,6 | 65 | **1,50** |


865538

### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 865538 | 2,5 | GN 1/1 | 530x325 | **5,95** |
| 865545 | 2,5 | GN 1/2 | 325x265 | **3,15** |
| 865552 | 2,5 | GN 1/3 | 325x175 | **2,30** |
| 865569 | 2,5 | GN 1/4 | 265x160 | **1,80** |
| 865576 | 2,5 | GN 1/6 | 175x162 | **1,35** |
| 865583 | 2,5 | GN 1/9 | 176x108 | **0,90** |

## GASTRONORM-BEHÄLTER COOL

- Hergestellt aus hochwertigem SAN.
- Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +90°C.
- Geeignet für die Lagerung im Kühlschrank und die Verwendung im Gefrierschrank.
- Nicht empfohlen für die Verwendung in Bain-Marie-Systemen.
- Gute Stoßfestigkeit.
- Nimmt keine Gerüche oder Aromen auf.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in Schwarz und hochtransparent.
- Vorsichtig behandeln, um Bruch bei versehentlichem Herunterfallen zu vermeiden.
- Empfohlen für die Verwendung mit Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert unter 11.

BPA FREI

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C




### 2/1

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882412 | 55,5 | 100 | **56,75** |

### 1/1


882023

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882061 | 26,4 | 200 | **30,25** |
| 882047 | 20 | 150 | **23,45** |
| 882023 | 13,3 | 100 | **20,95** |
| 882009 | 9 | 65 | **16,75** |

### 1/2


882092

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882139 | 11,9 | 200 | **15,75** |
| 882115 | 9 | 150 | **13,15** |
| 882092 | 6,1 | 100 | **10,15** |
| 882078 | 4 | 65 | **9,00** |

### 1/3


882177

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882214 | 7,1 | 200 | **13,15** |
| 882191 | 5,5 | 150 | **10,75** |
| 882177 | 3,8 | 100 | **8,45** |
| 882153 | 2,5 | 65 | **7,00** |

### 1/4


882252

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882290 | 4,8 | 200 | **10,15** |
| 882276 | 3,8 | 150 | **8,25** |
| 882252 | 2,6 | 100 | **6,75** |
| 882238 | 1,7 | 65 | **5,65** |

### 1/6


882320

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882368 | 2,8 | 200 | **7,95** |
| 882344 | 2,3 | 150 | **7,05** |
| 882320 | 1,6 | 100 | **4,45** |
| 882306 | 1 | 65 | **3,75** |

### 1/9


882399

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882399 | 0,9 | 100 | **3,05** |
| 882382 | 0,6 | 65 | **2,75** |


882542

### ABTROPFPLATTE FÜR GN-BEHÄLTER COOL

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 882542 | GN 1/1 | 530x325 | **8,05** |
| 882559 | GN 1/2 | 325x265 | **3,95** |
| 882566 | GN 1/3 | 325x176 | **2,45** |
| 882573 | GN 1/6 | 176x162 | **1,55** |


882429

### DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER COOL

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 882429 | GN 1/1 | 530x325 | **13,35** |
| 882443 | GN 1/2 | 325x265 | **7,05** |
| 882467 | GN 1/3 | 325x176 | **5,05** |
| 882481 | GN 1/4 | 265x163 | **3,95** |
| 882504 | GN 1/6 | 176x162 | **2,95** |
| 882528 | GN 1/9 | 108x176 | **2,15** |
| 882535 | GN 2/1 | 650x325 | **34,05** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GASTRONORM-BEHÄLTER COOL

- Hergestellt aus hochwertigem SAN.
- Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +90°C.
- Geeignet für die Lagerung im Kühlschrank und die Verwendung im Gefrierschrank.
- Nicht empfohlen für die Verwendung in Bain-Marie-Systemen.
- Gute Stoßfestigkeit.
- Nimmt keine Gerüche oder Aromen auf.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in Schwarz und hochtransparent.
- Vorsichtig behandeln, um Bruch bei versehentlichem Herunterfallen zu vermeiden.
- Empfohlen für die Verwendung mit Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert unter 11.

BPA FREI

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



Hergestellt aus hochwertigem SAN-Kunststoff.

Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C.

Messskala auf dem Behälter.

### 1/1



882030

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882054 | 20 | 150 | **24,95** |
| 882030 | 13,3 | 100 | **22,95** |
| 882016 | 9 | 65 | **18,05** |

### 1/2



882108

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882146 | 11,9 | 200 | **16,75** |
| 882122 | 9 | 150 | **13,95** |
| 882108 | 6,1 | 100 | **10,35** |
| 882085 | 4 | 65 | **9,25** |

### 1/3



882184

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882221 | 7,1 | 200 | **13,85** |
| 882207 | 5,5 | 150 | **11,35** |
| 882184 | 3,8 | 100 | **8,65** |
| 882160 | 2,5 | 65 | **7,25** |

### 1/4



882269

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882283 | 3,8 | 150 | **8,95** |
| 882269 | 2,6 | 100 | **6,85** |
| 882245 | 1,7 | 65 | **5,75** |

### 1/6



882337

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882375 | 2,8 | 200 | **8,05** |
| 882351 | 2,3 | 150 | **7,15** |
| 882337 | 1,6 | 100 | **4,65** |
| 882313 | 1 | 65 | **3,95** |

### 1/9



882405

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 882405 | 0,9 | 100 | **3,25** |



882436

## DECKEL FÜR GN-BEHÄLTER COOL

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 882436 | GN 1/1 | 530x325 | **13,65** |
| 882450 | GN 1/2 | 325x265 | **7,25** |
| 882474 | GN 1/3 | 325x176 | **5,15** |
| 882498 | GN 1/4 | 265x163 | **4,15** |
| 882511 | GN 1/6 | 176x162 | **3,05** |



## GASTRONORM BEHÄLTER POLYPROPYLEN HACCP

- Luftdichte Abdichtung.
- Nimmt keine Gerüche oder Aromen auf.
- Deckel und Deckelclips (grün, gelb, blau, rot oder violett gemäß HACCP-Richtlinien) separat erhältlich.
- Verschleißsicheres Etikett zur Überwachung des Lebensmittellagerungsprozesses.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C.
- Löschbare Marker sind nicht enthalten.

BPA FREI

PP polypropylene stackable

-40°C 80°C






| GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

1/1



880050

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880050 | 28 | 200 | **22,50** |
| 880067 | 21 | 150 | **16,45** |
| 880074 | 12 | 100 | **14,65** |
| 880036 | 9 | 65 | **12,35** |

1/2



880159

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880159 | 12,5 | 200 | **12,95** |
| 880166 | 9,5 | 150 | **9,60** |
| 880173 | 6,5 | 100 | **8,00** |

1/3



880258

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880258 | 7,8 | 200 | **9,75** |
| 880265 | 5,7 | 150 | **8,40** |
| 880272 | 4 | 100 | **7,15** |
| 880289 | 2,5 | 65 | **5,85** |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

1/4



880371

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880357 | 5,5 | 200 | **8,95** |
| 880364 | 3,5 | 150 | **7,65** |
| 880371 | 2,8 | 100 | **5,55** |
| 880388 | 1,8 | 65 | **4,95** |

1/6



880456

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880456 | 3,4 | 200 | **6,15** |
| 880463 | 2,4 | 150 | **5,65** |
| 880470 | 1,6 | 100 | **4,65** |
| 880487 | 1 | 65 | **3,95** |

1/9



880555

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 880555 | 0,9 | 100 | **3,75** |
| 880562 | 0,6 | 65 | **3,35** |



871546

NEW

871553

## HORECA MARKER

- Set mit 2 Stück.
- Löschbar.
- Zum Beschriften von Lebensmittelbehältern.
- Vor Gebrauch immer an einer unauffälligen Stelle testen.

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | € | |
|---|---|---|---|---|
| 871546 | Schwarz | 2 | **5,50** | |
| 871553 | Weiß | 2 | **5,50** | N |



880623

## GN-DECKEL

- Geeignet für alle HENDI Polypropylen-Gastronormbehälter, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehälter.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 880609 | GN 1/1 | 530x325 | **6,40** |
| 880616 | GN 1/2 | 325x265 | **3,75** |
| 880623 | GN 1/3 | 325x176 | **3,05** |
| 880630 | GN 1/4 | 265x162 | **2,10** |
| 880647 | GN 1/6 | 176x162 | **1,50** |
| 880654 | GN 1/9 | 176x108 | **1,35** |



881705

## GN-DECKEL VIOLETT

- Geeignet für alle HENDI Polypropylen-Gastronormbehälter, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehälter.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 881705 | GN 1/1 | 530x325 | **6,65** |
| 881712 | GN 1/2 | 325x265 | **3,95** |
| 881729 | GN 1/3 | 325x176 | **3,15** |
| 881736 | GN 1/4 | 265x162 | **2,25** |
| 881743 | GN 1/6 | 176x162 | **1,65** |
| 881750 | GN 1/9 | 176x108 | **1,45** |

## FARBCODIERUNGSCLIPS FÜR HACCP-AUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER

- 12 Stk. in Blisterverpackung.
- Zur Verwendung in Kombination mit PP-GN-Deckeln.
- Weist deutlich auf die Kategorie des Behälterinhalts hin.

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | € |
|---|---|---|---|
| 880661 | Rot | 12 | **6,05** |
| 880678 | Grün | 12 | **6,05** |
| 880685 | Gelb | 12 | **6,05** |
| 880692 | Blau | 12 | **6,05** |
| 880869 | Violett | 12 | **6,05** |



880661 880685 880692 880678 880869

## GASTRONORM BEHÄLTER POLYPROPYLEN HACCP MIT DECKEL

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Inklusive Farbclips (grün, gelb, blau und rot gemäß HACCP-Richtlinien).
- Das Etikett ist in den Behälter integriert und kann mit abwischbaren Markern beschriftet werden.
- Sicherer, auslaufsicherer Verschluss.
- Nimmt keine Gerüche auf.
- Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +100 °C.
- Stapelbar.
- Mit Deckel.
- Marker zum Ausfüllen der Etiketten müssen separat bestellt werden.




| GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530x325 mm | 354x325 mm | 325x265 mm | 325x176 mm | 265x162 mm | 176x162 mm | 176x108 mm |

1/1



873342

2/3



873298

### GN 1/1 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873366 | 28 | 200 | **26,55** |
| 873359 | 21 | 150 | **23,95** |
| 873342 | 13 | 100 | **20,95** |
| 873335 | 8 | 65 | **19,95** |

### GN 2/3 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873328 | 19 | 200 | **20,75** |
| 873311 | 13,5 | 150 | **18,50** |
| 873298 | 9 | 100 | **16,30** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

1/2



873267

## GN 1/2 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873281 | 12,5 | 200 | **16,10** |
| 873267 | 6,5 | 100 | **12,15** |
| 873274 | 10 | 150 | **14,00** |
| 873250 | 4 | 65 | **11,85** |

1/3



873236

## GN 1/3 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873243 | 6 | 150 | **10,85** |
| 873236 | 4 | 100 | **9,40** |
| 873229 | 2,5 | 65 | **8,45** |

1/4



873199

## BEHÄLTER GN 1/4 POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873212 | 4,3 | 150 | **8,60** |
| 873199 | 2,8 | 100 | **7,90** |
| 873182 | 1,8 | 65 | **7,45** |

1/6



873168

## GN 1/6 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873175 | 2,6 | 150 | **6,95** |
| 873168 | 1,7 | 100 | **6,45** |
| 873151 | 1,1 | 65 | **5,85** |

1/9



873137

## GN 1/9 BEHÄLTER, POLYPROPYLEN

| Artikelnummer | Liter | H (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 873144 | 1,5 | 150 | **6,10** |
| 873137 | 1 | 100 | **5,60** |
| 873120 | 0,6 | 65 | **4,95** |



871546

NEW

871553

## HORECA MARKER

- Set mit 2 Stück.
- Löschbar.
- Zum Beschriften von Lebensmittelbehältern.
- Vor Gebrauch immer an einer unauffälligen Stelle testen.

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | € | |
|---|---|---|---|---|
| 871546 | Schwarz | 2 | **5,50** | |
| 871553 | Weiß | 2 | **5,50** | N |







## LEBENSMITTELBEHÄLTER MIT SKALA

PP polypropylene | stackable

BPA FREI




-40°C 70°C

Hergestellt aus lebensmittelkontaktsicherem Polypropylen, das resistent gegen chemische Wirkstoffe ist



| 1,9 l | 3,8 l | 5,7 l | 7,6 l | 11,4 l | 17,2 l | 20,8 l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870907 | 870914 | 870921 | 870938 | 870945 | 870952 | 870969 |

- Hergestellt aus transparentem Polypropylen.
- BPA-frei.
- Messskala auf der Behälterwand.
- Die Skala ist in Litern und Quarts angegeben.
- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +70°C.
- Stapelbar.
- Mikrowellengeeignet.
- Spülmaschinengeeignet.
- Recycelbar.
- Deckel kann separat erworben werden.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 870969 | 20,8 | 290x290x(H)400 | **16,95** |
| 870952 | 17,2 | 290x290x(H)320 | **12,75** |
| 870938 | 7,6 | 235x235x(H)230 | **7,15** |
| 870945 | 11,4 | 290x290x(H)210 | **9,75** |
| 870921 | 5,7 | 235x235x(H)180 | **6,05** |
| 870914 | 3,8 | 190x190x(H)180 | **4,35** |
| 870907 | 1,9 | 190x190x(H)95 | **3,25** |

PP polypropylene | stackable




## DECKEL FÜR LEBENSMITTELBEHÄLTER

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Komplett BPA-freies Material.
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C.
- Mikrowellengeeignet.
- Spülmaschinengeeignet.
- Recycelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 870976 | 190x190 | **1,55** |
| 870983 | 235x235 | **2,05** |
| 870990 | 290x290 | **2,95** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## EIERBEHÄLTER HENDI OVOBOX 120

- Für die sichere Lagerung von sterilisierten Eiern in einer Kühlkammer – ohne das Risiko einer erneuten Übertragung von Salmonellen auf Eier oder in die Kühlkammer.
- Transparenter Behälter aus Polypropylen - der Inhalt des Behälters ist immer sichtbar.
- Behälter GN 2/3, geeignet für 4 mit Eiern gefüllten Tabletts.
- Das Set enthält: Behälter, Deckel, 8 Eier-Tabletts.
- Tabletts aus PS, stapelbar, mit beidseitigen profilierten Aussparungen zur einfachen Entnahme aus dem Behälter.
- Jedes Tablett fasst 30 Eier (5x6 Reihen) – der gesamte Behälter fasst insgesamt 120 Eier.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +60 °C.
- Behälter ist spülmaschinenfest.
- Zusätzliche Tabletts können separat erworben werden.
- VORSICHT: Eier müssen sterilisiert werden, bevor sie auf die Tabletts und in den Behälter gegeben werden, um eine Salmonellenkontamination zu vermeiden.
- Legen Sie die Eier-Tabletts abwechselnd in den Behälter und drehen Sie sie jeweils um 90 Grad vom vorherigen.Transparenter Behälter aus Polypropylen - der Inhalt des Behälters ist immer sichtbar.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 870785 | 18 | 355x325x(H)200 | **29,95** |

Video ansehen

PP polypropylene




870785

enthalten:

**8x**






## SET AUS 4 EIERBEHÄLTEREINSÄTZEN FÜR HENDI OVOBOX 120

- Aus PS.
- Jedes Tablett fasst 30 Eier (5x6 Reihen) – das gesamte Set fasst insgesamt 120 Eier.
- Leicht stapelbar.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +60 °C.
- Empfohlen zur Verwendung mit dem HENDI Eierbehälter OVOBOX 120 (Artikelnummer: 870785).
- ACHTUNG: Bevor Eier auf die Einsätze gegeben werden, müssen sie sterilisiert werden, um eine Salmonellenkontamination zu vermeiden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 870792 | 291x288x(H)41 | **6,95** |

wash



870792

## LEBENSMITTELSICHERHEITS-AUFKLEBER, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ABLÖSBAR

- Leicht von Kunststoff, Metall und Glas zu entfernen.
- Entfernen Sie den Aufkleber, bevor Sie die Behälter waschen.
- Selbstklebende Etiketten zur einfachen Identifizierung von Halbfertig- und Fertigprodukten; Verwendung zur Einhaltung der Sicherheitsstandards im Lebensmittelbereich.




850572




850473 850480 850497 850503

850510 850527 850534

## SET LEBENSMITTELSICHERHEITSETIKETTEN, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ABLÖSBAR, MIT SPENDER

- Platz zum Schreiben des Datums.
- Spender aus strapazierfähigem, dickem Karton.
- Anzahl Etiketten pro Rolle: 1000 Stk.
- Kapazität: 7 Etikettenrollen.
- Etikettengröße: 25 x 25 mm.
- Jeder Wochentag ist mit einer anderen Farbe gekennzeichnet.
- Etikett in 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 850572 | 240x80x(H)100 | **24,95** |

## TÄGLICH ANWENDBARE LEBENSMITTELSICHERHEITSETIKETTEN, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ENTFERNBAR

- Platz für zusätzliche Notizen.
- Anzahl Aufkleber pro Rolle: 1000 Stk.
- Jeder Wochentag mit einer anderen Farbe.
- Etikett in 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch.

| Artikelnummer | - | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 850473 | Montag | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850480 | Dienstag | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850497 | Mittwoch | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850503 | Donnerstag | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850510 | Freitag | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850527 | Samstag | 1000 | 25x25 | **3,15** |
| 850534 | Sonntag | 1000 | 25x25 | **3,15** |






850558






850565

## LEBENSMITTELSICHERHEITS-AUFKLEBER, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ABLÖSBAR, „VERWENDEN VOR“

- Platz für Datum, Uhrzeit und zusätzliche Notizen.
- Anzahl Aufkleber pro Rolle: 500 Stk.
- Etikett in 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 850558 | 500 | ø50 | **5,95** |

## LEBENSMITTELSICHERHEITS-AUFKLEBER, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ABLÖSBAR, „USE FIRST“ (ZUERST VERWENDEN)

- Anzahl Aufkleber pro Rolle: 500 Stk.
- Etikett in 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 850565 | 500 | ø50 | **5,95** |

## LEBENSMITTELROTATIONSETIKETTEN, MEHRFACH VERWENDBAR, LEICHT ABLÖSBAR

- Platz für Datum, Uhrzeit und zusätzliche Notizen.
- Anzahl Aufkleber pro Rolle: 500 Stk.
- Etikett in 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 850541 | 500 | 100x50 | **6,15** |




850541



HENDI




## HALTERUNG FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Zur Organisation von GN-Behältern **(nicht im Lieferumfang enthalten).**
- Rutschfeste Gummifüße.
- Wahlweise Wandmontage.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820049 | 745x245x(H)215 | **79,50** |
| 820032 | 512x245x(H)215 | **59,50** |



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049




## VORBEREITUNGSSCHALE

- Aus Polyethylen.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 873410 | 3 | 340x235x(H)70 | **4,70** |
| 873427 | 6 | 430x285x(H)75 | **5,70** |
| 873434 | 8 | 480x330x(H)80 | **8,05** |
| 873441 | 12 | 535x385x(H)85 | **11,45** |



# 02

# Knives, kitchen tools

## Precision in every cut





# HACCP




## Lebensmittelsicherheit in Ihrer Küche – HACCP in der Praxis

**HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)**
ist ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit, das potenzielle Gefahren in jeder Phase der Lebensmittelzubereitung identifiziert und kontrolliert. Es ist für alle Gastronomiebetriebe innerhalb der EU verbindlich.

**HACCP-Best-Practices – Was Sie wissen sollten:**
- Verwenden Sie für verschiedene Lebensmittelgruppen (z. B. Fleisch, Gemüse und Fisch) separate Küchenutensilien.
- Überwachen Sie die Temperaturen während der Lagerung und Zubereitung – dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems.
- Führen Sie Aufzeichnungen über Kontrollen – unsere Produkte helfen Ihnen dabei, die erforderliche Dokumentation zu führen.




| HACCP-Produktkategorie | Wie es HACCP unterstützt | HENDI-Produkte |
|---|---|---|
| Farbcodierte HACCP-Sets | Verringert das Risiko einer Kreuz-kontamination | GN-Behälter mit Klammern, Messer, Schneidebretter, Servierzangen, Pizzaschneider, Eisportionierer |
| Thermometer und Temperatur-Datenlogger | Überwacht kritische Kontrollpunkte (CCPs) | Digitale Fühlerthermometer |
| Produkte zur Temperaturerhaltung | Kontinuierliche Temperaturüberwachung | Kühlschränke, Sous-vide-Tauchthermostate, Backöfen, isolierte Lebensmittelbehälter |
| Produkte aus Edelstahl und leicht zu reinigende Produkte | Hygienische Arbeitsflächen | Küchenutensilien, Arbeitstische, Spülbecken, Spritzbeutel |



## SCHNEIDBRETTER HACCP

- Aus Polyethylen HDPE 500.
- Entspricht der HACCP-Norm.
- Beidseitig nutzbar.
- Können in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (Kurzprogramm).

HDPE polyethylene




SEHR HARTES POLYETHY-LEN

## SCHNEIDBRETTER HACCP 600X400

- Beidseitig glatte Oberfläche, die zum Schneiden geeignet ist.

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 825600 | Weiß | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825617 | Rot | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825624 | Blau | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825631 | Grün | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825648 | Braun | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825655 | Gelb | 600x400 | 18 | **34,50** |
| 825662 | Violett | 600x400 | 18 | **34,50** |

## SCHNEIDBRETTER HACCP 450X300

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 825518 | Weiß | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825525 | Rot | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825532 | Blau | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825549 | Grün | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825556 | Braun | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825563 | Gelb | 450x300 | 13 | **11,75** |
| 825570 | Violett | 450x300 | 13 | **11,75** |

## SCHNEIDBRETTER HACCP

- Aus Polyethylen HDPE 500.
- Entspricht der HACCP-Norm.
- Beidseitig nutzbar.
- Können in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (Kurzprogramm).

HDPE polyethylene






SEHR HARTES POLYETHY-LEN

## SCHNEIDBRETTER HACCP GASTRONORM 1/1

- Eine Seite glatt und die andere Seite mit Saftrille.

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 826003 | Weiß | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826010 | Rot | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826027 | Blau | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826034 | Grün | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826041 | Braun | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826058 | Gelb | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826065 | Violett | 530x325 | 15 | **21,50** | |
| 826072 | Schwarz | 530x325 | 15 | **21,50** | N |

## SCHNEIDBRETTER HACCP GASTRONORM 1/2

- Eine Seite glatt, die andere Seite mit Saftrille.

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 826102 | Weiß | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826119 | Rot | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826126 | Blau | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826133 | Grün | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826140 | Braun | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826157 | Gelb | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826164 | Violett | 325x265 | 12 | **9,95** |
| 826171 | Schwarz | 325x265 | 12 | **9,95** |


826676

HDPE polyethylene

## SCHNEIDBRETTER HACCP GN 1/1 – 6ER-SET IN VERSCHIEDENEN FARBEN

- 6er-Set in den Farben Rot, Braun, Blau, Grün, Weiß, Gelb.
- Jedes Schneidbrett ist 10 mm dick.
- Spülmaschinengeeignet für kurze Spülgänge.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 826676 | 10 | 530x325 | **92,00** |

NEW

SEHR HARTES POLYETHY-LEN

## SCHNEIDBRETTER HACCP 20-25 MM DICKE

HDPE polyethylene

- Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen (HDPE).
- Robuste Konstruktion für den intensiven Gebrauch.
- Erfüllt die HACCP-Standards.
- Doppelseitiges Design: eine Seite mit Saftrille, eine Seite glatt.
- Beide Seiten eignen sich zum Schneiden.
- Die Oberflächenstruktur dient dazu, die Kontrolle über das Messer beim Schneiden zu verbessern.
- Verbesserte Beständigkeit gegen Messerspuren und Verformung.
- Spülmaschinengeeignet.








HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## SCHNEIDBRETT HACCP GASTRONORM 1/1

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 827253 | Weiß | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827246 | Rot | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827215 | Blau | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827239 | Grün | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827222 | Braun | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827260 | Gelb | 530x325 | 20 | **27,95** |
| 827208 | Schwarz | 530x325 | 20 | **27,95** |
| | | | | |
| 827321 | Weiß | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827314 | Rot | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827284 | Blau | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827307 | Grün | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827291 | Braun | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827338 | Gelb | 530x325 | 25 | **34,95** |
| 827277 | Schwarz | 530x325 | 25 | **34,95** |

## SCHNEIDBRETT HACCP 600X400

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 827390 | Weiß | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827383 | Rot | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827352 | Blau | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827376 | Grün | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827369 | Braun | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827406 | Gelb | 600x400 | 20 | **32,95** |
| 827345 | Schwarz | 600x400 | 20 | **32,95** |
| | | | | |
| 827468 | Weiß | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827451 | Rot | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827420 | Blau | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827444 | Grün | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827437 | Braun | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827475 | Gelb | 600x400 | 25 | **40,95** |
| 827413 | Schwarz | 600x400 | 25 | **40,95** |

**NEW**

LDPE polyethylene | S.S. stainless steel

### SCHABER FÜR SCHNEIDBRETTER.

- Hergestellt aus LDPE mit einer Edelstahlklinge.
- Ergonomischer Griff.
- Glatt arbeitende Kante.
- Entwickelt zum Reinigen von Lebensmittelrückständen auf zerkratzten Schneidbrettoberflächen.
- Geeignet für die tägliche Reinigung während der Lebensmittelzubereitung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 827482 | 170x60x(H)95 | **31,90** |



LDPE
polyethylene

## SCHNEIDBRETTER HACCP

- Hergestellt aus LDPE (Polyethylen geringer Dichte).
- Beide Seiten sind glatt und für den Gebrauch geeignet.
- Entspricht der HACCP-Norm.
- Erhältlich in 6 Farben.
- Spülmaschinenfest im Kurzprogramm.



### SCHNEIDBRETT HACCP 600X400

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 827109 | Weiß | 600x400 | 15 | **21,00** |
| 827116 | Rot | 600x400 | 15 | **21,00** |
| 827123 | Blau | 600x400 | 15 | **21,00** |
| 827130 | Grün | 600x400 | 15 | **21,00** |
| 827147 | Braun | 600x400 | 15 | **21,00** |
| 827154 | Gelb | 600x400 | 15 | **21,00** |

### SCHNEIDBRETT HACCP GN 1/1

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 826805 | Weiß | 530x325 | 10 | **10,50** |
| 826812 | Rot | 530x325 | 10 | **10,50** |
| 826850 | Gelb | 530x325 | 10 | **10,50** |
| 826829 | Blau | 530x325 | 10 | **10,50** |
| 826836 | Grün | 530x325 | 10 | **10,50** |
| 826843 | Braun | 530x325 | 10 | **10,50** |

### SCHNEIDBRETT HACCP GN 1/2

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 826904 | Weiß | 325x265 | 10 | **4,75** |
| 826911 | Rot | 325x265 | 10 | **4,75** |
| 826928 | Blau | 325x265 | 10 | **4,75** |
| 826935 | Grün | 325x265 | 10 | **4,75** |
| 826942 | Braun | 325x265 | 10 | **4,75** |
| 826959 | Gelb | 325x265 | 10 | **4,75** |

### SCHNEIDBRETT HACCP 450X300

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 827000 | Weiß | 450x300 | 10 | **7,90** |
| 827017 | Rot | 450x300 | 10 | **7,90** |
| 827024 | Blau | 450x300 | 10 | **7,90** |
| 827031 | Grün | 450x300 | 10 | **7,90** |
| 827048 | Braun | 450x300 | 10 | **7,90** |
| 827055 | Gelb | 450x300 | 10 | **7,90** |

LDPE polyethylene PP polypropylene



825686

### SET MIT 6 SCHNEIDBRETTERN HACCP MIT HALTERUNG.

- Schneidbretter aus LDPE (Polyethylen geringer Dichte),
- Halterung aus PP (Polypropylen).
- Beide Seiten der Bretter sind glatt und für die Verwendung geeignet.
- 6 farbcodierte Schneidbretter, die den HACCP-Standards entsprechen:
  - blaues Brett für rohen Fisch empfohlen.
  - weißes Brett für Milchprodukte.
  - braunes Brett für gekochtes Fleisch.
  - rotes Brett für rohes Fleisch,
  - gelbes Brett für Geflügel.
  - grünes Brett für Gemüse und Obst.
- Spülmaschinengeeignet für kurze Spülgänge.
- Die Halterung kann auch separat erworben werden (Code: 825693).

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 825686 | 10 | 450x300 | **56,00** |




## SCHNEIDBRETT MIT GRIFF

- Gefertigt aus Polyethylen HDPE.
- Beidseitig verwendbar.

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 826348 | Weiß | 250x150 | 10 | **3,50** |
| 826478 | Schwarz | 250x150 | 10 | **3,50** |
| 826355 | Weiß | 300x200 | 10 | **5,50** |
| 826485 | Schwarz | 300x200 | 10 | **5,50** |




## HACCP SCHNEIDFOLIENSET - 6-TEILIG

- 6er-Set für optimale Küchenhygiene.
- Weiß, rot, blau, grün, braun, gelb.
- Durch die Biegsamkeit können geschnittene Lebensmittel einfach in den Topf gegeben werden.
- Geringes Gewicht für einfache Lagerung und Transport.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 826300 | 1 | 380x305 | **13,50** |




## SCHNEIDBRETT MIT RILLE

- Hergestellt aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte).
- Rille am Rand zum Auffangen von Flüssigkeiten – verhindert das Verschütten auf die Arbeitsplatte.
- Spülmaschinenfest nur in professionellen Geschirrspülern mit Kurzprogramm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 826362 | 355x250x(H)15 | **13,50** |




## SCHNEIDBRETT

- Hergestellt aus Polyethylen HDPE.
- Rutschfeste Füße.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 826379 | 20 | 450x300 | **24,00** |
| 826386 | 18 | 500x350 | **28,00** |
| 826393 | 20 | 600x400 | **40,50** |



505731



505762

## HOLZFASER-SCHNEIDBRETT

- Hergestellt aus Holzfaser, dichter und langlebiger als normales Naturholz.
- Rille am Rand zum Auffangen von Flüssigkeiten - reduziert das Verschütten auf Arbeitsplatten.
- Ausgestattet mit rutschfesten Silikonfüßen.
- Mit Loch zum Aufhängen.
- Erhältlich in 3 Größen und 2 Farben:
  - schwarz (Art.-Nr.: 505755, 505762, 505779),
  - braun (Art.-Nr.: 505724, 505731, 505748).
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505724 | Braun | 300x235x(H)6 | **16,25** |
| 505731 | Braun | 370x275x(H)6 | **21,45** |
| 505748 | Braun | 440x325x(H)6 | **26,95** |
| 505755 | Schwarz | 300x235x(H)6 | **16,25** |
| 505762 | Schwarz | 370x275x(H)6 | **21,45** |
| 505779 | Schwarz | 440x325x(H)6 | **26,95** |



505502

## BROTSCHNEIDBRETT

- Aus Gummibaumholz gefertigt.
- Abnehmbarer Oberteil mit horizontalen Fugen.
- Rutschfest, für mehr Stabilität beim Schneiden.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505502 | 20 | 475x322 | **37,95** |



826201

## SCHNEIDBRETTHALTER

- Für 6 Schneidbretter bis max. 20 mm Dicke.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 826201 | 315x212x(H)200 | **14,95** |



825693

## SCHNEIDBRETTHALTER

- Aus PP (Polypropylen).
- Für 6 Schneidbretter bis zu einer Dicke von 26 mm.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 825693 | 320x230x(H)160 | **8,50** |



## ANTIRUTSCHMATTE

- Multifunktionale Antirutschmatte.
- Hergestellt aus PVC-Schaum.
- Auf Maß zuschneidbar.
- Von Hand bei bis zu 40°C reinigen.
- Nicht geeignet für direkten Lebensmittelkontakt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 598047 | 1500x300 | **3,25** |

## BAGUETTE-BRETT

- Massivholz aus Buche.
- Kombiniertes Modell, 1 Seite gerillt und 1 Seite glatt.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505403 | 18 | 530x325 | **24,95** |

## TRANCHIERBRETT

- Massives Buchenholz.
- Mit Saftrille.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505205 | 16 | 390x230 | **11,95** |

## BROTSCHNEIDBRETT

- Massives Buchenholz.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505007 | 14 | 340x200 | **8,95** |

## SCHNEIDBRETT MIT GRIFF

- Massives Buchenholz.
- Praktischer Tragegriff.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505106 | 13 | 390x160 | **9,95** |




## HOLZSCHNEIDBRETT

- Hochwertiges Kautschuk-Holz, mit Griffmulden.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 506905 | 45 | 530x325 | **36,95** |
| 506912 | 45 | 265x325 | **20,95** |



NEW

POM POM plastic

German Steel X50CrMoV15

## GESCHMIEDETE MESSER PROFI LINE PLUS

- Klinge aus deutschem Stahl mit 56 HRC Härte.
- Klassische geschmiedete Messerserie aus einem einzigen Stück Edelstahl.
- Gut ausgewogenes Design unterstützt stabile, kontrollierte Nutzung.
- Abgerundeter Kropf.
- Griff aus strapazierfähigem POM.
- 3 Edelstahlnieten sichern den Griff fest an der Klinge.
- Klassisches Design, geeignet für offene Küchen und Buffets.



1 2 3 4 5 6

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783740 | 1 | Kochmesser | 2,7 | 260 | 385 | **49,90** |
| 783733 | 2 | Kochmesser | 2,8 | 210 | 332 | **44,90** |
| 783757 | 3 | Kochmesser | 2,6 | 150 | 277 | **39,90** |
| 783832 | 4 | Universalmesser | 2,4 | 152 | 275 | **35,90** |
| 783825 | 5 | Lachsmesser | 2,4 | 263 | 378 | **44,90** |
| 783788 | 6 | Brotmesser | 2,4 | 222 | 337 | **36,90** |



7 8 9 10 11 12

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783795 | 7 | Santokumesser | 2,5 | 192 | 307 | **42,90** |
| 783771 | 8 | Ausbeinmesser | 2 | 160 | 272 | **29,90** |
| 783818 | 9 | Tranchiermesser | 2,4 | 200 | 326 | **37,90** |
| 783849 | 10 | Tomatenmesser | 1,7 | 128 | 240 | **26,90** |
| 783764 | 11 | Schälmesser | 1,8 | 108 | 212 | **24,90** |
| 783801 | 12 | Tranchiergabel | | 150 | 298 | **36,90** |




German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

## MESSER PROFI LINE

- Alle Messer der Serie sind aus hoch kohlenstoffhaltigem deutschem Edelstahl.
- Dieser speziell legierte Chrom-Molydän-Vanadium-Stahl X50CrMoV15 garantiert folgende Eigenschaften: rasiermesserscharf, langlebiger Klingengrat, der Grat der Klinge ist einfach zu erhalten, hohe Korrosionsbeständigkeit. Jedes Messer durchläuft 50 Produktionsstufen: in traditioneller Handwerkskunst, kombiniert mit modernster Maschinentechnik wird jedes Messer so lange geschliffen und poliert, bis die Klinge und deren Grat in den richtigen Winkel gebracht wurden.
- Der Griff vereint Eleganz, Balance und Sicherheit und ermöglicht ein präzises Handling. Jedes Messer ist einzeln in einem PET-Blister verpackt.




| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844205 | 1 | Kochmesser | 3,3 | 250 | 390 | **36,95** |
| 844212 | 2 | | 3,3 | 200 | 335 | **33,95** |
| 844250 | 3 | Küchenmesser | 2 | 148 | 262 | **25,95** |
| 844311 | 4 | Tranchiermesser | 2,7 | 250 | 380 | **33,95** |
| 844304 | 5 | | 2,6 | 202 | 330 | **31,95** |
| 844267 | 6 | Ausbeinmesser, Flexibel | 2 | 150 | 270 | **26,95** |
| 844236 | 7 | Schälmesser | 1,9 | 88 | 198 | **17,45** |
| 844328 | 8 | Schinken-/ Lachsmesser | 2,6 | 300 | 430 | **38,45** |

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844298 | 9 | Brotmesser | 2,4 | 213 | 345 | **31,95** |
| 844281 | 10 | | 2,4 | 220 | 350 | **31,95** |
| 844335 | 11 | Hackmesser, Grantonschliff | 3 | 165 | 300 | **45,45** |
| 844274 | 12 | Santokumesser | 3 | 180 | 310 | **35,95** |
| 844229 | 13 | Tranchiergabel | 9 | 150 | 285 | **26,95** |
| 844403 | 14 | Wetzstahl, diamant | 10,4 | 310 | 450 | **37,95** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

## GOURMET, GESTANZTE MESSER PROFI LINE

- Klinge aus deutschem Stahl.
- Klassische gestanzte Messerserie aus einem Stück Edelstahl.
- Gut ausbalancierte Konstruktion für kontrolliertes Arbeiten.
- Griff aus robustem POM.
- 3 Edelstahlnieten befestigen den Griff fest an der Klinge.




| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844502 | 1 | Kochmesser | 2,4 | 250 | 385 | **25,45** |
| 844496 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 340 | **23,95** |
| 844489 | 3 | Kochmesser | 2,4 | 165 | 285 | **22,95** |
| 844588 | 4 | Universalmesser | 2,3 | 152 | 272 | **16,45** |
| 844526 | 5 | Lachsmesser | 2,4 | 260 | 377 | **20,95** |
| 844519 | 6 | Brotmesser | 2,4 | 202 | 322 | **18,95** |
| 844533 | 7 | Hackmesser | 4,4 | 160 | 290 | **38,95** |

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844571 | 8 | Santokumesser | 2,3 | 174 | 297 | **20,95** |
| 844557 | 9 | Ausbeinmesser | 2,3 | 153 | 273 | **16,95** |
| 844564 | 10 | Tranchiermesser | 1,8 | 201 | 322 | **19,95** |
| 844595 | 11 | Tomatenmesser | 1,3 | 130 | 236 | **12,95** |
| 844540 | 12 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 207 | **11,95** |
| 844472 | 13 | Schälmesser | 1,4 | 67 | 175 | **11,95** |



S.S. stainless steel | POM POM plastic

## MESSER KITCHEN LINE

- Hergestellt aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl.
- Die hochwertige Verarbeitung der Messer garantiert Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und lang anhaltende Schärfe der Klingen.
- Das spezielle Design und die genaue Anbringung der Griffe verhindert das Eindringen von Wasser oder Lebensmittelresten zwischen Stahl und Griffstück.
- Jedes Messer ist einzeln in einer PET-Blisterverpackung verpackt.
- Sicherer und ergonomischer schwarzer POM-Kunststoffgriff.




| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781319 | 1 | Kochmesser | 3,3 | 200 | 340 | **14,75** |
| 781357 | 2 | | 3,3 | 150 | 285 | **11,45** |
| 781340 | 3 | Tranchiermesser | 3,3 | 200 | 330 | **10,85** |
| 781371 | 4 | Ausbeinmesser | 2,8 | 150 | 285 | **9,55** |
| 781333 | 5 | Brotmesser | 3,3 | 210 | 335 | **11,50** |
| 781388 | 6 | Küchenmesser | 3,5 | 125 | 240 | **6,95** |

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781395 | 7 | Schälmesser | 3 | 90 | 200 | **6,45** |
| 781401 | 8 | Geflügelschere | 5,8 | 140 | 260 | **10,95** |
| 781364 | 9 | Tranchiergabel | 1,9 | 175 | 290 | **10,95** |
| 781302 | 10 | Hackmesser | 2,4 | 180 | 300 | **17,95** |
| 781326 | 11 | Schinken-/ Lachsmesser | 2,4 | 215 | 350 | **11,45** |
| 781418 | 12 | Wetzstahl | 10 | 230 | 350 | **6,45** |



## UNIVERSALMESSER PROFI LINE

- Klinge aus deutschem Stahl mit 56 HRC Härte für zuverlässige Schneidleistung und lange Schnitthaltigkeit.
- Leichte Konstruktion.
- Griff widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Reinigungsmittel und gängige Küchenchemikalien.

German Steel X50CrMoV15

**NEW**



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845431 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 250 | 383 | **23,95** |
| 845387 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845318 | 3 | Kochmesser | 2,3 | 160 | 293 | **17,95** |
| 845646 | 4 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |
| 845561 | 5 | Lachsmesser | 1,5 | 308 | 442 | **22,95** |
| 845202 | 6 | Brotmesser | 1,9 | 200 | 340 | **14,95** |
| 845523 | 7 | Hackbeil | 3,5 | 173 | 327 | **32,95** |

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845264 | 8 | Santoku-Messer | 2,4 | 172 | 295 | **16,95** |
| 845493 | 9 | Fleischermesser | 2,5 | 250 | 381 | **21,95** |
| 845462 | 10 | Fleischermesser | 2,9 | 195 | 331 | **18,85** |
| 845752 | 11 | Ausbeinmesser | 2,8 | 159 | 286 | **12,95** |
| 845714 | 12 | Ausbeinmesser | 2,8 | 134 | 261 | **12,45** |
| 845615 | 13 | Konditormesser | 2,2 | 350 | 490 | **25,95** |
| 845233 | 14 | Gebäckmesser | 2,4 | 250 | 383 | **17,95** |




## MESSER STANDARD - SCHWARZ

– Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP-Richtlinien.

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Strukturklinge verhindert das Anhaften von Lebensmitteln an der Klinge



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842201 | 1 | Universalmesser | 1,2 | 90 | 200 | **3,75** |
| 842102 | 2 | | 1,2 | 100 | 210 | **3,55** |
| 842409 | 3 | Tranchiermesser | 2,5 | 150 | 290 | **5,10** |
| 842607 | 4 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842706 | 5 | | 2,5 | 240 | 380 | **7,90** |
| 842904 | 6 | Schinken-/ Lachsmesser | 1,7 | 350 | 490 | **9,50** |

| Art.-Nr. | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843000 | 7 | Brotmesser | 1,5 | 250 | 380 | **6,20** |
| 843109 | 8 | | 1,5 | 300 | 430 | **6,20** |
| 844427 | 9 | Fleischermesser | 2,5 | 200 | 330 | **6,55** |
| 844410 | 10 | | 2,5 | 250 | 380 | **7,75** |
| 844441 | 11 | Ausbeinmesser | 1,8 | 150 | 280 | **5,35** |
| 844434 | 12 | Filetiermesser | 1,8 | 150 | 260 | **5,35** |
| 781418 | 13 | Wetzstahl | 10 | 230 | 350 | **6,45** |



## HACCP MESSER PROFI LINE

NEW

German Steel X50CrMoV15

- Klinge aus deutschem Stahl mit einer Härte von 56 HRC für zuverlässige Schneidleistung und lange Schnitthaltigkeit.
- Entwickelt, um eine hygienische Lebensmittelzubereitung zu unterstützen und das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren.
- Farbkodierte Griffe entsprechen den HACCP- und Lebensmittelsicherheitsvorschriften.
- Leichte Konstruktion.
- Griff beständig gegen Öle, Fette, Reinigungsmittel und gängige Küchenchemikalien.




## MESSER ROT - FÜR ROHES FLEISCH



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845455 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 252 | 383 | **23,95** |
| 845400 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845349 | 3 | Kochmesser | 2,3 | 160 | 293 | **17,95** |
| 845585 | 4 | Lachsmesser | 1,5 | 308 | 442 | **22,95** |
| 845288 | 5 | Santoku-Messer | 2,4 | 172 | 295 | **16,95** |
| 845516 | 6 | Fleischermesser | 2,5 | 250 | 381 | **21,95** |
| 845486 | 7 | Fleischermesser | 2,9 | 195 | 331 | **18,85** |
| 845547 | 8 | Hackmesser | 3,5 | 173 | 327 | **32,95** |
| 845776 | 9 | Ausbeinmesser | 2,8 | 159 | 286 | **12,95** |
| 845738 | 10 | Ausbeinmesser | 2,8 | 134 | 261 | **12,45** |
| 845677 | 11 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

## MESSER GELB - FÜR GEFLÜGEL



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845448 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 252 | 383 | **23,95** |
| 845394 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845332 | 3 | Kochmesser | 2,3 | 160 | 293 | **17,95** |
| 845578 | 4 | Lachsmesser | 1,5 | 308 | 442 | **22,95** |
| 845271 | 5 | Santoku-Messer | 2,4 | 172 | 295 | **16,95** |
| 845509 | 6 | Fleischermesser | 2,5 | 250 | 381 | **21,95** |
| 845479 | 7 | Fleischermesser | 2,9 | 195 | 331 | **18,85** |
| 845530 | 8 | Hackmesser | 3,5 | 173 | 327 | **32,95** |
| 845769 | 9 | Ausbeinmesser | 2,8 | 159 | 286 | **12,95** |
| 845721 | 10 | Ausbeinmesser | 2,8 | 134 | 261 | **12,45** |
| 845660 | 11 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |

## MESSER BLAU - FÜR FISCH



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845554 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 252 | 383 | **23,95** |
| 845417 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845356 | 3 | Kochmesser | 2,3 | 160 | 293 | **17,95** |
| 845592 | 4 | Lachsmesser | 1,5 | 308 | 442 | **22,95** |
| 845295 | 5 | Santoku-Messer | 2,4 | 172 | 295 | **16,95** |
| 845783 | 6 | Ausbeinmesser | 2,8 | 159 | 286 | **12,95** |
| 845684 | 7 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |

## MESSER WEISS - FÜR KÄSE UND BROT



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845325 | 1 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845219 | 2 | Brotmesser | 0,9 | 208 | 340 | **14,95** |
| 845622 | 3 | Konditormesser | 2,2 | 350 | 490 | **25,95** |
| 845240 | 4 | Konditormesser | 2,4 | 250 | 383 | **17,95** |
| 845653 | 5 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |

## MESSER GRÜN - FÜR GEMÜSE UND OBST



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845608 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 252 | 383 | **23,95** |
| 845424 | 2 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845363 | 3 | Kochmesser | 2,3 | 160 | 293 | **17,95** |
| 845301 | 4 | Santoku-Messer | 2,4 | 172 | 295 | **16,95** |
| 845745 | 5 | Ausbeinmesser | 2,8 | 134 | 261 | **12,45** |
| 845691 | 6 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |

## MESSER VIOLETT - ANTIALLERGEN



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845370 | 1 | Kochmesser | 2,4 | 205 | 335 | **19,95** |
| 845226 | 2 | Brotmesser | 0,9 | 208 | 340 | **14,95** |
| 845639 | 3 | Konditormesser | 2,2 | 350 | 490 | **25,95** |
| 845257 | 4 | Konditormesser | 2,4 | 250 | 383 | **17,95** |
| 845707 | 5 | Schälmesser | 1,3 | 100 | 204 | **8,95** |

## MESSER HACCP KITCHEN LINE

- Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP-Richtlinien.
- Jedes Messer ist einzeln in einer PET-Blisterpackung verpackt.




### MESSER BRAUN - FÜR GEKOCHTES FLEISCH



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842669 | 1 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842799 | 2 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |
| 842966 | 3 | Schinken-/Lachsmesser | 1,7 | 350 | 490 | **8,95** |

### MESSER ROT - FÜR ROHES FLEISCH



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842423 | 4 | Tranchiermesser | 2,5 | 150 | 285 | **5,10** |
| 842522 | 5 | Filetiermesser | 0,9 | 150 | 300 | **4,50** |
| 842621 | 6 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842720 | 7 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |
| 842928 | 8 | Schinken-/Lachsmesser | 1,7 | 350 | 490 | **8,95** |

### MESSER GELB - FÜR GEFLÜGEL



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842539 | 9 | Filetiermesser | 0,9 | 150 | 300 | **4,50** |
| 842638 | 10 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842737 | 11 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |

### MESSER BLAU - FÜR FISCH



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842546 | 12 | Filetiermesser | 0,9 | 150 | 300 | **4,50** |
| 842645 | 13 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842744 | 14 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

ERGONOMISCHER ANTIRUTSCHGRIFF

Strukturklinge verhindert das Anhaften von Lebensmitteln an der Klinge

Strukturklinge verhindert das Anhaften von Lebensmitteln an der Klinge




## MESSER WEISS - FÜR KÄSE UND BROT



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842355 | 15 | Universalmesser | 1,2 | 130 | 230 | **4,05** |
| 842652 | 16 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842751 | 17 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |
| 843055 | 18 | Brotmesser, Wellenschliff. | 1,5 | 250 | 385 | **6,25** |
| 843154 | 19 | Brotmesser, Wellenschliff. | 1,5 | 300 | 430 | **6,20** |

## MESSER GRÜN - FÜR GEMÜSE UND OBST



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842218 | 20 | Universalmesser | 1,2 | 90 | 190 | **3,65** |
| 842317 | 21 | Universalmesser | 1,2 | 130 | 230 | **3,95** |
| 842119 | 22 | Universalmesser | 1,2 | 100 | 205 | **3,55** |
| 842614 | 23 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842713 | 24 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |

## MESSER VIOLETT - ANTIALLERGEN



| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842676 | 25 | Kochmesser | 2,5 | 180 | 320 | **6,65** |
| 842775 | 26 | Kochmesser | 2,5 | 240 | 385 | **7,90** |




S.S. stainless steel

wash

## JAPANISCHE MESSER

- Hergestellt in Japan – traditionelles japanisches Design. Alle Messer aus dieser Linie bilden ein komplettes Set für die traditionelle Sushi-Zubereitung.
- Klinge aus japanischem Edelstahl SUS 420J2.
- Der Griff ist aus Pappelholz gefertigt.
- Klingenhärte: ca. 53 HRC.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | | | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845035 | 1 | Santoku | 1,5 | 165 | 290 | **26,95** |
| 845097 | 2 | Deba | 3 | 150 | 275 | **35,50** |
| 845028 | 3 | Nakiri | 1,5 | 165 | 290 | **26,95** |
| 845059 | 4 | Sashimi | 2 | 210 | 335 | **29,95** |
| 845042 | 5 | Sashimi | 2,5 | 240 | 375 | **42,50** |
| 845127 | 6 | Sashimi | 2,5 | 270 | 405 | **49,50** |



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

## SCHÄLMESSER

- Set mit 6 unterschiedlichen Farben: rot, grün, gelb, blau, weiß, schwarz.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 842003 | 1,2 | 75 | 175 | **14,75** |



842003

## SCHÄLMESSER

- Set mit 6 unterschiedlichen Farben: rot, grün, gelb, blau, weiß, schwarz.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 842010 | 2,5 | 90 | 185 | **14,45** |



842010



841020

## SCHÄLMESSER MIT HOLZGRIFF

S.S. stainless steel | wash

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 841020 | 60 | 165 | **2,45** |

## UNIVERSALMESSER

- Klinge aus deutschem Edelstahl X50CRMoV-15.
- Griff aus Polypropylen.
- Dicke der Klinge: 1,3 mm.
- Spülmaschinengeeignet.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene

| Artikelnummer | | | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 842447 | 1 | Schälmesser, gebogen | 60 | 170 | **3,25** |
| 842454 | 2 | Schälmesser, gerade | 70 | 180 | **3,25** |
| 842461 | 3 | Schälmesser, spitz | 85 | 195 | **3,25** |
| 842485 | 4 | Steakmesser, gezahnt | 117 | 227 | **3,25** |
| 842492 | 5 | Universalmesser | 105 | 215 | **3,25** |



842447 842454 842461 842485 842492



856413

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

## KÄSEMESSER MIT DOPPELGRIFF

- Lange, starre Klinge aus Edelstahl (gewalztes Blech).
- Ergonomische Griffe aus Polypropylen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 856413 | 3 | 380 | 655 | **20,25** |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



## GEMÜSEMESSER

- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Vanadium Edelstahl (X50CrMoV15).
- Griff aus PP (Polypropylen).
- In 3 Farben erhältlich: Schwarz, Rot, Grün.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene




| Artikelnummer | | | Farbe | Klinge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 841129 | 1 | Tourniermesser | Schwarz | (L)158 | **4,20** |
| 841532 | 2 | | Rot | (L)158 | **4,20** |
| 841549 | 3 | | Grün | (L)158 | **4,20** |
| 841105 | 4 | Gemüsemesser | Schwarz | (L)180 | **3,95** |
| 841556 | 5 | | Rot | (L)180 | **4,20** |
| 841563 | 6 | | Grün | (L)180 | **4,20** |
| 841136 | 7 | Tomatenmesser | Schwarz | (L)214 | **4,20** |
| 841594 | 8 | | Rot | (L)214 | **4,20** |
| 841600 | 9 | | Grün | (L)214 | **4,20** |

| Artikelnummer | | | Farbe | Klinge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 841112 | 10 | Gemüsemesser spitz | Schwarz | (L)192 | **4,25** |
| 841570 | 11 | | Rot | (L)192 | **4,25** |
| 841587 | 12 | | Grün | (L)192 | **4,25** |
| 841617 | 13 | Universal-messer | Schwarz | (L)211 | **4,25** |
| 841624 | 14 | | Rot | (L)211 | **4,15** |
| 841631 | 15 | | Grün | (L)211 | **4,25** |

## UNIVERSAL-SCHÄLER

- Klinge aus Edelstahl.
- Griff aus PP (Polypropylen).
- In 3 Farben erhältlich: Schwarz, Rot, Grün.
- Spülmaschinengeeignet.







### HORIZONTALER UNIVERSALSCHÄLER

| Artikelnummer | Farbe | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 841501 | Schwarz | 50 | 110 | **5,45** |
| 841518 | Rot | 50 | 110 | **5,45** |
| 841525 | Grün | 50 | 110 | **5,45** |

### UNIVERSALSCHÄLER MIT GEZACKTER KLINGE

| Artikelnummer | Farbe | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 841471 | Schwarz | 50 | 175 | **5,45** |
| 841488 | Rot | 50 | 175 | **5,45** |
| 841495 | Grün | 50 | 175 | **5,45** |

## PENDELSCHÄLER

- Schräges Modell.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 841228 | 50 | 110 | **2,35** |




## PENDELSCHÄLER

- Pendelmodell.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 841235 | 50 | 150 | **2,35** |




## SPARGEL-SCHÄLER

- Struktur aus Edelstahl, Klingen aus Edelstahl.
- Ergonomischer Griff, passt gut in die Hand für eine komfortable Anwendung.
- Klingenschutz aus PP (Polypropylen) enthalten.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 856406 | 43 | 200x50x(H)30 | **5,25** |





856420



## ABNEHMBARE GEFLÜGELSCHERE

- Aus Edelstahl und Aluminium.
- Abnehmbar.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 856420 | 3,5 | 130 | 260 | **14,95** |



856314

## GEFLÜGELSCHERE

- Karbonstahl.
- Softgrip-Griff.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 856314 | 3,5 | 115 | 240 | **14,45** |



782590

## KÜCHENSCHERE

- 2 Klingen aus Edelstahl: 1 gezahnt und 1 glatt.
- Der Griff ist aus Polypropylen.
- Enthält zusätzliche gezahnte Kanten zum Knacken von Nüssen.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 782590 | (L)252 | **4,65** |



856307

## KÜCHENSCHERE

- Gezackte Klinge aus Edelstahl.
- Griff aus Polypropylen, innen weich.
- Die Scheren können zur einfachen Reinigung in 2 Teile zerlegt werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856307 | (L)200 | **9,95** |




856284

## KÜCHENSCHERE

- Gezackte Klinge, aus Edelstahl.
- Griff aus Polypropylen, innen weich.
- Zusätzliche gezackte Kanten im Griff zum Entfernen von Kappen von Flaschen.
- Die Scheren können zur einfachen Reinigung in 2 Teile zerlegt werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856284 | (L)225 | **14,50** |



856260

18/0 stainless steel

## KNOBLAUCHPRESSE

- Aus Edelstahl – langlebig und einfach zu reinigen.
- Sein geschwungener Bogen ermöglicht schnelles und müheloses Quetschen.
- Die gebogene Form ermöglicht ein schnelles und müheloses Zerdrücken mehrerer Knoblauchzehen gleichzeitig.
- Auch für andere Lebensmittel, z. B. Ingwer, geeignet.
- Lochdurchmesser: ø3 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856260 | 105x50 | **9,95** |



570715

Al aluminium | wash

## KNOBLAUCHPRESSE

- Aus einem einzigen Aluminiumstück gefertigt.
- VORSICHT: Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570715 | 175x30 | **9,35** |



856123

PP polypropylene | S.S. stainless steel

## KNOBLAUCHPRESSE

- Einfach zu reinigen.
- 2 herausnehmbare Gitter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856123 | 180x25 | **10,45** |

ABS plastic | wash

NEW

## MANGO-SCHNEIDER

- Klinge aus 18/0 Edelstahl.
- Gehäuse aus ABS.
- Rutschfeste Griffe aus TPE.
- Drücken Sie den Schneider durch die Mango, um den Kern zu entfernen.
- Die feststehenden, gleichmäßig angeordneten Klingen sorgen jedes Mal für gleichmäßige Scheiben.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570173 | 195x133 | **6,45** |



570173

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

## ANANASSCHNEIDER

- Mittelstab aus Edelstahl 18/0.
- Griff aus ABS.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856437 | 240x100 | **9,95** |



856437



S.S.
stainless steel

## MESSERSET, 9-TEILIG

- Hergestellt aus einem Stück Edelstahl 3Cr13.
- Griff aus Edelstahl 430 mit rutschfester Gummibeschichtung.
- Aufgrund höchster Verarbeitungsqualität sind die Messer langlebig und rostbeständig mit langanhaltend scharfer Klinge.
- Mit sicherem, profiliertem Griff.
- Umfasst:
  1 - Schälmesser 193 mm
  2 - Ausbeinmesser 285 mm
  3 - Brotmesser 333 mm
  4 - Tranchiermesser 331 mm
  5 - Kochmesser 330 mm
  6 - Kochmesser 370 mm
  7 - Santoku-Messer 336 mm
  8 - Messerschärfer 340 mm
  9 - Fleischgabel, gebogen 320 mm
  10 - Bequeme Tragetasche

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 975770 | 445x260x(H)65 | **82,50** |






HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.





1 2 3 4

## MESSERSET – 4-TEILIG

- Hergestellt aus einem Stück Edelstahl 3CR13.
- Solides Design und hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Robuste Klinge.
- Komfortabel geformter Griff für eine sichere Handhabung.
- Im Set inkludiert:
  1 – Kochmesser 373 mm.
  2 – Kochmesser 333 mm.
  3 – Tranchiermesser 333 mm.
  4 – Schäler 195 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 781029 | 25,95 |



## MESSERSET, 3-TEILIG

- Messerklingen aus Edelstahl, Wetzstahl aus Karbonstahl.
- Griffe aus Polypropylen.
- Set enthält:
  - 18 cm Messer (Klingenabmessungen: 180x38 mm, Griff 140 mm, Dicke 2,5 mm).
  - 24 cm Messer (Messerabmessungen: 240x50 mm, Griff 140 mm, Dicke 2,5 mm).
  - 23 cm Wetzstahl (Stab-/Wetzstahl: 230x10 mm, Griff 125 mm).

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 842683 | 17,95 |



856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

## DEKORIERMESSERSET - 6-TEILIG

- Bestehend aus:
  - Kugelausstecher, Wellenschliff.
  - Kugelausstecher, doppelt.
  - Apfelentkerner, 20mm.
  - Zestenreißer.
  - Ziseliermesser.
  - Dekoriermesser.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856291 | 280x100x(H)50 | **49,95** |



400081



400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

## ANRICHTESET, 6 STÜCK, SATINIERT

- Perfekt zum Anrichten von Gerichten, Kuchen, Desserts, sowie Sushi.
- Aus satiniertem Edelstahl.
- Die Pinzette eignet sich perfekt zum Greifen sehr empfindlicher Zutaten und ist für den mühelosen Gebrauch optimiert.
- Der Ziehlöffel mit Auslauf für präzises Gießen von Saucen.
- Mit kompaktem Etui zum Schutz vor Schäden.
- Gerade Pinzette: 23 cm.
- Gebogene Pinzette: 20 cm.
- Versetzte Pinzette (Sushi): 21 cm.
- Zeichenlöffel: 22,5 cm.
- Kleiner Löffel: 15 cm.
- Spatel: 19 cm.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 400081 | 255x25x(H)100 | **27,50** |

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

## ANRICHTESET, 6 STÜCK, SCHWARZ

- Perfekt zum Anrichten von Gerichten, Kuchen, Desserts, sowie Sushi.
- Aus Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung.
- Die Pinzette eignet sich perfekt zum Greifen sehr empfindlicher Zutaten und ist für den mühelosen Gebrauch optimiert.
- Der Ziehlöffel mit einem Auslauf für präzises Gießen von Saucen.
- Mit kompaktem Etui zum Schutz vor Beschädigungen.
- Gerade Pinzette: 23 cm.
- Gebogene Pinzette: 20 cm.
- Versetzte Pinzette (Sushi): 21 cm.
- Zeichenlöffel: 22,5 cm.
- Kleiner Löffel: 15 cm.
- Spatel: 19 cm.
- Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 400074 | 255x25x(H)100 | **35,50** |




781913

## AUSTERNMESSER RUND

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 781913 | 2,3 | 60 | 165 | **5,95** |




781920

## AUSTERNMESSER GERADE

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 781920 | 1,6 | 60 | 160 | **2,95** |

## MESSERTRANSPORTTASCHE

- Tasche für 6 Messer (max. Länge 400 mm).
- Die Messer werden durch Gummibänder fixiert.
- Mit Kunststoff verstärktes, solides Gehäuse.
- Abmessungen offen (LxB): 450x400 mm.
- Messer nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856383 | 450x70x(H)110 | **21,25** |



Für 6 Messer (max. Länge 400 mm)

856383

## MESSERTRANSPORTTASCHE

- Kompaktes Etui mit viel Platz für Messer und Zubehör.
- Bietet Platz für 10 Messer (maximale Länge 450 mm), die Messer werden durch ein Gummiband gehalten.
- Die Messer sind durch zusätzliche Abdeckungen geschützt, die entweder mit einem Zipper oder einem Klettverschluss fixiert sind.
- Dies stellt sicher, dass die Messer keinen direkten Kontakt zueinander haben, wenn das Etui geschlossen ist.
- Mit 1 großen Tasche für Notizblöcke, 4 kleinen Taschen für Visitenkarten und Platz für 3 Stifte oder andere kleine Accessoires.
- Die Schultergurtlänge kann zwischen 770 mm und 1270 mm eingestellt werden.
- Abmessungen ausgeklappt: 515x675 mm.
- Die Messer sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856277 | 510x50x(H)170 | **36,95** |



856277

10 Messer (max. Länge 450 mm)

## MESSERMAGNETLEISTE MIT HAKEN

- Mit 2 Magnetstreifen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 820209 | 3 Haken | (L)340 | **7,65** |
| 820308 | 5 Haken | (L)470 | **9,75** |
| 820407 | 6 Haken | (L)620 | **12,45** |



820209

820308

820407

Video ansehen



## ZITRONENSCHABER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856031 | (L)155 | **6,45** |



## GRAPEFRUITMESSER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856185 | 100 | 210 | **8,50** |

PP polypropylene S.S. stainless steel



## OBST- & GEMÜSEENTKERNER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856086 | 110 | 220 | **5,95** |



## KUGELAUSSTECHER GERIFFELT

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856024 | 22 | (L)150 | **5,95** |



## KUGELAUSSTECHER DOPPELT

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 856000 | ø 22-25 mm | (L)165 | **8,45** |



## APFELENTKERNER

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856079 | 20 | (L)215 | **5,65** |



## TEIGSCHNEIDER WELLENSCHLIFF

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856154 | 60 | (L)188 | **7,25** |



## BUTTERROLLER - GEZACKT

- Gezahntes Modell zum einfachen Abstreichen von Butterflocken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856192 | (L)194 | **6,95** |




## BRÖTCHENSTREICHER - WELLENSCHLIFF

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 855768 | 85 | 210 | **4,95** |



## KARTOFFELSCHÄLER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856178 | 65 | 175 | **5,75** |



## TOMATENMESSER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856253 | 116 | 228 | **7,95** |



## DEKORIERMESSER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856062 | 90 | 200 | **7,45** |




## KÄSEHOBEL FÜR HARTKÄSE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856208 | (L)200 | **7,95** |




## KÄSEHOBEL FÜR WEICHKÄSE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856215 | (L)160 | **6,95** |

PP polypropylene S.S. stainless steel




## KÄSEREIBE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856222 | (L)170 | **7,95** |




Video ansehen

## KÄSEMESSER FÜR WEICHKÄSE

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856246 | 160 | 270 | **7,95** |




## KÄSEMESSER FÜR HARTKÄSE

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 856239 | 130 | 250 | **7,95** |




## PIZZASCHNEIDER

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 617007 | 100 | (L)230 | **4,75** |




## PIZZASCHNEIDER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff aus Polypropylen.
- Mit einfach anzubringenden HACCP-Farbkodierungsclips.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 617014 | 100 | (L)230 | **6,95** |

S.S. stainless steel

## TRÜFFELHOBEL

- Schnittstärke per Schraube einstellbar: bis zu 4 mm
- Öse zum Aufhängen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 229835 | Glatte Kante | 175x83 | **12,95** |
| 856444 | Gezackte Kante | 175x83 | **12,95** |

NEW MODEL





229835 856444




224403

## MESSERSCHÄRFER

ABS plastic

- Geeignet zum schnellen, einfachen Schleifen von Messern.
- Leicht austauschbares Schleifpapier.
- Geeignet für alle Fleisch-, Fisch-, Gemüse- und Obstmesser.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 224403 | 230 | 50 | 295x110x(H)110 | **195,50** |

## SCHLEIFPAPIER FÜR MESSERSCHLEIFGERÄT

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 224410 | Körnung 320 | 200x50 | **7,95** |
| 229828 | Körnung 1000 | 200x50 | **10,95** |

CERAMIC [Keramik]: gekreuzte Elektrokorund-Stäbe zum Schärfen von Keramikmessern.

COARSE [Grob]: das Schleifelement aus Karbid ermöglicht das Herausbilden einer präzisen Schneidkante.

FINE [Fein]: gekreuzte Keramikstäbe zum professionellen Abziehen der Schneidkante.



820612

## MESSERSCHÄRFER

ABS plastic

- Der ergonomische Griff und rutschfeste Fuß gewährleisten einen sicheren und komfortablen Gebrauch.
- 3 Funktionen ermöglichen das Schärfen von allen Messerarten, auch von Keramikmessern.
- Nicht zum Schärfen von Messern mit gezahntem Schliff oder Scheren geeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820612 | 200x46x(H)75 | **11,95** |




820605

## MESSERSCHÄRFER

PP polypropylene

- Schärfklingen aus Hartmetall.
- Für alle Arten von Messern, einschließlich gezahnter Klingen.
- Mit Fingerschutz.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820605 | 140x15x(H)65 | **15,45** |

SIL silicone | ABS plastic | wash

NEW

## SCHLEIFSTEIN-MESSERSCHÄRFER

- Hergestellt aus weißem Aluminiumoxid (Korund) Schleifmittel.
- Hartes Bindemittel für erhöhte Haltbarkeit.
- Geeignet zum Schärfen von Messern, Rasierklingen, Meißeln und Scheren.
- Zur Verwendung mit Wasser während des Schärfens.
- Wird mit einer schützenden Aufbewahrungsbox geliefert.






820612



820698



820704

### SCHLEIFSTEIN

- Entwickelt zum Reparieren und Schärfen von Schneidkanten.
- Grüne Seite (#220 Körnung) zum Reparieren von beschädigten und stumpfen Klingen.
- Weiße Seite (#1000 Körnung) für regelmäßiges Schärfen und Kantenpflege.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820681 | 234x95x(H)41 | **19,95** |

### SCHLEIFSTEIN

- Entworfen zum Reparieren und Schärfen von Schneidkanten.
- Blaue Seite (#280 Körnung) zum Reparieren beschädigter oder sehr stumpfer Klingen.
- Weiße Seite (#1000 Körnung) für regelmäßiges Schärfen und Kantenpflege.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820698 | 234x95x(H)41 | **20,95** |

### SCHLEIFSTEIN

- Entwickelt zum Schärfen und Polieren von Schneidkanten.
- Weiße Seite (#1000 Körnung) für regelmäßiges Schärfen und Wiederherstellen der Klingenschärfe.
- Gelbe Seite (#3000 Körnung) für feines Schärfen und Kantenveredelung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 820704 | 234x95x(H)41 | **22,95** |

## MESSER AUF EINEM JAPANISCHEN SCHLEIFSTEIN SCHÄRFEN:



Schritt 1

Schärfer 3–5 Minuten lang in Wasser einweichen.



Schritt 2

Messer in einem Winkel von 10–15° auf den Schleifstein setzen und unter Beibehaltung eines gleichmäßigen Winkels und leichten Drucks über den Stein hin und her bewegen. Gleichmäßigkeit des Winkels anhand des Geräusches überprüfen.



Schritt 3

Vorgang auf beiden Seiten der Klinge wiederholen, bis die Grate verschwunden sind.



Schritt 4

Feuchte Rückstände während des Schleifens nicht vom Stein abwischen.




556641





## SCHNITTFESTE HANDSCHUHE, ZERTIFIZIERT – 2 STK.

- Aus HPPE-, Polyester- und Nylonfasern.
- Schnittfestigkeit der Stufe 2.
- TDM-Schnittwiderstand: D.
- Abriebbeständigkeit der Stufe 3.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556641 | 2 | (L)260 | **14,75** |




556665




## SCHNITTFESTE HANDSCHUHE, ZERTIFIZIERT

- Außenhandschuh aus 18/8 Edelstahl.
- Innenhandschuh aus Polyester.
- Für die rechte und linke Hand geeignet.
- Schnittfestigkeit Klasse F.
- Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Beinhaltet: 2 Handschuhe, 1 Innenhandschuh aus Polyester und 1 Außenhandschuh aus Kettengeflecht.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556672 | groß | (L)305 | **31,95** |
| 556665 | mittel | (L)280 | **30,95** |






570104

## EIERSCHNEIDER – RECHTECKIG

- Aus Aluminium gefertigt, leichte aber robuste Konstruktion.
- VORSICHT: Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570104 | 130x85x(H)30 | **9,95** |






570012

## EIERSCHNEIDER – OVAL

- Aus Aluminium gefertigt, leichte aber robuste Konstruktion.
- VORSICHT: Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570012 | 120x115x(H)35 | **10,20** |







570029

## EIERSCHNEIDER

- Gehäuse aus ABS.
- Drähte aus rostfreiem Stahl 18/8.
- Mattes Finish.
- Schneidet mühelos gekochte Eier.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570029 | 152x112 | **13,95** |






S.S. stainless steel

## DOSENÖFFNER

- Enthält eine praktische Tischhalterung.
- Geeignet für Arbeitsplatten mit max. 55 mm Dicke.
- Öffnet Dosen mit einer Höhe von max. 335 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 690000 | 250x115x(H)550 | **96,50** |

Cr chrome plated S.S. stainless steel

## DOSENÖFFNER

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit einem komfortablen Polypropylengriff.
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856116 | (L)180 | **7,75** |



856116

## SICHERER DOSENÖFFNER

- Dieser sichere Dosenöffner entfernt den Deckel ohne scharfe Kanten zu hinterlassen und ermöglicht ein späteres Wiederaufsetzen des Deckels.
- Der Schneidemechanismus schneidet die Seite der Dose direkt unter dem Deckel und ohne Kontakt zum Inhalt ab und verhindert so die Gefahr einer Kreuzkontamination.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856161 | (L)190 | **9,95** |



856161



237922

## JAPANISCHE MANDOLINE

- Robuste Konstruktionsweise aus Edelstahl, ABS und Polypropylen.
- Die Oberfläche ist mit einer PTFE-Antihaftbeschichtung für einfaches Schneiden versehen.
- Sehr scharfe Hauptklingen, einfaches Umschalten zwischen glatter und gewellter Klinge.
- Schnittdicke zwischen 0,5 und 9 mm einstellbar.
- Mit integrierten Klingen für 4,5 mm Julienne-Streifen und 9 mm dicke Pommes Frites.
- Die Julienne-Klinge kann zur Reinigung der Mandoline entfernt werden, Entriegelungsposition auf dem Knopf gekennzeichnet.
- Mit einklappbarem Standfuß und Schüsselhaken - kann freistehend, auf einer Schüssel oder sogar in der Hand verwendet werden.
- Schüsselhaken und einklappbare Füße sind mit rutschfestem TPR (thermoplastischem Gummi) ummantelt, um eine verbesserte Stabilität während der Benutzung zu gewährleisten.
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Fingerschutz und ein Klingenschutz für eine sichere Aufbewahrung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 237922 | 395x165x(H)115 | **27,50** |



222652

## MANDOLINE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Griff und Anpassungsknopf aus ABS.
- Besonders scharfe Klinge, Schnittdicke zwischen 0,5 und 9 mm einstellbar.
- Die Klinge kann zur Reinigung der Mandoline entfernt werden, Entriegelungsposition auf dem Drehregler gekennzeichnet.
- Die einklappbaren Füße sind mit rutschfestem TPR verkleidet.
- Die Position der Klinge wird durch Drehen eines Knopfes verändert, wodurch Julienne-Schnitte von 4,5 mm oder 9 mm möglich sind.
- Inklusive Produkthalter zum Schutz der Finger.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222652 | 418x135x(H)135 | **57,50** |

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel

## MANDOLINE V-FÖRMIG

- Hergestellt aus schwarzem PP und ABS.
- 5 qualitativ hochwertige Messereinsätze aus Edelstahl.
- Antirutschfuß klappbar.
- Messereinsätze in V-Form für effektives Schneiden.
- Pommesmesser.
- Scheibenstärke manuell einstellbar von 1-9 mm.
- Klingen für Julienne oder Pommes einstellbar von 6-9 mm.
- Schneidguthalter mit Metallstiften.
- Höhe 140 mm mit ausgeklapptem Fuß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222614 | 130x335x(H)75 | **27,95** |
| 229903 | Set mit 5 Ersatz-Schneidscheiben für Mandoline 222614 | **14,50** |



Messereinsätze in V-Form für effektives Schneiden

222614



ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



222676

## MANDOLINE V-FÖRMIG

- Aus Edelstahl.
- Die Dicke kann durch Austausch der Einsätze zu 1,5 mm/2,5 mm/3,5 mm geändert werden.
- Mit 2 Julienne-Einsätzen: 4,5 mm und 9 mm dick.
- Lebensmittelhalter besteht aus PP und Edelstahl 18/8.
- Einfaches Austauschen der Einsätze dank einer einzigen Verriegelungs-/Entriegelungstaste.
- Die einziehbaren Füße sind mit rutschfestem TPR ausgekleidet, was für Stabilität während des Gebrauchs sorgt.
- Kann freistehend, auf einer Schüssel oder in der Hand verwendet werden.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Aufbewahrungsbox für die Einsätze, ein Fingerschutz und ein Klingenschutz für eine sichere Aufbewahrung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222676 | 405x135x(H)145 | **52,50** |



## JAPANISCHE MANDOLINE SHŌGUN 将軍

- Klingen aus japanischem rostfreiem Edelstahl SUS 420J2.
- Gehäuse aus ABS.
- Stufenlose und einfache Einstellung der Schnittdicke: 1-5 mm.
- Ausgestattet mit:
  - flache, eingebaute Klinge, die sehr dünne, fast transparente Scheiben schneiden kann,
  - Fingerschutz/Halter aus Polypropylen, zum Schutz der Finger und zum Festhalten von Gemüse/Obst beim Schneiden.
- Nicht spülmaschinengeeignet.



221280




### JAPANISCHE MANDOLINE SHŌGUN

- Enthalten: 3 austauschbare gezahnte Klingen zum Schneiden von Julienne: 1 mm, 2 mm, 8 mm dick.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 221280 | 380x158x(H)47 | **57,50** |



1 mm



2 mm



8 mm



Dicke 1-5 mm



221297




### JAPANISCHE MANDOLINE SHŌGUN PRO

- Breite Schnittfläche für große Gemüse- und Obstsorten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 221297 | 380x180x(H)45 | **50,45** |



Dicke 1-5 mm



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

PA polyamide PP polypropylene

## SALATSCHLEUDER

- Ideal zum Trocknen von größeren Mengen an Salat.
- Inklusive Wasserablaufschlauch.
- Innerer Schleuderkorb entnehmbar.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 222553 | 12 | ø335x(H)430 | **99,50** |
| 222560 | 25 | ø430x(H)530 | **119,50** |



222560

513750



Al aluminium

## BONSCHIENE

- Aus satiniertem Aluminium gefertigt.
- Kann mit Schrauben oder Klebestreifen befestigt werden – im Set enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513736 | (L)455 | **9,95** |
| 513705 | (L)610 | **13,75** |
| 513712 | (L)915 | **19,95** |
| 513743 | (L)1015 | **23,45** |
| 513750 | (L)1220 | **25,95** |

S.S. stainless steel 18/8 stainless steel

NEW



443101

## BUTTERROLLER

- Aus Edelstahl.
- Rollen- und Wellensystem.
- Vollstangenkonstruktion.
- Geeignet für Butter und Margarine.
- Geeignet für den Einsatz in Großküchen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 443101 | 176x162x(H)65 | **29,95** |

Extrem scharfe,
lasergefertigte Reiben.

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



Video ansehen

856352 856369 856376 856321 856338 856345

## ZESTER

– Lasergeschnittene Klingen, hochpräzise und extrem scharf.

| Artikelnummer | - | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 856352 | fein | 220 | 36x395 | **14,25** |
| 856369 | grob | 220 | 35x405 | **14,25** |
| 856376 | gerade | 220 | 36x395 | **14,25** |

## ZESTER

– Lasergeschnittene Klingen, hochpräzise und extrem scharf.

| Artikelnummer | - | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 856321 | grob | 134 | 65x318 | **11,95** |
| 856338 | fein | 135 | 65x318 | **11,95** |
| 856345 | gerade | 134 | 65x330 | **11,95** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

Video ansehen

## WIEGEMESSER

| Artikelnummer | - | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 844359 | Einzelklinge | 220 | 215x150 | **13,95** |
| 844366 | Doppelklinge | 220 | 215x150 | **20,95** |

## VIERKANT-KÜCHENREIBE

- Solide Bauweise.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 443002 | 90x65x(H)200 | 6,50 |

S.S. stainless steel | wash





443002

## REIBE 4-SEITIG MIT BEHÄLTER

- Reibe aus Edelstahl, mit ABS-Griff und rutschfestem Boden.
- Sammelbehälter aus PP.
- 4 verschiedene Reibeseiten: fein, mittel, grob und schneidend.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 443026 | 158x130x(H)310 | 10,95 |

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene





443026

## REIBE 6-SEITIG

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 4 verschiedene Reibseiten und 2 zum Hobeln.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 443033 | 135x113x(H)215 | 5,35 |

18/0 stainless steel





443033












Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

## POMMESSCHNEIDER

- Messer aus Edelstahl.
- Inkl. 4 Scheiben: 6, 9 und 13 mm und einem Messer für 8 Teile.
- Geeignet zur Tisch- oder Wandmontage.
- Dank des Plastikgriffes kann der Hebel leichter bedient werden.
- Spezielle Platte für einfache und schnelle Demontage und Reinigung.
- Saugfüße für mehr Stabilität während der Nutzung auf dem Tisch.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630402 | 430x168x(H)290 | **159,50** |




Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash









## POMMES-MESSER FÜR POMMES-SCHNEIDER

- Passt zum HENDI Pommes-Schneider 630402.
- Wird mit Pressplatte geliefert.

| Artikelnummer | | € |
|---|---|---|
| 932902 | 6x6 mm | **14,75** |
| 932919 | 9x9 mm | **14,75** |
| 630419 | 11x11 mm | **14,75** |
| 932926 | 13x13 mm | **14,75** |
| 932933 | wedges | **16,50** |




S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

## HACKBLOCK AUS POLYETHYLEN MIT UNTERGESTELL

- Hergestellt aus HDPE500 Polyethylen.
- Ständer aus rostfreiem Edelstahl.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 505687 | 505656 + 505670 | 500x400x(H)800 | **285,00** |
| 505656 | Hackblock HDPE | 500x400x(H)50 | **79,50** |
| 505663 | Hackblock HDPE | 500x400x(H)80 | **112,50** |
| 505670 | Sockel für Hackblock | 500x400x(H)750 | **198,50** |


559239

## BRATENSCHNUR ROT-WEISS

- Spule mit 200g Schnur Aus T/C-Baumwolle, einer Baumwoll-Polyester-Mischung.
- Ca. 132 m

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 559239 | 132 m | **5,75** |




## FLEISCHAXT

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Klinge aus Edelstahl.
- Griff aus PE (Polyethylen) – im Gegensatz zu Holzgriffen bricht oder zerbröckelt er nicht und hinterlässt keine Splitter.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 843390 | 125 | 450 | **104,50** |
| 843383 | 79 | 250 | **54,40** |


559208

## BRATENSCHNUR

- Weich und flexibel, einfach zu binden und knoten.
- Spule mit 100 g Schnur.
- Hergestellt aus ungebleichter Baumwolle.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 559208 | 70 m | **4,15** |
| 559222 | 140 m | **7,65** |


513538

S.S. stainless steel

## FLEISCHERHAKEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513538 | 90x4 | **4,25** |
| 513545 | 110x5 | **4,95** |
| 513569 | 150x6 | **7,25** |

## FLEISCHKLOPFER







### FLEISCHKLOPFER

- Aus Aluminiumlegierung.
- Doppelseitig verwendbar: flache Seite zum Glätten, zackige Seite zum Zartmachen.
- Langer Griff mit Öse.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 513002 | Hellgrau | 255x65x(H)70 | **10,25** |
| 513118 | Schwarz | 255x65x(H)70 | **10,25** |




### FLEISCHKLOPFER XL

- Aus Aluminiumlegierung.
- Doppelseitig verwendbar: flache Seite zum Glätten, zackige Seite zum Zartmachen.
- Langer Griff mit Öse.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 513057 | Hellgrau | 300x80x(H)80 | **17,35** |
| 513125 | Schwarz | 300x80x(H)80 | **17,35** |

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PA polyamide

## FLEISCH-ZARTMACHER PROFI LINE

- Effektive Methode des Zartmachens durch die Verwendung des Handsteakers.
- Die durchgezogenen vertikalen Messer reduzieren die Länge der Fleischfasern.
- Perfektes Zartmachen und Flachklopfen des Fleisches in einem Arbeitsschritt.
- Das Marinieren wird durch diese Methode des Fleischverarbeitens wesentlich vereinfacht, so dass die Marinade bis zu 25% schneller in das Fleisch eindringen kann.
- Während dem Braten, ermöglicht die feine Perforierung, dass die Sauce das Fleisch durchdringen kann.
- Weiche Federn für einfacheren Gebrauch und noch bessere Ergebnisse.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 843451 | Rot | 42x150x(H)118 | **33,50** |




Video ansehen




S.S. stainless steel




## FISCHENTSCHUPPER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Sehr scharfe und speziell geformte Klinge für eine effiziente und reibungslose Entfernung von Schuppen ohne Ausreißen.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 680223 | 105 | 240 | **14,50** |



S.S. stainless steel | wash

## TOMATENSCHNEIDER

- Nur zum Schneiden von Tomaten und weichen Gemüse-/Fruchtsorten geeignet.
- Scheibenstärke: ≈ 5 mm.
- Einfach zu reinigen.
- Mit Saugnapf-Füßen.
- Schraubenzieher und -schlüssel zum Festziehen der Messerbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570159 | 432x202x(H)210 | **149,50** |











Maschenweite
7,5x7,5 mm

PA polyamide | S.S. stainless steel

## FRITTIERLÖFFEL

- Edelstahl mit PA Griff.
- Extra tiefe Kelle.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 640913 | ø240x640 | **25,75** |
| 640920 | ø260x650 | **26,95** |




Maschenweite 5x5 mm

## FRITTIERLÖFFEL

S.S. stainless steel

- Mit verstärktem Drahtgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 640401 | ø160x470 | **14,75** |
| 640500 | ø180x470 | **16,50** |
| 640609 | ø200x510 | **16,95** |
| 640708 | ø220x540 | **18,95** |
| 640807 | ø240x540 | **20,95** |




Maschenweite 5x5 mm

## FRITTIERLÖFFEL

S.S. stainless steel

- Mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 640104 | ø100x310 | **7,45** |
| 640203 | ø125x360 | **8,45** |




S.S. stainless steel

## FRITTIERSCHAUFEL

- Mit 150 mm langem Drahtgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 642504 | 455x160 | **24,25** |




S.S. stainless steel

## FRITTIERSCHAUFEL

- Mit 225 mm langem Drahtgriff
- Doppelmaschig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 642603 | 335x175 | **25,45** |




Al aluminium | wash

## FRITTIERSEIHER ALUMINIUM

- Boden fixiert, Sieb entnehmbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630006 | ø400x(H)170 | **26,50** |




## FRITTIERSEIHER EDELSTAHL

- Aus Edelstahl.
- Mit stabilem Edelstahlgriff.
- Mit abnehmbarem Restebehälter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630808 | ø410x(H)170 | **39,95** |

Video ansehen




S.S. stainless steel




## PFEFFERSTREUER & SALZSTREUER

S.S. stainless steel

- Mit Schraubkappe.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 630235 | Pfefferstreuer | ø63x(H)100 | **4,35** |
| 630136 | Salzstreuer | ø80x(H)175 | **10,95** |




## PFEFFERSTREUER & SALZSTREUER

Al aluminium · wash

- Mit Schraubkappe.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 630204 | Pfefferstreuer | ø65x(H)105 | **3,95** |
| 630105 | Salzstreuer | ø80x(H)195 | **8,95** |

S.S. stainless steel

## FETTSCHAUFEL - FEINMASCHIG

- Mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 646205 | ø125x350 | **6,45** |
| 646304 | ø150x440 | **7,45** |







18/8 stainless steel · PP polypropylene

## POMMES- UND NACHO-SCHAUFEL

- Mit abnehmbaren Griffen.
- Einfüllöffnung 80 mm.
- Geeignet für Links- und Rechtshänder.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 642559 | 230x220 | **12,95** |




ABS plastic

## POMMES- UND NACHO-SCHAUFEL

- Einfüllöffnung 75 mm.
- Geeignet für Links- und Rechtshänder.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 642566 | 233x205 | **8,95** |



verlängert effektiv
die Lebensdauer von Öl



632901

S.S. stainless steel

## FETTFILTERHALTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 632901 | ø250x(H)240 | **16,95** |



632802

## FETTFILTER – 50 STÜCK

- Unverzichtbar in der professionellen Gastronomie – verlängert dank effizientem Filter die Öllebensdauer.
- Hergestellt aus synthetischer Seide.
- Extrem langlebig, mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 200°C.
- Filtert auf effiziente Weise Verunreinigungen, einschließlich Lebensmittelpartikel, die zur Entzündung des Fetts führen können.
- Optimiert den Einsatz von Fritteusen.
- Mit Lebensmittelkontakt-Konformitätserklärung.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 632802 | 50 | 254x254 | **17,95** |

NEW



196007 196038

PP polypropylene | in- & outdoor | stackable

## EIMER

- Ideal zum Aufbewahren von Frittieröl oder Soßen.
- Aus weißem Polypropylen hergestellt.
- Hohe Hitzebeständigkeit - für Flüssigkeiten im Temperaturbereich 85-95°C.
- Komfortabler Kunststoffgriff.
- Polypropylen-Deckel (im Lieferumfang enthalten).
- Seitenfläche geeignet für Offsetdruck oder Etikettierung.
- Nutzbares Volumen: 11,3 l ≈120 ml.
- Druck- / Beschriftungsbereich: 810x155 mm
- Stapelbar - max. Tragfähigkeit des untersten Eimers: 45 kg.
- Gewicht (inkl. Griff und Deckel): 430 g.

| Artikelnummer | Liter | mm | € | |
|---|---|---|---|---|
| 196038 | 5.8 | ø260x(H)195 | **3,75** | N |
| 196007 | 11.5 | ø300x(H)230 | **5,75** | |




516720

## EIMER MIT VERSTÄRKTEM BODEN PROFI LINE

- Abgestuft.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 516683 | 10 | ø280x(H)265 | **42,95** |
| 516706 | 12 | ø300x(H)310 | **48,95** |
| 516720 | 15 | ø305x(H)330 | **55,50** |



516744

## EIMER KITCHEN LINE

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Die Form des Randes gewährleistet eine einfache Kontrolle der Flüssigkeit beim Ausgießen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 516744 | 12 | ø310x(H)300 | **31,55** |



516713

## DECKEL FÜR EIMER

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 516690 | 516683 | ø280x(H)15 | **12,25** |
| 516713 | 516706 | ø290x(H)15 | **12,95** |
| 516737 | 516720 | ø305x(H)15 | **16,50** |



516768

## EIMER BUDGET LINE

- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl.
- Die Kantenform sorgt für ein einfaches und kontrolliertes Ausgießen von Flüssigkeiten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 516768 | 10 | ø278x(H)235 | **17,65** |



518700

## TRICHTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 518700 | ø128x(H)115 | **5,95** |



567616

## TRICHTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 567616 | ø100x(H)115 | **0,95** |
| 567630 | ø130x(H)117 | **1,35** |
| 567654 | ø150x(H)140 | **2,25** |




## MESSBECHER PROFI LINE

- Hergestellt aus hochdichtem Polypropylen.
- Integrierter Griff.
- Geprägte Liter- und Milliliterskala.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 427774 | 1 | ø120x120 | **4,50** |
| 427781 | 2 | ø150x150 | **5,60** |
| 427798 | 3 | ø170x170 | **8,95** |
| 427811 | 5 | ø200x200 | **11,95** |
| 427828 | 0,5 | ø90x90 | **3,75** |




## MESSBECHER, STAPELBAR KITCHEN LINE

- Mit seitlicher Skalierung.
- Dank der Form des Griffes sind diese Messbecher stapelbar.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 567814 | 0,5 | ø95x(H)136 | **1,50** |
| 567821 | 1 | ø124x(H)170 | **2,50** |
| 567838 | 2 | ø160x(H)205 | **4,25** |
| 567845 | 3 | ø181x(H)233 | **5,25** |
| 567852 | 5 | ø210x(H)270 | **7,95** |




## MESSBECHER, POLYPROPYLEN BUDGET LINE

- Mit Skalierung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 567104 | 0,5 | ø90x(H)140 | **2,25** |
| 567203 | 1 | ø110x(H)170 | **3,75** |
| 567302 | 2 | ø140x(H)215 | **5,25** |
| 567401 | 3 | ø160x(H)240 | **7,95** |
| 567500 | 5 | ø190x(H)270 | **10,95** |




## MESSBECHER, EDELSTAHL

- Schwere Ausführung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 516102 | 0,5 | ø90x(H)105 | **13,95** |
| 516201 | 1 | ø120x(H)130 | **19,95** |
| 516300 | 2 | ø140x(H)170 | **24,95** |




gebogene Düsenverlängerung

runde Strahldüse

Flachlüfterdüse

270882

## ELEKTRISCHES SPRÜHGERÄT FÜR LEBENSMITTEL

- Kolben aus Edelstahl, Behälter aus HDPE.
- Vorgesehen für Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität, wie zB Öle, Gelees, Soßen, Marinaden.
- Für das einheitliche Sprühen eines Produkts – von sehr dünner bis dicker Schicht.
- Einstellbarer Produktfluss.
- Nicht-elektrische Teile können nach der Demontage in einer Spülmaschine gereinigt werden.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Der Behälter ist mikrowellengeeignet – bis zu 70°C.
- Im Set enthalten:
  - Schraubbehälter mit einer Kapazität von 700 ml,
  - Flachlüfterdüse,
  - runde Strahldüse,
  - gebogene Düsenverlängerung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 270882 | 230 | 60 | 220x90x(H)240 | **595,00** |

## DRUCK-SPRÜHGERÄT FÜR LEBENSMITTEL

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash

- Ideal für: Fetten von Backformen, Auftragen von Lebensmittelzusätzen und Aromen, Benetzen von Brotteig.
- Eine perfekt gleichmäßige Produktschicht einsprühen.
- Funktion des Druckspritzgeräts in der Küche, ohne dass schwere Geräte verwendet werden müssen.
- Hergestellt aus sehr langlebigem Polymer – HDPE.
- Breiter Boden der Flasche, um Stabilität zu gewährleisten.
- Silikondichtungen, die nicht geschmiert werden müssen.
- Eine verstellbare Düse, die ihre Position um 360° verändern kann.
- Das Saugrohr verfügt über einen Filter, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Eine Messskala zur einfachen Kontrolle des Flüssigkeitsstands.
- Eine Entlüftung, die vor dem Einsaugen des Deckels schützt.
- Druck: 2,2 bar.
- Gewicht: 0,59 kg.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270875 | 1,5 | 140x220x(H)330 | **39,50** |




270875

Video ansehen

18/0 stainless steel

wash



680025

## PINZETTE, UNIVERSAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680049 | (L)160 | **3,35** |
| 680032 | (L)215 | **3,95** |
| 680018 | (L)300 | **5,50** |
| 680230 | (L)250 | **4,20** |
| 680025 | (L)230 | **4,75** N |



680186

## PINZETTE, GESCHWUNGEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680186 | (L)240 | **5,95** |



680063

## PINZETTE, GEBOGEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680070 | (L)160 | **3,70** |
| 680063 | (L)237 | **4,95** |
| 680056 | (L)305 | **5,95** |



680162

## PINZETTE, QUADRATISCHER KOPF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680162 | (L)145 | **3,50** |



680087

## PINZETTE, GEKRÖPFT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680087 | (L)210 | **4,05** |
| 680094 | (L)160 | **3,85** |



680124

## PINZETTE, RUNDER KOPF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680124 | (L)150 | **4,75** |
| 680193 | (L)305 | **5,75** |







680155

## PINZETTE FÜR FISCHGRÄTEN, SPITZER KOPF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680155 | (L)155 | 3,95 |



680131

## MEHRZWECK-PINZETTE

- Mit mittels PVD aufgebrachter mattschwarzer Beschichtung.
- Hochwertig und langlebig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680131 | (L)300 | 7,25 |



## PINZETTE, RUNDER KOPF

- Mit mittels PVD aufgebrachter mattschwarzer Beschichtung.
- Hochwertig und langlebig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680216 | (L)305 | 7,95 |



680117 680100

## PINZETTE FÜR FISCHGRÄTEN, SCHRÄGER KOPF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680117 | (L)120 | 2,75 |
| 680100 | (L)130 | 4,75 |



680148

## PINZETTE FÜR FISCHGRÄTEN, SCHMALER FLACHER KOPF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 680148 | (L)100 | 2,95 |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



ROBUSTES DESIGN

S.S. stainless steel

171806

## SALATZANGE

- Mit Klemmverschluss.
- Schwere Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171707 | (L)240 | **3,95** |
| 171806 | (L)310 | **4,50** |
| 171905 | (L)400 | **4,75** |





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

## SERVIERZANGE

- Mit hitzebeständigen Silikonzangen.
- Soft-Grip Griffe mit Verschluss.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171301 | (L)267 | **5,75** |
| 171318 | (L)345 | **6,95** |
| 171325 | (L)445 | **8,25** |



SIL silicone

171349

## SILIKON-SERVIERZANGE

- Hergestellt aus hoch temperaturbeständigem Silikon - hält Temperaturen von bis zu 280°C stand und ist somit ideal für den Einsatz in der Küche. Die Zange verfügt über einen guten Grip und ist ausgesprochen komfortabel in der Handhabung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171349 | (L)290 | **8,95** |



524008

## ALLZWECKZANGE

- Mit Klemmverschluss.
- Zerlegbar.

Al aluminium | wash

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 524008 | (L)270 | **8,35** |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Video ansehen




## SERVIERZANGE HACCP 250 MM

- Für professionelle Gastronomie – HACCP-konforme Handstückfarben
- Farbiger PVC-beschichteter Griff
- Länge: 250 mm
- VORSICHT: Nicht spülmaschinenfest

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 171837 | Rot | (L)250 | **3,95** |
| 171844 | Blau | (L)250 | **3,95** |
| 171875 | Grün | (L)250 | **3,95** |
| 171882 | Violett | (L)250 | **3,95** |
| 171899 | Gelb | (L)250 | **3,95** |

## SERVIERZANGE HACCP 300 MM

- Für professionelle Gastronomie – HACCP-konforme Handstückfarben
- Farbiger PVC-beschichteter Griff
- Länge: 300 mm
- VORSICHT: Nicht spülmaschinenfest

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 171721 | Rot | (L)300 | **4,50** |
| 171738 | Blau | (L)300 | **4,50** |
| 171745 | Grün | (L)300 | **4,50** |
| 171783 | Violett | (L)300 | **4,50** |
| 171790 | Gelb | (L)300 | **4,50** |

## SERVIERZANGE

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 171752 | Schwarz | (L)250 | **3,95** |
| 171851 | Schwarz | (L)300 | **4,50** |




## SERVIERZANGE

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 657607 | Schwarz | (L)228 | **3,10** |







171028

S.S. stainless steel

wash

## SERVIERZANGE

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 171028 | 2 | (L)240 | **7,45** |
| 171127 | 2 | (L)300 | **8,95** |



171417

S.S. stainless steel

wash

## GESCHWUNGENE SERVIERZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171417 | (L)235 | **4,50** |
| 171516 | (L)295 | **5,95** |



171400

S.S. stainless steel

## SERVIERZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171400 | (L)220 | **3,45** |
| 171509 | (L)292 | **4,25** |



171622

S.S. stainless steel

## GEBÄCKZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171608 | (L)220 | **4,35** |
| 171622 | (L)276 | **4,90** |




## GEBÄCKZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 171615 | (L)220 | **4,95** |




## GEBÄCKZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523018 | (L)215 | **3,65** |




## SALATZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523315 | (L)212 | **3,75** |




## SPAGHETTIZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523216 | (L)200 | **3,95** |




## WÜRFELZUCKERZANGE

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 523629 | 2 | (L)160 | **5,10** |




## EISWÜRFELZANGE

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 523520 | 2 | (L)180 | **4,15** |




## GEBOGENER HOLZSPATEL

- Aus Buchenholz - nicht nur langlebig, sondern auch leicht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit.
- Gebogen, um ein einfaches Wenden der Zutaten in der Pfanne zu ermöglichen.
- Flacher Griff mit Hängeloch.
- Geeignet für Pfannen mit Antihaftbeschichtung - Pfannenoberfläche wird nicht beschädigt.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 525159 | 2 | 320x70 | **2,95** |




## HOLZSPATEL

- Für den professionellen Einsatz in der Gastronomie.
- Vielseitig einsetzbar.
- Hergestellt aus Buchenholz.
- Flacher Griff mit Loch.
- Länge: 300 mm.
- Set aus 4 Stück.
- ACHTUNG: Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 525142 | 4 | 300x55 | **4,95** |




## WENDER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 658000 | 280x70 | **4,95** |




## WENDER

- Geschlitzt.
- Hergestellt aus Exoglas, einem glasfaserverstärkten Polyamid, das extrem langlebig, hygienisch und hitzebeständig ist.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 659502 | 300x90 | **12,95** |




## WENDER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 659601 | 325x90 | **12,95** |




## SCHABER

- Schwarzer Kunststoffgriff.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855713 | 120 | 249x101 | **6,95** |




## SPACHTEL

- Mit Holzgriff.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855119 | 118 | 251x100 | **4,85** |




## HAMBURGER-WENDER

- Mit Holzgriff.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855508 | 120 | 270x75 | **6,75** |
| 855607 | 150 | 305x110 | **8,50** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

## HAMBURGER-WENDER

- Griff aus schwarzem Kunststoff.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855676 | 145 | 274x76 | **9,45** |
| 855652 | 174 | 313x108 | **12,95** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

## WENDER, FLEXIBEL

- Griff aus schwarzem Kunststoff.
- Flexibel.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855737 | 239 | 368x76 | **8,45** |
| 855669 | 160 | 310x96 | **9,45** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

## WENDER, FLEXIBEL, PERFORIERT

- Griff aus schwarzem Kunststoff.
- Perforiert.
- Flexibel.

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855720 | 239 | 368x76 | **8,45** |




S.S. stainless steel

## TEPPANYAKI WENDER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855799 | 85 | 240x105 | **7,50** |

## HOLZLÖFFEL - 3ER-SET, VERSCHIEDENE GRÖSSEN

wash

- Hergestellt aus Holz.
- Satz mit 3 verschiedenen Größen, L 300/350/400 mm.
- Groß: Löffel 75x50 mm, Gesamtlänge 400 mm.
- Mittel: Löffel 65x50 mm, Gesamtlänge 350 mm.
- Klein: Löffel 60x45 mm, Gesamtlänge 300 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525005 | 300, 350, 400 | **4,25** |





563106

## LÖFFEL

- Aus strapazierfähigem und leichtem PBT.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (von -40 °C bis 220 °C).
- Geeignet für die Verwendung in Mikrowellen.
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 563007 | 375x70 | **4,95** |
| 563106 | 450x80 | **7,50** |
| 563205 | 575x105 | **11,75** |



659809

## KOCHLÖFFEL AUS EXOGLAS

- Hergestellt aus Exoglas, einem glasfaserverstärkten Polyamid, das extrem langlebig, hygienisch und hitzebeständig ist.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 659700 | 305x50 | **9,95** |
| 659809 | 385x60 | **13,95** |

NEW



Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon mit matter Oberfläche für erhöhten Bedienkomfort.

Flexibler Spatel aus Naturkautschuk – erleichtert das Löffeln von Teig und ist weniger klebrig.

659434 658901

NEW



659434

## SCHABER

- Schaberkante aus Antihaftsilikon.
- Griff aus Polyamid.
- Lebensmitteltaugliches, BPA-freies Silikon.
- Temperaturbeständigkeit: Bis zu 175 °C.
- Sicher für alle Kochgeschirroberflächen.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 659410 | 88 | 266x50 | **5,95** |
| 659427 | 114 | 369x71 | **8,95** |
| 659434 | 115 | 420x71 | **9,45** |



658604

## SCHABER

- Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon mit matter Oberfläche für erhöhten Bedienkomfort.
- Flexibles Schabelement aus Naturkautschuk – leichteres Schaben und der Teig bleibt nicht am Schaber hängen.
- Nur für die Zubereitung kalter Speisen geeignet.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 658604 | 90 | 260x55 | **5,15** |



658901

## SCHABER

- Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon mit matter Oberfläche für erhöhten Bedienkomfort.
- Flexibles Schabelement aus Naturkautschuk – leichteres Schaben und der Teig bleibt nicht am Schaber hängen.
- Nur für die Zubereitung kalter Speisen geeignet.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 658703 | 90 | 320x75 | **11,45** |
| 658802 | 90 | 425x75 | **11,45** |
| 658901 | 150 | 515x100 | **20,45** |



659403

ABS plastic

## SCHABER

- Griff aus ABS.
- Schaber aus TPR.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 659205 | 90 | 257x52 | **2,45** |
| 659304 | 116 | 358x70 | **3,80** |
| 659403 | 116 | 406x70 | **4,85** |



659472

ABS plastic

## SCHABERLÖFFEL GEFORMT

- Griff aus ABS.
- Schaber aus TPR.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 659458 | 88 | 254x57 | **3,50** |
| 659465 | 117 | 357x75 | **4,85** |
| 659472 | 117 | 408x75 | **5,95** |



659106

PA polyamide | SIL silicone | -60°C 260°C temp | wash

## TEIGSCHABER KITCHEN LINE

- PA Griff.
- Schaber aus Silikon.

| Artikelnummer | Spatel (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 659014 | 90 | 266x55 | **5,75** |
| 659007 | 105 | 354x70 | **7,75** |
| 659106 | 105 | 420x70 | **8,95** |

PP polypropylene



562079

## SCHAUFEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 562000 | 0,125 | (L)187 | **1,45** |
| 562017 | 0,25 | (L)250 | **1,95** |
| 562079 | 0,65 | (L)330 | **4,45** |

Al aluminium | wash



521502

## ALUMINIUMSCHAUFEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 521205 | 0,125 | 180x65x(H)33 | **3,40** |
| 521304 | 0,2 | 205x68x(H)35 | **3,85** |
| 521403 | 0,3 | 245x90x(H)50 | **4,95** |
| 521502 | 0,5 | 265x95x(H)50 | **7,25** |
| 521601 | 0,65 | 310x108x(H)60 | **8,35** |
| 521809 | 2 | 390x150x(H)80 | **17,95** |

S.S. stainless steel



521489

## SCHAUFEL

- Aus Edelstahl.
- Griff mit Aufhängeöse.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 521441 | 0,11 | 235x70 | **6,95** |
| 521458 | 0,19 | 263x80 | **8,45** |
| 521465 | 0,36 | 335x100 | **13,95** |
| 521472 | 0,54 | 360x117 | **16,45** |
| 521489 | 0,92 | 432x140 | **22,45** |

design by
Robert Bronwasser



## SCHÖPFKELLEN & SCHAUMLÖFFEL PROFI LINE

- Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP-Richtlinien.
- Extra schwerer Edelstahl.
- Dicke 2,7 mm.

2.7 MM DICKE

S.S. stainless steel










### SCHÖPFKELLE, TROPFENFREI

- Mit gebördeltem Schüttrand gegen Abtropfen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 540107 | 0,06 | ø60x360 | **6,65** |
| 540305 | 0,12 | ø80x400 | **9,40** |
| 540404 | 0,25 | ø100x430 | **10,95** |
| 540503 | 0,5 | ø120x555 | **15,75** |
| 540602 | 0,75 | ø145x575 | **18,95** |
| 540701 | 1 | ø165x630 | **21,25** |

### SCHAUMLÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 541104 | ø80x390 | **6,15** |
| 541203 | ø100x400 | **6,95** |
| 541302 | ø120x460 | **8,95** |
| 541500 | ø160x530 | **13,35** |

### SAUCENLÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 542606 | 410x100 | **8,95** |

### GEMÜSELÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 542507 | 485x75 | **9,95** |

### FLEISCHGABEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 542705 | 465x32 | **7,55** |

### SCHAUFEL

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 542200 | 120 | 510x100 | **12,95** |

## SCHÖPFKELLEN, SCHAUFELN KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM DICKE






### SCHÖPFKELLE

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 527108 | 0,05 | ø60x320 | **3,65** |
| 527207 | 0,17 | ø90x390 | **4,85** |
| 527306 | 0,25 | ø100x420 | **5,65** |

### SCHAUMLÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 528105 | ø90x310 | **4,10** |
| 528204 | ø115x370 | **5,15** |

### BRATENWENDER

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 526118 | 85 | 370x70 | **4,10** |

### SCHAUFEL

| Artikelnummer | Klinge (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 526101 | 85 | 370x70 | **4,15** |

### TRANCHIERGABEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 526200 | 350x35 | **3,95** |

### GEMÜSELÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 526309 | 325x60 | **3,65** |

## SCHNEEBESEN




S.S. stainless steel — 1 MM DICKE

### SCHNEEBESEN

- Fünf flexible Drähte. Dünner Griff.
- Drahtstärke: 1 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 509470 | (L)285 | **2,75** |




S.S. stainless steel — 2.2 MM DICKE

### SCHNEEBESEN

- 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.
- Drahtstärke: 2,2 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 510001 | (L)290 | **6,50** |
| 510100 | (L)335 | **6,75** |
| 510209 | (L)380 | **7,75** |
| 510308 | (L)435 | **8,50** |
| 510407 | (L)490 | **9,25** |
| 511503 | (L)540 | **10,95** |
| 511701 | (L)640 | **12,75** |




PP polypropylene / S.S. stainless steel — 2 MM DICKE

### SCHNEEBESEN MIT PP-GRIFF

- 8 dicke Drähte, mit Aufhängeöse.
- Drahtstärke: 2 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 509005 | (L)270 | **5,50** |
| 509104 | (L)320 | **6,95** |
| 509203 | (L)365 | **7,75** |
| 509302 | (L)415 | **7,95** |
| 509401 | (L)465 | **8,75** |




S.S. stainless steel

### SPIRAL-RÜHRBESEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 509487 | (L)280 | **2,95** |




PP polypropylene / S.S. stainless steel

### SCHNEEBESEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856109 | (L)300 | **7,95** |




### SCHNEEBESEN PIANO

- Aus Edelstahl.
- 5 flexible Drähte, für kleine Portionen.
- Griff mit Aufhängeloch.
- Drahtstärke: 1,4 mm.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 509494 | (L)160 | **2,50** |










S.S. stainless steel 1.4 MM DICKE

## SCHNEEBESEN

- 7 dünne flexible Drähte, mit Aufhängöse.
- Drahtstärke: 1,4 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 532003 | (L)230 | **3,25** |
| 532102 | (L)275 | **3,75** |
| 532201 | (L)330 | **4,25** |
| 532300 | (L)375 | **4,75** |

S.S. stainless steel 1.4 MM DICKE

## SCHNEEBESEN

- 12 dünne flexible Drähte, mit Aufhängöse.
- Drahtstärke: 1,4 mm

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 511718 | (L)285 | **3,85** |
| 511725 | (L)335 | **4,45** |
| 511732 | (L)385 | **4,95** |
| 511749 | (L)435 | **5,45** |
| 511756 | (L)485 | **6,25** |

PP polypropylene S.S. stainless steel 1.4 MM DICKE

## SCHNEEBESEN

- 12 flexible dünne Drähte.
- Polypropylen Griff mit Aufhängeöse.
- Drahtstärke: 1,4 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 509418 | (L)250 | **4,35** |
| 509425 | (L)270 | **4,95** |
| 509432 | (L)320 | **5,50** |
| 509449 | (L)360 | **6,75** |
| 509456 | (L)410 | **7,95** |
| 509463 | (L)460 | **8,95** |






567562

## RÜHRSCHÜSSEL MIT GUMMIBODEN

- Schüssel aus Edelstahl.
- Rutschfeste Gummibasis.
- Mit Skalierung im Inneren der Schüssel.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 567562 | 3 | ø265x(H)125 | **11,50** |
| 567579 | 6 | ø330x(H)155 | **17,50** |



Der Schüsselboden ist mit einer rutschfesten Schicht aus Gummi versehen.



Maßangaben im Inneren der Schüssel.



530702

## KÜCHENSCHÜSSEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 530108 | 0,7 | ø160x(H)63 | **2,50** |
| 530207 | 1,2 | ø205x(H)74 | **3,95** |
| 530306 | 1,5 | ø227x(H)83 | **4,95** |
| 530405 | 2,6 | ø254x(H)95 | **5,50** |
| 530504 | 3,3 | ø281x(H)100 | **7,95** |
| 530603 | 4,4 | ø310x(H)107 | **9,95** |
| 530702 | 5,7 | ø340x(H)113 | **11,50** |



517604

## RÜHRSCHÜSSEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 517109 | 0,7 | ø158x(H)55 | **2,25** |
| 517208 | 1,4 | ø197x(H)68 | **3,50** |
| 517307 | 2,3 | ø240x(H)88 | **4,75** |
| 517406 | 3,3 | ø259x(H)92 | **5,50** |
| 517604 | 4,9 | ø300x(H)118 | **6,45** |

## MESSBECHER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Flacher Boden um Stabilität zu gewährleisten und ein Kippen zu verhindern.
- 2 Ausgießer auf jeder Tasse zum einfachen Ausgießen des Inhalts.
- Ausgestattet mit ergonomischen Griffen mit Ösen.
- Gravierte Kapazitätsmarkierungen an 2 Stellen – kein Abreiben, gut sichtbar:
  - seitlich am Becher, Fassungsvermögen in der amerikanischen Einheit „cups“,
  - am Griff, Fassungsvermögen in den 2 Einheiten „cups“ und ml.
- Die Tassen sind zum Einsparen von Stauraum stapelbar.
- Fehlendes Aufzählungszeichen.



596487



596494

### MESSBECHER - SET MIT 7 STK.

- 7 verschiedene Größen im Set enthalten: ⅛ Becher = 30 ml, ¼ Becher = 60 ml, ⅓ Becher = 80 ml, ½ Becher = 120 ml, ⅔ Becher = 160 ml, ¾ Becher = 180 ml, 1 Becher = 240 ml.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596487 | 140x85x(H)52 | **16,95** |

### MESSBECHER - SET MIT 4 STK.

- 4 verschiedene Größen im Set enthalten: ⅛ Becher = 30 ml, ⅓ Becher = 80 ml, ½ Becher = 120 ml, ¾ Becher = 180 ml.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596494 | 135x80x(H)45 | **8,95** |



Video ansehen



515501

Mit 2 Drahtschabern an der Unterseite

18/10 stainless steel

### PASSIERMÜHLE

- Optimal für das Zubereiten von Cremesuppen und Soßen.
- Mit 2 Einsätzen (Ø 140mm), grob und fein.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515501 | 400x215x(H)175 | **42,95** |

## KARTOFFELSTAMPFER UND -PRESSEN

-












### KARTOFFELSTAMPFER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 693254 | ø118x310 | **17,45** |
| 693261 | ø118x455 | **18,45** |

### KARTOFFELSTAMPFER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 693001 | 130x85x(H)355 | **24,95** |
| 693100 | 600x180x(H)85 | **31,25** |
| 693209 | 770x180x(H)85 | **32,95** |

### KARTOFFELSTAMPFER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 693216 | 610x200x(H)130 | **20,95** |
| 693223 | 810x200x(H)130 | **24,95** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

### KARTOFFELSTAMPFER

- Robuster Griff aus Polypropylen, der angenehm in der Hand liegt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 856147 | ø95x230 | **8,45** |




### KARTOFFELPRESSE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515181 | 270x100x(H)95 | **11,50** |




### KARTOFFELPRESSE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515105 | 320x110x(H)110 | **39,95** |




647516




647554




547304

S.S. stainless steel

Maschenweite 0,5x0,5 mm



## SPITZSIEB, FEINMASCHIG

- Feinmaschig mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 647516 | 160 | 360x160x(H)105 | **10,65** |
| 647509 | 180 | 415x160x(H)105 | **12,75** |

S.S. stainless steel

Maschenweite 0,5x0,5 mm



## SPITZSIEB, FEINMASCHIG

- Feinmaschig.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 647554 | 205 | 460x205x(H)170 | **24,50** |
| 647561 | 245 | 500x245x(H)210 | **29,95** |

S.S. stainless steel

Maschenweite ø2 mm



## SPITZSIEB MIT RANDHALTERUNG

- Spitzsieb, grobmaschig.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 547304 | 180 | 380x180x(H)150 | **16,95** |
| 547502 | 235 | 435x235x(H)220 | **20,95** |

S.S. stainless steel

## KONISCHES SIEB MIT DRAHTGEFLECHT, VERSTÄRKT

- Vollständig aus satiniertem Edelstahl AISI 201 gefertigt.
- Extra dickes, verstärktes Sieb.
- Griff mit Aufhängeloch, verstärkt.
- Ausgestattet mit einem zusätzlichen Stützgriff.
- Gewölbter Rand.
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 567555 | 250 | 505x250x(H)200 | **26,95** |




567555



556719

## PASSIERTUCH

- 100% Baumwolle.
- Waschbar bis 95°C.
- Ideal z.B. zum Klären von Brühe.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 556719 | 700x700 | **8,95** |



635605



639023



638903

Maschenweite
1x1 mm



Maschenweite
4x4 mm/1,5x1,5 mm



Maschenweite
0,5x0,5 mm



## SIEB

- Drahtgriff.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 635001 | 120 | 280x125x(H)47 | **2,05** |
| 635155 | 160 | 323x160x(H)65 | **2,75** |
| 635209 | 180 | 343x190x(H)85 | **3,40** |
| 635308 | 200 | 360x210x(H)80 | **3,75** |
| 635407 | 230 | 395x260x(H)90 | **5,20** |
| 635605 | 255 | 413x280x(H)110 | **6,45** |

## SIEB - DOPPELMASCHIG

- Holzgriff.
- Verstärkte Halterung.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 639009 | 260 | 605x260x(H)120 | **19,45** |
| 639016 | 305 | 788x305x(H)150 | **24,50** |
| 639023 | 355 | 840x355x(H)190 | **28,50** |

## SIEB - FEINMASCHIG

- Mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 638309 | 105 | 250x105x(H)40 | **3,95** |
| 638507 | 145 | 350x145x(H)50 | **5,95** |
| 638705 | 210 | 430x210x(H)80 | **7,95** |
| 638903 | 230 | 450x230x(H)80 | **9,95** |



637609



639238



639252

Maschenweite
1x1 mm



Maschenweite
1x1 mm



Maschenweite
1x1 mm



## SIEB

- Mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 637104 | 160 | 325x160x(H)70 | **5,50** |
| 637203 | 182 | 344x190x(H)80 | **6,40** |
| 637302 | 200 | 360x210x(H)80 | **7,95** |
| 637401 | 215 | 385x215x(H)90 | **9,25** |
| 637500 | 240 | 405x250x(H)110 | **10,75** |
| 637609 | 255 | 425x255x(H)120 | **11,95** |

## SUPPENSIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit einem zusätzlichem Griff zur sicheren Platzierung über einer Schüssel oder einem Topf.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 639238 | 260 | 535x260x(H)111 | **17,50** |

## SIEB VERSTÄRKT

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Sehr feines Mesh, verstärkt.
- Mit Drahtgriff.
- Ausgestattet mit zusätzlichen Haltehaken zum sicheren Ablegen über einer Schüssel oder einem Topf.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 639252 | 260 | 560x260x(H)145 | **16,50** |
| 639269 | 305 | 595x305x(H)145 | **21,50** |
| 639276 | 345 | 700x345x(H)145 | **27,50** |

## SEIHER

### SEIHER PROFI LINE

- Mit Untersatz und 2 genieteten Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 535523 | ø415x(H)210 | 50,50 |
| 535516 | ø365x(H)185 | 42,50 |
| 535509 | ø325x(H)175 | 35,00 |



535516



535424 535301 639283

### GEMÜSESIEB

- Mit Untersatz und 2 Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 535400 | ø225x(H)90 | 7,95 |
| 535417 | ø285x(H)100 | 12,95 |
| 535424 | ø315x(H)120 | 13,95 |

### SEIHER KITCHEN LINE

- Mit Untersatz und 2 Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 535103 | ø240x(H)110 | 5,75 |
| 535202 | ø280x(H)135 | 8,25 |
| 535301 | ø340x(H)160 | 10,95 |

### SIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 639283 | ø257x(H)110 | 7,95 |
| 639290 | ø310x(H)126 | 11,95 |
| 639306 | ø363x(H)147 | 17,95 |

NEW

### SIEB

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ausgestattet mit 2 Griffen.
- Erhöhter Boden: 20 mm.
- Geeignet zum Spülen und Abtropfen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427859 | ø360x(H)185 | 11,90 |



427859

### VERLÄNGERBARES SPÜLBECKEN-SIEB

- Vollständig aus Edelstahl AISI 201 gefertigt.
- Ausziehbare, rutschfeste Griffe - gummiert.
- Halterungen zum direkten Einsetzen in das Waschbecken.
- Dichtes Sieb.
- Anpassbar an die maximale Breite des Waschbeckens: 545 mm
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 535219 | 360x240x(H)115 | 24,95 |



## WAAGEN




580011

### KÜCHENWAAGE 3 KG

- Gehäuse aus ABS und Edelstahl.
- Integriertes LED-Display.
- Messung bis 3000 g.
- Anzeige in Gramm (g), Milliliter (ml), Unzen (oz) oder Pfund (lb).
- Verfügbare Funktionen auf dem Touchscreen-Bedienfeld: Ein/Aus, Tara, Einheit ändern.
- Automatisches Ausschalten und Zurücksetzen (Auto-Tara).
- Benachrichtigungen zu Überlastung und niedrigem Batteriestand.
- Leistung: 3 x 1,5 V AAA-Batterien – im Lieferumfang enthalten.
- Genauigkeit:
  – bis 200 g Genauigkeit 0,1 g,
  – 200-1000 g Genauigkeit 0,5 g,
  – über 1000 g Genauigkeit 1 g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580011 | 3 | 165x180x(H)31 | **18,75** |




580226

### KÜCHENWAAGE 5 KG

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Integriertes digitales LCD-Display.
- Messung bis 5000 g.
- Anzeige in Gramm (g), Unzen (oz) oder Pfund (lb).
- Automatisches Ausschalten und Zurücksetzen (Auto-Tara).
- Benachrichtigungen zu Überlastung und niedrigem Batteriestand.
- Leistung: 1 x 3V Lithiumbatterie – im Lieferumfang enthalten.
- Genauigkeit:
  - bis 1 kg: ±4g,
  - 1 kg-3 kg: ±8g,
  - 3 kg-5 kg: ±10g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580226 | 5 | 169x218x(H)13 | **18,95** |




580035

### ZUSAMMENKLAPPBARE KÜCHENWAAGE

- Aus Metall und ABS.
- Die LCD-Anzeige zeigt Überlastung und niedrigen Akkustand an.
- Tarier- und Nullstellungsfunktion, automatische Abschaltung.
- Option zum Ändern der Einheiten von Gramm (g) auf Unzen (oz) oder Pfund (lb).
- Stromversorgung durch 1 x CR2032-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Wiegebereich: von 0 bis 5 kg.
- Genauigkeit:
  - bis 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580035 | 5 | 219x180 x(H)16 | **29,95** |




580462

### DIGITALWAAGE 200 KG

- Edelstahl-Waage
- Präzise Messung dank fortschrittlicher Technologie, 200 g bis 200 kg (440 lb).
- Genauigkeit: 10-50 g / 0,02-0,1 lb.
- Anzeige in kg oder lb.
- Tara-Funktion.
- Bedienung über separates Digitaldisplay mit 4 Tasten.
- Energiesparendes LCD-Display mit Akkustandsanzeige.
- Fingerabdruckbeständige Beschichtung
- Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
- USB-C-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten).
- HINWEIS: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
- Genauigkeit:
  - bis 25kg: ±40g.
  - 25kg-50kg: ±100g.
  - 50kg-100kg: ±200g.
  - 100 kg-150 kg: ±300 g.
  - 150kg-200kg: ±400g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580462 | 200 | 298x248x(H)37 | **56,95** |

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

18/8 stainless steel




580028

## KÜCHENWAAGE 10 KG

- Wasserdichtes Gehäuse aus ABS und Edelstahl.
- Integriertes LED-Display.
- Messung bis 10.000 g.
- Anzeige in Gramm (g), Milliliter (ml), Unzen (oz) oder Pfund (lb).
- Verfügbare Funktionen auf dem Touchscreen-Bedienfeld: Ein/Aus, Tara, Einheit ändern.
- Automatisches Ausschalten und Zurücksetzen (Auto-Tara).
- Benachrichtigungen zu Überlast und niedrigem Batteriestand.
- Integrierte wiederaufladbare Lithiumbatterie.
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
- Wasser- und Staubdichtheit: IP67.
- Genauigkeit:
  - bis 1kg: ± 4g.
  - 1kg-3kg: ±8g.
  - 3kg-5kg: ±10g.
  - 5kg-8kg: ±15g.
  - 8kg-10kg: ±20g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580028 | 10 | 160x210x(H)19 | **22,90** |




580233

## KÜCHENWAAGE 15 KG

- Wiegt bis zu 15.000g in 1g-Schritten und mit einem Minimum von 2g.
- Nahtlose Edelstahloberfläche, Gehäuse aus HIPS-Kunststoff mit integriertem Display.
- Hochpräziser Dehnungsmessstreifen-Sensor für genaue Messungen.
- Gewichtsangabe in Gramm.
- Touch-Bedienung mit Ein-Aus- und Tara-Tasten.
- Mit automatischer Anzeige von Tara, Überlastung und niedrigem Batteriestand.
- Automatische Abschaltung.
- Wird mit 3 AAA-Batterien betrieben – nicht im Lieferumfang enthalten.
- Genauigkeit:
  - bis zu 500 g: ±2g.
  - 500g-2kg, ±5g.
  - 2kg-5 g: ±14g.
  - 5kg-10kg: ±29g.
  - 10kg-15kg: ±44g.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580233 | 15 | 266x269x(H)34 | **33,50** |

S.S. stainless steel

## KÜCHENWAAGE, MECHANISCH

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mechanische Anzeige, keine Batterien erforderlich.
- Skalierung: 20 g.
- Ablesen in kg.
- Abmessungen der Schale: Ø207x(H)42 mm
- Max. Fassungsvermögen: 5 kg
- Manueller Null-Reset.
- Genauigkeit:
  <1 kg, ±2d(40 g)
  1-3 kg, ±3d(60 g)
  3-5 kg, ±4d(80 g)

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580042 | 5 | 207x231x(H)254 | **28,50** |




580042


BARUP
BARWARE

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | NEW

## INDUSTRIEWAAGE, KLAPPBAR

- Bedienfeld, Displayständer und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Kohlenstoffstahl.
- Wiegefläche aus Edelstahl.
- Klappbarer Display-Ständer.
- Große LED-Anzeige mit 6 Ziffern.
- Ausgestattet mit rutschfesten Füßen.
- Wiegebereich: 0–150 kg.
- Plattformgröße: 490x390 mm.
- Teilung: 50 g.

- Genauigkeit:
- 0–100 kg: ±50 g.
- 100–150 kg: ±75 g.

- Einheiten: kg / lb / oz / Stk / %.
- Bedienfeld mit Funktionstasten:
  - NULL: setzt die Anzeige auf null zurück.
  - TARA: subtrahiert das Behältergewicht.
  - HOLD: Behält den angezeigten Messwert bei.
  - BACKLIGHT: Schalter zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.
- Geeignet zum Wiegen von Paketen, Lagerbestand und Fracht.
- Kann mit Batterien oder Netzstrom (100–240 V~, 50/60 Hz) betrieben werden.

| Artikelnummer | max. kg | mm | € |
|---|---|---|---|
| 580493 | 150 | 390x661x(H)819 | **119,00** |






AI

# Thermometer






| | Infrarot-Thermometer | Infrarot-Thermometer mit Sonde | Thermometer mit Digitalanzeige und Stiftsonde | Thermometer mit kurzer Reaktionszeit |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 271148 | 271254 | 271407 | 271230 |
| Maßeinheit | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F |
| Reaktionszeit | schnell | schnell | mittel | schnell |
| Temperatur min. | -32°C | -60°C | -50°C | -50°C |
| Temperatur max. | 400°C | 350°C | 300°C | 350°C |
| Genauigkeit | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1°C | ±0,8°C |
| Graduierung | 0,1°C | 0,2°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Haltefunktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sondenlänge | | 96 mm | 213 mm | 130 mm |
| Material der Sonde | | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Geeignet für den Gebrauch in Öfen | | | | |
| Spritzwassergeschützt | | | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batterie inkludiert | ✔ | | ✔ | ✔ |
| Zusätzliche Informationen | Verhältnis Entfernung / Punktgröße 12:1 Laserpointer für zielgenaues Messen. | Verhältnis Entfernung / Punktgröße 8:1 | Min / Max Funktion. Mit Tischhalterung und Schutzhülle. | Wasserdicht gem. IP 65 - Norm. Inklusive Schutzkappe für die Sonde. |



| | Thermometer, klappbar | Thermometer, klappbar und mit Infrarot | Thermometer | Thermometer | Analoges Thermometer | Thermometer für Milchschaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 270943 | 270936 | 270981 | 270998 | 271384 | 271247 |
| Maßeinheit | °C / °F | °C / °F | °C | °C | °C | °C |
| Reaktionszeit | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Temperatur min. | -40°C | -40°C | -40°C | 50°C | 0°C | -10°C |
| Temperatur max. | 250°C | 500°C | 250°C | 250°C | 300°C | 110°C |
| Graduierung | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 2,5°C | | 1°C |
| Sondenlänge | 107,5 mm | 125 mm | 130 mm | 330 mm | 126 mm | 140 mm |
| Material der Sonde | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Geeignet für den Gebrauch in Öfen | | | | | ✔ | |
| Wasserdicht | IP65 | IP54 | IP65 | | | |
| Auto off | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Batterie inkludiert | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Zusätzliche Informationen | 180° drehbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. | Display mit Hintergrundbeleuchtung. Haltefunktion, um die momentane Temperatur zu speichern. | Display mit Hintergrundbeleuchtung. | Linse aus gehärtetem Glas. Analoge Anzeige. | Inklusiv einer Abdeckung mit Metallclip. | Mit Clip zum Befestigen des Thermometers an der Milchkanne. |



| Thermometer mit einklappbarer Sonde |
|---|
| 271308 |
| °C / °F |
| mittel |
| -50°C |
| 300°C |
| ±1°C |
| 0,1°C |
| ✔ |
| 110 mm |
| Edelstahl |
| |
| |
| ✔ |
| ✔ |
| Min / Max Funktion. |



| Digitales Thermometer mit klappbarer Sonde |
|---|
| 271315 |
| °C / °F |
| mittel |
| -50°C |
| 300°C |
| ±1°C |
| 0,1°C |
| |
| 115 mm |
| Edelstahl |
| |
| |
| ✔ |
| ✔ |
| Die Höchst- und Mindesttemperaturen werden während der Messungen aufgezeichnet. |



| Taschenthermometer mit Sonde |
|---|
| 271209 |
| °C / °F |
| mittel |
| -40°C |
| 200°C |
| ±1°C |
| 0,1°C |
| ✔ |
| 65 mm |
| Edelstahl |
| |
| |
| ✔ |
| ✔ |
| Inklusive Schutzkappe für die Sonde. |



| Wasserdichtes Thermometer |
|---|
| 271162 |
| °C / °F |
| mittel |
| -50°C |
| 300°C |
| ±1°C |
| 0,1°C |
| ✔ |
| 120 mm |
| Edelstahl |
| |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| Sekundenschnelle Temperaturmessung. Mit Schutzkappe für die Sonde und ergonomischem Griff. |



| Bratenthermometer mit Timer |
|---|
| 271346 |
| °C / °F |
| langsam |
| -50°C |
| 250°C |
| ±1°C |
| 1°C |
| ✔ |
| 150 mm |
| Edelstahl |
| nur Sonde |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| Mit Timer und einstellbarem Temperaturalarm. |



| Steak-Thermometer – Set mit 4 Stück |
|---|
| 271339 |
| °C / °F |
| mittel |
| |
| |
| |
| |
| 50 mm |
| Edelstahl |
| ✔ |
| |
| |
| |
| |
| Mit Indikator rare-medium-well done. |



| Kühlschrankthermometer |
|---|
| 270820 |
| °C |
| mittel |
| -30°C |
| 30°C |
| 1°C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mit integriertem Aufhängehaken |



| Ofenthermometer |
|---|
| 270813 |
| °C |
| mittel |
| -50°C |
| 300°C |
| 10°C |
| |
| |
| ✔ |
| |
| |
| |
| |
| Mit integriertem Aufhängehaken |



| Ofenthermometer |
|---|
| 271179 |
| °C |
| mittel |
| 50°C |
| 300°C |
| 10°C |
| |
| |
| ✔ |
| |
| |
| |
| |
| Mit Ständer und Haken zum Aufhängen. Einfach abzulesen. |



| Kühlschrankthermometer |
|---|
| 271186 |
| °C |
| mittel |
| -50°C |
| 25°C |
| 10°C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mit Ständer und Haken zum Aufhängen. Einfach abzulesen. |



| Kühlschrankthermometer, digital |
|---|
| 271445 |
| °C / °F |
| mittel |
| -20°C |
| 40°C |
| 0,1°C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ✔ |
| Es verfügt über einen integrierten Aufhängehaken. Mit einem Magnet auf der Rückseite. |



| Kühlschrankthermometer |
|---|
| 271117 |
| °C |
| mittel |
| -40°C |
| 40°C |
| 1°C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mit Haken zum Aufhängen. Einfach abzulesen. |



| Kühlschrankthermometer |
|---|
| 271124 |
| °C |
| mittel |
| -50°C |
| 50°C |
| 1°C |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mit Haken zum Aufhängen. Einfach abzulesen. |



271254

-60°C 350°C

## INFRAROT-THERMOMETER MIT SONDE

- Temperaturmessung durch Infrarot- oder Klappsonde.
- HACCP-Kontrollleuchten ermöglichen eine sofortige Erkennung von sicheren/unsicheren Temperaturen.
- Mit klappbarer 90 mm langer Edelstahlsonde.
- Messbereich: -60°C bis +350°C.
- Abstufung: 0,2°C.
- Infrarot-Genauigkeit: -60/65°C ≈1°C, 65/350°C ≈1,5%.
- Sonden-Genauigkeit: -60/-5°C ≈1°C, -5/65°C ≈0,5°C, 65/350°C ≈1%.
- Abstand-zu-Punktgröße-Verhältnis (D:S): 8:1.
- Automatische Abschaltung nach 15 Sekunden.
- Batterien: 2xAAA (nicht inkludiert).

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271254 | -60/350°C | 39x53x(H)158 | **94,50** |



271148

-32°C 400°C

## INFRAROT-THERMOMETER

- Laserpointer für zielgenaues Messen.
- Messbereich von -32°C bis +400°C.
- Graduierung: 0,1°C, Genauigkeit: ≈1,5°C/≈1,5%.
- Verhältnis Entfernung zu Punktgröße 12:1.
- "Haltefunktion" hält gemessene Temperatur auf dem Display.
- Automatische Abschaltfunktion.
- Inklusive Batterie.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271148 | -32/400°C | 37x70x(H)150 | **57,50** |



271308

-50°C 300°C

## THERMOMETER MIT EINKLAPPBARER SONDE

- Messbereich von –50°C bis +300°C.
- Maßeinheit °C oder °F.
- Graduierung 0,1°C, Genauigkeit 1°C zwischen 0°C und 100°C.
- "Haltefunktion" speichert die momentane Temperatur.
- Min./Max. Temperaturfunktion.
- Mit einklappbarer 110 mm langer Edelstahlsonde.
- Automatische Abschaltung nach 1 Stunde.
- Inklusive Batterie.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271308 | -50/300°C | 160x40x(H)25 | **24,95** |



271315

-50°C 300°C

## DIGITALES THERMOMETER MIT KLAPPBARER SONDE

- Klappbare Sonde aus Edelstahl AISI 304, 115 mm lang.
- Temperatureinheit kann auf °C oder °F eingestellt werden.
- Temperaturbereich: -50°C bis 300°C.
- Messgenauigkeit:
  - ≈1°C im Bereich von -19,9°C bis 119,9°C,
  - ≈2°C im Bereich von -50°C bis -20°C und 120°C bis 199,9°C,
  - ≈3°C im Bereich von 200°C bis 250°C,
  - ≈5°C im Bereich von 250°C bis 300°C.
- Ableseauflösung: 0,1°C (das Temperaturmessergebnis wird mit einer Dezimalstelle angezeigt).
- Automatisches Ausschalten nach 45 Minuten Inaktivität.
- Temperaturbereich bei Betrieb: 0°C bis 50°C.
- Die Höchst- und Mindesttemperaturen werden während der Messungen aufgezeichnet.
- Stromversorgung mit 1x AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten).

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271315 | -50/300°C | 160x55x(H)20 | **13,45** |




271407

## THERMOMETER MIT DIGITALANZEIGE UND STIFTSONDE

- Messbereich: -50°C bis +300°C / -58°F bis +572°F
- Maßeinheit °C oder °F.
- Ablesbarkeit: 0,1° für -19,9° ~ +199,9°, sonst 1°
- Genauigkeit: ≈1°C im Bereich von -30°C ~ +250°C, sonst mehr als ≈2°C
- "Haltefunktion" hält gemessene Temperatur auf dem Display.
- Min./Max. Temperaturfunktion.
- 164 +/-3 mm abnehmbare Edelstahlsonde.
- Automatische Abschaltung.
- Mit Tischhalterung und Schutzhülle.
- Alarm für die eingestellte Temperatur
- Inklusive Batterie.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271407 | -50/300°C | 195x85x(H)45 | **69,50** |




271230

S.S. stainless steel · <350°C temp

## THERMOMETER MIT KURZER REAKTIONSZEIT

- Liefert schnelle und genaue Temperaturangaben.
- Wasserdicht gemäß IP65 - Norm.
- Temperaturbereich: -50°C bis +350°C.
- Messeinheit: °C oder °F.
- Graduierung: 0,1°C, Genauigkeit ≈0,8%/0,8°C.
- Funktion „hold" – speichert die momentane Temperatur.
- 130 mm Edelstahlsonde.
- Automatische Abschaltung.
- Schutzhülle für Sonde.
- Inklusive Batterie.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271230 | -50/350°C | 204x42x(H)20 | **57,50** |




271209

## TASCHENTHERMOMETER MIT SONDE

- Temperaturbereich -40 °C bis 200 °C.
- Maßeinheit °C oder °F.
- Abstufung 1°C.
- Genauigkeit 1°C zwischen -20°C und 100°C.
- "Haltefunktion" – speichert die momentane Temperatur.
- 65 mm Edelstahlsonde.
- Schaltet sich automatisch aus.
- Mit Sondenabdeckung.
- Batterie im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271209 | -40/200°C | 150x20x(H)15 | **15,95** |




271162

## WASSERDICHTES THERMOMETER

- Wasserdicht.
- Messbereich -50°C bis +300°C.
- Graduierung 0,1°C zwischen -19.9°C und +199,9°C, für die restlichen Temperaturbereich 1°C.
- Genauigkeit 1°C zwischen -20°C und +100°C.
- "Haltefunktion" hält gemessene Temperatur auf dem Display.
- 120 mm Edelstahlsonde.
- Sekundenschnelle Temperaturmessung.
- Automatische Abschaltung nach 10 Min.
- Mit Hülle für die Sonde und ergonomischem Griff
- Inklusive Batterie.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271162 | -50/300°C | 290x48x(H)40 | **15,75** |

ABS plastic | 18/8 stainless steel | <250°C temp

NEW



270943

-40°C 250°C

## THERMOMETER, KLAPPBAR

- Sonde aus 18/8-Edelstahl.
- Gehäuse aus ABS.
- Sondenlänge: 107,5 mm.
- Klappbar.
- Temperaturbereich von -40° bis 250°C.
- Maßeinheit °C oder °F.
- Auflösung 0,1°C.
- IP65 wasserdicht.
- 180° drehbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
- Genauigkeit:
  - ± 2°C (zwischen -20 bis 250°C);
  - ± 3-5°C (zwischen -40 bis -20°C);
- Schaltet sich automatisch beim Öffnen/Schließen der Sonde ein/aus.
- Batterie enthalten.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270943 | -40/250 | 150x35x(H)27 | **22,95** |

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW



270936

-40°C 500°C

## THERMOMETER, KLAPPBAR UND MIT INFRAROT

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Sonde aus 18/8 Edelstahl.
- Sondenlänge: 125 mm.
- Temperaturbereich durch die Sonde von -40° bis 250°C.
- Temperaturbereich durch Infrarot von 0°C bis 500°C.
- Maßeinheit: °C oder °F.
- Graduierung: 0,1°C.
- Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Haltefunktion, um die momentane Temperatur zu speichern.
- Genauigkeit nach Sonde:
  - ±1°C (-10°C bis 100°C);
  - ±2°C (100°C bis 150°C);
  - ±3–5°C (150°C bis 250°C & -40°C bis -10°C).
- Genauigkeit nach Infrarot:
  - ±2,5°C (0°C bis 100°C);
  - ±5°C (100°C bis 200°C);
  - ±7,5°C (200°C bis 300°C);
  - ±10°C (300°C bis 400°C);
  - ±12,5°C (400°C bis 500°C).
- Batterie enthalten.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270936 | -40/500 | 175x40x(H)22 | **31,95** |

18/8 stainless steel | SIL silicone | <250°C temp

NEW

-40°C 250°C



270981

## THERMOMETER

- Sonde aus 18/8 Edelstahl.
- Sondenlänge: 130 mm.
- Temperaturbereich von –40° bis 250°C.
- Maßeinheiten: °C.
- Abstufung: 0,1 °C.
- IP65 wasserdicht.
- Haltefunktion – speichert die momentane Temperatur.
- Genauigkeit: ±1°C (zwischen -10°C bis 100°C);
  - ±2°C (zwischen 100°C bis 150°C);
  - ±3-5°C (zwischen 150°C bis 250°C und - 40°C bis -10°C).
- Batterie im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270981 | -40/250 | 210x25x(H)15 | **13,50** |

18/0 stainless steel | <250°C temp | NEW




50°C 250°C

## THERMOMETER

- Sonde aus Edelstahl 18/8.
- Gehäuse des Zifferblattes aus 18/0 Edelstahl.
- Sondenlänge: 330 mm.
- Durchmesser des Gehäuses: 62 mm.
- Linse aus gehärtetem Glas.
- Analoge Anzeige.
- Temperaturbereich der Sonde: von 50° bis 250°C.
- Maßeinheit: °C.
- Graduierung: 2,5°C.
- Genauigkeit: ±5°C.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270998 | 50 | ø62x(H)330 | **6,95** |

S.S. stainless steel | <110°C temp




-10°C 110°C

## THERMOMETER FÜR MILCHSCHAUM

- Mit Clip zum Befestigen des Thermometers an der Milchkanne.
- Grüne Markierung zeigt die ideale Milchtemperatur für Cappuccino etc.
- Temperaturbereich -10° bis +110°C.
- Graduierung: 1°C.
- Edelstahlsonde mit Schutzkappe.
- Leicht abzulesen.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271247 | -10/110°C | ø44x(H)140 | **5,25** |

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <100°C temp




0°C 100°C

## ANALOGES THERMOMETER

- Messsonde aus rostfreiem 18/8 Edelstahl, das Zifferblattgehäuse ist 18/0 und 127 mm lang.
- Analoge Anzeige.
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C.
- Maßeinheit: °C.
- Genauigkeit: ≈2 °C.
- Inklusiv einer Abdeckung mit Metallclip.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271216 | 0/100°C | ø44.5x(H)140 | **4,75** |

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel




0°C 300°C

## ANALOGES THERMOMETER

- Messsonde aus rostfreiem 18/8 Edelstahl, Zifferblattgehäuse ist 18/0 und 126 mm lang.
- Analoge Anzeige.
- Temperaturbereich: 0 °C bis 300 °C.
- Maßeinheit: °C.
- Genauigkeit:
  - ± 3 °C: 0 °C bis 75 °C.
  - ±5 °C: 75 °C bis 225 °C.
  - ±10 °C: 225 °C bis 300 °C.
- Inklusiv einer Abdeckung mit Metallclip.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271384 | 0/300°C | ø52x(H)140 | **5,25** |

## STEAK-THERMOMETER – SET MIT 4 STÜCK

- Die Auswahl ist: rare - mittel - well done.
- Genauigkeit: ≈2 %.
- 50-mm-Sonde aus Edelstahl.
- Kann in Backöfen verwendet werden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271339 | 4 | ø25x(H)70 | **8,25** |






271346

## BRATENTHERMOMETER MIT TIMER

- Timer-Funktion mit Countdown.
- Messbereich: von -50 bis +250°C.
- Wahlmöglichkeit zwischen: °C und °F.
- Möglichkeit einer kontinuierlichen Temperaturüberwachung.
- Genauigkeit:
  - ±4/5 °C zwischen -50 and -20°C.
  - ±1 °C zwischen -10 und 100 °C.
  - ±2 °C zwischen 100 und 150 °C /-20~-10 °C.
  - ±3 °C zwischen 150 und 200 °C.
  - ±5 °C zwischen 200 und 250 °C.
- Max./Min. Temperaturfunktion.
- Mit akustischem Signal über Erreichen der eingestellten Temperatur informieren.
- Edelstahlsonde 150 mm (hitzebeständig), kann beim Backen im Ofen belassen werden.
- 1 AAA 1,5 V Alkalibatterie im Lieferumfang enthalten (Einwegbatterie).

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271346 | -50/250°C | 65x70x(H)17 | **13,95** |




271124

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

- Mit Aufhängehaken.
- Temperaturbereich von -50°C bis +50°C.
- Leicht abzulesen.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271124 | -50/50°C | ø72x(H)21 | **2,95** |




271261

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

- Horizontales Modell, mit Aufhängehaken.
- Temperaturbereich von -40 bis +20°C.
- Graduierung: 1°C.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271261 | -40/20°C | 123x30x(H)19 | **3,70** |




271117

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

- Mit Aufhängehaken.
- Temperaturbereich von -40°C bis +40°C.
- Graduierung: 1°C.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271117 | -40/40°C | 150x23x(H)9 | **2,25** |

NEW




271445

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER, DIGITAL

- Gehäuse aus ABS.
- LCD-Anzeige für klare Temperaturanzeigen.
- Temperaturbereich -20°C bis 40°C.
- Maßeinheit: °C oder °F.
- Genauigkeit ± 1°C
- Gradierung 0,1°C.
- Es verfügt über einen integrierten Aufhängehaken.
- Mit einem Magnet auf der Rückseite.
- Batterie enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 271445 | 67x62x(H)12 | **6,95** |

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

## OFENTHERMOMETER

- Messbereich +50°C bis +300°C.
- Graduierung: 10°C.
- Edelstahlgehäuse mit Aufhängehaken und Ständer.
- Leicht abzulesen.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271179 | 50/300°C | 60x40x(H)70 | **4,95** |

-50°C 25°C



271186

S.S. stainless steel

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

- Messbereich: -50°C bis +25 °C.
- Messeinheit: °C.
- Graduierung: 2,5°C.
- Edelstahlgehäuse mit Aufhängehaken und Ständer.
- Leicht abzulesen.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271186 | -50/25°C | 60x40x(H)70 | **4,95** |

-30°C 30°C

NEW



270820

18/0 stainless steel

## KÜHLSCHRANKTHERMOMETER

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0, Linse aus gehärtetem Glas.
- Temperaturbereich von -30 °C bis 30 °C.
- Maßeinheit °C.
- Abstufung 1°C.
- Genauigkeit: ±2°C
- Mit integriertem Aufhängehaken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 270820 | ø75.5x(H)97 | **5,95** |

50°C 300°C

NEW



270813

18/0 stainless steel

## OFENTHERMOMETER

- Gehäuse des Zifferblattes aus 18/0 Edelstahl.
- Linse aus gehärtetem Glas.
- Temperaturbereich: von 50° bis 300°C.
- Maßeinheit: °C.
- Graduierung: 10°C.
- Genauigkeit: ±15°C.
- Mit integriertem Aufhängehaken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 270813 | ø75.5x(H)97 | **5,95** |



582039

ABS plastic

## TIMER

- Gehäuse aus ABS, mit ausklappbarem Ständer, Aufhängeloch und einem Magneten zum Aufhängen auf Metalloberflächen.
- 3 Alarmmodi: leise, mittel, laut.
- Nach der eingestellten Zeit:
  - in jedem Modus blinkt eine rote Leuchte,
  - im mäßigen und lauten Modus erlischt der Alarm.

  Nach 1 Minute erlöschen Licht- und Tonalarm automatisch.
- Max. eingestellte Zeit: 100 Min. mit 10 Sek. Genauigkeit.
- 2 Funktionen: herunterzählen (99-0 Min.), hochzählen (0-99 Min.).
- Mit 3 AAA-Batterien betrieben – nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 582039 | 82x20x(H)88 | **11,95** |



582046

ABS plastic

## TIMER, DOPPELT

- Gehäuse aus ABS, mit ausklappbarem Ständer, Hängeloch und auch einem Magneten zum Aufhängen auf Metalloberflächen.
- 3 Alarmmodi: leise, mittel, laut.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
  - in jedem Modus blinkt ein rotes Licht,
  - im moderaten und lauten Modus wird auch ein akustischer Alarm ausgelöst.
- Nach einer Minute schalten sich Licht- und Tonalarm automatisch aus.
- Möglichkeit, 2 unabhängige Zeiten einzustellen, wobei die Diode/der Alarm nach jedem Zeitpunkt ausgeschaltet wird.
- Max. eingestellte Zeit: 100 Min. mit 1 Sek. Genauigkeit.
- 2 Funktionen: herunterzählen (99-0 Min.), hochzählen (0-99 Min.).
- Speicherfunktion: Der Benutzer kann seine Einstellung für jeden der beiden Timer speichern und mit einem Tastendruck einschalten.
- Mit 3 AAA-Batterien betrieben – nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 582046 | 82x20x(H)86 | **11,95** |



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

## ANALOGE KÜCHENUHR

- Einstellbar bis max. 60 Minuten.
- Misst minutengenau.
- Magnetische Rückseite.
- Die rote Markierung zeigt die verbleibende Zeit an.
- Auch aus der Entfernung gut ablesbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 582015 | ø80x(H)30 | **10,35** |



582022

## DIGITALE KÜCHENUHR

- Mit Ständer und Magnet.
- Countdown bis max. 99 Minuten und 59 Sekunden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 582022 | 65x70x(H)17 | **8,35** |






Mit Klemme



Magnetisch

ABS plastic

## DIGITALE KÜCHENUHR

- Mit Magnetclip.
- Countdown bis zu 99 Min. und 59 Sek.
- 1x Batterie 1.5V AAA Alkaline-Batterie inkludiert (nicht wiederaufladbar).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 271155 | 67x20x(H)67 | **6,25** |



551813

Inkl. drei verschiedenen Düsen (Ø 4, 5 and 6 mm)



18/8 stainless steel



## FONDANT-TRICHTER KITCHEN LINE

- Ergonomischer Griff.
- Absperrventil gewährleistet tropfenfreie Dichtheit in geschlossener Stellung.
- Mit drei verschiedenen Düsen (Ø 4, 5 und 6 mm). Drahtgestell.
- Konzipiert für die Dosierung von Saucen sowie zum Dekorieren von Speisen und Süßigkeiten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 551813 | 1,5 | 270x195x(H)270 | **49,95** |



551806

Inkl. drei verschiedenen Düsen (Ø 4, 5 and 6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Video ansehen





## FONDANT-TRICHTER PROFI LINE

- Ergonomischer Griff aus ABS.
- Absperrventil gewährleistet tropfenfreie Dichtheit in geschlossener Stellung.
- Mit drei verschiedenen Düsen (Ø 4, 5 und 6 mm).
- Drahtgestell und Abtropfschale.
- Konzipiert für die Dosierung von Saucen sowie zum Dekorieren von Speisen und Süßigkeiten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 551806 | 1,5 | ø212x(H)315 | **67,50** |



558003 558010 558027



Kehrt schnell wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

## SPENDERFLASCHE

- Behälter aus LDPE.
- Deckel aus PP.
- Geeignet für Saucen, Dressings, Öle und Gewürze.
- Die breite Öffnung unterstützt einfaches Befüllen und Reinigen.

| Artikelnummer | Stückzahl | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 558003 | 1 | Gelb | 0,2 | ø50x(H)177 | **1,10** |
| 558010 | 1 | Rot | 0,2 | ø50x(H)177 | **1,10** |
| 558027 | 1 | Transparent | 0,2 | ø50x(H)177 | **1,10** |
| 557808 | 1 | Gelb | 0,35 | ø55x(H)205 | **1,35** |
| 557815 | 1 | Rot | 0,35 | ø55x(H)205 | **1,35** |
| 557822 | 1 | Transparent | 0,35 | ø55x(H)205 | **1,35** |
| 557907 | 1 | Gelb | 0,7 | ø70x(H)245 | **1,80** |
| 557914 | 1 | Rot | 0,7 | ø70x(H)245 | **1,80** |
| 557921 | 1 | Transparent | 0,7 | ø70x(H)245 | **1,80** |
| 558058 | 3 | Transparent | 0,2 | ø50x(H)177 | **3,50** |
| 557853 | 3 | Transparent | 0,35 | ø55x(H)205 | **4,60** |
| 557952 | 3 | Transparent | 0,7 | ø70x(H)245 | **6,35** |



557990



## MINI-SPENDERFLASCHEN – 4ER-SET

- Aus halbtransparentem Polyethylen.
- Schraubverschluss mit Verschluss.
- Wiederverwendbares Produkt.
- Spülmaschinengeeignet.
- 2 Kapazitäten verfügbar:
- 30 ml (Code: 557981)
- 50 ml (Code: 557990).

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 557990 | 0,05 | ø35x(H)100 | **7,95** |
| 557891 | 0,03 | ø30x(H)85 | **7,30** |

design by
Robert Bronwasser

## SPENDERFLASCHE, TROPFFREI

- Entworfen von Robert Bronwasser.
- Transparente Flasche mit speziell konzipiertem Spenderdeckel.
- Dieser verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf den Kopf gestellt oder einfach zur Seite gelegt wird.
- Die Flasche bleibt somit jederzeit einsatzbereit und tropffrei.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 558096 | 0,23 | ø50x(H)160 | **1,75** |



558096

Tropfsichere Ausgießspitze





18/0 stainless steel

557969

## SPENDERFLASCHEN-HALTER

- Hochwertiges Finish.
- Ideal für HENDI Spenderflaschen geeignet.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 557969 | 3-fach, ø50 mm | 209x80x(H)78 | **11,95** |
| 557976 | 3-fach, ø57 mm | 229x90x(H)78 | **13,45** |
| 557983 | 3-fach, ø70 mm | 274x102x(H)98 | **15,95** |



429457

429440

S.S. stainless steel

## TACO-HALTER

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 429440 | 2 Fächer | 135x115x(H)50 | **7,15** |
| 429457 | 4 Fächer | 225x115x(H)50 | **10,75** |



ABS plastic

203521

203538

203545

## PUMP-SAUCENSPENDER

- Pumpspender für verschiedene Saucenarten.
- Ideal für den Einsatz in Snackbars, Buffets, Restaurants und bei Catering-Veranstaltungen.
- ABS-Gehäuse, abnehmbarer Saucenbehälter komplett BPA-frei - beeinträchtigt nicht den Geschmack und Geruch des Inhalts.
- Saucenbehälter mit Messskala, Deckel und abnehmbarer Pumpe, alles aus Polypropylen.
- Das Pumpsystem ist mit einer Verriegelung versehen, um ein versehentliches Verschütten des Inhalts während des Transports zu verhindern.
- Fassungsvermögen: 2,5 l.
- Dosierung: 20 ml.
- Temperaturbeständigkeit: bis +70°C.
- Leicht zu demontieren und stapelbar.
- Erhältlich in rot, gelb und weiß.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203521 | Rot | 2,5 | 230x210x(H)327 | **22,95** |
| 203545 | Weiß | 2,5 | 230x210x(H)327 | **22,95** |
| 203538 | Gelb | 2,5 | 230x210x(H)327 | **22,95** |

## RÄUCHERPISTOLE - 3 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

- Räuchern ist eine sehr geschmackvolle Ergänzung zu Ihren Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichten, kann aber auch beim Servieren einen Wow-Faktor erzeugen.
- Der kalte Rauch ist auch ideal für empfindliches Obst und Gemüse geeignet (Textur oder Temperatur werden nicht verändert).
- Die Räucherpistole lässt sich mit nur einem Knopfdruck bedienen, hat 3 Geschwindigkeitsstufen.
- Die Lüfterkammer aus Aluminium fungiert als Kühlkörper und kühlt den Rauch, bevor er abgegeben wird.
- Das Holz muss vor dem Räuchern nicht eingeweicht werden.
- Kann auch mit Tee oder Gewürzen verwendet werden.
- Herausnehmbare Räucherkammer mit integriertem Siebfilter.
- Flexibler Silikonschlauch (50 cm lang) zum einfachen Einleiten des Rauchs in wiederverschließbare Beutel und Behälter.
- Leichtes Gewicht mit komfortablem Griff für die einfache Bedienung mit einer Hand.
- Betrieben durch einen wiederaufladbaren Lithium-Akku von 1000mAh.
- Set inklusive 3 Ersatz-Filternetzen, einer Pinzette und USB-Ladekabel.
- Holz oder Kräuter nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 199640 | 215x70x(H)160 | **76,50** |

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY




199640






199992

## RÄUCHERBOX

- Der Aluminiumkörper fungiert als Kühlkörper, der den Rauch kühlt und dann abführt.
- Holz benötigt keine Vorwässerung vor dem Räuchern.
- Kann auch mit Tee oder Gewürzen verwendet werden.
- Abnehmbare Rauchkammer mit integriertem Filter.
- Flexibler Gummischlauch (30 cm lang) zum einfachen Einblasen von Rauch in wiederverschließbare Beutel und Behälter.
- Kompakt und leicht genug, um mit einer Hand bedient zu werden.
- Stromversorgung durch 2 AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.
- Holz oder Kräuter zum Räuchern nicht enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 199992 | 90x54x(H)122 | **24,95** |




199664 199657

## GLASGLOCKE MIT LÜFTUNGSÖFFNUNG

- Aus Borosilikatglas mit Gummientlüftung zum Halten des Schlauchs einer Rauchpistole.
- Ideal zur Verwendung in Kombination mit einer Räucherpistole.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 199664 | Serverglocke | ø260x(H)175 | **79,50** |
| 199657 | Cocktail-Glocke | ø130x(H)282 | **34,45** |



199978

## GLASGLOCKE

- Idealerweise in Kombination mit einer Räucherbox oder -pistole verwenden, um Kunden Gerichte auf eine spektakuläre Art und Weise zu präsentieren.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 199978 | ø275x(H)140 | **21,50** |



198124

## GASANZÜNDER - 2 STK.

- Einfach nachfüllbar.
- Wird leer geliefert.

Al
aluminium

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 198124 | 2 | (L)230 | **8,50** |

# 03

# Pastry, ice cream

## Sweet masterpieces – art in every detail




max. 0.50L
HENDI
HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Rabakowo
Poland
www.hendi.com

Video ansehen




588017

588024





S.S. stainless steel

## ERSATZTEILSET FÜR SAHNESPENDER

589205

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 589205 | Profi Line | 120x30x(H)240 | **17,00** |



für Sahne | für Flüssigkeiten | zum Dekorieren

S.S. stainless steel | wash

S.S. stainless steel

## SAHNESPENDER PROFI LINE

- Für sekundenschnelles Zubereiten von Sahne, Mousses, Desserts, kalten Schäumen und Saucen.
- Ideal zum Garnieren von Cappuccinos, Kaffees, Shakes und Eis.
- Auch geeignet zum Servieren von warmen Cremes und Soßen bis 70°C.
- Inhalt bleibt im Kühlschrank bis zu 14 Tage haltbar.
- Inklusive Set aus 3 Edelstahl Spritztüllen und Reinigungsbürste.
- Benötigt Sahnekapseln ($N_2O$) - nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588017 | 0,5 | ø85x(H)235 | **71,00** |
| 588024 | 1 | ø98x(H)330 | **83,00** |

## NADELTÜLLEN

- Geeignet zum Dekorieren, Befüllen, Einspritzen, Marinieren, etc.
- Set beinhaltet 4 Nadeltüllen aus Edelstahl: 1 Lange Tülle Ø 3 mm 1 Lange Tülle Ø 5 mm 1 kurze Tülle Ø 3 mm 1 kurze Tülle Ø 5 mm Nur geeignet für HENDI Sahnespender der Serie Profi Line.
- (588017 und 588024)

| Artikelnummer | | € |
|---|---|---|
| 589106 | Profi Line | **16,00** |







Al aluminium | wash | micro

## SAHNESPENDER KITCHEN LINE

- Aluminiumkopf, weiß beschichtete Aluminiumflasche.
- Inklusive Set aus 3 Polypropylen-Spritztüllen und einer Reinigungsbürste.
- Nicht geeignet zum Servieren von heißen Soßen.
- Sahnekapseln ($N_2O$) separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588031 | 0,25 | ø80x(H)200 | **32,00** |
| 588369 | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 588376 | 0,95 | ø95x(H)320 | **37,00** |

Al aluminium | wash | micro

## SAHNESPENDER, SCHWARZ KITCHEN LINE

- Aluminiumkopf, mattschwarz beschichtete Aluminiumflasche.
- Inklusive Set aus 3 Polypropylen-Spritztüllen und einer Reinigungsbürste.
- Nicht geeignet zum Servieren von heißen Soßen.
- Sahnekapseln ($N_2O$) separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588420 | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 588598 | 0,95 | ø95x(H)320 | **37,00** |


589007

## ERSATZTEILSET FÜR SAHNESPENDER

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 589007 | Kitchen Line | 120x30x(H)240 | **11,95** |

S.S. stainless steel | PP polypropylene




975855 975893 975886 975862 975879

Al aluminium

wash

## SAHNESPENDER

– Komplett aus Aluminium gefertigt. Set mit 3 Polypropylendüsen sowie inkl. Reinigungsbürste. Nicht für heiße Soßen geeignet. Für den Betrieb ist eine Sahnekapsel ($N_2O$) erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 975855 | Pastellgelb | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 975862 | Pastellblau | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 975879 | Pastellgrün | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 975886 | Pastellrosa | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 975893 | Taupe | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |



S.S. stainless steel | POM POM plastic

NEW | ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel



274231





237373

## EISMASCHINE

- Stellt in bis zu 90 Minuten Eiscreme, Sorbets und Frozen Yoghurt her.
- 2 L Eiscremebehälter aus Edelstahl.
- Luftgekühlter Kompressor mit Temperaturbereich von -10 °C bis -35 °C.
- Kein Vorkühlen von Zutaten erforderlich.
- Die Kühlverlängerungsfunktion hält Produkte bis zu 2 Stunden nach der Zubereitung gekühlt.
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Digitaldisplay zeigt Betriebszeit, Gefriertemperatur und Mischstatus an.
- Rührspatel aus POM.
- Transparenter Deckel mit „Twist-Lock"-Sicherheitsverschlusssystem.
- Messbecher und Löffel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 274231 | 230 | 180 | 340x285x(H)357 | **479,00** |

## DESSERT-MIXER

- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl mit einer mit pulverbeschichteter Oberfläche.
- Rührwelle aus 18/8 Edelstahl.
- Drehknopf aus ABS.
- Transparenter Spritzschutz.
- Angetrieben von einem langlebigen Gleichstrommotor.
- Geschwindigkeitsregelung über einen Drehknopf für eine einfache Einhandbedienung.
- Entwickelt zum Mixen von cremigen gefrorenen Desserts.
- Pulsfunktion für kurze Leistungsschübe.
- Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte.
- Rutschfeste Füße für einen stabilen Stand.
- Offenes Design mit Halterung für Tassen.
- Der vertiefte Mixbereich trägt dazu bei, Spritzer während der Benutzung zu reduzieren.
- Geeignet für den Einsatz in Eisdielen, Cafés, Smoothie-Bars und Restaurants.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237373 | 230 | 200 | 253x252x(H)650 | **495,00** |







588697





ABS plastic | S.S. stainless steel

## THERMO-SAHNESPENDER

- Aus doppelwandigem Edelstahl.
- Rutschfester Basisring aus Silikon.
- Siphon eignet sich sowohl für heiße als auch für kalte Saucen.
- Enthält 3 verschiedene Edelstahldüsen, eine Gaskappe und eine Reinigungsbürste.
- Geeignet für die Verwendung mit HENDI Sahnekapseln 588208, 588215, 586907 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588697 | 0,5 | ø95x(H)275 | **83,90** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

UNIVERSAL - FÜR ALLE SAHNESPENDER GEEIGNET

588208




588215







586907

## SAHNEKAPSELN

- Passend für die meisten gängigen Sahnespender.
- Gefüllt mit $N_2O$.
- Innerhalb von 5 Jahren ab dem aufgedruckten Produktionsdatum zu verwenden.

| Artikelnummer | Stückzahl | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|---|
| 588208 | 10 | 36 | **4,85** |
| 588215 | 24 | 25 | **10,95** |
| 586907 | 50 | 12 | **21,25** |



PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

## EISCREMEPORTIONIERER PROFI LINE

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Griff aus Polyamid.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 759233 | 1/24 | ø51 | **34,95** |
| 759240 | 1/30 | ø49 | **34,95** |
| 759257 | 1/36 | ø46 | **34,95** |
| 759264 | 1/40 | ø44 | **34,95** |







18/8 stainless steel

## EISCREMEPORTIONIERER KITCHEN LINE

- Hergestellt aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 572016 | 1/10 | ø70 | **11,95** |
| 572313 | 1/20 | ø56 | **11,95** |
| 572115 | 1/12 | ø66 | **11,95** |
| 572214 | 1/16 | ø59 | **11,95** |
| 572412 | 1/24 | ø53 | **11,95** |
| 572511 | 1/30 | ø50 | **11,95** |
| 572610 | 1/36 | ø48 | **11,95** |
| 572719 | 1/40 | ø44 | **11,95** |





S.S. stainless steel

## EISCREMEPORTIONIERER STÖCKEL

- Eignet sich neben Eis auch beispielsweise ideal zum Portionieren und Anrichten von Pürees in gleichbleibenden Portionsgrößen.

stöckel

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755006 | 1/4 | ø100 | **51,75** |
| 755013 | 1/8 | ø80 | **51,75** |
| 755020 | 1/10 | ø70 | **51,75** |
| 755037 | 1/12 | ø67 | **48,75** |
| 755044 | 1/16 | ø59 | **48,75** |
| 755051 | 1/20 | ø56 | **48,75** |
| 755068 | 1/24 | ø51 | **48,75** |
| 755075 | 1/30 | ø49 | **48,75** |
| 755082 | 1/36 | ø47 | **48,75** |
| 755099 | 1/40 | ø45 | **48,75** |
| 755105 | 1/50 | ø43 | **48,75** |
| 755112 | 1/60 | ø40 | **48,75** |
| 755143 | 1/100 | ø30 | **48,75** |






HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

stöckel



755372

Einfache Unterscheidung verschiedener Portionsgrößen.

## EISCREMEPORTIONIERER STÖCKEL

S.S. stainless steel

- Mit verstärktem Glasfasernylongriff.
- Einfachere Unterscheidung der Portioniergröße dank der mitgelieferten Farbclips.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755334 | 1/12 | ø67 | **48,75** |
| 755341 | 1/16 | ø59 | **48,75** |
| 755358 | 1/20 | ø56 | **48,75** |
| 755365 | 1/24 | ø51 | **48,75** |
| 755372 | 1/30 | ø49 | **48,75** |
| 755389 | 1/36 | ø47 | **48,75** |
| 755396 | 1/40 | ø45 | **48,75** |



stöckel



755259

755273

## EISCREMEPORTIONIERER STÖCKEL, OVAL

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Hergestellt aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755259 | 1/20 | 70x52 | **59,50** |
| 755273 | 1/30 | 62x43 | **59,50** |



755228

Einfache Unterscheidung verschiedener Portionsgrößen.

PA polyamide | 18/10 stainless steel

## EISCREMEPORTIONIERER FÜR LINKSHÄNDER STÖCKEL

- Griff speziell für Linkshänder.
- Griff aus glasfaserverstärktem Nylon.
- Einfacheres Erkennen der Portionsgröße durch farbige Markierungen.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755211 | 1/36 | ø46 | **65,50** |
| 755204 | 1/30 | ø49 | **65,50** |
| 755228 | 1/40 | ø45 | **65,50** |



755808 755815 755822 755839

## EISCREMESPATEL

18/10 stainless steel

- Spatel aus Edelstahl 18/10.
- Griff aus BPA-freiem Material.
- Geeignet zum Servieren und Portionieren von Eiscreme und gefrorenen Desserts.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755808 | Blau | (L)260 | **6,25** |
| 755815 | Rot | (L)260 | **6,25** |
| 755822 | Gelb | (L)260 | **6,25** |
| 755839 | Violett | (L)260 | **6,25** |




## EISCREMEPORTIONIERER

- Aus Aluminium.
- Leichtes Gewicht.
- Langer und komfortabler, mit Öl gefüllter Griff zum besseren Portionieren - das Öl erwärmt sich durch die Wärme der Hand, wodurch sich das Eis leichter und schneller lösen lässt.
- HINWEIS: Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 759301 | 1/30 | ø56x225 | **17,45** |




## EISLÖFFEL STÖCKEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755556 | 1/20 | ø56x120 | **39,50** |
| 755563 | 1/24 | ø51x120 | **39,50** |
| 755570 | 1/30 | ø49x120 | **39,50** |




## EISWAFFELSTÄNDER

- Für 3 Waffeln.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 755730 | 200x95x(H)85 | **12,45** |




## EISCREMEPORTIONIERERSPÜLE

- Ermöglicht schnelles und präzises Waschen von Eiscremeportionierern- und spachteln, sowie anderem kleinen Speiseeiszubehör.
- Geringer Wasserverbrauch.
- Sehr einfach zu benutzen und zu reinigen.
- Kann mit Artikelnummer 802014 an der Wand oder an Kühltheken und -auslagen montiert werden.
- 3/8"-Wasserversorgungsleitung, 3/4"-Abflussleitung.
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 802007 | 270x111x(H)115 | **61,45** |




## MONTAGEWINKEL FÜR EISCREMEPORTIONIERERSPÜLE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 802014 | 302x115x(H)122 | **27,95** |




## EISCREME-BEHÄLTER PROFI LINE

- Höchste Qualität Wandstärke 0,8mm.
- Sehr massives Design.
- Abgerundete Ecken für einfache Reinigung.
- Geeignet für den Einsatz in Eistheken und Tiefkühlschränken.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 802045 | 3,6 | 360x165x(H)80 | **18,45** |
| 802052 | 5,5 | 360x250x(H)80 | **21,45** |
| 802038 | 5 | 360x165x(H)120 | **19,45** |




## EISCREME-BEHÄLTER KITCHEN LINE

- Aus Edelstahl.
- Materialstärke: 0,6 mm.
- Solides Design.
- Abgerundete Kanten für eine einfache Reinigung.
- Geeignet für den Einsatz in Kühlschränken und Gefriergeräten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 807019 | 5 | 360x165x(H)120 | **12,95** |







## EISCREMEBEHÄLTER, RUND PROFI LINE

- Hergestellt aus poliertem Edelstahl 18/8, Dicke: 0,8 mm.
- Abgerundete Kanten für eine einfache Reinigung.
- Kann in Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden.
- Spülmaschinenfest.
- Deckel (802076) separat erhältlich.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 802083 | 7 | ø200x(H)250 | **33,95** |




## EISCREMEBEHÄLTER, RUND KITCHEN LINE

- Aus poliertem Edelstahl.
- Dicke: 0,9 mm.
- Kann in Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden.
- Spülmaschinengeeignet.
- Deckel separat erhältlich (802076).

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 807002 | 7,6 | ø200x(H)260 | **28,50** |

ABS plastic | S.S. stainless steel

BPA FREI

rb design by Robert Bronwasser




Leistungsstarker Motor mit zwei Drehzahlen: 15.000 und 19.000 U/Min.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 Sätze auswechselbare Tritan-Rührer (je 2 Stück)



2 Becher: aus Edelstahl (Kapazität: 0,95 l) und aus Tritan Z(Kapazität: 0,9 l)

221631

## MILCHSHAKE-MIXER

- Gehäuse aus ABS.
- Gewichteter Standfuß mit Gummifüßen für zusätzliche Stabilität.
- Entworfen vom niederländischen Designer Robert Bronwasser.
- Erhältlich in 6 attraktiven Farben.
- Geeignet für die Zubereitung von Milchshakes, Frappés und Freddo Cappuccinos.
- 2-Gang-Motor mit Rührscheibengeschwindigkeiten von 15.000 und 19.000 U/min.
- Leicht zugänglicher 2-Gang-Schalter an der Oberseite.
- Mit einem Mikroschalter ausgestattet, um den Betrieb nur bei korrekt eingesetztem Becher zu ermöglichen.
- Geliefert mit 1 Edelstahlbecher und 1 Tritanbecher.
- Enthält 2 einlagige Tritan-Rührer und 2 zweilagige Tritan-Rührer.
- Spülmaschinengeeignete Becher und Rührwerke.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221617 | Weiß | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |
| 221600 | Schwarz | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |
| 221624 | Karamell | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |
| 221631 | Gelb | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |
| 221648 | Rot | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |
| 221655 | Blau | 230 | 400 | 170x196x(H)490 | **145,00** |

FÜR DIE MÜHELOSE ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO FREDDO, FRAPPÉS UND NATÜRLICH MILCHSHAKES



221617



221600



221624



961124

BPA FREI



961117

S.S. stainless steel



961131

BPA FREI

## MISCHBECHER FÜR MILCHSHAKE-MIXER

- Hergestellt aus langlebigem, BPA-freiem Material.
- Zur Verwendung mit HENDI Milchshake-Mixern, entworfen von Robert Bronwasser.
- Kompatibel mit Modellen: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 961124 | 0,5 | ø116x(H)161 | **10,95** |

## EDELSTAHLBECHER FÜR MILCHSHAKE-MIXER - DESIGN BY BRONWASSER

- Für die folgenden HENDI Milchshake-Mixer geeignet: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 961117 | 0,5 | ø113x(H)160 | **16,95** |

## RÜHRWERKE FÜR MILCHSHAKE-MIXER – DESIGN BY BRONWASSER

- Hergestellt aus langlebigem, BPA-freiem Material.
- Das Set enthält zwei Rührer: einfach und doppelt
- Für die Verwendung mit HENDI Milchshake-Mixern, entworfen von Robert Bronwasser.
- Kompatibel mit Modellen: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 961131 | 32x27x(H)50 | **7,50** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




## SPRITZBEUTEL

- Einwegartikel.
- Geeignet für kalte Zutaten.
- Erfüllt die HACCP-Standards.
- Schichtdicke: 80 Mikrometer.
- Paket – 100er-Rolle

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 557112 | 445x220 | **14,95** |
| 557105 | 530x285 | **17,95** |

## RUTSCHFESTE SPRITZBEUTEL

- Hergestellt aus TPE, BPA-frei.
- Einwegartikel.
- Geeignet für warme und kalte Zutaten.
- Entspricht den HACCP-Standards.
- Stärke: 80 Mikrometer.
- Rolle zu 100 Stk.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 557303 | 515x280 | **21,45** |

## RUTSCHFESTE SPRITZBEUTEL

- Hergestellt aus TPE, BPA-frei.
- Einwegartikel.
- Geeignet für heiße und kalte Zutaten bis 100 °C.
- Entspricht den HACCP-Standards.
- Stärke: 115 Mikrometer.
- Rolle zu 70 Stk.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 557150 | 520x280 | **21,45** |




## SPRITZBEUTEL, WIEDERVERWENDBAR

- Wiederverwendbar.
- Aus Baumwolle, innen mit Polyurethan beschichtet.
- Aufhängeloch aus Baumwolle.
- Für die Reinigung in Wasser bei 60-70 °C.
- 2 Stück

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550120 | 2 | (L)300 | **6,95** |
| 550229 | 2 | (L)350 | **8,45** |
| 550328 | 2 | (L)400 | **9,95** |
| 550427 | 2 | (L)450 | **11,95** |
| 550526 | 2 | (L)500 | **13,45** |




## SPRITZBEUTEL AUS NYLON

- Hergestellt aus makellosem Nylon.
- Hochbelastbar, mit Hängeöse.
- Geeignet zum Reinigen in kochendem Wasser.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550106 | 1 | (L)300 | **6,25** |
| 550205 | 1 | (L)350 | **6,85** |
| 550304 | 1 | (L)400 | **7,65** |
| 550403 | 1 | (L)450 | **8,65** |
| 550502 | 1 | (L)500 | **9,40** |




## SPRITZTÜLLEN - GEZAHNT

- Set bestehend aus 7 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551110 | ø 3-5-7-9-11-13-15 | **6,95** |




## SPRITZTÜLLEN - GLATT

- Set bestehend aus 7 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551011 | ø 5-7-9-11-13-15-17 | **6,95** |






## SPRITZTÜLLEN - SORTIERT

- Set bestehend aus 12 Größen mit Aufbewahrungsbox.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551400 | ø 6-8-10-12 | **17,95** |

## SPRITZTÜLLEN - GEZAHNT




### SPRITZTÜLLEN - GEZAHNT

- Set bestehend aus 5 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551790 | ø6-8-10-12-14 | **9,95** |

## SPRITZTÜLLEN - GLATT

18/8 stainless steel




### SPRITZTÜLLEN - GLATT

- Set bestehend aus 5 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551691 | ø2-4-6-8-10 | **9,50** |




### SPRITZTÜLLEN - STERN

- Set mit 7 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551714 | ø6-8-10-12-14-16-18 | **11,95** |




### SPRITZTÜLLEN - RUND

- Set mit 7 Größen.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 551615 | ø4-6-8-10-12-14-16 | **11,95** |




18/8 stainless steel

Video ansehen

### DEKORATIONSSET ZUM FÜLLEN & DEKORIEREN

- Mit diesem 5-teiligen Set können Sie dank der scharfen Kanten:
  - Füllen
  - Macarons formen
  - Dekorieren
  - „Korbgeflecht" gestalten
- Schreiben.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 551592 | **9,95** |

### DEKORATIONSSPRITZTÜLLEN BLUMEN & BLÜTEN

- 5-teiliges Set bestehend aus folgenden Spritztüllen: - 2x Blüten - 1x Stern - 1x Blütenblatt - 1x glatt.
  Sehr präzise dank der scharfen Kanten.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 551202 | **14,95** |

## TEIGSCHABER

- Schaber aus Polypropylen.
- Spülmaschinengeeignet.
- Die rechteckigen, halbrunden und trapezförmigen Teigschaber sind entweder einzeln oder im 6er-Set erhältlich.

PP polypropylene

### TEIGSCHABER, TRAPEZFÖRMIG

| code | verpakt per | mm | € |
|---|---|---|---|
| 554432 | 3 | 216x128 | **4,95** |




554432

### TEIGSCHABER, RECHTECKIG

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 554364 | 6 | 120x96 | **4,45** |




554364

### TEIGSCHABER, FLEXIBEL

- Halbrunde Form.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 554166 | 6 | 120x88 | **3,25** |




554166



855751



553404

PP polypropylene S.S. stainless steel

### TEIGSCHNEIDER

- Edelstahl, mit Polypropylen-Griff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855751 | 150x110 | **5,75** |

S.S. stainless steel

### TEIGSCHABER

- Hergestellt aus Edelstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 553404 | 150x110 | **4,75** |



## BACKFORM RUND

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 689806 | mit glattem Rand | ø70x(H)68 | **3,45** |
| 689608 | mit gebördeltem Rand | ø70x(H)68 | **3,80** |




## KUCHENFORM

– Rechteckig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 682104 | 180x80x(H)60 | **9,75** |
| 682302 | 260x100x(H)75 | **11,50** |
| 682401 | 300x110x(H)75 | **14,95** |















## SPEISERINGE UND STAMPFER, QUADRATISCH

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 512166 | Speisering | 67x67x(H)45 | **3,85** |
| 512173 | Speisering | 81x81x(H)45 | **4,95** |
| 512227 | Stampfer | 64x64x(H)55 | **2,25** |
| 512234 | Stampfer | 80x80x(H)55 | **2,65** |

## SPEISERING UND DRÜCKER, RUND

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 512142 | Speisering | ø80x(H)45 | **3,25** |
| 512159 | Speisering | ø100x(H)45 | **4,25** |
| 512203 | Stampfer | ø80x(H)55 | **2,25** |
| 512210 | Stampfer | ø100x(H)55 | **2,65** |

## SPEISERING, RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 512135 | ø60x(H)45 | **2,75** |
| 512104 | ø70x(H)45 | **2,95** |
| 512302 | ø90x(H)45 | **3,75** |

## AUSSTECHFORMSET

- 14er Set, rundes Modell.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 673416 | mit glattem Rand, ø19-112 | (H)35 | **12,95** |
| 674413 | mit Zackenrand, ø18-108 | (H)35 | **12,95** |




S.S. stainless steel | outdoor | indoor | in- & outdoor | oven | micro




NEW

## KUCHENRING, VERSTELLBAR

- Hergestellt aus flexiblem Edelstahl.
- Runde Form.
- Verstellbarer Durchmesser: von 150 bis 270 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427736 | ø320x(H)70 | **9,45** |

NEW | S.S. stainless steel | oven | micro




## BACKFORM, VERSTELLBAR

- Hergestellt aus flexiblem Edelstahl.
- Rechteckige Form.
- Größe einstellbar von 285x195 mm bis zu 340x540 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427712 | 280x340x(H)50 | **23,50** |

18/8 stainless steel | wash




## ABKÜHLGITTER

- Aus Edelstahl gefertigt und mit integrierten Füßen.
- Vielfältig einsetzbar:
  - zum Kühlen von Kuchen (verhindert, dass sich durch Wärmeverdampfung überschüssige Feuchtigkeit im Kuchen sammelt),
  - zum Dekorieren von Kuchen (zB beim Übergießen mit Glasur oder Schokolade),
  - als Rost bzw. Grillrost für die Bratpfanne (ermöglicht das Abtropfen von Fett von gebratenem/gegrilltem Fleisch),
  - als Schutz für die Arbeitsplatte (zum Abstellen heißer Gefäß),
  - als stabile Basis für Silikonformen.
- Materialstärke des Außenrandes: 3 mm.
- Materialstärke des Innengitters: 1,7 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 594032 | ø320x(H)20 | **7,95** |

PP polypropylene | wash



## STIPPROLLER

- 60 mm breite Walze mit 32 langen und haltbaren Stippnadeln.
- Auch zum Perforieren von dicken Teigsorten geeignet.
- Ideal für saftige Kuchen- und Gebäckböden sowie Pizzateig.
- Verhindert die Blasenbildung im Teigboden und sorgt für bessere Backergebnisse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515037 | 210x73 | **8,50** |

## SILIKONFORMEN

- Aus 100% Antihaft-Silikon gefertigt.
- Perfekt zum Erstellen, Backen und Einfrieren von Einzelportionen.
- Temperaturbeständig von -30°C bis 230°C.
- Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

SIL silicone micro


677261



### SILIKONFORM QUADRAT

- Quadratisch, jeweils 5,5x5,5 cm.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677261 | 35 | 570x375x(H)25 | **42,95** |


677254



### SILIKONFORM HERZ

- Herzförmig, jeweils 7,5x6,0 cm.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677254 | 20 | 570x375x(H)35 | **37,95** |


677247



### SILIKONFORM OVAL

- Oval, jeweils 5,0x3,0 cm.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677247 | 50 | 570x375x(H)20 | **44,95** |


677230



### SILIKONFORM MINI-MUFFIN

- Rund, jeweils ø3,5 cm, ideal z.B. für Mini-Muffins.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677230 | 48 | 570x375x(H)25 | **37,95** |


677223



### SILIKONFORM MUFFIN

- Rund, jeweils ø7,0 cm, ideal z.B. für Muffins.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677223 | 24 | 570x375x(H)40 | **43,95** |


677216



### SILIKONFORM HALBKUGEL

- Halbkugelförmig, jeweils ø7,0 cm.

| Artikelnummer | moulds | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677216 | 24 | 600x395x(H)35 | **39,95** |







## NUDELHOLZ

- Hergestellt aus massivem Buchenholz.
- Mit leichtgängigen Kugellagern aus vernickeltem Stahl.
- Ergonomische, konturierte Griffe.
- Eine robuste Metallwelle im Inneren verstärkt die Rollenstruktur.
- Das Nudelholz mit der Artikelnummer 515020 ist aufgrund seiner Größe und seines Gewichts geeignet, um eine große Menge Teig auf einmal zu rollen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515020 | ø75x640 | **38,45** |
| 515167 | ø90x667 | **40,45** |



Hergestellt aus massivem Buchenholz



Mit leichtgängigen Kugellagern aus vernickeltem Stahl

## NUDELHOLZ AUS ALUMINIUM

- Hergestellt aus Aluminium.
- Mit leichtgängigen Kugellagern.
- Ergonomische, konturierte Griffe.
- Eine robuste Metallwelle im Inneren verstärkt die Rollenstruktur.
- Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts eignet er sich zum Ausrollen einer großen Teigmenge.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515174 | ø90x545 | **42,50** |




## NUDELHOLZ, EDELSTAHL

- Mit Gleitlagern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515006 | ø62x470 | **25,95** |




## NUDELHOLZ MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG

- Rollenbreite: 246 mm.
- Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.
- Mit Gleitlager.
- Inklusive verchromtem Aufbewahrungsständer.

Video ansehen

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515013 | ø62x470 | **43,50** |




Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.






## BACK- & BUTTERPINSEL, FLACH

- Mit Holzstiel.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 515228 | 2 | 190x20 | **4,15** |
| 515327 | 2 | 210x40 | **6,45** |






## BACK- & BUTTERPINSEL, SILIKON

- Mit Polypropylenstiel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515358 | 220x32 | **3,95** |
| 515365 | 230x45 | **4,50** |






## BAIN-MARIE TOPF

- Doppelwandig mit Wasserbehälter.
- Mit Edelstahlgriff.
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser, um z.B. Schokolade zu schmelzen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 833032 | 1 | 330x165x(H)95 | **18,95** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




## WINKELPALETTE

- Glatte flexible Klinge.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 855775 | 0,7 | 110 | 220 | **5,95** |
| 855782 | 0,7 | 198 | 325 | **7,25** |
| 855683 | 0,7 | 249 | 376 | **9,75** |




## SPACHTEL

- Für Bäckerei und Confiserie.
- Glatte flexible Klinge.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | Klinge (mm) | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 855706 | 0,5 | 110 | 220 | **6,20** |
| 855690 | 0,5 | 205 | 335 | **7,45** |
| 855744 | 0,5 | 258 | 389 | **8,90** |



677810

SIL silicone · micro · oven

-40°C 250°C

## BACKMATTE AUS SILIKON

| Artikelnummer | Stärke (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 677827 | 0,7 | 600x400 | **18,95** |
| 677810 | 0,7 | 530x325 | **14,75** |
| 677834 | 0,7 | 300x400 | **11,50** |



550113

S.S. stainless steel

## WANDREGAL FÜR SPRITZBEUTEL

- Mit 4 Einhängungen für Spritzbeutel, 31 Halterungen zum Verstauen von Tüllen, 7 Haken zum Aufhängen von z.B. Spachteln und Teigschneidern, sowie einem Regal für kleine Zubehörteile.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 550113 | 500x360x(H)560 | **67,50** |



195789

## GITARRENSCHNEIDER EINZELN

- Das ideale Tool zum präzisen Längs- und Querschneiden und schnellen Portionieren von weichen Konditoreiwaren wie Ganache, Pudding, Marshmallows, Pralinen und Konfekt von Banketttorten.
- Auffälliges schwarzes Design: Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Arbeitsfläche und Platte aus Edelstahl - Haltbarkeit und leichte Reinigung garantiert.
- Saiten aus hygienischem Chirurgenstahl.
- Die profilierte Arbeitsfläche und die scharfen Saiten garantieren ein außergewöhnlich präzises Arbeiten; zum Schneiden mit höchster Präzision.
- Speziell entwickelte Scharniere aus Messing - lange Lebensdauer im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt mit Kunststoffscharnieren.
- Rutschfeste Füße sorgen für Stabilität beim Arbeiten.
- Im Set enthalten:
  - 1 Basis mit den Maßen 600×400×(H)100 mm,
  - 3 Schneidrahmen:
    - 9 Saiten mit 45 mm Abstand
    - 13 Saiten mit 30 mm Abstand
    - 17 Saiten mit 22,5 mm Abstand
  - Stahlplatte,
  - Schraubenschlüssel für den Saitenwechsel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 195789 | 636x441x(H)109 | **1 195,00** |



3 Schneidgitter mit Zip Pitch to Cut in den Abstufungen 22,5 mm (17 mm), 30 mm (13 mm) und 45 mm (9 mm)

**Vorteile:**

- Verbesserung der Produktion in Konditoreien, Bäckereien und Cateringstellen.
- Hochpräzision: Schneiden von Gebäck, Kuchen, Mousses zu vielen geraden Stücken ohne Verformen und Reißen - mit Hilfe von Edelstahlsträngen, die in verschiedenen Maßkombinationen platziert sind.
- Effizientes und müheloses Auftragen des Gebäcks und Abnehmen des Schnittprodukts dank der im Set enthaltenen Edelstahlplatte.
- Mit einer gleichmäßigen Strukturierung und bekanntem Flächengewicht des Teigs lässt sich das Gewicht jedes zugeschnittenen Endprodukts genau bestimmen.
- Das einfache Funktionsprinzip ermöglicht selbst weniger erfahrenen Anwendern ein perfektes Schneiden von Konditoreiprodukten.
- Einfache Montage, Demontage und Pflege der Hygiene.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

## SÄGE FÜR BISKUITKUCHEN

- Auffälliges schwarzes Design: Gestell aus hygienischem, eloxiertem Aluminium.
- Klinge aus Edelstahl, die einzige auf dem Markt mit Zertifikat für den Kontakt mit Lebensmitteln, leicht abnehmbar und spülmaschinenfest - das garantiert eine hohe Arbeitshygiene.
- Füße aus PTFE, die ein bequemes Arbeiten auf jeder Arbeitsplatte gewährleisten.
- Das Sägeblatt ist fest angezogen und auf einem gefrästen Element fixiert - es verbiegt und dreht sich nicht während des Betriebs.
- Die Löcher für das Sägeblatt sind auf beiden Seiten gleich - die Kappe kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite angebracht werden.
- Ausgestattet mit einem Maß, das sich auf dem Gestell befindet - zur Regulierung der Dicke von Biskuitböden: von 1 cm bis 6 cm.
- Schneidfläche gemäß Bäckernorm: 60x40 cm.
- Auch für runden Biskuit mit einem Durchmesser von ø5 cm bis ø40 cm geeignet.
- Klingenlänge: 57 cm, mit regulierter Höhe je nach Maß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 400098 | 620x120x(H)130 | **159,00** |





**Vorteile**

- Beschleunigung des Schneidevorgangs um bis zu 50%.
- Reduzierung der Produktionsverluste beim Schneiden von Biskuitkuchen um 20%.
- Die Messvorrichtung ermöglicht präzises Schneiden ohne zusätzliche Werkzeuge – es wird immer das gleiche optische Ergebnis erzielt, jede Biskuitkuchenschicht ist identisch.
- Komfortable Bedienung: Das Sägeblatt ist ordentlich gespannt und auf einem gefrästen Element befestigt – es verbiegt sich nicht und dreht sich während des Betriebs nicht.



400098





637791



für Puderzucker | für Mehl und Gries - 1x1 mm | für Paniermehl - 3x3 mm



637852

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

## MEHLSIEB

- Gehäuse gefertigt aus Edelstahl, Netz gefertigt aus Edelstahl.
- 2 Lagen aus sehr feinem Gewebe.
- Mit Quetschgriff (federbelasteter Mechanismus).
- Kapazität: ~ 550g.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 637852 | 187x125x(H)127 | **10,95** |

## BACKSIEB, RUND

S.S. stainless steel

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Spülmaschinengeeignet.
- Ausgestattet mit einer Öse zur praktischen Aufbewahrung.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 637791 | für Puderzucker | ø250x(H)75 | **10,95** |
| 637821 | für Puderzucker | ø410x(H)80 | **21,45** |
| 637814 | für Paniermehl | ø250x(H)75 | **10,95** |
| 637845 | für Paniermehl | ø410x(H)80 | **20,95** |
| 637807 | für Mehl und Gries | ø250x(H)75 | **10,95** |
| 639313 | für Mehl und Gries | ø308x(H)74 | **14,45** |
| 639320 | für Mehl und Gries | ø358x(H)76 | **19,95** |
| 637838 | für Mehl und Gries | ø410x(H)80 | **20,95** |

S.S. stainless steel



512517

## TORTENTEILER

- Zum Schneiden einer runden Torte oder eines Kuchens in gleiche Stücke.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 512517 | 12 Portionen | ø320 | **51,95** |




515044

## TEIGSCHNEIDER 5 RÄDER

- Die Schnittbreite kann leicht von 13 bis 125 mm eingestellt werden.
- Mit 5 glatten Edelstahl-Trennscheiben Ø 55 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515044 | 222x56x(H)55 | **70,95** |




515150

## TEIGSCHNEIDER 7 RÄDER

- Die Schnittbreite kann leicht angepasst werden.
- Mit 7 glatten ø55 mm Edelstahl-Schneidrädern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 515150 | 222x80x(H)55 | **101,95** |

design by
Robert Bronwasser

**Temperaturstabilisator**
Sofort nach Inbetriebnahme erreicht der Brenner die optimale Flammentemperatur von 1300°C.
BLAUE FLAMME

**Grillartiger Lufteinlass**
Verbrennungskammer-Lufteinlässe mit erhöhter Kapazität.
HOHE FLAMMENLEISTUNG, RUSSFREIE VERBRENNUNG




**Präzise Flammenkontrolle**
Ideal zum Anbräunen von Zucker, Proteinen, Käse, Obst, Gemüse und Fleisch.
STUFENLOSE FLAMMEN-LÄNGENREGELUNG VON 15 BIS 150 MM

**100 mm lange Düse**
- sicheres und präzises Flambieren
- erhöhter Abstand zwischen Hand und Flamme

KOMFORT UND SICHERHEIT

**Schnelle Installation**
Der Indikator an der Sicherheitsabdeckung ermöglicht die schnelle Installation der Kartusche.
Ein Klick und die Kartusche kann sicher ausgetauscht werden.
SELBST WENN DIE ZEIT DRÄNGT KÖNNEN SIE STETS SICHER SEIN, DASS DIE KARTUSCHE KORREKT SITZT




## HENDI JET CRÈME-BRÛLÉE-BRENNER - SET MIT KARTUSCHE

- Für professionelle Anwender von Robert Bronwasser entworfen.
- Dank des stilvoll mattschwarzen Designs mit grünen Akzenten und des ergonomischen Griffs ist dieser Crème-Brûlée-Brenner besonders angenehm in der Handhabung.
- Der Brenner lässt sich einfach und sicher an der Gaskartusche befestigen (es ist möglich, ihn nach Aufbrauchen des Gases auszutauschen) und bedeckt die gesamte Oberseite der Kartusche.
- Die Piezo-Zündung erleichtert die Zündung, das große Gasrad ermöglicht eine einfache Anpassung der Flammengröße und -intensität.
- Dank des verbesserten und flackerfreien Designs des Brenners, kann dieser in jedem Winkel und sogar auf dem Kopf stehend betrieben werden.
- Flammengröße von 15 bis 150 mm einstellbar.
- Im Set enthalten: Brenner und Gaskartusche.
- Gaskartuschen können auch separat erworben werden, Artikelnummer: 199039.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 198247 | Jet Crème-Brûlée--Brenner | 185x65x(H)100 | **20,45** |
| 198254 | Set mit Kartusche | 175x68x(H)260 | **24,50** |




**FÜR VERTIKALES ARBEITEN – Generation 2.0**

- kräftige Flamme, Gerät 360 Grad schwenkbar
- die Flamme strahlt nicht in Richtung Brenner bzw. Hand des Verwenders aus

VIELSEITIG UND SICHER

**SO KONZIPIERT, DASS SIE LEICHT ZU ERKENNEN SIND**

Akzente in Kontrastfarben ermöglichen es Ihnen, das Gerät sofort unter Ihren anderen Küchenutensilien zu finden.

**GASABDECKUNG**

Das Gerät besteht aus einer Abdeckplatte und einem Einwegventil und bietet so einen optimalen und dauerhaften Schutz des Gasventils während der Arbeit.
SICHERHEIT

**ZUVERLÄSSIGKEIT**

Der Flammenzünder nutzt die elektrische Entladung, die durch das Drücken des Knopfes auf der Kristalloberfläche entsteht.
EINFACH DRÜCKEN UND ES FUNKTIONIERT - KEIN AUSTAUSCH DER SCHLEIFSTEINE ODER EIN KAUF EINES ANDEREN BRENNERS ERFORDERLICH

**FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER KONZIPIERT**

Das Gerät ist dank der hochwertigen Materialien und Konstruktionsweise besonders leicht und langlebig. Robustes Gehäuse mit Gasabdeckung.
KAUFEN SIE KEIN SPIELZEUG – WÄHLEN SIE EIN HOCHWERTIGES GERÄT, DAS SIE JAHRELANG ZUVERLÄSSIG BEGLEITEN WIRD






199039

## FLÜSSIGGAS-KARTUSCHEN (LPG)

- Für die Verwendung mit den HENDI Crème-Brûlée Brennern 198247.
- Nicht zum Nachfüllen von z.B. Gasfeuerzeugen geeignet.
- In Sets zu je 4 Kartuschen verpackt.
- Bestell-Einheit: Kartons mit 28 Stk. (7 Sets zu je 4 Kartuschen).

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 199039 | 4 | **9,75** |


198209


198223



199046

## CRÈME-BRÛLÉE BRENNER

- Gas nachfüllbar.
- Automatische Zündung.
- Inklusive Standfuß.
- Brenner wird aus Sicherheitsgründen leer ausgeliefert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 198209 | 145x70x(H)190 | **37,95** |

## CRÈME-BRÛLÉE BRENNER

- Gas nachfüllbar.
- Mit automatischer Zündung.
- Crème-Brûlée Brenner wird aus Sicherheitsgründen leer geliefert.
- Inklusive praktischem Standfuß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 198223 | 115x50x(H)155 | **18,45** |

## FEUERZEUGGAS

- Mit verschiedenen Fülldüsen.

| Artikelnummer | Stückzahl | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 199046 | 4 | 0.2 | **8,95** |


783153

783160

783177




## AUFLAUFFÖRMCHEN

- Geriffelt.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | mm | € |
|---|---|---|---|
| 783153 | 12 | ø70x(H)35 | **2,10** |
| 783160 | 6 | ø90x(H)48 | **3,45** |
| 783627 | 6 | ø100x(H)25 | **2,60** |
| 783177 | 6 | ø120x(H)55 | **4,45** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Klappbare Donut-Ablage



205914



Dank der „Kaltzone" werden Frittierrückstände unter der Heizvorrichtung gesammelt und die Qualität des Öls erhöht.

Ablasshahn

## FRITTEUSE

- Geschweißter Öltank mit Ablasshahn unten.
- Abnehmbares Bedienelement mit Heizung, mit zusätzlicher Sicherheitsfunktion, die das gesamte Gerät abschaltet, wenn es entfernt wird.
- Überhitzungsschutz mit Reset-Funktion.
- Kaltzonensystem verhindert Verbrennen.
- Öltank: 400x400x(H)160 mm.
- Temperaturregelung. 50 °C bis 190 °C.
- Max. Kapazität: 12 l.
- Gummi, rutschfeste Füße.
- Ideal zum Frittieren von Donuts sowie einer Vielzahl süßer und herzhafter Snacks.

| Art.-Nr. | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 205914 | 12 | 230 | 3500 | 630x860x(H)438 | **509,00** |



Al die-cast | 18/0 stainless steel



212172

Al aluminium | 18/0 stainless steel



212196






## WAFFELEISEN RUND

- Sie können bis zu 20 Waffeln pro Stunde zubereiten.
- Das runde Waffeleisen besteht aus Aluminiumguss und ist mit einer dauerhaften Teflon®-Antihaftbeschichtung versehen.
- Die Waffeln messen Ø 190 mm und sind bis zu 23 mm dick.
- Die Temperatur kann stufenlos zwischen 50°C und 210°C und die Zeitschaltuhr bis zu 15 Minuten eingestellt werden.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212172 | 230 | 1000 | 250x491x(H)285 | **167,50** |

## BUBBLE WAFFLE ROTATIONSWAFFELEISEN

- Gehäuse und Hebel aus Edelstahl.
- Der drehbare Kopf sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Teiges.
- Platten aus Aluminiumguss mit einer Teflon Antihaftbeschichtung.
- LED leuchtet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Abnehmbare Edelstahl-Tropfschale, spülmaschinenfest.
- Ausgestattet mit einem Überhitzungsschutz und einem kühl bleibenden Griff.
- 6-eckige Waffeln mit einem Durchmesser von 170 mm und einer Dicke von 25 mm.
- Temperaturbereich: 50°C bis 210°C. Ausgestattet mit einem 15-Minuten-Timer.
- Leistung: bis zu ca. 20 Waffeln pro Stunde.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212196 | 230 | 1500 | 255x560x(H)318 | **339,00** |



212189



212165





## WAFFELEISEN ‚CORN DOG'

- Es ist möglich, 6 Lollipop-Waffeln oder Corn Dogs gleichzeitig zu backen.
- Im Waffeleisen sind Rillen ausgeschnitten, so dass Sie den Stiel einführen und das Waffeleisen trotzdem schließen können.
- Waffeleisen aus Aluminiumguss und ist mit einer dauerhaften Teflon®-Antihaftbeschichtung versehen.
- Mit dem großen, kühl bleibenden Griff lässt sich das Waffeleisen leicht öffnen.
- Das Gehäuse ist aus Edelstahl 18/0 gefertigt, was eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung garantiert.
- Ausgestattet mit einer Auffangschale für Teig und Fett, die Ihnen hilft, Ihren Arbeitsbereich sauber zu halten.
- Lüftungsschlitze im Gehäuse schützen die Bedienelemente vor Überhitzung.
- Die Temperatur ist stufenlos von 50°C bis 220°C einstellbar.
- Der Timer kann bis zu 15 Minuten eingestellt werden.
- Nettogewicht: 10,5 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212189 | 230 | 1550 | 390x378x(H)229 | **248,00** |

## WAFFELEISEN ‚LOLLIPOP'

- Es ist möglich, 4 Lollipop-Waffeln gleichzeitig zu backen, jede 255 mm lang (ohne den Stiel) und wie ein länglicher Kegel geformt.
- In das Waffeleisen sind Rillen eingefräst, so dass man den Stiel einführen und das Waffeleisen trotzdem schließen kann.
- Waffeleisen aus Aluminiumguss und ist mit einer dauerhaften Teflon®-Antihaftbeschichtung versehen.
- Mit dem großen, kühl bleibenden Griff lässt sich das Waffeleisen leicht öffnen.
- Das Gehäuse ist aus Edelstahl 18/0 gefertigt, was eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung garantiert.
- Lüftungsschlitze im Gehäuse schützen die Bedienelemente vor Überhitzung.
- Die Temperatur ist stufenlos von 50°C bis 220°C einstellbar.
- Der Timer kann bis zu 15 Minuten eingestellt werden.
- Nettogewicht: 10,5 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212165 | 230 | 1750 | 314x417x(H)229 | **239,50** |

## WAFFELEISEN UND CREPES BACKGERÄTE

S.S. stainless steel

- Waffeleisen aus emailliertem Gusseisen können mit einer Bürste gereinigt werden.
- Thermostatische Temperaturregelung.
- Inkl. Waffelgabel.
- Isolierter Griff.




212103 212127 212134

### WAFFELEISEN 'LIÈGE'

- Liège-Waffeln, zwei 4x6 rechteckige Muster.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212103 | 230 | 1500 | 330x437x(H)251 | **289,50** |

Waffeln „Liége"-Art




### WAFFELEISEN 'BRÜSSEL'

- Brüssel-Waffeln, zwei 3x5 rechteckige Muster.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212127 | 230 | 2200 | 330x520x(H)277 | **289,50** |

Brüssel-Waffeln




### WAFFELEISEN 'HERZ'

- Waffeleisen für Waffeln in Herzform.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212134 | 230 | 2200 | 330x543x(H)251 | **289,50** |

Waffeln herz- bzw. blumenförmig



Al
die-cast

<200°C
temp

## UFO-BURGER MAKER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Runde beheizte Platten mit Antihaftbeschichtung.
- Griff mit Verriegelungsmechanismus.
- Geeignet für UFO-Burger, Gelato-Paninis, versiegelte Sandwiches und Dessert-Snacks.
- Kombinierte Grill- und Versiegelungsfunktion.
- Einstellbare Temperatur von 5°C bis 200°C.
- Integrierter Timer bis zu 5 Minuten.
- Geeignet für Brötchengröße: ø120 mm.
- Produktionskapazität: bis zu 20 Stk./Stunde.
- Geeignet für süße und herzhafte Füllungen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265055 | 230 | 1300 | 531x250x(H)312 | **299,00** |

NEW





265055

S.S.
stainless steel



212028

525197

## CRÊPE-PLATTE

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Crêpeplatte aus Gusseisen mit Keramikbeschichtung.
- Durchmesser der Crêpe-Platte: 400 mm.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auf der Oberfläche.
- Der Thermostat ist stufenlos von 50° bis 300° C einstellbar.
- Überhitzungsschutz.
- Inklusive EGO-Thermostat.
- Wird mit einem Holzspatel geliefert.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 212028 | 230 | 3000 | 458x520x(H)165 | **249,00** |

## HOLZSPACHTEL FÜR CRÊPESPLATTEN

- Charakteristische Form, perfekt zum Aufteilen des Teigs auf der Heizfläche.
- Empfohlen als Zubehör für die Artikelnummer: 212028.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 525197 | **8,50** |

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558102



558119

## SAUCENSPENDER, EDELSTAHL, EINZELN

- Gehäuse, Feder im Dispenser und mechanisches System aus 18/8 Edelstahl.
- Das untere Element des Spenders aus Polypropylen.
- Abnehmbar: Deckel, Spenderpumpe.
- Deckel mit 2 Schnappverschlüssen.
- Portion der ausgegebenen Sauce: 30 ml
- Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 558102 | 4,5 | ø198x(H)360 | **206,00** |

## SAUCENSPENDER, EDELSTAHL, ZWEIER-SET

- Gehäuse, Feder im Dispenser und mechanisches System aus 18/8 Edelstahl.
- Das untere Element des Spenders aus Polypropylen.
- Abnehmbar: Deckel, Spenderpumpe.
- Jeder Deckel ist mit 2 Schnappverschlüssen ausgestattet.
- Saucenportion: 30 ml.
- Nicht spülmaschinenfest.
- Ständer mit im Set enthaltenem Adapter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 558119 | 9 | 500x230x(H)360 | **402,00** |

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558157

## DECKEL MIT SPENDER FÜR GN-BEHÄLTER, AUS ROSTFREIEM STAHL

- Gehäuse, Feder im Dispenser und mechanisches System aus Edelstahl 18/8.
- Das untere Element des Spenders aus Polypropylen.
- Abnehmbar: Deckel, Spenderpumpe.
- Saucenportion: 30 ml.
- Nicht spülmaschinenfest.
- 3 Größen erhältlich
- Geeignet für GN -Behälter mit einer Höhe von 200 mm (nicht enthalten).

| Artikelnummer | Stärke (mm) | GN | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 558133 | 0,7 | GN 1/6 | 276x165 | **149,00** |
| 558140 | 0,7 | GN 1/4 | 321x165 | **154,00** |
| 558157 | 0,7 | GN 1/3 | 352x180 | **159,00** |

NEW

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

## DONUT-FÜLLSPENDER

- Gehäuse, Feder und mechanisches System aus Edelstahl 18/8.
- Unteres Spenderelement aus Polypropylen.
- Kapazität: 4,5 L.
- Doppelnadel-Fülldüse.
- Dosiermenge: 30 ml.
- Abnehmbarer Deckel und Dosierpumpe.
- Deckel mit 3 Schnappverschlüssen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 558164 | 4,5 | 330x240x(H)390 | **249,00** |



558164

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | LDPE polyethylene

NEW



201718 201725 201756

## SAUCENWÄRMER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Temperaturverstellbar mit einem 6-stufigen Zifferblatt, von 30 °C bis 65 °C.
- Heizkontrollleuchte.
- Enthält pro Gerät eine 650-ml-LDPE-Spenderflasche.
- Überhitzungsschutz.
- Geeignet zum Erhitzen von Saucen und Schokolade.

| Art.-Nr. | | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201718 | Einzel - 1x0,65L | 230 | 200 | 202x280x(H)315 | **99,50** |
| 201725 | Doppelt - 2x0,65L | 230 | 400 | 270x223x(H)282 | **184,00** |
| 201756 | 3x0,65L | 230 | 600 | 395x239x(H)211 | **289,00** N |

NEW

LDPE polyethylene


201732 201763

## FLASCHE FÜR SAUCENWÄRMER

- Aus LDPE gefertigt.
- Vorgesehen für die HENDI Saucenwärmer (Codes: 201718, 201725 und 201756).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 201732 | ø68x(H)247 | **2,30** |
| 201763 | ø68x(H)254 | **2,50** N |


201732




282748



282762

## POPCORN-MASCHINE.

- Rahmen aus Aluminiumlegierung.
- Robustes Gehäuse aus gehärtetem Glas und pulverbeschichtetem Stahl in zwei Farben erhältlich: Rot oder Schwarz.
- Mit einer aufklappbaren Servicetür aus gehärtetem Glas.
- Popcorn-Topf mit Rührwerk.
- Deckel mit Griffen aus hitzebeständigem Material.
- Popcorn-Entnahmeklappe.
- Schaufel enthalten für bequemes Servieren.
- Krümelschublade unter der Kammer zur einfachen Entsorgung von nicht gepoppten Körnern und Krümeln.
- Beleuchteter Innenraum.
- Beheizter Boden der Popcornkammer.
- Zyklusdauer: ≈3,5 Min. – 150 g Maiskörner pro Zyklus.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 282762 | Schwarz | 230 | 1155 | 560x420x(H)760 | **342,00** |
| 282748 | Rot | 230 | 1155 | 560x420x(H)760 | **342,00** |

Al aluminium S.S. stainless steel Fe carbon steel



Mit praktischer Auffangschublade für Krümel und noch geschlossenen Popcornkerne.

PP polypropylene

## SCHAUFEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 562017 | 0,25 | (L)250 | **1,95** |



562017



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Al aluminium | S.S. stainless steel | Fe carbon steel

## POPCORN-MASCHINE MIT FAHRGESTELL

- Rahmen aus Aluminiumlegierung.
- Gehäuse aus gehärtetem Glas und pulverbeschichtetem Stahl.
- Mit klappbarer Servicetür aus gehärtetem Glas.
- Popcorn-Heizpfanne mit Rührwerk.
- Deckel mit Griffen aus hitzebeständigem Material.
- Popcorn-Schöpfklappe.
- Krümelschublade unter der Kammer zur einfachen Entsorgung von nicht gepoppten Körnern und Krümeln.
- Beleuchteter Innenraum.
- Beheizter Boden der Popcornkammer.
- Zyklusdauer: ±3,5 Min. – 150 g Maiskerne pro Zyklus.
- Mobiler Wagen mit 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 282830 | Rot | 230 | 1155 | 940x510x(H)1553 | **495,00** |



282830

NEW

18/8 stainless steel | <110°C temp



## HOTDOG-WÄRMER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Dampfheizungssystem.
- Schrankvolumen: 42 L.
- Kapazität: bis zu 50 Brötchen und 200 Würstchen.
- Einstellbarer Temperaturbereich: von 30°C bis 110°C.
- Abnehmbares Regal.
- Ablassventil.
- Wasserstandsanzeigelicht.
- Geeignet für Würstchen und Brötchen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265048 | 230 | 2000 | 508x445x(H)693 | **329,00** |




265048




S.S. stainless steel

## ZUCKERWATTE-MASCHINEN

- Hergestellt aus Karbonstahl.
- Herausnehmbare Edelstahlschale.
- Die Schüssel ist spülmaschinenfest.
- Die Schüssel wird mit 4 sicheren Klemmen befestigt.
- Mit praktischer Schublade für Stäbchen, Zucker, Farbstoffe usw.
- Separate Schalter für die Stromversorgung und die Heizelemente, mit integrierten Lampen.
- Inklusive Zuckerspender.
- Die Überhitzungssicherung schützt den Motor vor Überhitzung im Falle einer Blockade.

## ZUCKERWATTE-MASCHINE

- Abdeckung nicht enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 282816 | 230 | 1130 | 520x520x(H)503 | **325,00** |
| 282915 | 230 | 1145 | 520x520x(H)501 | **389,00** N |

PMMA plexiglas



282755

## ABDECKUNG FÜR ZUCKERWATTEMASCHINE

- Diese transparente Abdeckung passt auf die HENDI Zuckerwattemaschine 282731, 282809, 282816, 282915.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 282755 | ø520x(H)350 | **82,50** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



282823 282779

Al die-cast S.S. stainless steel

## POPCORN-MASCHINE

- Gehäuse aus Karbonstahl.
- Aufklappbare Servicetür aus gehärtetem Glas.
- Topf aus Aluminiumguss.
- Enthält eine Schaufel aus PC.
- Popcorn-Heizpfanne mit Rührwerk.
- Deckel mit Griffen aus hitzebeständigem Material.
- Popcorn-Schöpfklappe.
- Krümelschublade unter der Kammer zur einfachen Entsorgung von nicht gepoppten Körnern und Krümeln.
- Beleuchteter Innenraum.
- Beheizter Boden der Popcornkammer.
- Zyklusdauer: ≈3,5 Min. – 150 g Maiskörner pro Zyklus

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 282823 | Schwarz | 230 | 1155 | 560x445x(H)775 | **575,00** |

S.S. stainless steel

## NACHO-WÄRMER

- Gehäuse aus Edelstahl und gehärtetem Glas.
- Innenkammer aus Edelstahl AISI 304, mit LED-Leuchten.
- Auf der Rückseite 2 Flügeltüren mit Griff.
- Ausgestattet mit einer Krümel-Auffangschale.
- 1 Netzschalter und 1 Lichtschalter.
- Max. Heiztemperatur: 58°C.
- Max. Beladung: 35 L.
- Schutzklasse: IPX3.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 282779 | 230 | 500 | 400x344x(H)525 | **255,00** |

## ZUCKERWATTE-MASCHINEN

S.S. stainless steel

- Hergestellt aus Karbonstahl.
- Herausnehmbare Edelstahlschale.
- Die Schüssel ist spülmaschinenfest.
- Die Schüssel wird mit 4 sicheren Klemmen befestigt.
- Mit praktischer Schublade für Stäbchen, Zucker, Farbstoffe usw.
- Separate Schalter für die Stromversorgung und die Heizelemente, mit integrierten Lampen.
- Inklusive Zuckerspender.
- Die Überhitzungssicherung schützt den Motor vor Überhitzung im Falle einer Blockade.

282755



282731



282809

### ZUCKERWATTE-MASCHINE

- Abdeckung nicht enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 282731 | 230 | 1130 | 520x520x(H)503 | **335,00** |

### ZUCKERWATTE-MASCHINE

- Motorgehäuse mit rosa Beschichtung.
- Ausgestattet mit einem Wagen.
- Abdeckung nicht enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 282809 | 230 | 1130 | 948x520x(H)914 | **455,00** |

PMMA plexiglas

### ABDECKUNG FÜR ZUCKERWATTEMASCHINE

- Diese transparente Abdeckung passt auf die HENDI Zuckerwattemaschine 282731, 282809, 282816, 282915.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 282755 | ø520x(H)350 | **82,50** |



282755



S.S.
stainless steel

## SCHOKOLADENBRUNNEN

- Gehäuse aus Edelstahl gefertigt.
- Schnecke aus ABS.
- Heizfunktion mit einstellbarer Temperatur bis 40°C.
- Mindestkapazität für Schokolade: 1 kg.
- Maximale Schokoladenkapazität: 8 kg.
- Separate Schalter für Motor und Heizelement.
- Abnehmbare Schnecke und Turm.







| | Schokoladenbrunnen mit 3 Ebenen | Schokoladenbrunnen mit 5 Ebenen | Schokoladenbrunnen mit 6 Ebenen |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 274101 | 274156 | 274163 |
| Temperaturkontrolle | 40°C | 110°C | 150°C |
| Min. Schokolademenge | 1 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Max. Schokolademenge | 1,5 kg | 6 kg | 8 kg |
| Abmessungen | ø215x(H)375 mm | ø332x(H)709 mm | ø372x(H)850 mm |
| Leistung | 46 W/230 V | 265 W/230 V | 300 W/230 V |
| € | **59,95** | **448,50** | **659,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

# 04

# Food processing

## Looking to elevate culinary experience







Große Öffnung mit Hebel zum Hinzufügen von großen Gemüsestücken



Kleine Öffnung mit Stößel zum Hinzufügen kleinerer Gemüsestücke

Al
die-cast

Video ansehen



Inkl. 5 Messer: Schneidscheiben 2 und 4 mm; Raspelscheiben: 3, 5 und 7 mm



231807

## GEMÜSESCHNEIDER PROFI LINE

- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit glatter und präziser Oberfläche.
- Schneidscheibe mit Metalllagerhülse, die sich wesentlich langsamer abnutzt als Kunststofflagerhülsen.
- 2 Einlässe:
  - großer Einlass mit einem Schieber an einem beweglichen Arm,
  - kleinerer Einlass mit gelöstem Drücker.
- Hohe Arbeitshygiene – der Schneider wurde entwickelt, um Schmutzansammlungen zu vermeiden:
  - glatter, gerader Griff des Drückers,
  - Ein-/Ausschalter mit einheitlicher Oberfläche,
  - glatte und präzise Oberfläche des Gehäuses an jeder Körperstelle.
- Im Set enthalten:
  - 5 Klingenscheiben für unterschiedliche Schnittergebnisse: 2 mm und 4 mm Scheiben und 3 mm, 4,5 mm und 7 mm Scheren,
  - Auswerferscheibe,
  - spezielle Reinigungsbürste.
- Sicherheitsmerkmale: Der Deckel ist mit einer Verriegelung und einer Schraube ausgestattet. Der Schieberarm des großen Einlasses und die Abdeckschraube sind mit einem Mikroschalter (elektromagnetischer Sensor) ausgestattet; das Anheben des Schiebers oder Lösen der Abdeckschraube schaltet das Gerät aus.
- Der Motor ist dank eines großen und effektiven Kühlgebläses gut vor Überhitzung geschützt.
- 15 Belüftungsöffnungen auf der gesamten Oberfläche der unteren Abdeckung.
- Geschwindigkeit: 295 U/min.
- Leistung: 100-300 kg/h.
- Durchmesser der Scheibe: 205 mm.
- Zusätzliches Zubehör im HENDI-Angebot separat zu erwerben:
  - Schneidscheibe (Artikelnummer 280096),
  - Abdeckscheibe (Artikelnummer 280317),
  - Diffusorscheibe (Artikelnummer 234730),
  - Scheibe für Pommes frites (Artikelnummer 234754),
  - Julienne Disc (Artikelnummer 280423),
  - Reibscheibe (Artikelnummer 280621),
  - Gestell für 18 Gemüseschneidscheiben (Artikelnummer 280690).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 231807 | 230 | 550 | 615x239x(H)580 | **895,00** |



Kleine Öffnung mit
Stößel zum Hinzufügen
kleinerer Gemüsestücke

ABS plastic | Al aluminium | S.S. stainless steel




Große Öffnung mit Hebel zum
Hinzufügen von großen Gemüsestücken



Inkl. 5 Messer: Schneidscheiben
2 und 4 mm; Raspelscheiben 3, 5 und 7 mm

231852

## PROFI-GEMÜSESCHNEIDER

- Geeignet zum Schneiden großer Gemüsemengen.
- Großer Einfülltrichter zum Beigeben des ganzen Kohlkopfes bis Ø 165 mm.
- Kleiner Einfülltrichter zum Beigeben von langen Gemüsesorten, z.B. Karotten, Gurken bis Ø 55 mm.
- Gehäuse der Schneidkammer aus Aluminiumguss, unterer Teil des Gehäuses aus Edelstahl.
- Bedienerfreundlicher Druckhebel.
- Luftgekühlter, leistungsstarker Motor (750 W = 1 PS).
- Niederspannungssteuertasten STOP, START (24 V).
- 2 Sicherungen: Automatische Abschaltung bei Anheben des Druckhebels sowie nach dem Heben des oberen Deckels der Schneidkammer.
- Automatisches Einschalten beim Absenken des Druckhebels.
- Einfacher und schneller Austausch der Schneidscheiben.
- 5 Scheiben in der Standardausstattung: Gemüsescheibe 2 mm (Scheibe mit 3 Messern) Gemüsescheibe 4 mm (Scheibe mit 3 Messern) Auswurfscheibe 3 mm Gemüseraspel 4,5 mm Gemüseraspel 7 mm Ausgangsscheibe 4 rutschfeste Gummifüße.
- Geschwindigkeit: 300 U/Min.
- Produktivität: 100 – 350 kg/h
- Gewicht: 25 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 231852 | 230 | 750 | 574x250x(H)472 | **995,00** |




280096

## SCHNEIDSCHEIBEN

- Passend für Gemüseschneider 231807 & 231852.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|
| 280126 | 4 | **62,00** |
| 280096 | 1 | **62,00** |
| 280102 | 2 | **59,50** |
| 280201 | 6 | **62,00** |
| 280218 | 8 | **62,00** |
| 280225 | 10 | **62,00** |




280317

## REIBESCHEIBEN

- Passend für Gemüseschneider 231807 & 231852.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|
| 280317 | 7 | **45,95** |
| 280294 | 2 | **45,95** |
| 280300 | 3 | **45,95** |
| 280416 | 4,5 | **45,95** |




234730

## WÜRFELGATTER

- Nur passend für Gemüseschneider 231807 & 231852.
- Gebrauch nur in Verbindung mit einer Schneidscheibe möglich.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|
| 234747 | 10 | **129,00** |
| 234730 | 8 | **129,00** |




234754

## POMMES GATTER

- Nur passend für Gemüseschneider Professional 231807 & 231852.
- Gebrauch nur in Verbindung mit einer Schneidscheibe möglich

| Artikelnummer | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|
| 234761 | 10 | **99,50** |
| 234754 | 8 | **99,50** |




280423

## JULIENNESCHNEIDSCHEIBE

- Passend für Gemüseschneider 231807 & 231852.

| Artikelnummer | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|
| 280423 | 3 | **87,50** |




280621

## RASPELSCHEIBE

- Passend für Gemüseschneider 231807 & 231852.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 280621 | **44,95** |

**NEW**



918500

## AUSWURFSCHEIBE FÜR GEMÜSESCHNEIDER

- Passender Ersatz für gebrochene oder verlorene Auswurfscheiben und ideal, um die Lebensdauer Ihres Gemüseschneiders zu verlängern.
- Geeignet für den Einsatz in HENDI Gemüseschneidern mit den Art.-Nr. 231807.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 918500 | ø220 | **19,95** |



280690

## GESTELL FÜR 18 GEMÜSESCHNEIDSCHEIBEN

- Kapazität: 18 Schneidscheiben (nicht im Preis enthalten).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 280690 | 400x250x(H)90 | **19,50** |

PA polyamide | S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel

**NEW**

## KUTTERMASCHINE, ELEKTRISCH PROFI LINE

- Gehäuse und Klinge aus Edelstahl.
- Schüssel aus 18/8 Edelstahl.
- Transparenter Deckel mit einer Öffnung zum Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs.
- Ein Sicherheits-Mikroschalter sorgt dafür, dass das Gerät nur funktioniert, wenn der Deckel richtig geschlossen ist.
- Die Pulsfunktion liefert kurze Energieschübe für präzise Kontrolle und reduzierte Wärmeentwicklung.
- Schaber inbegriffen.
- Nicht geeignet für gefrorene Produkte.
- Verfügbar in 2 Schüsselgrößen:
  - Code 210284: 4 kg (nutzbare Kapazität)
  - Code 210291: 5 kg (nutzbare Kapazität)

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210284 | 230 | 800 | 377x350x(H)520 | **825,00** |
| 210291 | 230 | 800 | 377x350x(H)586 | **895,00** |






237991

18/8 stainless steel | ABS plastic

**NEW**

## KUTTER KITCHEN LINE

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8 mit gebürstetem Finish.
- Schüsselabdeckung aus BPA-freiem Material.
- Klinge aus Edelstahl.
- Motor in abnehmbare obere Abdeckung integriert.
- Tastenbedienung mit 2 Leistungsstufen.
- Geschwindigkeit: bis ca. 3000 U/min.
- Schüsselkapazität: 8 L.
- Max. Arbeitsvolumen für Fleisch: bis zu 5 L.
- Max. Arbeitsvolumen für Gemüse: bis zu 6 L.
- Überhitzungsschutz.
- Enthält einen rutschfesten Silikonring.
- Geeignet für die Verarbeitung von frischen und gekühlten, nicht gefrorenen Produkten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237991 | 230 | 1200 | 363x272x(H)328 | **319,00** |

## FLEISCHWÖLFE

Al aluminium S.S. stainless steel

VERARBEITUNGSLEISTUNG
**200 kg/h**



## FLEISCHWOLF 12

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- Einzugsschale aus Edelstahl.
- Trichter aus Aluminiumlegierung.
- Messer- und Schneckenschraube aus Edelstahl.
- Mündung aus Gusseisen.
- Stopfer aus Polyethylen.
- Motor mit Überhitzungsschutz und Reset-Taste gegen Überlastung.
- Drehzahl: 170 U/min.
- Rutschfeste Füße.
- Einfache Demontage zur Reinigung.
- Leistung: 100 kg/h.
- Betrieb für bis zu 45 Minuten mit 15 Minuten Pause.
- Beinhaltet:
  - 1x Wurstfüllrohr aus Polypropylen.
  - 2x Ø 70 mm Lochscheiben mit Ø 6 und 8 mm Löchern enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210802 | 230 | 550 | 240x393x(H)560 | **589,50** |

## FLEISCHWOLF 22

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- Einzugsschale aus Edelstahl.
- Trichter aus Aluminiumlegierung.
- Stopfbuchse für Wurstmaschinen aus Polypropylen.
- Messer- und Schneckenschraube aus Edelstahl.
- Mündung aus Gusseisen.
- Stopfer aus Polyethylen.
- Motor mit Überhitzungsschutz und Reset-Taste gegen Überlastung.
- Drehzahl: 170 U/min.
- Rutschfeste Füße.
- Einfache Demontage zur Reinigung.
- Leistung: 200 kg/h.
- Betrieb für bis zu 45 Minuten mit 15 Minuten Pause.
- Beinhaltet:
  - Füllschlauch.
  - 2x Ø 82 mm Lochscheiben mit Ø 6 und Ø 8 mm Löchern.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210819 | 230 | 750 | 239x424x(H)571 | **689,50** |

S.S. stainless steel

## LOCHSCHEIBE FÜR FLEISCHWOLF

- Ø 70 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 282267 | ø2 | **17,95** |
| 282250 | ø3 | **17,95** |
| 282243 | ø4.5 | **17,95** |
| 282236 | ø6 | **17,95** |
| 282229 | ø8 | **17,95** |



282229

S.S. stainless steel

## LOCHSCHEIBE

- Aus Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel mit Fleischwolf 210819 und 210789.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 282847 | ø8 | **17,95** |
| 282885 | ø6 | **17,95** |
| 282861 | ø4,5 | **17,95** |
| 282854 | ø3 | **17,95** |
| 282878 | ø2 | **17,95** |



282847

S.S. stainless steel

## MESSER FÜR FLEISCHWOLF

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 282359 | **7,95** |



282359

S.S. stainless steel

## MESSER FÜR FLEISCHWOLF

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 282076 | **17,95** |



282076

S.S. stainless steel

## SCHNECKEN-SCHRAUBE FÜR FLEISCHWOLF

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 931257 | **65,00** |



931257

S.S. stainless steel

## SCHNECKEN-SCHRAUBE FÜR FLEISCHWOLF

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 933367 | **62,00** |



933367

Al aluminium S.S. stainless steel

Video ansehen



Fleischaufsatz
mit Deckel



Aluminium-
Gehäuse

210864

## FLEISCHWOLF 198

- Ideal zur Verarbeitung kleinerer Fleischmengen und zum Wurstmachen.
- Nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- Aluminium-Gehäuse.
- Behälter aus Gusseisen.
- Stößel und Fleischwanne aus Kunststoff.
- Fleischwanne auch als Deckel verwendbar.
- Aluminium-Schnecke, Edelstahlmesser.
- Inklusive 2 Scheiben Ø 65,8 mm (4 mm und 7 mm), sowie 3 Wurstfüllstutzen (Ø 12, 15 and 20 mm).
- Aufsatz für Steak-Tartar.
- Ein-/Aus-/Rückwärts-Schalter.
- Gewicht: 5,20 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210864 | 230 | 400 | 195x274x(H)430 | **159,50** |



Inkl. 3
Wurstfüllaufsätze



Schnecke aus Aluminiumlegierung,
Messer aus Edelstahl



630716

S.S. stainless steel

## WURSTSCHNEIDER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630716 | (L)200 | **9,25** |



265109



222805

S.S. stainless steel wash

## WURSTSCHNEIDER - ELEKTRISCH

- Elektrischer Wurstschneider mit extrascharfem Doppelsichelmesser und einstellbarer Schnittstärke.
- Extra langer Einführtrichter für verschiedene Wurstsorten.
- Maximaler Durchmesser von 48 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265109 | 230 | 135 | 255x187x(H)330 | **229,00** |

## WURSTSCHNEIDER

- Stabiler Stand durch Saugnäpfe.
- Hochwertige gezahnte Klingen.
- Leicht zu reinigen.
- Schneidet 11 Scheiben - 17 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222805 | 275x170x(H)235 | **132,00** |

Video ansehen

## ELEKTRISCHER FLEISCHZARTMACHER

- Verarbeitet Fleischstücke bis zu: 160 mm breit und 30 mm dick.
- Edelstahlgehäuse.
- Inklusive Rollen für Rind- und Schweinefleisch.
- Geschwindigkeit: 75 U/Min.
- Luftgekühlter Motor.
- Mit 4 Gummifüßen für sicheren Stand.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 975305 | 230 | 350 | 514x224x(H)430 | **795,00** |



975305



Inkl. Fleischklopfer für Rind-/Schweinefleisch





975329



975312

## WALZEN FÜR GEFLÜGEL

- Zur Verwendung mit dem elektrischen Fleischklopfer 975305 von HENDI.
- Edelstahlgehäuse.
- 2 Presswalzen aus Polypropylen.
- Rollenlänge 180 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 975329 | 235x130x(H)120 | **179,50** |

## ROLLEN FÜR FLEISCHZARTMACHER (SCHAWARMA)

- Zur Verwendung mit dem elektrischen HENDI Fleischzartmacher mit der Artikelnummer 975305.
- Edelstahlgehäuse.
- 2 Reihen Messer schneiden das Fleisch in 4 mm breite Streifen.
- Rollenlänge: 165 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 975312 | 235x130x(H)120 | **525,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.


GOLIATH



611067

## TORTILLAPRESSE AUS GUSSEISEN

- Hergestellt aus Gusseisen.
- Abgerundet mit Epoxidpulverbeschichtung.
- Für Tortillas mit einem Durchmesser von bis zu 260 mm.
- Mit Gummifüßen für zusätzliche Stabilität.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 611050 | 255x200x(H)110 | **28,95** |
| 611067 | 350x265x(H)170 | **46,15** |



513033

## TORTILLAPRESSE

- Aus Aluminiumlegierung.
- Mit Epoxidpulverbeschichtung.
- Für Tortillas mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513033 | 250x200x(H)95 | **20,95** |



NEW

282281

## FLEISCHMISCHER MIT KIPPBAREM BEHÄLTER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Kurbelgriff aus Aluminium.
- Kippbehälter für einfaches Entleeren des Fleisches.
- Doppelte Sicherheitsverriegelung, um ein versehentliches Lösen während des Betriebs zu verhindern.
- Manueller Antrieb mit abnehmbarem Kurbelgriff.
- Je nach Modell in 2 Antriebssystem-Versionen erhältlich.
- Mit Getriebesystem für langsameres, kontrollierteres Mischen mit weniger Aufwand bei der Arbeit mit schwereren Fleischmischungen. 3 Umdrehungen der Kurbel drehen die Rührwerke einmal. Geeignet für ca. 13 kg (282281) oder 25 kg (282908) Fleisch.
- Abnehmbarer Fleischbehälter und Rührer für gründliche Reinigung.
- Abdeckung mit Griff für den Tank enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 282281 | 20 | 285x550x(H)385 | **249,00** |
| 282908 | 30 | 480x330x(H)420 | **279,00** |





PA polyamide 18/10 stainless steel **stöckel**

## FALAFELPORTIONIERER STÖCKEL

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Griff aus glasfaserverstärktem Nylon.
- Alle Teile lassen sich zur einfachen Reinigung auseinanderbauen und sind spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 755310 | 1/70 | ø40x150 | **52,50** |
| 755303 | 1/45 | ø50x150 | **52,50** |

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | wash | NEW



513224

## SMASH BURGER-PRESSE PROFI LINE

- Burgerpresse aus Edelstahl 18/0.
- Schrauben aus Edelstahl 18/8.
- Heavy-Duty.
- Runde Druckplatte.
- Dicke: 5 mm.
- Geeignet für Grillplatten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513224 | ø160x(H)85 | **19,95** |

18/8 stainless steel



513132

## SMASH BURGER-PRESSE KITCHEN LINE

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513132 | ø160x(H)78 | **14,95** |

Al aluminium | wash



513026

## HAMBURGERPRESSE

- Für Burger-Patties mit 115 mm Durchmesser.
- Hergestellt aus Aluminium und mit praktischer Anti-Haft-Beschichtung.
- Griff aus Polypropylen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513026 | ø120x(H)80 | **9,45** |

NEW



513217

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

## SMASH-BURGER-SET

- 4-teiliges Set.
- Profi Line runder Smasher aus Edelstahl, mit einem Durchmesser von ø160 mm und einer Dicke von 5 mm.
- Wender aus Edelstahl.
- Gewürzstreuer aus 18/8 Edelstahl mit Griff.
- Schmelzhaube aus Edelstahl.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 513217 | **45,95** |



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | NEW



443101

## BUTTERROLLER

- Aus Edelstahl.
- Rollen- und Wellensystem.
- Vollstangenkonstruktion.
- Geeignet für Butter und Margarine.
- Geeignet für den Einsatz in Großküchen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 443101 | 176x162x(H)65 | **29,95** |



513170



wash | micro

## HAMBURGER PATTY-FOLIE

- Hergestellt aus transparenter Zellulose.
- Beständig bei niedrigen Temperaturen und biologisch abbaubar.
- Gefrierschrank und Kühlschrank: Unter -18 °C.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 513170 | 2122 | ø100 | **47,50** |
| 282120 | 1255 | ø130 | **47,50** |



Al aluminium | S.S. stainless steel

282113

## HAMBURGERPRESSE

- Unteres Gehäuse und oberer Pressstempel aus eloxiertem Aluminium.
- Hebt das Patty nach dem Formen automatisch an.
- Ein praktischer Hebel, um geformtes Fleisch aus der Schale zu lösen.
- Inklusive Patty-Papiertrennblätter.
- Mit Taste zum Absenken der Presse.
- Rutschfeste Füße.
- Die Presse produziert Patties bis zu ø 100 mm (282793), ø 130 mm (282113).

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 282793 | ø100 mm | 240x230x(H)250 | **149,50** |
| 282113 | ø130 mm | 250x230x(H)270 | **185,00** |



513163

indoor | micro | wash

## HAMBURGER PATTY-PAPIERTRENNBLÄTTER

- Aus Papier.
- Temperaturbeständigkeit:
- Herkömmliche Backöfen: Bis zu 220 °C für 2 Stunden.
- Mikrowellenöfen: Ohne Zeiteinschränkung.
- Gefrierschrank und Kühlschrank: Unter -18 °C.
- Ø100/130 mm.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 513187 | 1000 | ø100 | **9,95** |
| 513163 | 911 | ø130 | **10,95** |

## WURSTFÜLLMASCHINEN

18/8
stainless steel

FASSUNGSVERMÖGEN
**10 L**

Video ansehen




### WURSTFÜLLMASCHINE PROFI LINE

- Gehäuse, Zylinder und Kolben aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit 2 Geschwindigkeitseinstellungen zum einfachen Gebrauch.
- Der Kolben kann einfach abgenommen werden zur leichten Befüllung und Reinigung.
- Lager und Räderwerk aus gehärtetem Stahl, druckbeständig.
- Inklusive vier Edelstahltrichter, Durchmesser: 16/22/32/38 mm.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 282571 | 3 | 304x304x(H)525 | **169,00** |
| 282588 | 5 | 304x304x(H)640 | **199,00** |
| 282090 | 7 | 300x340x(H)830 | **219,00** |
| 282151 | 10 | 415x315x(H)690 | **285,00** |

Inkl. 4 Edelstahl-Trichter





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

S.S. stainless steel **NEW**

## WURSTFÜLLMASCHINE, ELEKTRISCH

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Elektromotor zum Antrieb des Kolbens der Wurstfüllmaschine.
- Einstellbare Kolbengeschwindigkeit (0-10 mm/s) je nach Konsistenz der Füllung sowie Größe und Dicke der Haut.
- 4 Fülltrichter mit den Durchmessern: 16, 22, 32 und 38 mm.
- Trichterlänge: 180 mm.
- Ausgestattet mit Lagern und Getriebe aus gehärtetem Stahl, druckbeständig.
- Fassungsvermögen 15L = ca. 13 kg Fleisch.
- Ein-/Ausschalten über Fußpedal.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 282083 | 15 | 230 | 60 | 450x350x(H)750 | **599,00** |



282083





## MANUELLER WURSTSCHNEIDER

- Aus verchromtem Stahl.
- Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
- Verschließt verschiedene Arten von Verpackungen mit einem Clip und einem 390 mm langen Hebel.
- Die gewichtete Clipleiste gewährleistet die korrekte Clippositionierung während des Gebrauchs.
- Einstellbare Klemme mit Knopf und Feststellschraube.
- Das Set enthält 1000 U-förmige Clips (11,5 x 11 mm), wobei zusätzliche Clips in Packungen mit 2000 Stück (265123) erhältlich sind.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 265116 | 150x350x(H)500 | **209,00** |

ABS plastic Cr chrome plated



265116

## KLAMMERN FÜR WURSTHÜLLEN

- U-förmige Aluminiumklammern, ideal zum Verschließen von Wursthüllen, Netzen, Beuteln und Hüllen.
- Geeignet für manuellen Wurstschneider (265116).
- Set mit 2000 Stück.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 265123 | 2000 | 11x(H)11 | **19,00** |



265123

## AUFSCHNITTMASCHINEN PROFI LINE

- Gehäuse aus beschichtetem Aluminium.
- Schneidmesser aus gehärtetem nichtrostendem Stahl in schräger Stellung.
- Motor luftgekühlt mit Überhitzungssicherung.
- Hochleistungsmotor zum Schneiden von Wurstwaren.
- Die Aufschnittmaschine ist mit Messerschutz und integriertem Messerschärfer ausgestattet.
- Mit Schutzabdeckung sowie mit Restehalter und senkrechter Sperre.
- Möglichkeit schneller und einfacher Demontage zur Reinigung.
- Das Gerät entspricht sämtlichen Sicherheitsanforderungen an Geräte für gewerblichen Einsatz, d.h.:
  - Durch Einstellung des Drehgriffes auf Schnittbreite "0" wird das Messer hinter seinem Schutz gehalten.
  - Die Aufschnittmaschine ist gegen Betätigung nach der Entfernung des Messerschärfers oder des Achsschutzes abgesichert.
  - Das Gerät kann nur dann gesperrt und entfernt werden, wenn das Messer auf Schnittbreite "0" eingestellt wurde.
- 210031 + 210048 Nicht geeignet für Käse und Brot
- Zum Schneiden von Käse werden die separat erhältlichen teflonbeschichteten Messer benötigt.




210031

### AUFSCHNITTMASCHINE 195 PROFI LINE

- Messerdurchmesser: 195 mm Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 12 mm.
- Maximaler Aufschnittdurchmesser: 120 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210031 | 230 | 200 | 416x400x(H)335 | **399,00** |




210048

### AUFSCHNITTMASCHINE PROFI LINE 220

- Messerdurchmesser: 220 mm Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 12 mm.
- Maximaler Aufschnittdurchmesser: 150 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210048 | 230 | 280 | 506x435x(H)347 | **450,00** |



Schneidschutz aus Acryl



Schlittenverriegelung



Integrierter Messerschärfer



Messerabdeckung



Spritzwasser geschützter Ein-/Ausschalter



Luftgekühlter Motor mit Edelstahlabdeckung zum Motorschutz

Video ansehen



210000

210017

## AUFSCHNITTMASCHINE PROFI LINE 250

- Messerdurchmesser: 250 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 12 mm.
- Maximaler Aufschnittdurchmesser: 180 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210000 | 230 | 320 | 514x484x(H)373 | **515,00** |

## AUFSCHNITTMASCHINE 300 PROFI LINE

- Messerdurchmesser: 300 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 14 mm.
- Maximaler Aufschnittdurchmesser: 200 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210017 | 230 | 420 | 602x573x(H)456 | **850,00** |

## MESSER ANTIHAFTBESCHICHTET

- Zum Schneiden von Käse.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 975800 | 210031 | ø195 | **103,00** |
| 975732 | 210048 & 970294 | ø220 | **117,00** |
| 975749 | 210000 & 210086 | ø250 | **139,00** |
| 975756 | 210017 | ø300 | **173,00** |





975732

## AUFSCHNITTMASCHINEN PROFI LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

- Gehäuse aus beschichtetem Aluminium.
- Schneidmesser aus gehärtetem nichtrostendem Stahl in schräger Stellung.
- Motor luftgekühlt mit Überhitzungssicherung.
- Hochleistungsmotor zum Schneiden von Wurstwaren.
- Die Aufschnittmaschine ist mit Messerschutz und integriertem Messerschärfer ausgestattet.
- Mit Schutzabdeckung sowie mit Restehalter und senkrechter Sperre.
- Möglichkeit schneller und einfacher Demontage zur Reinigung.
- Das Gerät entspricht sämtlichen Sicherheitsanforderungen an Geräte für gewerblichen Einsatz, d.h.:
  - Durch Einstellung des Drehgriffes auf Schnittbreite "0" wird das Messer hinter seinem Schutz gehalten.
  - Die Aufschnittmaschine ist gegen Betätigung nach der Entfernung des Messerschärfers oder des Achsschutzes abgesichert.
  - Das Gerät kann nur dann gesperrt und entfernt werden, wenn das Messer auf Schnittbreite "0" eingestellt wurde.
- Zum Schneiden von Käse nicht geeignet.
- Zum Schneiden von Käse werden die separat erhältlichen teflonbeschichteten Messer benötigt.



970294

### AUFSCHNITTMASCHINE PROFI LINE 220 ROTE SONDEREDITION

- Klingen-Durchmesser: 220 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittdicke bis zu 12 mm.
- Maximaler Schnittdurchmesser: 150 mm.
- In einer speziellen roten, glänzenden Beschichtung gefertigt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 970294 | 230 | 280 | 506x435x(H)347 | **469,00** |



210086

### AUFSCHNITTMASCHINE PROFI LINE 250 ROTE SONDEREDITION

- Klingen-Durchmesser: 250 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittdicke bis zu 12 mm.
- Maximaler Schnittdurchmesser: 180 mm.
- In einer speziellen roten, glänzenden Beschichtung gefertigt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210086 | 230 | 320 | 514x484x(H)373 | **535,00** |



Schnittstärke einfach einstellbar



Schlittenfixierung



Schneidschutz aus Acryl



Integrierter Messerschärfer



Lebensmittelhalter

## AUFSCHNITTMASCHINE KITCHEN LINE

### SCHNEIDEMASCHINE 250

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
- 0,2 PS luftgekühlter Motor, geschützt durch eine Kunststoffabdeckung.
- Transparente Schutzscheibe während des Betriebs.
- Leicht abnehmbare Teile für schnelle Reinigung.
- Sicherer Klingenschutz und eingebauter Klingenschärfer.
- Geneigtes Modell mit hochwertiger Klinge.
- Durchmesser der Klinge: 250 mm.
- Geschätzter maximaler Durchmesser des geschnittenen Produkts: 180 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke bis zu 8 mm.
- Klinge gegen Verdrehen beim Entfernen des Gehäuses gesichert.
- 4 rutschfeste Kunststofffüße.
- Nettogewicht (ca.): 16,4 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 230 | 150 | 494x402x(H)398 | **555,00** |



210215

### SCHNEIDEMASCHINE 300

- Luftgekühlter Motor mit einer Leistung von 0,3 PS, geschützt von unten durch einen Kunststoffdeckel.
- Messerdurchmesser: 300 mm.
- Maximaler Durchmesser des zu schneidenden Produktes: ca. 210 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 13 mm.
- Gewicht: 24,5 kg

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210246 | 230 | 250 | 615x494x(H)477 | **855,00** |



210246

### SCHNEIDEMASCHINE KITCHEN LINE 250 MIT TEFLONBESCHICHTUNG

- Messer, Messerschutz und Widerstandsschutz sind teflonbeschichtet, was das Schneiden von Käse erleichtert.
- Luftgekühlter Motor mit einer Leistung von 0,2 PS, geschützt von unten durch einen Kunststoffdeckel.
- Messerdurchmesser: 250 mm maximaler Durchmesser des zu schneidenden
- Produktes: ca.180 mm.
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke von 0 bis 8 mm.
- Gewicht: 16,4 kg

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210222 | 230 | 150 | 494x402x(H)398 | **595,00** |



Teflonbeschichtet, geeignet zum Schneiden von Käse

210222

Schneidschutz aus Acryl



Integrierter Messerschärfer



## ELEKTRISCHE AUFSCHNITTMASCHINEN FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

- Handgefertigt, hergestellt in Italien.
- Gehäuse aus Aluminium, Arbeitsplatte aus geprägtem Aluminiumblech.
- Klinge aus Edelstahl.
- Tablett und Produkthalter aus Edelstahl.
- Schnittstärke von 0 mm bis 16 mm mit Zifferblatt einstellbar mit Skala.
- Eingebautes Schleifgerät für gleichbleibende Effizienz der Schneidscheiben.
- Luftgekühlter Motor mit Überhitzungsschutz.
- Die hohe Motorleistung und das Universalmesser ermöglichen das Schneiden von Wurst, Käse, Aufschnitt sowie von Fleisch und Fisch ohne Knochen.
- Erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für professionelle Geräte, einschließlich:
  - Durch Einstellen des Knopfes auf Schnittstärke „0" bleibt die Klinge hinter ihrem Schutz.
  - Startschutz bei Demontage des Schleifgerätes oder Ausbau des Klingenschutzes.
  - Möglichkeit, den Schlitten nur zu verriegeln und zu zerlegen, wenn die Klinge auf die Schnittstärke „0" gestellt ist.
  - Klingenschutz in Form eines fest montierten Rings.
  - Edelstahlhalter ist zerlegbar und spülmaschinenfest für eine einfache hygienische Pflege.





Schneidschutz aus Acryl


Klingenschutz in Form eines fest montierten Rings


Einstellung der Scheibendicke über einen Drehknopf im Bereich von 0 mm bis 16 mm

NEW



210918

## SLICER 250

- Ungefähre maximale Größe des aufgeschnittenen Produkts: 220x190 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210918 | 230 | 220 | 620x425x(H)370 | **1 125,00** |



210925

## SLICER 300

- Ungefähre maximale Größe des aufgeschnittenen Produkts: 220x210 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210925 | 230 | 250 | 650x485x(H)440 | **1 650,00** |



210932

## SLICER 350

- Ungefähre maximale Größe des in Scheiben geschnittenen Produkts: 310x260 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210932 | 230 | 370 | 890x585x(H)480 | **2 595,00** |

AUTOMATIC SLICER



210949

## SLICER, AUTOMATISCH 350

- Ungefähre maximale Größe des in Scheiben geschnittenen Produkts: 310x260 mm.
- Der Klingenschlitten kann sich während des Schneidens automatisch bewegen.
- Möglichkeit, automatisches Schneiden von Produkten mit konstanter oder variabler Schlittengeschwindigkeit zu programmieren.
- Das Gerät zählt die Anzahl der Scheiben.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 210949 | 230 | 370 | 990x670x(H)730 | **4 450,00** |

NEW

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

210956




MADE IN ITALY

Video ansehen

## AUFSCHNITTMASCHINE, MANUELL RETRO 300

- Gehäuse aus Aluminium.
- Klinge aus Edelstahl.
- Manuell, mit Kurbel betrieben und ohne Strom verwendbar.
- Integrierter Schärfer.
- Stärkeneinstellung von 0 bis 2,5 mm (9 Positionen).
- Ungefähre maximale Größe des in Scheiben geschnittenen Produkts: 230 x 180 mm.
- Hergestellt in Italien.
- Kompatibel mit der Basis für die manuelle Aufschnittmaschine Retro-Slicer 300 (210963).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 210956 | 720x600x(H)740 | **5 225,00** |

210963



## SOCKEL FÜR MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE RETRO 300

- Zur Verwendung mit der HENDI RETRO 300 manuellen Aufschnittmaschine (Code: 210956) entwickelt.
- Aus Aluminium und Edelstahl.
- Abmessungen der Plattform: 400x500 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 210963 | 500x650x(H)800 | **1 650,00** |



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

## SCHINKENHALTER

- Ständer und Bodenplatte aus Edelstahl mit Satin-Finish.
- Der Schinken wird mit einer Schraube im Ring befestigt (ø 80 mm). Mit dem Ring kann der Schinken gedreht werden, sodass jedes Fleischstück leicht zugänglich ist.
- Halteelement mit einem Kippsystem.
- Abstand zwischen den Befestigungsschrauben: ca. 480 mm.
- Abmessungen der Basis: 570x215x(H)35 mm.
- Vorgesehen für die Selbstmontage (Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 499948 | 595x215x(H)300 | **325,00** |



499948

# BLACKBOLT PRO

## SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



**AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN**

- Teig kneten
- Biskuitteig
- Sahne aufschlagen
- Eischnee schlagen

## PLANETENRÜHRER BLACKBOLT PRO

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
- Schüssel aus Edelstahl.
- Silikonbeschichteter Griff für sicheren Halt.
- Robuste Konstruktionsweise für stabilen Betrieb.
- Geräuscharmer und langlebiger Motor.
- Das Kühlsystem ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 60 Minuten.
- 11 Geschwindigkeitseinstellungen.
- Timer-Funktion.
- Vier voreingestellte Programme: Teig kneten, Biskuitmasse, Sahne schlagen, Eischnee schlagen.
- Überhitzungsschutz.
- Fassungsvermögen: 7 Liter.
  - 0,2-1,5 kg Mehl.
  - 2-20 Eiweiße.
  - 150-1500 ml Schlagsahne.
  - 100-2000 ml saure Sahne.

- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
  - Schneebesen, Rührer und Knethaken aus Edelstahl (18/8)
  - Rührer mit Silikonrand aus PA (Polyamid/Nylon)

  Enthaltenes Zubehör ist spülmaschinengeeignet.
- Entwickelt gemäß den Anforderungen der Machine Directive/ Maschinenrichtlinie.
- Der Mikroschalter sorgt dafür, dass sich das Gerät nur mit korrekt eingesetzter Schüssel starten lässt.
- Fix angebrachte transparente Schüsselabdeckung mit sicherer Einfüllöffnung, um ein Einklemmen der Finger zu verhindern.
- Slow-Start-Funktion: Nach dem Einschalten erhöht das Gerät kontinuierlich die Geschwindigkeit und sorgt so für einen reibungslosen Übergang zu einer optimalen Rührleistung.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221150 | 7 | 230 | 800 | 470x263x(H)413 | **649,00** |

**V-förmiger Riemenantrieb**
Effiziente Kraftübertragung. Geeignet für die intensive tägliche Nutzung.

**Soft-Start**
11 Geschwindigkeitsstufen, angepasst an das gewählte Programm mittels Drehregler stufenlos einstellbar.

**Schüssel, 7 Liter**
Aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304 und mit einem rutschfesten und beschichteten Griff ausgestattet.

**Gehäuse**
Solide und stilvoll, aus hochwertigem Aluminium.



**Getriebe**
Äußerst solide und aus Edelstahl gefertigt. Garantiert eine gleichmäßige Rotation und einen sanften Übergang zur gewünschten Leistungsstufe.

**Kontrollpanel**
- leicht ablesbar
- Countdown-Timer

**4 Programmstufen:**
- Langsam (Stufen 1-6)
- Standard (Stufen 1-8)
- Sanft (Stufen 1-9)
- Schnell (Stufen 1-11)

**Deckel mit Öffnung**
Für bequemes Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs - ohne sich Gedanken über eine Verschmutzung der Arbeitsfläche zu machen.

### INKLUSIVE



Spiral-Knethaken aus Edelstahl 18/8



Schneebesen aus Edelstahl 18/8



Flachrührer 1 aus POM-Kunststoff



Flachrührer 2 aus Edelstahl 18/8



Schüssel 7 L aus Edelstahl 18/8

# BLACKBOLT

## SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

**LEISTUNG**
**1500 W**

**V-förmiger Riemenantrieb**
Effiziente Kraftübertragung. Geeignet für die intensive tägliche Nutzung.





**Getriebe**
Äußerst solide und aus Edelstahl gefertigt. Garantiert eine gleichmäßige Rotation und einen sanften Übergang zur gewünschten Leistungsstufe.

**Kontrollpanel**
- leicht ablesbar
- Countdown-Timer

**4 Programmstufen:**
- Langsam (Stufen 1-6)
- Standard (Stufen 1-8)
- Sanft (Stufen 1-9)
- Schnell (Stufen 1-11)

**Soft-Start**
11 Geschwindigkeitsstufen, angepasst an das gewählte Programm mittels Drehregler stufenlos einstellbar.

**Deckel mit Öffnung**
Für bequemes Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs - ohne sich Gedanken über eine Verschmutzung der Arbeitsfläche zu machen.

**Gehäuse**
Solide und stilvoll, aus hochwertigem Aluminium.

**Schüssel, 7 Liter**
Aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304 und mit einem rutschfesten und beschichteten Griff ausgestattet.

**INKLUSIVE**



Spiral-Knethaken
aus Edelstahl 18/8



Schneebesen
aus Edelstahl 18/8



Flachrührer 1
aus POM-Kunststoff



Flachrührer 2
aus Edelstahl 18/8



Schüssel 7 L
aus Edelstahl 18/8

## PLANETENRÜHRER BLACKBOLT

NEW

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
- Schüssel aus Edelstahl.
- Silikonbeschichteter Griff für sicheren Halt.
- Robuste Konstruktionsweise für stabilen Betrieb.
- Geräuscharmer und langlebiger Motor.
- Das Kühlsystem ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 60 Minuten.
- 11 Geschwindigkeitseinstellungen.
- Timer-Funktion.
- Vier voreingestellte Programme: Teig kneten, Biskuitmasse, Sahne schlagen, Eischnee schlagen.
- Überhitzungsschutz.
- Fassungsvermögen: 7 Liter.
  - 0,2-1,5 kg Mehl.
  - 2-20 Eiweiße.
  - 150-1500 ml Schlagsahne.
  - 100-2000 ml saure Sahne.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
  - Schneebesen, Rührer und Knethaken aus Edelstahl (18/8)
  - Rührer mit Silikonrand aus PA (Polyamid/Nylon)

  Enthaltenes Zubehör ist spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221570 | 7 | 230 | 1500 | 460x310x(H)379 | **599,00** |

## ZUBEHÖR FÜR BLACKBOLT 221570

18/8 stainless steel | user assembly



230121

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly



230114

### NUDELAUFSÄTZE FÜR BLACKBOLT MIXER – 3ER-SET

- Gehäuse, Walzstifte und Schneidwalzen aus Edelstahl.
- Im Kit enthaltenes Zubehör:
  1. Nudelwalze: 140 mm breit und 8 mm dick, einstellbar von etwa 0,2 mm bis 2 mm.
  2. Spaghetti-Schneider: 1,6 mm dick.
  3. Tagliatelle-Schneider: Breite 6,3 mm.
- Die Aufsätze sind nur mit dem HENDI Blackbolt Planetenrührer kompatibel (Code: 221570).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 230121 | 220x51x(H)88 | **175,00** |

### FLEISCHWOLFAUFSATZ FÜR BLACKBOLT

- Komplettes Fleischwolfset.
- Trichter, Förderschnecke und Wanne aus Aluminium.
- Klinge und 3 Schleifplatten aus Edelstahl.
- Stößel aus PP.
- Füllkit aus PP und POM.
- Lochscheiben mit 3, 5, 7 mm Durchmessern.
- Zuführungsöffnung mit einem Durchmesser von 43mm.
- Das Set umfasst: Fleischwolf, Stößel, herausnehmbare Schale, Stopfsatz, Klinge und 3 Lochscheiben.
- Der Aufsatz ist nur mit dem HENDI Blackbolt (Artikelnummer: 221570) kompatibel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 230114 | 137x92x(H)266 | **64,00** |

## ZUBEHÖR FÜR BLACKBOLT

NEW



967324

18/8 stainless steel

### FLACHER RÜHRBESEN

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel mit Küchenmaschine Blackbolt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 967324 | 20x158x(H)214 | **56,00** |

NEW



967331

18/8 stainless steel

### SCHNEEBESEN

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel mit Küchenmaschine Blackbolt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 967331 | 152x152x(H)212 | **42,00** |

NEW



967317

18/8 stainless steel

### KNETHAKEN FÜR SCHWEREN TEIG

- Aus 18/8/Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel Küchenmaschine Blackbolt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 967317 | 118x118x(H)212 | **64,50** |

NEW



967355

PA polyamide | SIL silicone

### FLACHER RÜHRBESEN MIT SILIKONRAND

- Steckverbinder aus 18/8 Edelstahl.
- Rahmen aus PA.
- Rand aus Silikon.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel mit Planetenrührer Blackbolt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 967355 | 22x172x(H)218 | **35,00** |



967348

NEW

18/8 stainless steel

### SCHÜSSEL, 7 LITER

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.
- Kompatibel mit Küchenmaschine Blackbolt Pro.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 967348 | ø225x(H)210 | **89,50** |

## PLANETENRÜHRER KITCHEN LINE

- Gehäuse aus Aluminium.
- Spritzgussdeckel und Schüsselabdeckung aus Kunststoff.
- Hochleistungsschneckenantrieb und Zahnräder.
- Mehrere eingebaute Sicherheitsabschalter sorgen für höchste Sicherheit und bestmöglichen Überlastungsschutz.
- Inklusive Schüssel, Schläger, Schneebesen und Teighaken aus Edelstahl.
- Übersichtliches digitales Bedienfeld.
- Schüssel mit Griffen für leichteren Transport.
- Automatische Abschaltung, wenn der Kopf oder die Schüsselabdeckung angehoben wird.

Al aluminium

MAXIMALE KAPAZITÄT
**5 kg**



222829



222836



222843







| Artikelnummer | 222829 | 222836 | 222843 |
|---|---|---|---|
| Liter | 7 l | 10 l | 20 l |
| Mehl/Teigladung | 0,8 kg/2 kg | 2,5 kg/4 kg | 5 kg/8 kg |
| Maße | 317x440x(H)490 mm | 422x475x(H)710 mm | 496x570x(H)880 mm |
| Kontrolle | digital | mechanisch | mechanisch |
| Geschwindigkeit | 128/252/545 U/Min. | 148/244/480 U/Min. | 197/317/462 U/Min. |
| Netzspannung | 650 W/230 V | 600 W/230 V | 1100 W/230 V |
| € | **795,00** | **965,00** | **1 295,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## KARTOFFELSCHÄLER KITCHEN LINE

S.S. stainless steel | BPA free

- Schält Kartoffeln mit einer Schleifscheibe und Schälpads im Inneren der Trommel.
- Trommel, Schleifscheibe und Schälpads aus hochwertigem Edelstahl.
- Schleifscheibe mit Rührarmen aus einer Aluminiumlegierung.
- BPA-freier transparenter Deckel.
- Leistungsstarker Motor schält eine volle Ladung in 2–3 Minuten.
- Bedienfeld mit einem 8-Minuten-Timer und Kontrollleuchten.
- Sicherheitsschalter.
- Frischwassereinlass und Abflussanschluss spülen Kartoffeln während des Schälens kontinuierlich.
- Auffangbehälter für Schalen, bestehend aus zwei Behältern, von denen einer perforiert ist, um Verstopfungen im Abfluss zu vermeiden.
- Die Beine sind zur Stabilisierung mit Kunststofffüßen versehen, während Befestigungsplatten an zwei Beinen eine sichere Montage am Boden ermöglichen.
- Wasserbeständigkeitsbewertung: IP23.



229224



229217



229200

### KARTOFFELSCHÄLER KITCHEN LINE 18KG

- Kapazität von 18 kg Kartoffeln pro Ladung, kann 240 bis 360 kg Kartoffeln pro Stunde schälen. Gewicht: 42,4 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 229224 | 230 | 1100 | 622x540 x(H)997 | **1 645,00** |

### KARTOFFELSCHÄLER 10 KG

- Maximale Last: 10 kg.
- Volumen: 22-Liter-Trommel für 140-200 kg/Std.
- Gewicht: 39,6 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 229217 | 230 | 750 | 620x525 x(H)833 | **1 550,00** |

### KARTOFFELSCHÄLER 5 KG

- Maximale Last: 5 kg.
- Volumen: 12-Liter-Trommel für 70-100 kg/Std.
- Gewicht: 37,5 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 229200 | 230 | 550 | 620x525 x(H)787 | **1 495,00** |

## STABMIXER PROFI LINE

- Professionelle Ausführung.
- Gehäuse aus faserverstärktem Nylon.
- Edelstahlstab und -messer.
- Leicht zu reinigen.

PA polyamide | S.S. stainless steel

Ausgestattet mit einem Digitaldisplay






MADE IN ITALY

| Artikelnummer | 224328 | 224335 | 224397 | 224359 | 224052 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stabmixer 250, fixe Geschwindigkeit | Stabmixer Profi Line 300, Geschwindigkeit regelbar | Stabmixer 400, Geschwindigkeit regelbar | Stabmixer Profi Line 500, Geschwindigkeit regelbar | Stabmixer Profi Line 500 |
| Schalttafel | | Elektronisches Steuerungsfeld (9 Stufen) | Elektronisches Steuerungsfeld (9 Stufen) | Elektronisches Steuerungsfeld (9 Stufen) | Elektronisches Steuerungsfeld (9 Stufen) |
| Geeignet für bis zu (l) | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Maße (mm) | ø75x(H)514 | ø100x(H)675 | ø100x(H)350 | ø100x(H)866 | ø100x(H)863 |
| Stablänge (mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Geschwindigkeit (U/Min.) | fixe 15 000 | regelbar 2 000 – 9 000 | regelbar 2 000 – 9 000 | regelbar 2 000 – 9 000 | regelbar 2 000 – 9 000 |
| Maximalgeschwindigkeit (U/Min.) | | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Leistung/Spannung (W/V) | 250/230 | 300/230 | 400/230 | 400/230 | 500/230 |
| Gewicht (kg) | 1,45 | 3,45 | 4,1 | 4,1 | 4,25 |
| € | **299,00** | **489,00** | **573,00** | **578,00** | **709,00** |

S.S. stainless steel



## SCHNEEBESEN FÜR STABMIXER PROFI LINE 300, 400 & 500

- Mit 2 Schneebesen.
- Einfache und sichere Montage.
- Geeignet für: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 224342 | ø120x(H)330 | **205,00** |



934029

## WANDHALTERUNG

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 934029 | 365x130x(H)70 | **44,50** |

PA polyamide S.S. stainless steel




224380




224373

## STABMIXER PROFI LINE 400 - GESCHWINDIGKEIT REGELBAR, SET INKL. ABLAGEGESTELL

- Professionelle Ausführung.
- Gehäuse aus faserverstärktem Nylon.
- Edelstahlstab und -messer.
- Leicht zu reinigen.
- Mit Schneebesen und Halterung zur Wandmontage.
- Elektronisches Steuerungsfeld (9 Stufen).
- Leicht zu reinigen.
- Stablänge: 400 mm.
- Geeignet für bis zu 80 Liter Gewicht 4,75 kg Geschwindigkeit: 2.000 - 9.000 U/Min

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 224380 | 230 | 400 | ø100x(H)765 | **735,00** |

## STABMIXER 250 - GESCHWINDIGKEIT REGELBAR

- Professionelle Ausführung.
- Gehäuse aus faserverstärktem Nylon.
- Edelstahlstab und -messer.
- Lieferung inklusive Schneebesen (290 mm).
- Schneller Zubehörwechsel dank der Kupplung.
- Einfach zu reinigen.
- Mit ergonomisch geformtem Griff.
- Stab und Messer aus Edelstahl, Länge: 250 mm.
- Geeignet für bis zu 20 Liter.
- Regler für die Geschwindigkeit: 2500 - 15000 U/Min.
- Gewicht 1,90 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 224373 | 230 | 250 | ø75x(H)540 | **499,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

design by
Robert Bronwasser



**6 Voreingestellte Geschwindigkeitsstufen**
Erhöhen Sie das Arbeitstempo. Steigern Sie Ihre Effizienz. MAN MUSS KEIN PROFI SEIN UM HERVORRAGENDE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN

**Ergonomisches und leichtes Gehäuse**
Profilierter Griff für festen und zuverlässigen Grip. Der richtige Betätigungswinkel. KOMFORTABLE BEDIENUNG UND NATÜRLICHE ZEIGEFINGERPOSITION AM SCHALTER

**Geräuscharm**
Leise Antriebsbedienung, auch für offene Küchen geeignet. IDEAL FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

ABS plastic | S.S. stainless steel

## STABMIXER HENDI BLEND

- Von Robert Bronwasser für Köche entworfen.
- ABS-Kunststoffgehäuse und hochwertiger Edelstahlschaft.
- Gekreuzte Edelstahlmesser mit Titaniumbeschichtung.
- Leistungsstarker 250W Motor, 6 Geschwindigkeitsstufen mit LCD-Anzeige.
- Maximale Drehzahl: 13.500 U/Min.
- Geeignet für 1-8 Liter.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 222157 | 230 | 250 | ø71x(H)450 | 98,50 |

FÜR BEHÄLTER UND PFANNEN MIT EINER KAPAZITÄT VON 1 BIS 8 LITERN

222157

**Titanbeschichtete Klingen**
3-mal haltbarer und abnützungsresistenter. VERBESSERTE HALTBARKEIT

**Hochwertige Verarbeitung**
Erhöhte Bruch- und Kratzfestigkeit dank ABS TERPOLYMER

**Beeindruckender Geschwindigkeitsbereich**
Von 6.600 bis 13.500 U/Min. VERKÜRZTE VORBEREITUNGSZEIT

**Mehr Möglichkeiten**
Der Schaft misst 20 cm, sodass Sie das Gerät auch in einem größeren Gefäß einfach verwenden können



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

## STABMIXER MIT SPIRALKORDEL

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8 und ABS.
- Abnehmbarer 225 mm langer Mischschaft aus 18/8 Edelstahl.
- Doppelklinge aus Edelstahl SUS 420J2.
- Die flexible Spiralschnur lässt sich einziehen, um Verwicklungen zu vermeiden.
- Die Geschwindigkeit lässt sich über einen großen Drehknopf einstellen. Das LCD-Display zeigt die Geschwindigkeit in 7 Schritten an.
- Geschwindigkeit: von ca. 8500 U/min bis 16500 U/min. Mit Turbo-Funktion.
- Überhitzungsschutz.
- Geeignet für bis zu 3 l.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221181 | 230 | 1000 | ø65x425 | **98,50** |






RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic S.S. stainless steel

## STABMIXER KABELLOS SMART PRESSURE

- Aus satiniertem Edelstahl und ABS.
- Abnehmbarer Mixarm mit S-förmiger Klinge.
- Smart Pressure-Funktion: Je stärker die Taste gedrückt wird, desto höher ist die Klingengeschwindigkeit - die stufenlose Geschwindigkeitsanpassung sorgt für eine bessere Kontrolle des Mixvorgangs.
- 5 Gänge: von 11.000 U/Min. (Getriebestufe 1) bis 16.000 U/Min. (Getriebestufe 5).
- Kabellos und wiederaufladbar – mit eingebautem Akku: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Zeigt 4 Akkuladestände an (100/75/50/25%).
- Betriebsdauer: bis zu 30 Minuten bei voller Ladung.
- Schutz: nach 3 Sekunden ohne Aktivität wird die Klinge blockiert.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221419 | 230 | 150 | ø65x(H)390 | **79,95** |







## STABMIXER KITCHEN LINE

- Gehäuse der Antriebseinheit aus langlebigem, schwarzen, glasfaserverstärktem Polyamid.
- Abnehmbare Klinge aus Edelstahl AISI304.
- Im Set enthalten: ein kleines Kit zum Zerlegen der Klinge.
- Variable, mit einem Drehknopf stufenlos regulierbare Geschwindigkeit: von 4000 bis 16000 U/min.
- Belüfteter Motor.
- Die Sicherheitstaste verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts.
- Eine Sperrtaste ermöglicht den Dauerbetrieb ohne Tastendruck.




PA polyamide | S.S. stainless steel

## RÜHRSTAB FÜR STABMIXER

- Schaft und Klinge aus Edelstahl.
- Passend für: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Inkl. Klingenentnahmeset.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222225 | (L)250 | **89,00** |
| 222232 | (L)300 | **92,00** |
| 222249 | (L)400 | **102,50** |
| 222256 | (L)500 | **113,00** |

## SCHNEEBESEN-AUFSATZ FÜR STABMIXER

- Kompatibel mit den Kitchen Line Stabmixern 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Besteht aus zwei Schneebesen aus Edelstahl.
- Sicher und einfach an der Antriebseinheit zu befestigen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222263 | (L)250 | **101,00** |






HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

PA polyamide | 18/10 stainless steel






| Artikelnummer | 221198 | 221327 | 221334 | 221341 |
|---|---|---|---|---|
| | Stabmixer 350 mit variabler Geschwindigkeit und 250mm langem Stab | Stabmixer 350 mit variabler Geschwindigkeit und 300mm langem Stab | Stabmixer 500 mit variabler Geschwindigkeit und 400mm langem Stab | Stabmixer 500 mit variabler Geschwindigkeit und 500mm langem Stab |
| Geeignet für bis zu (l) | 20 | 30 | 80 | 120 |
| Maße (mm) | ø100x666 | ø100x716 | ø100x816 | ø100x916 |
| Stablänge (mm) | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Geschwindigkeit (U/Min.) | 4 000 – 16 000 | 4 000 – 16 000 | 4 000 – 16 000 | 4 000 – 16 000 |
| Leistung/Spannung (W/V) | 350/230 | 350/230 | 500/230 | 500/230 |
| € | **197,50** | **205,00** | **229,00** | **239,00** |

## STABMIXER KITCHEN LINE 160 – GESCHWINDIGKEIT REGELBAR

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Ausführung für den professionellen Einsatz in Eisdielen, Restaurants und Hotelküchen, Stabmixer für die Zubereitung von zB Eis-Mischungen, Gemüsesuppen, Mousse, Soßen, Füllungen, Mayonnaise, Tomatenmark, Pesto, etc.
- Luftgekühlter Motor.
- Stab und Messer aus Edelstahl: 160 mm lang, Ø 25 mm.
- Geschwindigkeit: ca. 4.000 - 20.000 U/Min.
- Nettogewicht inkl. Stab: ca. 1,61 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 222140 | 230 | 270 | 140x76x(H)503 | **149,50** |

222140




## SCHNEEBESEN FÜR MIXER 222140

- Bestehend aus zwei Schneebesen aus Edelstahl.
- Einfache und sichere Befestigung am Motor.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 222164 | (L)185 | **95,00** |

222164



PA polyamide | 18/10 stainless steel

## SET: STABMIXER 350 MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT + SCHNEEBESEN + HALTERUNG ZUR WANDMONTAGE

- Geeignet für bis zu 80 Liter.
- Das Set beinhaltet: Stab mit 400 mm Länge, Schneebesen mit 250 mm Länge – gefertigt aus Edelstahl 18/8 sowie Halterung zur Wandmontage.
- Folgende Stäbe können separat erworben werden: 222232, 22225, 222256, 222263.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 222393 | 230 | 350 | 110x324x(H)816 | **325,00** |






222393


HENDI

# 05

# Vacuum packing

## Preserve freshness - discover flavour




HENDI

## SCHALENVERSIEGELUNGSGERÄTE

- Deckel mit Federmechanismus für ein leichteres, kontrolliertes Öffnen.
- Automatische Guillotine mit Sicherheitsklinge schneidet die Folie in einem speziellen Streifen direkt hinter dem versiegelten Behälter (Air-Cut-Technologie).
- Die mit Titan beschichtete Siegeloberfläche verhindert das Anhaften der Folie und sorgt für ein schnelles Versiegeln (ca. 1–3 Sekunden, je nach Folie).
- Ein Druckabsorber sorgt für eine dichte Versiegelung und verhindert die Verformung von Verpackungen.
- Rutschfeste Füße.
- Kugellager an allen beweglichen Teilen (Deckel, Klemmarm, Presssystem) reduzieren die Reibung für einen reibungslosen Betrieb.
- Versiegelungstemperatur einstellbar von 50°C bis 210°C.
- Farbkodierte LED-Anzeigen zur Leistungsüberwachung.
- Integrierter Überhitzungsschutz, Überhitzungssperre und beleuchteter Sicherheitsschalter.
- Aufwärmzeit ca. 8–10 Minuten.

## SCHALENVERSIEGELUNGSMASCHINE SUPREME

**Zuverlässiger Schutz**
- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße
- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

**Automatisches Anheben**
Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

**Robustes Design**
Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

**Antihaftversiegelung der Oberfläche**
Verhindert ein Anhaften an der Oberfläche. Schnelle Abdichtung in ca. 1-3 Sekunden (je nach Foliendicke).

**Leistungsstarker Heizmechanismus**
Leistungsstarke Heizelemente verkürzen die Aufheizzeit auf nur ca. 8-10 Minuten (von der eingestellten Temperatur). Gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Dichtungsoberfläche. Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust.




**Druckabsorbierer**
Verhindert ein Brechen der Verpackung. Verhindert kleine Löcher und Lecks.

**Einfaches Abschneiden der Folie**
Mit einem automatisch einziehbaren Messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten

976722

**Inklusive einer KOSTENLOSEN 805572-Form für Einkammer-Schalen mit den Abmessungen 227 × 178 mm!**



- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Isolierter Griff aus langlebigem, bruchfestem Kunststoff.
- Griff mit Hebelsystem.
- Ein Folienvorschub mit Spannvorrichtung verhindert das Aufrollen der Folie.
- Geeignet für Schalen bis zu 235×190×(H)155 mm und Becher bis zu (H)170 mm.
- Inklusive PE-Matrix für 227×178 mm Behälter, ohne Trennwand.
- Geeignet für Filmrollen bis zu 187 mm Breite (Film separat erhältlich, Code: 970720).
- Abnehmbares Netzkabel (1,5 m, geerdet).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 976722 | 230 | 700 | 247x637x(H)258 | **975,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## DUAL SCHWEISSGERÄT FÜR SCHALEN

NEW

indoor

**Automatisches Anheben**
Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

**Robustes Design**
Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

**Antihaftversiegelung der Oberfläche**
Verhindert ein Anhaften an der Oberfläche. Schnelle Abdichtung in ca. 1-3 Sekunden (je nach Foliendicke).

**Powerful Heater**
Powerful heaters reduce heating time. It only takes 8-10 minutes (depending on the set temperature). Uniform temperature across the entire sealing surface. Thermal insulation reduces heat loss.

**Druckabsorbierer**
Verhindert ein Brechen der Verpackung. Verhindert kleine Löcher und Lecks.

**Einfaches Abschneiden der Folie**
Mit einem automatisch einziehbaren Messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten



297315

Löcher im Gehäuse erleichtern das Entfernen des Behälters

**Inklusive einer KOSTENLOSEN 2x 805572-Form für Einkammer-Schalen mit den Abmessungen 227 x 178 mm!**



**Zuverlässiger Schutz**
- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße
- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

- Aus 18/10 Edelstahl.
- Klinge zum Längsschneiden der Folie und zwischen versiegelten Behältern.
- Langlebige Kugellager an allen beweglichen Teilen: Deckel/Körper, Spannarm und Presssystem.
- Enthält 2 PE-Formen für nicht segmentierte Behälter.
- Verstärkter Karosserierahmen.
- Neu gestaltete Zugfedern heben den Deckel mit Heizplatten an.
- Breite Deckelöffnung mit Heizzone.
- Geeignet für Folienrollen bis zu einer Breite von 420 mm.
- Siegeltemperatur von 50°C-210°C.
- Farbcodierte LEDs zur Überwachung der Geräteleistung.
- Überhitzungssperre, Überhitzungsschutz, beleuchteter Sicherheitsschalter.
- Aufwärmzeit ca. 8-10 Minuten.
- Versiegelung von Schalen bis zu einer Größe 235x190x(H)155 mm und Bechern bis (H)115 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 297315 | 230 | 1400 | 653x487x(H)190 | 1 150,00 |

**Zuverlässiger Schutz**
- Überhitzungsschutz
- Einklappbares Messer
- Nicht leitender Verriegelungsgriff
- Rutschfeste stabilisierende Füße
- Überlastsicherung
- Beleuchteter Schalter
- Sichtbare HOT-Markierung

**Automatisches Anheben**
Der Deckel verfügt über einen Federmechanismus - für besonders einfaches Öffnen und Schließen. Erhöht die Effizienz.

**Robustes Design**
Der Rahmen besteht aus säurebeständigem Stahl mit einer Dicke von über 2 mm. Solides und robustes Design.

**Antihaftbeschichtete Titan-Dichtungsoberfläche**
Verhindert das Anhaften von Folien an der Oberfläche. Schnelle Versiegelung, 1–3 Sekunden (je nach Folienstärke).

**Leistungsstarker Heizmechanismus**
Leistungsstarke Heizelemente verkürzen die Aufheizzeit auf nur ca. 8-10 Minuten (von der eingestellten Temperatur). Gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Dichtfläche. Die Wärmedämmung reduziert den Dichtungsoberfläche.

**Druckabsorbierer**
Einfache Anpassung der Andruckkraft des Verpackungsrandes an die Heizplatte. Verhindert, dass die Verpackung zerbricht. Beseitigt kleine Risse und Undichtigkeiten.

**Einfaches Abschneiden der Folie**
Mit einem automatisch einziehbaren Messer mit 133 scharfen Zähnen. Hervorragend geeignet für alle Arten von Folien, auch für dicke Folien. Die Folie wird direkt hinter dem versiegelten Behälter in einem speziellen Streifen auf Basis der AIR-CUT-Technologie abgeschnitten




330005

Löcher im Gehäuse erleichtern das Entfernen des Behälters

**Inkl. Gratis-Matrize für Behälter 227x178mm**

**Wartungs-/Sicherheitszone**
Rahmenbasis isoliert gegen hohe Temperaturen und elektrische Spannung. Hochwertige Materialien und nahtloses Design für eine schnelle Reinigung des unteren Teils des Gehäuses, ohne das Gerät dafür ausschalten zu müssen.



**Hot Point-Temperaturregler**
Temperaturregler mit einem Einstellungsbereich von 50 bis 210°C. Zur präzisen Anpassung der Haftfestigkeit für eine Vielzahl von Verpackungs- und Dichtungsfolien.



**Rollender Folienvorschub mit Spannvorrichtung**
Vielseitige Vorrichtung für unterschiedliche Dichtungsfolienbreiten – max. 187 mm. Passend für JUMBO-Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 170 mm. Die Spannrolle sorgt für eine gleichmäßige Positionierung der Folie und verhindert so ein Abwickeln bzw. den übermäßigen Folienvorschub.



## SCHALENVERSIEGELUNGSMASCHINE COMPACT

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Griff aus Aluminium.
- Eine Heizzone zum Verschließen jeweils einer Schale.
- Geeignet für Schalen bis zu 235×190×(H)155 mm und Becher bis zu (H)115 mm.
- Beinhaltet PE-Matrix für 227×178 mm Behälter, ohne Trennwand.
- Geeignet für Folienspulen bis zu einer Breite von 187 mm (Folie separat erhältlich, Code: 970720).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 330005 | 230 | 700 | 582x285x(H)185 | **775,00** |



## MATRIZE FÜR VERSIEGELUNGSMASCHINE

- Aus poliertem Aluminium hergestellt.
- Schwarze Silikondichtung.

| | Artikelnummer | | € |
|---|---|---|---|
|  | 805572 | ein Behälter (227x178 mm) | **129,50** |
|  | 805589 | zwei Behälter (178x113 mm) | **129,50** |
|  | 805596 | ein zweiteiliger Behälter (227x178 mm) | **129,50** |
|  | 805619 | ein runder Behälter (ø165 mm) | **129,50** |
|  | 805626 | ein dreiteiliger Behälter (227x178 mm) | **129,50** |

| | Artikelnummer | | € |
|---|---|---|---|
|  | 805633 | zwei runde Behälter (ø115 mm) | **129,50** |
|  | 805640 | ein zweiteiliger Colt-Behälter (227x178 mm) | **129,50** |
|  | 805657 | zwei Behälter (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm) | **129,50** |
|  | 805664 | ein Behälter (187x137 mm) | **129,50** |

## VERSIEGELUNGSFOLIE PET/PE PEEL 12/40

- Entwickelt für Verpackungen von PET 12 / PE 40 Lebensmittelschalen.
- PEEL-Schicht zum einfachen Abziehen der versiegelten Folie.
- Folienmaße: Breite: 18,5 cm (970720), 42 cm (973233); Länge: 250 m.
- Rollendurchmesser: ø 15 cm.
- Nicht geeignet für Backöfen.
- Nicht für Mikrowellen geeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 970720 | 185x | **39,95** |
| 973233 | 420x | **92,95** N |



970720



ABS plastic

## VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE

- Für die Verpackung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten geeignet, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld. 2 Zeiteinstellungen.
- Vibrationspumpe.
- Pumpenleistung: 5,5 L/Min.
- Gerät nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
- Nur geeignet für strukturierte Vakuumbeutel.

| Artikelnummer | Schweißleiste (mm) | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 975350 | 310 | 230 | 100 | 390x160x(H)92 | **81,00** |



975350

## STREIFEN-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT ROLLENVORSCHUB

- Für die Verpackung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten geeignet, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff gefertigt.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld.
- 2 Versiegelungszeiten für Beutel und 2 Stufen für die Luftabsaugleistung.
- Beutelhalter im Gehäuse.
- Vibrationspumpe.
- Kapazität der Pumpe: 6,5 l/min.
- Nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
- Geeignet für Beutel mit einer Breite von bis zu 310 mm.
- Zur Verwendung mit geprägten Beuteln.

ABS plastic

| Artikelnummer | Schweißleiste (mm) | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201626 | 310 | 230 | 100 | 385x205x(H)95 | **114,50** |



201626



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



975374

## VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE KITCHEN LINE

- Zum luftdichten Verpacken von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten, ausgenommen Flüssigkeiten.
- Kann mit dem Beutelrollenaufsatz 970638 verwendet werden.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Die Deckeldichtung garantiert einen dichten Verschluss während des Betriebs.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld.
- Countdown-Timer: 0-6 Sek.
- Mit Marinierfunktion.
- Mit Impuls-Vakuum-Modus.
- Schnellstarttasten am Griff für noch einfacheres Vakuumieren und Versiegeln.
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Stillstand.
- Vibrationspumpe.
- Pumpenleistung: 16 l/Min.
- Nettogewicht: 5 kg.
- Die Vakuum-Verpackungsmaschine ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- Zur Verwendung mit geprägten Beuteln.

| Artikelnummer | Schweißleiste (mm) | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 975374 | 420 | 230 | 550 | 570x263x(H)150 | **319,50** |



970638

## BEUTELROLLENAUFSATZ

- Basis aus ABS.
- Ausgestattet mit einem abnehmbaren Messer zum Zuschneiden von Beuteln auf die gewünschte Länge.
- Innere Abmessungen: 412x101x(H)101 mm.
- Geeignet für Rollen mit einem Durchmesser bis zu Ø100x400 mm.
- Transparente Abdeckung für einfache Kontrolle der Rolle.
- Kompatibel mit der HENDI Vakuumverpackungsmaschine 975374 oder geeignet für den eigenständigen Einsatz mit anderen Vakuumverpackungsmaschinen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 970638 | 487x122x(H)107 | **27,95** |

## VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE PROFI LINE

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
- Professionelle Pumpe und Manometer.
- Automatischer oder manueller Betrieb möglich.
- Digitales Display.
- Einstellbare Vakuumierzeit.
- Dichtungsleiste mit Teflon beschichtet.
- Pumpenleistung: 20 L/min.
- Nur geeignet für strukturierte Vakuumbeutel.

| Artikelnummer | Schweißleiste (mm) | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 970362 | 350 | 230 | 250 | 383x293x(H)175 | **575,00** |



970362

PA polyamide | PE polyethylene | wash | micro

NEW

## VAKUUMGARBEUTEL

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 50 µm aus Polyethylen |
| äußere Schicht | 15 µm aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 65 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +100°C |
| geeignet für | Vakuumkammer-Verpackungsmaschine |

KOCHEN AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550885 | 100 | 200x300 | 12,45 |
| 550892 | 100 | 250x350 | 16,85 |
| 550922 | 100 | 300x400 | 21,95 |
| 550854 | 100 | 150x250 | 8,45 |
| 550847 | 100 | 150x200 | 5,95 |

NEW

## VAKUUMBEUTEL, BIOLOGISCH ABBAUBAR

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 52 µm aus Polylactid (Biokunststoff) |
| äußere Schicht | 23 µm aus Zellophan |
| Gesamtdicke | 75 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +90°C |
| geeignet für | Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine |

AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550953 | 100 | 200x300 | 35,95 |
| 550991 | 100 | 300x400 | 62,95 |
| 550946 | 100 | 150x250 | 22,95 |
| 550939 | 100 | 150x200 | 18,50 |
| 550984 | 100 | 250x350 | 45,95 |

NEW

## VAKUUMIERBEUTEL, GEPRÄGT

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 50 µm aus Polyethylen |
| äußere Schicht | 15 µm aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 65 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +100°C |
| geeignet für | Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine |

KOCHEN AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550731 | 100 | 150x250 | 8,50 |
| 550748 | 100 | 150x400 | 12,95 |
| 550755 | 100 | 200x300 | 12,95 |
| 550786 | 100 | 250x350 | 18,95 |
| 550793 | 100 | 300x400 | 25,95 |
| 550823 | Set mit 2 Rollen. | 6000x200 | 6,45 |
| 550830 | Set mit 2 Rollen. | 6000x280 | 8,75 |

## VAKUUM-KOCHBEUTEL, GEPRÄGT

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 60 µm aus Polyethylen |
| äußere Schicht | 15 µm aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 75 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +100°C |
| geeignet für | Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine |

KOCHEN AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 971048 | 100 | 150x400 | 18,00 |
| 971017 | 100 | 150x250 | 12,00 |
| 971024 | 100 | 200x300 | 18,00 |
| 971055 | 100 | 250x350 | 26,50 |
| 971031 | 100 | 300x400 | 34,50 |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## VAKUUM-KOCHBEUTEL

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 60 µm aus Polyethylen |
| äußere Schicht | 15 µm aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 75 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +110°C |
| geeignet für | Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine |

KOCHEN AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 970676 | 100 | 200x150 | **7,45** |
| 970652 | 100 | 250x150 | **9,15** |
| 970683 | 100 | 300x200 | **13,45** |
| 970669 | 100 | 350x250 | **19,45** |
| 970690 | 100 | 400x300 | **25,45** |
| 971062 | Set mit 2 Rollen. | 6000x200 | **8,95** |
| 971079 | Set mit 2 Rollen. | 6000x280 | **12,25** |

## GEPRÄGTE VAKUUMVERSIEGELUNGSBEUTEL

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | 60 µm aus Polyethylen |
| äußere Schicht | 15 µm aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 75 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +40°C |
| geeignet für | Vakuumkammer und Schlauchbeutelverpackungsmaschine |

AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 297414 | 100 | 150x250 | **9,50** |
| 297421 | 100 | 150x400 | **13,95** |
| 297438 | 100 | 200x300 | **13,95** |
| 297445 | 100 | 250x350 | **19,95** |
| 297452 | 100 | 300x400 | **27,50** |
| 297469 | Set mit 2 Rollen. | 6000x200 | **6,95** |
| 297476 | Set mit 2 Rollen. | 6000x300 | **9,95** |

## VAKUUM-KOCHBEUTEL

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schichten | 2 |
| Innenschicht | aus Polyethylen |
| äußere Schicht | aus Polyamid (Nylon) |
| Gesamtdicke | 65 µm |
| Temperaturbereich | –20° bis +40°C |
| geeignet für | Vakuumkammer-Verpackungsmaschine |

AUFBEWAHRUNG



| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 970607 | 100 | 200x140 | **5,50** |
| 970386 | 100 | 230x160 | **7,95** |
| 970614 | 100 | 300x200 | **11,95** |
| 970393 | 100 | 350x250 | **15,95** |
| 970621 | 100 | 400x300 | **20,95** |









## VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHINE

- Das Gehäuse besteht aus Edelstahl.
- Die Kammer besteht aus der Aluminiumlegierung 5052.
- Transparenter Deckel aus ABS.
- Der konvexe Deckel ermöglicht das Verpacken großer Portionen.
- Beutelversiegelungszeit: 0-6 s.
- 6 Vakuumstufen zur Auswahl.
- Nur Dichtungsfunktion.
- Marinierungsfunktion: 11 Zyklen zur Extraktion und Freisetzung von Luft (jeweils 9 Minuten), wodurch die Marinade unter Unterdruck schneller eindringen kann und der Prozess beschleunigt wird.
- Der Verpackungszyklus startet automatisch, wenn der obere Deckel geschlossen wird.
- Professionelle und hocheffiziente Drehpumpe.
- Vorgesehen für den Dauerbetrieb.
- Der Dichtungsstreifen ist 290 mm lang und 3,5 mm breit.

## VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHINE

- Gehäuse und Kammer aus 18/8-Edelstahl.
- Zum Verpacken von Lebensmitteln und kleinen technischen Artikeln, sowie Produkten mit hohem Wassergehalt geeignet.
- Transparenter Deckel aus strapazierfähigem, hochwertigem ABS-Kunststoff.
- Konvexe Oberseite und konkave Unterseite.
- V-förmige Dichtung mit geringer Leckrate.
- Klare Anzeigen (Digitalanzeige und Messuhr).
- Durch die einstellbare Pumpenlaufzeit kann innerhalb von 0 bis 99 Sekunden ein geeignetes Vakuumniveau erreicht werden.
- Einstellbare Versiegelungszeit im Bereich von 0 bis 3,5 Sekunden.
- Einstellbare Pumpenkühlung im Bereich von 0 bis 9,9 Sekunden.
- Der Verpackungszyklus startet automatisch, wenn der obere Deckel geschlossen wird.
- Inklusive Ölpumpe.
- Kann mit glatten und geprägten Beuteln verwendet werden.

| Artikelnummer | 975398 | 975251 | 975268 | 975275 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 360x490x(H)365 mm | 330x480x(H)360 mm | 380x503x(H)444 mm | 450x555x(H)480 mm |
| Kammerabmessungen | 350x300x(H)110 mm | 280x385x(H)130 mm | 320x370x(H)185 mm | 370x450x(H)220 mm |
| Dichtungsstreifen | 295 mm | 260 mm | 300 mm | 350 mm |
| Pumpenleistung | 77 l/min | 167 l/min | 133 l/min | 333 l/min |
| Leistung/Spannung | 630 W/230 V | 370 W/230 V | 370 W/230 V | 750 W/230 V |
| Gewicht | 22,3 kg | 36 kg | 38 kg | 62 kg |
| € | **999,00** | **1 275,00** | **1 399,00** | **1 550,00** |

Video ansehen




201442

## VAKUUMVERPACKUNG

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Kammer aus Aluminiumlegierung 5052.
- Dunkeltransparenter PMMA-Deckel.
- Konvexer Deckel und konkaver Boden bieten Platz für größere Portionen.
- Die Dichtung mit geringer Leckage gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung.
- Übersichtliches Digitaldisplay und Messuhr für präzise Vakuumsteuerung.
- Einstellbare Vakuumzeit: 5–90 s.
- Einstellbare Versiegelungszeit: 0,5–6 s.
- 260 mm Dichtungsstreifen.
- Marinierfunktion mit programmierbaren Zyklen (9–99 Min.).
- Der automatische Zyklus beginnt, wenn der Deckel geschlossen ist.
- Ölpumpe für schnelle Vakuumleistung.
- Kompatibel mit glatten und geprägten Beuteln.

| Artikelnummer | 201435 | 201442 |
|---|---|---|
| Abmessungen | 367x425x(H)364 mm | 510x625x(H)455 mm |
| Kammerabmessungen | 300x350x(H)80 mm | 425x457x(H)100 mm |
| Dichtungsstreifen | 300 mm | 410 mm |
| Pumpenleistung | 8 m³/h – 133,3 l/min | 20 m³/h – 333,3 l/min |
| Leistung/Spannung | 950 W/230 V | 1100 W/230 V |
| Gewicht | 25,2 kg | 59 kg |
| € | **1 119,00** | **1 995,00** |



NEW

## VAKUUMIERBEUTEL, GEPRÄGT

- 2-lagige Vakuumbeutel.
- Innenschicht aus 50 µm lebensmittelechtem Polyethylen.
- Außenschicht aus 15 µm Polyamid (Nylon).
- Gesamtdicke: 65 µm.
- Geprägtes Muster.
- Temperaturbeständig von -20°C bis 100°C.
- Geeignet für Kammer- und externe Vakuumverpackungsmaschinen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550731 | 100 | 150x250 | **8,50** |
| 550748 | 100 | 150x400 | **12,95** |
| 550755 | 100 | 200x300 | **12,95** |
| 550786 | 100 | 250x350 | **18,95** |
| 550793 | 100 | 300x400 | **25,95** |

## VAKUUMBEUTEL, BIOLOGISCH ABBAUBAR

- Hergestellt aus biologisch abbaubaren Materialien.
- Dicke: 75 Mikrometer.
- Nur für Lagerzwecke.
- 100 Beutel pro Packung.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550953 | 100 | 200x300 | **35,95** |
| 550991 | 100 | 300x400 | **62,95** |
| 550946 | 100 | 150x250 | **22,95** |
| 550939 | 100 | 150x200 | **18,50** |
| 550984 | 100 | 250x350 | **45,95** |



936801

## KLEBEBAND FÜR DIE OBERE SCHWEISSLEISTE, ANTIHAFTBESCHICHTET

- 65mm breit, 1 Meter lang.
- Für HENDI Vakuummaschinen.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 936801 | **9,95** |

# 06

# Thermal processing

## Heat that inspires




HENDI

## GASHERD 4-FLAMMIG MIT OFEN GN 1/1

S.S. stainless steel

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit 4 Kochfeldern/Brennern ausgestattet: - 2 mit je 6,0 kW. - 2 mit je 3,5 kW. Brenner sind mit einem Thermoelement ausgestattet.
- Geeignet für Pfannen mit ø 120 bis 300 mm.
- Pfannenträger und Brenner aus Gusseisen.
- Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Füßen.
- Geeignet für Erdgas, Umrüstsatz für Flüssiggas (LPG) im Lieferumfang enthalten.
- Hinweis: Keine Zündflamme oder Zündung, muss mit Streichhölzern oder Feuerzeug entzündet werden.

**Spezifikationen des Ofens:**
- 3000 W elektrischer Konvektionsofen.
- Die Temperatur kann auf bis zu 270°C eingestellt werden. Ofen ist mit einem 120-Minuten-Timer ausgestattet.
- Kammer aus Edelstahl, Maße 640x370x(H)350 mm.
- Passend für GN 1/1 Behälter und Roste, Auslieferung inklusive einem Rost. 4 Schienen, Abstand 75 mm.







| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 227381 | 227589 | 225882 |
| Maße | 800x700x(H)310 mm | 800x700x(H)900 mm | 800x722x(H)900 mm |
| Ofenabmessungen | – | – | 640x370x(H)350 mm |
| Brennerleistung | 2x 3,5 kW + 2x 6 kW | 2x 3,5 kW + 2x 6 kW | 2x 3,5 kW + 2x 6 kW |
| Art des Ofens | – | – | Konvektion, elektr |
| Ofenleistung | – | – | 3000 W |
| Totale Kraft | 19 kW [HS] | 19 kW [HS] | 19 kW [HS] |
| Stromspannung | – | – | 230 V |
| Gewicht | 35 kg | 72 kg | 82 kg |
| € | **1 475,00** | **1 899,00** | **2 649,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GASHERD KITCHEN LINE 6-FLAMMIG MIT OFEN GN 1/1

S.S. stainless steel

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit 6 Kochfeldern/Brennern ausgestattet: - 3 mit je 6,0 kW. - 3 mit je 3,5 kW. Brenner sind mit einem Thermoelement ausgestattet.
- Geeignet für Pfannen mit ø 120 bis 300 mm.
- Pfannenträger und Brenner aus Gusseisen.
- Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Füßen.
- Geeignet für Erdgas, Umrüstsatz für Flüssiggas (LPG) im Lieferumfang enthalten.
- Hinweis: Keine Zündflamme oder Zündung, muss mit Streichhölzern oder Feuerzeug entzündet werden.

**Spezifikationen des Ofens:**

- 3000 W Elektrischer Konvektionsofen.
- Die Temperatur kann auf bis zu 270°C eingestellt werden. Ofen ist mit einem 120-Minuten-Timer ausgestattet.
- Kammer aus Edelstahl, Maße 640x370x(H)350 mm.
- Passend für GN 1/1 Behälter und Roste, Auslieferung inklusive einem Rost. 4 Schienen, Abstand 75 mm.















| Artikelnummer | 226094 | 225899 |
|---|---|---|
| Maße | 1200x700x(H)900 mm | 1200x722x(H)900 mm |
| Ofenabmessungen | – | 640×370×(H)350 mm |
| Brennerleistung | 3×3,5 kW + 3×6 kW | 3×3,5 kW + 3×6 kW |
| Art des Ofens | – | Konvektion, elektr |
| Ofenleistung | – | 3000 W |
| Totale Kraft | 28,5 kW [HS] | 28,5 kW [HS] |
| Stromspannung | – | 230 V |
| Gewicht | 95 kg | 105 kg |
| € | **2 309,00** | **3 250,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




225707




## GASHERD - 5 KOCHFELDER MIT ELEKTROOFEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit 5 Gas-Kochfeldern ausgestattet:
  - 3 mit je 3,0 kW.
  - 1 mit 1,8 kW.
  - 1 Wok-Kochfeld mit 3,5 kW.
- Die Brenner sind jeweils mit Thermoelement und Piezozündung ausgestattet.
- 3-teilige gusseiserne Pfannenhalterung.
- Geeignet für Erdgas.
- Gewicht: 78 kg.

**Ofenspezifikationen:**

- 2700 W elektrischer Konvektionsofen mit 2500 W Grill.
- Die Temperatur kann auf bis zu 250°C eingestellt werden.
- Ofen ist mit einem 120-Minuten-Timer ausgestattet.
- Kammer aus Edelstahl.
- Passend für GN 1/1 Bleche und Roste, wird mit 2 Rosten geliefert.
- Mit 4 Trägerschienen.

| Artikelnummer | V | W | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 225707 | 230 | 2900 | 14,3 | 900x653x(H)900 | **2 095,00** |



225806




## GASHERD - 5 KOCHFELDER, OFFENER UNTERBAU

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Der offene Unterbau bietet viel Stauraum.
- Mit 5 Brennern/Kochfeldern ausgestattet:
  - 3 mit je 3,0 kW.
  - 1 mit 1,8 kW.
  - 1 Wok-Kochfeld mit 3,5 kW.
- Die Brenner sind jeweils mit Thermoelement und Piezozündung ausgestattet. 3-teilige gusseiserne Pfannenhalterung.
- Geeignet für Erdgas.
- Gewicht: 45 kg.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 225806 | 14,3 | 900x640x(H)910 | **1 525,00** |



839997

## TOPFTRÄGER

- Zum Aufsetzen kleiner Pfannen auf große Topfaufsätze.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 839997 | 255x255x(H)25 | **4,75** |

NEW



240069

NEW



240076



237687






237397




## INDUKTIONSHERDE

- Gehäuse aus Edelstahl, verstärkt mit einem Rahmen.
- Induktionsfläche aus mattem, gehärtetem Glas.
- Verstellbare Füße: ≈30 mm.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von bis zu 260 mm.
- Verfügt über einen Fettfilter, der leicht zu entfernen und zu reinigen ist.
- Lieferung ohne Netzstecker.
- Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die Stromversorgung angeschlossen werden.

## INDUKTIONSHERD, 4 KOCHFELDER

- 4 unabhängige Drehregler mit jeweils 11 Leistungsstufen.
- Maximal zulässige Beladung auf dem Kochfeld: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW Kochfelder.
- 2x5 kW Kochfelder.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237687 | 400 | 17000 | 800x720x(H)854 | **2 849,00** |
| 240069 | 400 | 17000 | 800x700x(H)311 | **2 399,00** N |

## INDUKTIONSHERD MIT 6 KOCHFELDERN

- Gehäuse aus Edelstahl, verstärkt mit einem Rahmen.
- Induktionsfläche aus mattem, gehärtetem Glas.
- 6 unabhängige Drehregler mit jeweils 11 Leistungsstufen.
- Maximal zulässige Belastung auf dem Kochfeld: 150 kg.
- 3 x 3,5 kW Kochfelder.
- 3x5 kW Kochfelder.
- Verstellbare Füße: ≈30 mm.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von bis zu 260 mm.
- Regalboden für eine einfache Ablage und Lagerung.
- Verfügt über einen Fettfilter, der leicht zu entfernen und zu reinigen ist.
- Die Einheit wird ohne Stecker ausgeliefert.
- Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die Stromversorgung angeschlossen werden.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237397 | 400 | 25500 | 1200x700x(H)890 | **4 099,00** |
| 240076 | 400 | 25500 | 1200x700x(H)311 | **3 699,00** N |

18/0 stainless steel | indoor | 6,7 kW


147108

18/0 stainless steel | indoor | 6 kW


147801

18/0 stainless steel | indoor | 10,8 kW


147276

## HOCKERKOCHER PROFI LINE

- Für Propan- und Butangas geeignet.
- Robuster Edelstahlrahmen, für schwere Lasten geeignet.
- Ausgestattet mit Thermoelement, elektronischer Zündung und emailliertem Schalenträger.
- Gasschlauch und Druckregler im Lieferumfang enthalten.
- Optional erweiterbar mit Hockersockel (Art.-Nr. 147306), Wokring (Art.-Nr. 147207) und Wok (Art.-Nr. 626504).

| Art.-Nr. | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 147108 | 6,7 | 425x425x(H)400 | **655,00** |

## HOCKERKOCHER KITCHEN LINE

- Modell Kitchen Line - für Propan- und Butangas geeignet.
- Inklusive Umbausatz für den Betrieb mit Erdgas.
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt.
- Ausgestattet mit Thermoelement, elektronischer Zündung und einem emailliertem Pfannenunterbau.
- Gasschlauch und Druckregler im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 147801 | 6 | 463x480x(H)426 | **319,50** |

## HOCKERKOCHER KITCHEN LINE XL

- XL-Modell, für Propan- und Butangas geeignet.
- Inklusive Umbausatz für den Betrieb mit Erdgas.
- Rahmen vollständig aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Thermoelement, elektronischer Zündung und einem extra großen emaillierten Pfannenunterbau ausgestattet.
- Gasschlauch und Druckregler im Lieferumfang enthalten.

| Art.-Nr. | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 147276 | 10,8 | 580x650x(H)400 | **398,50** |

626504

147207

147108

147306



Fe carbon steel | wash

## WOKPFANNE

- Mit praktischen Tragegriffen.
- 1,5 mm dickes Stahlblech.
- Besonders geeignet für den Edelstahl-Wokhalter 149546 mit Green Fire-Grillgeräten, sowie in Kombination mit dem Edelstahlring 147207 und dem Hockerkocher 147108.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 626504 | ø710x(H)220 | **79,00** |

## RING FÜR HOCKERKOCHER

18/0 stainless steel

- Wokaufsatz zur Verwendung der Wokpfanne 626504 auf Hockerkocher 147108.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 147207 | ø360x(H)80 | **86,50** |

## UNTERGESTELL FÜR HOCKERKOCHER

NEW | 18/0 stainless steel

- Nur für Hockerkocher 147108 geeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 147306 | 425x425x(H)400 | **215,00** |

18/8
stainless steel



5 kW



237670



S.S.
stainless steel



220207

## HOCHLEISTUNGS-INDUKTIONS-HOCKERKOCHER

- Zur Verwendung mit Woks oder extra großen Induktionstöpfen.
- Aus strapazierfähigem Edelstahl, mit Rahmen verstärkt.
- Induktionskochfeld mit 340x340 mm Abmessungen, aus 5 mm dickem gehärtetem Glas.
- Bequemer Bedienknopf, 11 Leistungsstufen zur Auswahl.
- Sicheres und komfortables Arbeiten dank Wärmeerzeugung nur bei Kontakt zwischen Kochfeld und Topf oder Pfanne.
- Geeignet für Induktionstöpfe und Pfannen mit einem Grunddurchmesser von ø160 - 300 mm.
- Maximal zulässige Beladung für Kochfeld: 40 kg.
- Verstellbare Füße (≈30 mm) für eine perfekte Nivellierung des Herds.
- Die Einheit wird nicht mit einem Stecker geliefert.
- Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die Stromversorgung angeschlossen werden.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237670 | 400 | 5000 | 422x400x(H)366 | **725,00** |

## GASGRILLPLATTE, GLATT, MIT AUF 3 SEITEN GESCHLOSSENEM UNTERSCHRANK

- Grillplatte aus glattem Stahl S355J2.
- Basis aus 18/0 Edelstahl.
- 2 separat regelbare Heizzonen mit je 3 Rohr-Mehrstufenbrennern aus Edelstahl.
- Gasleistung je Heizzone: 5 kW.
- Die Temperatur wird durch ein Thermoelement mit Sicherheitsventil geregelt, das die Gaszufuhr zu den Brennern unterbricht, falls die Flamme erlischt.
- Elektrischer Zünder – Anschluss an 230-V-Stromversorgung erforderlich.
- Das Kochfeld ist leicht nach vorne geneigt.
- Enthält eine Öffnung und eine ausziehbare Schublade.
- 380 mm hoch.
- Gerät serienmäßig mit NG50 (G30) Gasdüsen ausgestattet.
- Beinhaltet: Düsen für LPG-Faschen.
- Gasanschluss im hinteren linken Bereich, ca. 550 mm.
- Verstellbare Stahlfüße: 100 bis 165 mm.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 220207 | 10 | 800x700x(H)900 | **3 350,00** |

## DRUCKREGLER 50 MBAR

- Für HENDI-Gasgrills und -Hokker.
- Geeignet für die Verwendung mit LPG-Gas wie Propan, Butan oder einer Mischung aus beidem.



| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 152157 | **18,95** |

## GASSCHLAUCH FÜR HOCKERKOCHER

- Für HENDI Hockerkocher mit den Artikelnummern 147108, 147801 oder 147276.



147139

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 147139 | **17,95** |

## GASANZÜNDER - 2 STK.

- Einfach nachfüllbar.
- Wird leer geliefert.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 198124 | 2 | (L)230 | **8,50** |



198124

## HÖHENVERSTELLBARE WÄRMELAMPEN

- Flexible, verstellbare Kabellänge von 70 bis 150 cm.
- Die übertragene Wärmemenge variiert je nach Kabellänge.
- Der Ein-/Ausschalter befindet sich oben auf der Lampe.
- Enthält eine weiße bruchsichere Glühbirne.
- In verschiedenen Farben erhältlich.

Fe carbon steel | indoor




273661 273685 273678 273708 273692 273715




273609 273623 273616 273647 273630 273654

NEW

## HÖHENVERSTELLBARE WÄRMELAMPE, GLOCKENFÖRMIG

- Glockenförmiger Lampenschirm für eine breitere Wärmeübertragung.
- Ideal für mehrere Gerichte oder Buffets.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273692 | Grün | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |
| 273685 | Kupfer | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |
| 273708 | Beige | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |
| 273678 | Schwarz | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |
| 273715 | Weiß | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |
| 273661 | Silber | 230 | 250 | ø295x(H)207 | **79,50** |

NEW

## HÖHENVERSTELLBARE WÄRMELAMPE, KUPPELFÖRMIG

- Kuppelförmiger Lampenschirm sorgt für eine breitere Wärmeübertragung.
- Ideal für mehrere Gerichte oder Buffets.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273609 | Silber | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |
| 273630 | Grün | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |
| 273616 | Schwarz | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |
| 273647 | Beige | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |
| 273623 | Kupfer | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |
| 273654 | Weiß | 230 | 250 | ø250x(H)207 | **76,50** |







## HÖHENVERSTELLBARE WÄRMELAMPE, KONISCH

- Konische Form für präzise Wärmeübertragung.
- Ideal für Einzelplatten oder Durchgangsstationen.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273845 | Schwarz | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |
| 273869 | Silber | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |
| 273920 | Grün | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |
| 273937 | Weiß | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |
| 273777 | Beige | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |
| 273876 | Kupfer | 230 | 250 | ø275x(H)250 | **76,50** |

## HÖHENVERSTELLBARE WÄRMELAMPE, ZYLINDERFÖRMIG

- Zylindrische Lampenschirmform für präzise Wärmeübertragung.
- Ideal für einzelne Teller oder Durchlaufstationen.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273883 | Silber | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |
| 273852 | Schwarz | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |
| 273791 | Grün | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |
| 273821 | Weiß | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |
| 273784 | Beige | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |
| 273890 | Kupfer | 230 | 250 | ø175x(H)250 | **67,50** |




## FLEXIBLE WÄRMELAMPE

- Hergestellt aus Eisen.
- Mit Rostschutzbeschichtung.
- Der Lampenschirm ist an einem flexiblen Arm befestigt.
- Inklusive bruchsicherer Infrarot-Glühbirne - geeignet zum Warmhalten von Speisen.
- Passend für E27-Glühbirnen.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273838 | Schwarz | 230 | 250 | 268x200x(H)660 | **159,95** |
| 273739 | Beige | 230 | 250 | 268x203x(H)660 | **159,95** |
| 273746 | Grün | 230 | 250 | 268x203x(H)660 | **159,95** |
| 273753 | Kupfer | 230 | 250 | 268x203x(H)660 | **159,95** |













Al aluminium | indoor

## SPEISENWÄRMER, INFRAROT

- Entwickelt, um Speisen warm zu halten zwischen Zubereitung und Servieren.
- Doppelte Wärmelampenkonstruktion.
- Verstellbare Höhe: 590–790 mm.
- Bruchsichere Infrarot-Glühbirnen enthalten.
- Stabile freistehende Konstruktion.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 273906 | Silber | 230 | 500 | 453x360x(H)790 | **137,50** |
| 273722 | Kupfer | 230 | 500 | 453x360x(H)790 | **145,00** N |
| 273913 | Schwarz | 230 | 500 | 453x360x(H)790 | **145,00** |




## INFRAROT-WÄRMELAMPE

- Infrarot-Ersatzlampe für Wärmelampen.
- Entwickelt, um Speisen während des Service warm zu halten.
- Bruchsicher, mit normaler Fassung (E27).
- Geeignet für die Verwendung mit allen HENDI Wärmelampen.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 919200 | Weiß | 230 | 250 | ø125x(H)170 | **14,50** |
| 919217 | Rot | 230 | 250 | ø125x(H)170 | **14,50** |




## WÄRMEBRÜCKE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Halogen-Infrarot-Heizlampen.
- Separate Steuerung für jede Heizlampe.
- Entworfen für den Dauerbetrieb während geschäftiger Servicezeiten.
- Kompaktes Theken-Design.
- Abnehmbare Konstruktion.
- Geeignet für angerichtete Speisen, frittierte Speisen, Snacks, Sandwiches und andere servierfertige Gerichte.
- Geeignet für Restaurants, Fast-Food-Lokale, Catering-Betriebe, Hotelbuffets und offene Küchenkonzepte.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 273579 | 230 | 1000 | 800x400x(H)400 | **297,95** |
| 273586 | 230 | 1000 | 1000x400x(H)400 | **323,95** |
| 273593 | 230 | 1000 | 1200x400x(H)400 | **328,95** |

NEW



273579



273586



273593

## INFRAROTLAMPE, HALOGEN

- Bietet schnelle Infrarotwärme.
- Ersatz-Halogenlampe für Wärmelampen (Codes 273579, 273586 und 273593).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 273562 | 230 | 500 | ø10x(H)118 | **9,50** |



273562

indoor

NEW




20 Funktionen

- Kochen
- Zerkleinern
- Rühren
- Unterheben
- Dampfgaren
- Sautieren
- Reiben
- Sous Vide
- Schlagen
- Schmelzen
- Karamellisierung
- Emulgieren
- Kneten
- Zerkleinern
- Hacken
- Mahlen
- Schneiden
- Mischen
- Mixen
- Wiegen

## MULTIFUNKTIONS-KÜCHENMASCHINE HENDICHEF

- Motorgehäuse aus ABS, vibrationsabsorbierend.
- Schüssel aus Edelstahl.
- Schüsselkapazität: 4,5 L (3 L nutzbare Kapazität).
- Leistungsstarkes Heizelement aus hochwertigem säurebeständigem Edelstahl.
- Einstellbare Temperaturkontrolle von 37°C bis 130°C.
- Integrierter Timer: 0-90 min.
- 12 Rührgeschwindigkeitsstufen.
- Die Schüssel ist spülmaschinenfest.
- Die Deckel verfügen über einen Startsensor, der eine Steuerung des Vorgangs ohne Öffnen ermöglicht.
- 4-Klingen-Messer aus gehärtetem Edelstahl in einer 3D-Anordnung.
- SLIDE LOCK-Technologie verhindert unkontrollierte Bewegungen auf der Arbeitsplatte.
- Integrierte Waage (Quarz) von 5 g bis 5 kg mit Tara-Funktion.
- 142 vorinstallierte Rezepte.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221761 | Weiß | 230 | 1400 | 210x380x(H)320 | **598,50** | |
| 221792 | Schwarz | 230 | 1400 | 210x380x(H)320 | **495,00** | NEW |
| 517123 | HENDICHEF Schüssel und Zubehörset | | | | **139,00** | |

| Zubehör | 221761 | 221792 |
|---|---|---|
| 4,5-Liter-Multikocher | JA | JA |
| 4-Klingen-Messer | JA | JA |
| Bezüge für HEISS- und KALT-BEZÜGE | JA | JA |
| Rührstab für gekochte Speisen | JA | JA |
| Schneebesen | JA | JA |
| Dampfkorb | JA | JA |
| Silikonspatel | JA | JA |
| Messbecher | JA | JA |
| 3-teiliges Dampfgar-Set | JA | NEIN |
| 2-Funktions-Zerkleinerungsscheibe | JA | NEIN |
| Transparenter Deckel zum Schneiden | JA | NEIN |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

ABS plastic | PA polyamide | 18/8 stainless steel

HENDICHEF

3-teiliges Dampfgarset
(nur Modell 221761):
- 4,5-Liter-Dämpfeinsatz aus antihaftbeschichtetem Polymer, auf dem Topf montiert
- ideal für schnelles Dampfgaren
- Dämpfaufsatz zur Verdoppelung der nutzbaren Fläche
- Deckel, um überschüssigen Dampf zu reduzieren, damit die Speisen ihr volles Aroma und ihre Knusprigkeit behalten





TOPF UND ZUBEHÖR SIND SPÜLMASCHINENFEST

Transparente Abdeckung mit Startsensor ermöglicht die Kontrolle des Kochprozesses, ohne sie abzunehmen (nur Modell 221761)





2 Arten von Abdeckungen:
HOT COVER für die Verarbeitung heißer Lebensmittel und
COLD COVER für die Verarbeitung kalter Lebensmittel



Rührer für gekochte Speisen

4-Klingen-Messer aus gehärtetem Edelstahl AISI 420 in 3D-Anordnung







Schneidscheibe mit 13 Zähnen und Scheibenschneidefunktion (nur Modell 221761)







4,5-Liter-Multifunktionstopf mit einem Hochleistungsheizelement aus hochwertigem, säurebeständigem Edelstahl AISI 304

TUYA app

Pobierz z Google Play

Pobierz w App Store

Abrieb- und temperaturbeständiger Silikonspatel





Messbecher für präzises Dosieren



Integrierte Waage (5 g bis 5 kg) mit Tara-Funktion

Motorengehäuse aus vibrationsabsorbierendem ABS; die SLIDE LOCK-Technologie verhindert ein Verrutschen des Geräts auf der Arbeitsplatte

TFT-Farb-Display

## INDUKTIONSKOCHER KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Schlichtes klares Design, geeignet für das Live-Kochen.
- Sehr flaches Gehäuse mit schwarz beschichtetem Edelstahlrahmen.
- Oberfläche aus Keramikglas mit integrierter Digitalanzeige.






min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

### INDUKTIONSKOCHER 2000W

- Touch-Bedienelemente, Leistung in 9 Stufen einstellbar.
- Temperaturbereich: 60-240°C.
- Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 120 und 220 mm.
- Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten.
- Mit einem elektronischen Überhitzungsschutz ausgestattet.
- Maximale Belastung: 15kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239391 | 230 | 2000 | 297x411x(H)57 | **109,00** |

### INDUKTIONSKOCHER 3500W

- Touch-Bedienung, Leistung und Temperatur in 10 Stufen einstellbar.
- Temperaturbereich: 35-240°C.
- Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm.
- Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten.
- Mit elektronischem Überhitzungsschutz.
- Maximale Belastung: 20kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239421 | 230 | 3500 | 339x444x(H)80 | **259,00** |



Robuster Edelstahlrahmen



Hochwertige Belüftung



Berührungsempfindliche Bedienelemente





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



Geeignet für eine Pfanne 800 W
oder einen Behälter GN 1/2 230 V

239384

## INDUKTIONSKOCHER DOPPELT

- Touch-Bedienelemente, Leistung in 8 Stufen einstellbar.
- Mit Boost-Modus: Leistung wird kurzfristig vom rechten auf das linke Kochfeld übertragen.
- Das linke Kochfeld hat 1800W bzw. 2000W, wenn die Boost Funktion aktiv ist. Das rechte Kochfeld hat 1700W bzw. 1500W, wenn die Boost Funktion aktiv ist.
- Temperaturbereich: 60-240°C.
- Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 120 und 220 mm.
- Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten.
- Ausgestattet mit einem elektronischen Schutz gegen Überhitzung.
- Zulässige maximale Beladung des Kochers: 2x15 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239414 | 230 | 3500 | 608x405x(H)54 | **249,00** |

## WARMHALTEPLATTE INDUKTION

- Einzigartige Warmhalteplatte mit einer runden Induktionsspule, die die Pfannen warm hält.
- Leistung in 11 Stufen über einen Drehknopf verstellbar.
- Temperaturbereich: 40-100 °C.
- Ausgestattet mit elektronischem Schutz vor Überhitzung.
- Maximale Beladung des Induktionsherdes: 15 kg.



| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239384 | 230 | 800 | 460x315x(H)61 | **175,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




239711

## INDUKTIONSKOCHFELD 3500 D

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Kontinuierliche Hitze bei geringer Leistung sorgt für gleichmäßiges Kochen und reduziert das Risiko des Anbrennens.
- Digitale Leistungs-, Temperatur- und Zeiteinstellung über Touch-Bedienelemente.
- Mit einfach zu reinigendem Fettfilter.
- Das Doppellüfter-System sorgt für eine effiziente Kühlung und ermöglicht einen sicheren Einsatz über längere Zeiträume.
- Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm.
- Höhenverstellbare Füße.
- Maximale Beladung des Induktionsherdes: 20 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239711 | 230 | 3500 | 342x431x(H)116 | **285,00** |




239698

## INDUKTIONSHERD 3500 D XL

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Die kontinuierliche Heizung mit geringer Leistung sorgt für gleichmäßiges Garen und hilft, das Risiko des Anbrennens zu vermeiden.
- Digitale Leistungs-, Temperatur- und Zeiteinstellung über berührungsempfindliche Bedienelemente.
- Mit leicht zu reinigendem Fettfilter.
- Das Doppelventilatorsystem sorgt für eine effiziente Kühlung und ermöglicht so einen sicheren Einsatz über längere Zeiträume.
- Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 160 und 300 mm.
- Höhenverstellbare Füße.
- Maximale Beladung des Induktionsherdes: 20 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239698 | 230 | 3500 | 390x490x(H)120 | **345,00** |




239766

## INDUKTIONSWOK MODELL 3500

- Edelstahlgehäuse.
- Einfach zu reinigender Fettfilter.
- Digitaler Leistungsregler.
- Die Einstellungen reagieren sofort auf High-/Low-Anpassungen.
- Ausschließlich mit der Wokpfanne 239773 zu verwenden.
- Zulässige maximale Beladung des Geräts: 20 kg.




239681

| Art.-Nr. | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 239681 | Induktionswok+ Pfanne | 230 | 3500 | 340x450x(H)295 | **419,50** |
| 239766 | Induktionskocher | 230 | 3500 | 340x450x(H)130 | **359,00** |



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

## INDUKTIONSKOCHER MODELL 5000 D

- Digitale Strom-, Temperatur- und Timereinstellung über berührungsempfindliche Bedienelemente.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Mit leicht zu reinigendem Fettfilter und doppelter Belüftung.
- Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm.
- Höhenverstellbare Füße.
- Arbeitet mit 380V, Lieferung ohne Stecker, für die Installation wird ein Elektriker benötigt.
- Zulässige maximale Beladung des Kochers: 30 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239322 | 400 | 5000 | 398x525x(H)175 | **525,00** |



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

## INDUKTIONSKOCHER MODELL 7000

- Edelstahlgehäuse mit zwei Kochfeldern.
- Das vordere Kochfeld hat eine maximale Leistung von 5000W, wenn das vordere Kochfeld mit 5000W arbeitet, kann das hintere Kochfeld nur 2000W erzeugen.
- Das Hinterkochfeld hat eine maximale Leistung von 3500W, während das Vorderkochfeld 3500W nicht übersteigt.
- Elektronischer Schutz vor Überhitzung.
- Mit verstellbaren Metallfüßen und abnehmbarem Luftfilter.
- Arbeitet mit 380V, Lieferung ohne Stecker, für die Installation wird ein Elektriker benötigt.
- Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm.
- Zulässige maximale Beladung des Kochers: 20+20 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239346 | 400 | 7000 | 405x700x(H)145 | **1 079,00** |



239773

## WOKPFANNE

- 3-lagiges Material.
- Mit Edelstahlgriff mit Softgrip.
- Mit Edelstahldeckel.
- Nur geeignet für Induktionswok 239766.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 239773 | ø360x(H)180 | **104,95** |



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V

239780

## INDUKTIONSKOCHER MODELL 3500 M

- Stufenlos verstellbarer Drehknopf.
- Gehäuse aus nicht rostendem Stahl.
- Zulässige maximale Beladung des Gerätes: 20 kg.
- Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 120 und 260 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239780 | 230 | 3500 | 329x435x(H)106 | **250,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




239957

## INDUKTIONSHERD 3500 D XL

- Gehäuse aus Eisen.
- Kochfeld und Bedienpanel aus hochwertigem Hartglas.
- Mit LED-Anzeige.
- Geeignet für Induktionstöpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von ø120–280 mm.
- Effektive Induktionsfläche: 280 mm.
- Berührungsempfindliche Steuerung von Leistung, Temperatur und Zeit.
- Temperaturbereich: 60–240 °C.
- 15-stufige Leistungsanpassung.
- Timer bis zu 180 Minuten.
- Rutschfeste Füße.
- Maximal zulässige Last: 30 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239957 | 230 | 3500 | 355x400x(H)100 | **189,50** |




239889

## SET: INDUKTIONSKOCHER 3500W + STIELKASSEROLLE + BRATPFANNE

- Kochfläche aus mattschwarzem Glas.
- Das Gehäuse besteht aus einem pulverbeschichtetem Stahl.
- Die Leistung wird mit einem Drehknopf reguliert.
- 31 Leistungsstufen: von 500W bis 3500W.
- Max. Belastung: 20 kg.
- Induktionskocher geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen ø120 und 260 mm.
- Überhitzungsschutz.
- Im Set enthalten:
  - Bratpfanne mit Durchmesser 28 cm, Grifflänge 22 cm (838600),
  - Stielkasserolle mit Durchmesser 16 cm, 1,5 L Fassungsvermögen, Grifflänge 17 cm (838105),
- beide aus rostfreiem Edelstahl, mit einem Sandwichboden, der aus 3 Lagen besteht: Edelstahl, Aluminium, Edelstahl.
- Die Pfannen sind spülmaschinenfest, für jede Art von Wärmequelle geeignet und können im Ofen bei Temperaturen bis zu 200°C verwendet werden.
- Schutzklasse: IPX3.

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239889 | 230 | 3500 | 320x395x(H)95 | **219,00** |




239209

## INDUKTIONSKOCHER MODELL 1800

ABS plastic

- Gehäuse aus ABS Kunststoff.
- Digitale Regelung von Leistung, Temperatur und Timer.
- Die Einstellungen reagieren sofort auf high/low.
- Zulässige maximale Beladung des Kochers: 15 kg.
- Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 120 und 260 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239209 | 230 | 1800 | 319x355x(H)67 | **82,50** |




239230

## INDUKTIONSKOCHER MODELL 2000

S.S. stainless steel

- Extra dünnes Gehäuse (32mm) mit Edelstahlrahmen.
- Keramische Glasoberfläche.
- Berührungsempfindliche Steuerung.
- Zulässige maximale Beladung des Kochers: 15 kg.
- Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 120 und 260 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239230 | 230 | 2000 | 295x400x(H)42 | **105,50** |



240083

NEW S.S. stainless steel indoor

## INDUKTIONSKOCHFELD 3500 H XXL

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Matte Glas-Induktionsoberfläche.
- Hybrides Steuerungssystem mit Touchscreen und Drehknopf.
- Touchpanel zur Auswahl der Temperatur- oder Leistungsmodi.
- Drehknopf zur schnellen und präzisen Einstellung der gewünschten Werte.
- Temperaturbereich: 60°C bis 240°C.
- Einstellbarer Leistungsbereich: 300–3500 W.
- 1 Kochzone.
- Effektiver Induktionsbereich geeignet für Kochgeschirr bis Ø380 mm.
- Kontinuierliche Niedrigheizfunktion.
- Integrierter Überhitzungsschutz.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 240083 | 230 | 3500 | 500x635x(H)125 | **445,00** |



# UNIQ

## Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser





239551



239193

## INDUKTIONSHEIZPLATTE 1000 W

- Heizfläche aus schwarzem Kristallglas.
- Gehäuse aus Kunststoff.
- Induktionsheizelement zum Einbau in Arbeitsoberflächen, wie zB dafür geeignete Chafing Dishes.
- 10-stufige Leistungsregelung mit elektronischem Überhitzungsschutz.
- Touch-Display und LED-Anzeige.
- Zulässige maximale Beladung der Heizplatte: 15 kg.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von ø120-200 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239551 | 230 | 1000 | 350x397x(H)85 | **123,50** |



239186

## EINBAURAHMEN FÜR INDUKTIONSHEIZPLATTE 800W

- Zum Einbau der Induktionsheizplatte 800W (239193) in jede hitzebeständige und ebene Tischfläche.
- Induktionsheizplatte 800W ist separat erhältlich.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 239186 | ø270x(H)17 | **13,50** |

## INDUKTIONSHEIZPLATTE 800 W

- Heizfläche aus schwarzem Kristallglas.
- Gehäuse aus Kunststoff.
- 10-stufige Leistungsanpassung.
- Bedienfeld für den flächenbündigen Einbau geeignet.
- Ausgestattet mit elektronischem Überhitzungsschutz.
- Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige.
- Maximal zulässige Last: 15 kg.
- Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von 120-200 mm.
- Geeignet zur Verwendung mit Chafing Dishes, die mit einem passenden Adapter ausgestattet sind.
- Kompatibel mit optionalem Einbauring (Code: 239186) für den flächenbündigen Einbau.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239193 | 230 | 800 | ø245x(H)80 | **104,50** |





239384

## WARMHALTEPLATTE INDUKTION

- Einzigartige Warmhalteplatte mit einer runden Induktionsspule, die die Pfannen warm hält.
- Leistung in 11 Stufen über einen Drehknopf verstellbar.
- Temperaturbereich: 40-100 °C.
- Ausgestattet mit elektronischem Schutz vor Überhitzung.
- Maximale Beladung des Induktionsherdes: 15 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239384 | 230 | 800 | 460x315x(H)61 | **175,00** |



209509

## WARMHALTEPLATTE

- GN 1/1 - Aluminium.
- Basis isoliert.
- Heizt automatisch auf 95°C.
- Kann sowohl zum Warmhalten als auch in Kombination mit HENDI Thermoboxen Kitchen Line 1/1 und größer verwendet werden (707906, 707968, 707951, 707944).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 209509 | 230 | 190 | 530x325x(H)45 | **199,00** |

S.S. stainless steel



250167



250174

## TELLERWÄRMER EINZELN

- Gehäuse, Einlegeböden und Heizelemente aus Edelstahl.
- Für ca. 72 Stück ø24 cm Essteller (40 Stück ø33 cm Pizzateller).*
- Mit 3 abnehmbaren, nicht verstellbaren Ablagen: 340x340x(H)10 mm.
- Abstand zwischen den Regalböden: 120 mm.
- Einstellbare Temperatur von 30 °C bis 85 °C.
- Tür mit Magnetverschluss.
- Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchten.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, 2 davon mit Bremse.

* Die angegebenen Zahlen sind allgemeine Richtwerte und können je nach Größe, Höhe und Gewicht der verwendeten Platten variieren.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 250167 | 230 | 400 | 393x571x(H)766 | **395,00** |

## TELLERWÄRMER DOPPELT

- Gehäuse, Einlegeböden und Heizelemente aus Edelstahl.
- Für ca. 108 Stück ø24 cm große Essteller (64 Stück Pizza – ø33 cm).*
- Mit 3 abnehmbaren, nicht verstellbaren Ablagen, 680x340x(H)10 mm.
- Abstand zwischen den Regalböden: 120 mm.
- Temperatur einstellbar von 30 °C bis 85 °C.
- Ausgestattet mit einem Ventilator, um gleichmäßige Temperaturen in der gesamten Kammer zu gewährleisten.
- Tür mit Magnetverschluss.
- Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchten.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, 2 davon mit Bremse.

* Die angegebenen Zahlen sind allgemeine Richtwerte und können je nach Größe, Höhe und Gewicht der verwendeten Platten variieren.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 250174 | 230 | 800 | 735x589x(H)766 | **545,00** |





Zwei Quarz-Heizelemente.

Beleuchtung unter dem Regal.



233962

S.S. stainless steel

## WARMHALTEVITRINE MIT QUARZHEIZUNG, 2 REGALBÖDEN

- Gehärtetes Glas an den Seiten, geschwungene Glastüren und Spiegelrückwand.
- Edelstahlgehäuse.
- Zwei geschwungene Glastüren an der Vorderseite.
- Regalböden passend für 4 x GN 1/2 Behälter (GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ausgestattet mit zwei Quarzheizelementen und einer elektrischen Heizplatte an der Unterseite.
- Mechanischer Temperaturregler.
- Mit Deckenbeleuchtung.
- Temperaturbereich: +30°C bis +90°C

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 233962 | 230 | 560 | 650x485x(H)630 | **675,00** |



233726



233733

Cr chrome plated S.S. stainless steel

## BEHEIZTES THEKENDISPLAY

- Ausgestattet mit Einfachverglasung und gebogenem Frontglas.
- Drei Ebenen.
- Zwei Schiebetüren an der Rückseite.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- LED-Leuchte oben in der Kammer.
- Mit 3 verchromten, verstellbaren Ablagen.
- Temperaturregler und analoges Thermometer.
- Temperaturbereich: 30°-90°C.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 233726 | 120 Liter | 230 | 1100 | 685x575x(H)680 | **575,00** |
| 233733 | 160 Liter | 230 | 1500 | 885x570x(H)680 | **635,00** |

LED-Beleuchtung

Schiebetüren



## WARMHALTEVITRINEN

- Edelstahlgehäuse.
- Fenster aus gehärtetem Glas.
- Aufklappbare Glastüren an der Rückseite des Geräts – bequemer Zugang zum Innenraum und einfache Reinigung.
- Herausnehmbare Krümelschublade an der Unterseite der Kammer.
- Temperatureinstellung bis zu 90 °C.

18/0 stainless steel · indoor



273982



273999

### BEHEIZTES THEKENDISPLAY

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 273982 | 230 | 800 | 554x376x(H)311 | **299,00** |

### WARMHALTEVITRINE DOPPELT

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 273999 | 230 | 800 | 554x376x(H)376 | **345,00** |

Wasserbehälter zur Befeuchtung.



Kontrollpanel



Cr chrome plated · S.S. stainless steel

## WARMHALTEVITRINE

- Zugang mit Türe auf der Rückseite.
- Beleuchtete Werbebox.
- Edelstahlgehäuse.
- Oben angebrachte Innenbeleuchtung.
- 3 verchromte, höchenverstellbare Regalböden 400x335 mm.
- Wasserbehälter zur Luftbefeuchtung in der Warmhaltevitrine.
- Digitalanzeige mit Temperaturregelung.
- Temperaturbereich: +30°C bis +90°C.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 233740 | 97 Liter | 230 | 800 | 460x467x(H)785 | **585,00** |



233740



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



273760

Fe carbon steel | <70°C temp

## BEHEIZTES THEKENDISPLAY

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Karbonstahl.
- Türen aus gehärtetem Glas.
- 3 Regale mit Heizlampen auf jeder Ebene.
- Beheizt mit Halogenlampen.
- Oberes Fach – 2x75W Lampen.
- Mittleres Fach – 2x75W Lampen.
- Unteres Fach – 2x100W Lampen.
- Nach dem Einschalten erreicht der Schrank je nach Betriebsbedingungen nach 20–30 Minuten ungefähr 50 °C bis 70 °C.
- Mit rutschfesten Gummifüßen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 273760 | 230 | 500 | 472x447x(H)775 | **409,00** |



233092

S.S. stainless steel

## OFFENE VITRINE MIT REGALABLAGEN 75 L

- Gehäuse aus Edelstahl mit gehärtetem Sicherheitsglas.
- Kammerkapazität: 75L.
- Mit LED-Beleuchtung an der Oberseite und Ein/Aus-Schalter.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren Glasablagen
- 8 Regalabstandsoptionen zu 45 mm verfügbar.
- Schwarz lackierter Stahlboden des Gehäuses mit Glasabdeckung: 390x325 mm.
- Untere Glasablage: 365x250 mm.
- Mittlere Glasablage: 365x230 mm.
- Obere Glasablage: 360x195 mm.
- Schwarz lackierte Stahl-Oberseite des Gehäuses: 393x325 mm.
- 5 mm dickes Seitenglas.
- Kein Frontglas für eine einfache Selbstbedienung.
- Magnetische hintere Glastür (Anschlag rechts), öffnet sich nur zu einer Seite.
- Praktische Bodenaussparung von 260x320x(H)85 mm zur Lagerung von Waren.
- 4 nicht verstellbare Gummifüße: 15 mm hoch.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 233092 | 230 | 2 | 415x390x(H)716 | **350,00** |



## AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808467 | 300x200x(H)20 | **16,50** |
| 808504 | 400x300x(H)20 | **16,95** |
| 808511 | 600x400x(H)20 | **21,45** |



## AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 808559 | Gold | 300x200x(H)20 | **21,50** |
| 808566 | Gold | 400x300x(H)20 | **24,95** |
| 808573 | Gold | 600x400x(H)20 | **33,45** |
| 808528 | Schwarz | 300x200x(H)20 | **26,45** |
| 808535 | Schwarz | 400x300x(H)20 | **33,45** |
| 808542 | Schwarz | 600x400x(H)20 | **46,45** |



407400

## AUSLAGETABLETT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 407400 | 345x245 | **19,95** |



407202

## AUSLAGETABLETT

– Mit geprägten Füßen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 407202 | 240x170 | **6,95** |



## THERMOSYSTEME

- Gehäuse und Wassertank aus Edelstahl.
- Unabhängiges Thermostat für jedes Heizelement, das mittels Drehknopf bedient wird. 6-stufige Temperaturregelung: von ca. 30°C bis 85°C. Kontrollleuchte bei aktivem Heizen.
- Mit Anti-Rutsch-Füßen.

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel




201107




201206

## THERMOSYSTEM, EINZELN

- 4-Liter-Edelstahltopf mit Deckel im Lieferumfang enthalten, Abmessungen Ø 215x177 mm.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201107 | 4 | 230 | 200 | 256x312x(H)298 | **175,00** |

## THERMOSYSTEM, DOPPELT

- 2 Stück 4-Liter-Edelstahltöpfe mit Deckel im Lieferumfang enthalten, Abmessungen Ø 215x177 mm.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201206 | 8 | 230 | 400 | 506x312x(H)298 | **325,00** |

## THERMOSYSTEM, VIERFACH

- 4 Stück 4-Liter-Edelstahltöpfe mit Deckel im Lieferumfang enthalten, Abmessungen Ø 215x177 mm.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 201466 | 16 | 230 | 800 | 506x509 x(H)298 | **575,00** |




201466

## BAIN-MARIE RANGER

- Heizsystem mit Heizmatte.
- Das sorgt für 25% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Gehäuse und Wasserbehälter aus Edelstahl.
- Auch geeignet für Kombinationen kleinerer GN-Behälter, wie z.B. 2x GN 1/2, 3x GN 1/3 oder 6x GN 1/6, vorausgesetzt, dass eine Adapterleiste verwendet wird (nicht im Set enthalten, kann separat erworben werden – Codes: 808153, 808108).
- Temperatur einstellbar: von 30°C bis 85°C.
- Temperaturregelung per Drehknopf - 6 Heizstufen.
- Ausgestattet mit Thermostat und Anzeigeleuchte.
- Wasserbehälter mit min. Wasserstandsanzeige.
- Überhitzungsschutz.
- Wasserdicht: IPX3.

BIS ZU 20% ENERGIEER-SPARNIS

S.S. stainless steel | indoor



Heizsystem mit Heizmatte.
Dadurch wird eine Energieeinsparung von 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen sowie eine gleichmäßige Temperaturverteilung sichergestellt.







### BAIN-MARIE RANGER

- GN-Behälter sind nicht im Set enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238905 | 230 | 1000 | 574x334x(H)241 | **125,00** |

### BAIN-MARIE MIT ABLASSHAHN RANGER

- GN-Behälter sind im Set nicht enthalten.

| Artikelnummer | Für | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 238912 | GN (H)150mm | 230 | 1000 | 576x334x(H)241 | **139,00** |
| 238790 | GN (H)200mm | 230 | 1000 | 326x601x(H)279 | **165,00** N |




S.S. stainless steel | stackable

### STEG FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER

- Für passende GN-Behälter in Bain Marie Systemen und Chafing Dishes.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 808108 | GN 1/2 | 325x22x(H)10 | **3,95** |
| 808153 | GN 1/1 | 530x22x(H)10 | **4,95** |




238967

## SET: BAIN-MARIE RANGER + 3X GN 1/3 BEHÄLTER MIT DECKEL

- Im Set enthalten: 3 Behälter GN 1/3 mit 100 mm Höhe, mit Deckel.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238967 | 230 | 1000 | 590x332x(H)242 | **149,50** |




238868

## WASSERBAD-SET MIT ABLASSHAHN RANGER

- Im Set enthalten:
  - 3 x GN 1/3 Behälter mit 100 mm Höhe.
  - 3x GN 1/3 Deckel .

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238868 | 230 | 1000 | 605x332x(H)242 | **156,50** |

## SET: BAIN-MARIE RANGER + 2X 4L CONTAINER MIT DECKEL

- Das Set enthält: Befestigung für 2 runde Behälter und 2 Behälter mit 4L Fassungsvermögen mit Deckeln.
- Anbau und Behälter aus Edelstahl.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 201473 | 230 | 1000 | 604x332x(H)315 | **205,00** |




201473

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | **NEW**

## EIERKOCHER MIT KÖRBCHEN

- Gehäuse und Behälter aus Edelstahl.
- 6 Eierkörbe aus 18/8 Edelstahl.
- Rutschfeste Korbgriffe in 6 verschiedenen Farben.
- Enthält 4 Eierbecher aus 18/8 Edelstahl.
- Ausgestattet mit einem verstärkten Heizelement.
- Temperaturbereich: von 30°C bis 110°C.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 240809 | 230 | 2600 | 380x210x(H)280 | **248,95** |



240809

PP polypropylene S.S. stainless steel



229064

## DÖRRAUTOMAT KITCHEN LINE

- Zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch, Fisch, etc.
- Der leise Lüfter zirkuliert die warme Luft konstant im Kammerinneren und sorgt so für gleichmäßige Dörrergebnisse, ohne die Gitter drehen zu müssen.
- Inklusive 7 Edelstahlgittern à 305x330 mm, die jeweils mit bis zu 500 g beladen werden können.
- Die Gitter sind in regelmäßigen Abständen von 35 mm anordenbar und lassen sich leicht entnehmen bzw. reinigen.
- Das doppelwandige Polypropylengehäuse erhöht die thermische Effizienz.
- Dank der transparenten Tür kann der Dörrprozess jederzeit im Auge behalten werden.
- Die inkludierte transparente Gitterauflage verhindert, dass kleinere Stücke während des Dörrprozesses durch das Gitter fallen oder dient als Krümelauffangmatte am Boden der Dörrautomateninnenkammer.
- Digitales Display
- Timer in 30-Minuten-Schritten auf bis zu 24 Stunden einstellbar.
- Temperatur von +35°C bis +70°C einstellbar.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 229064 | 230 | 500 | 347x505x(H)320 | **165,00** |

Einfach zu bedienen.



Einfach zu öffnen.



Mit feiner Gewebeflechtung für das Trocknen von kleineren Stücken.



## KUNSTSTOFF-TROPFSCHALE FÜR DÖRRAUTOMATEN

- Für HENDI-Dörrautomaten mit den Artikelnummern 229002, 229019, 229033 oder 229064.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 941461 | 270x300x(H)10 | **5,00** |

## GEWÜRZMATTE FÜR DÖRRAUTOMATEN

- Für den HENDI Dörrautomaten Profi Line mit der Artikelnummer 229026.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 946268 | 380x380x(H)20 | **5,00** |



946268

941461



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## DÖRRAUTOMAT FÜR LEBENSMITTEL PROFI LINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch, Fisch, etc.
- Digitales Bedienfeld.
- Timer in 30-Minuten-Schritten auf bis zu 24 Stunden einstellbar.
- Temperatur in 5°-Schritten von +35°C bis +75°C einstellbar.
- Der leise Lüfter zirkuliert die warme Luft konstant im Kammerinneren und sorgt so für gleichmäßige Dörrergebnisse, ohne die Gitter drehen zu müssen.
- Inklusive 6 Edelstahlgittern à 305x330 mm.
- Die Gitter sind in regelmäßigen Abständen anordenbar und lassen sich leicht entnehmen bzw. reinigen.
- Dank der transparenten Tür kann der Dörrprozess jederzeit im Auge behalten werden.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 229033 | 6 Bleche | 230 | 650 | 342x485x(H)309 | **185,00** |

6 Bleche
650 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229033

## DÖRRGERÄT PROFI LINE

- Edelstahlgehäuse.
- Digitales Bedienfeld.
- Timer einstellbar bis zu 24 Stunden, in 30-Minuten-Intervallen.
- Temperaturregelung. 35°C bis 75°C, einstellbar in 5°C Schritten.
- Das leise Gebläse lässt die warme Luft in der Kammer zirkulieren und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung, ohne dass die Schalen gewendet werden müssen.
- Das Set enthält 10 Edelstahlgitter 395x380 mm.
- Die Gitter sind gleichmäßig angeordnet, leicht zu entfernen und zu reinigen.
- Die transparente Tür ermöglicht es dem Bediener, den Trocknungsprozess zu beobachten.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 229026 | 10 Bleche | 230 | 1000 | 430x550x(H)416 | **325,00** |

Video ansehen

10 Bleche
1000 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229026



S.S. stainless steel

## RÄUCHEROFEN ELEKTRISCH

- Das Gerät ist ideal zum Räuchern einer Vielzahl von Lebensmitteln wie Fisch, Rindfleisch, Schinken und Gemüse.
- Aus Edelstahl, mit einer magnetisch schließenden, doppelt isolierten Tür.
- Temperatur einstellbar mit einem Thermostat, Thermometer in der Tür integriert.
- Ausgestattet mit einem Heißluftauslass auf der Rückseite.
- Lieferung mit 3 Gittern (400x279mm) und 3 Fleischhaken.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238486 | 230 | 1600 | 540x380x(H)725 | **339,00** |



238486

Klappbare
Donut-Ablage



205914



Dank der „Kaltzone" werden Frittierrückstände unter der Heizvorrichtung gesammelt und die Qualität des Öls erhöht.

Ablasshahn

## FRITTEUSE

- Geschweißter Öltank mit Ablasshahn unten.
- Abnehmbares Bedienelement mit Heizung, mit zusätzlicher Sicherheitsfunktion, die das gesamte Gerät abschaltet, wenn es entfernt wird.
- Überhitzungsschutz mit Reset-Funktion.
- Kaltzonensystem verhindert Verbrennen.
- Öltank: 400x400x(H)160 mm.
- Temperaturregelung. 50 °C bis 190 °C.
- Max. Kapazität: 12 l.
- Gummi, rutschfeste Füße.
- Ideal zum Frittieren von Donuts sowie einer Vielzahl süßer und herzhafter Snacks.

| Art.-Nr. | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 205914 | 12 | 230 | 3500 | 630x860x(H)438 | **509,00** |



## FRITTEUSEN PROFI LINE

- Die Profi Line-Tischfritteusen sind aus Edelstahl 18/0 gefertigt.
- Abnehmbares Bedienelement mit Sicherheitsfunktion, die die Fritteuse abschaltet, wenn es entfernt wird.
- Der Öltank mit V-förmigem Boden sorgt für eine optimale Kältezone und erhöht die Lebensdauer des Öls.
- Die übersichtliche Steuerung mit Temperaturkontrollleuchten befindet sich auf der Oberseite des Geräts.
- Schutz gegen Überhitzung durch eine rückstellbare Thermosicherung.
- Ein Frittierkorb mit extra langem Griff macht dieses Modell zu einem feinen Gerät für den intensiven Gebrauch.
- Alle Friteusen werden mit Frittierkorb und Deckel geliefert.

18/0 stainless steel




# XL 10 Liter





209424

## FRITTEUSE XL MIT ABLASSHAHN

- Wird ohne Stecker geliefert.
- Für die Installation ist ein Elektriker erforderlich.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209424 | 10 | 400 | 6600 | 300x585x(H)377 | **409,00** |

## FRITTIERKORB

| Artikelnummer | Geeignet für | Griff (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 930618 | 215012 215029 | 225 | 208x140x(H)125 | **22,50** |
| 930632 | 205815 205853 | 225 | 238x185x(H)100 | **22,00** |
| 930656 | 205822 205839 | 225 | 238x190x(H)140 | **26,00** |
| 933664 | 207208 207307 209202 209301 | 210 | 242x200x(H)140 | **30,00** |
| 944387 | 215012 215029 | | 230x190x(H)145 | **35,00** |



**FRITTEUSE XL MIT ABLASSHAHN HENDI GOLIATH**

18/0 stainless steel

indoor

XL

10 Liter

Leistungs-stark

10 kW

1 kg Pommes in

3 Minuten






209431




## FRITTEUSE XL MIT ABLASSHAHN HENDI GOLIATH

- Fritteuse mit der höchsten Leistung auf dem Markt in ihrer Leistungsklasse - HENDI GOLIATH verfügt über eine Leistung von 10.200 W.
- Bereitet in ca. 3 Minuten bis zu 1 kg Pommes zu – dank des extrem effizienten, extrastarken Heizelements.
- Sehr schnelle Erwärmung des Öls: ca. 5 Minuten (abhängig von den Umgebungsbedingungen).
- Das Gehäuse, der Tank und der Deckel sind aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl gefertigt.
- Geräumiger 10-l-Behälter mit profiliertem Boden in Form des Buchstabens V – noch effizientere „kalte" Zone, die die Leistung der Fritteuse verbessert.
- Das Set enthält einen sehr robusten Frittierkorb mit den Maßen: 290x200x(H)142 mm aus vernickeltem Draht. Der Korb ist mit einem langen, sich nicht aufheizenden Griff – 162 mm – ausgestattet.
- Halterung für die sichere Platzierung des Frittierkorbs in der Kammer.
- Hochwertiger Thermostat des deutschen Herstellers EGO, mit einer Kontrollleuchte, die den Betrieb des Heizelements anzeigt.
- Abnehmbare Steuereinheit und Heizelement mit eingebautem Schutz, der das Gerät abschaltet, wenn das Gerät angehoben wird.
- Temperatur angepasst im Bereich: von 50°C bis 190°C.
- Geprägte Min.- und Max.-Ölstandsanzeigen in der Kammer.
- Ablasshahn für einfaches Entleeren des Ölbehälters.
- Schutz vor Überhitzung durch rückstellbare Thermosicherung.
- HINWEIS: Eine Installation durch einen Elektriker ist erforderlich – das Gerät wird ohne Stecker geliefert.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209431 | 10 | 400 | 10200 | 300x585x(H)392 | **445,00** |

## FRITTIERKORB FÜR FRITTEUSEN

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Feinmaschiger Korb.
- Ergonomischer, wärmeisolierter, extralanger Griff.
- Einfach zu reinigen.
- Kompatibel mit der Goliath Fritteuse 209431.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 965351 | 493x210x(H)250 | **39,95** |

NEW 18/8 stainless steel



965351

## FRITTEUSEN DIGITAL PROFI LINE

- Aus Edelstahl.
- Element mit Abschaltfunktion bei Entfernung.
- Der V-förmige Öltank schafft eine kalte Zone für länger haltbares Öl.
- Klares digitales Bedienfeld mit Temperatur- und Timerfunktion.
- Schutz vor Überhitzung durch einen rückstellbaren Thermoschutz.
- Alle Fritteusen werden mit Frittierkörben und Deckeln geliefert.

18/0 stainless steel








Video ansehen




207369

### FRITEUSE PROFI LINE DIGITAL - MIT ABLASSHAHN - 8 L

- Ausgestattet mit einem digitalen Bedienfeld mit Temperatur- und Timerfunktion.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 207369 | 8 | 230 | 3500 | 305x515x(H)345 | **305,50** |




207376

### FRITEUSE PROFI LINE DIGITAL- MIT ABLASSHAHN 2 X 8 L

- Ausgestattet mit einem digitalen Bedienfeld mit Temperatur- und Timerfunktion.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 207376 | 16 | 230 | 7000 | 605x515x(H)350 | **599,50** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## FRITTEUSEN PROFI LINE

- Die Profi Line-Tischfritteusen sind aus Edelstahl 18/0 gefertigt.
- Abnehmbares Bedienelement mit Sicherheitsfunktion, die die Fritteuse abschaltet, wenn es entfernt wird.
- Der Öltank mit V-förmigem Boden sorgt für eine optimale Kältezone und erhöht die Lebensdauer des Öls.
- Die übersichtliche Steuerung mit Temperaturkontrollleuchten befindet sich auf der Oberseite des Geräts.
- Schutz gegen Überhitzung durch eine rückstellbare Thermosicherung.
- Ein Frittierkorb mit extra langem Griff macht dieses Modell zu einem feinen Gerät für den intensiven Gebrauch.
- Alle Friteusen werden mit Frittierkorb und Deckel geliefert.

18/0 stainless steel







207208

### FRITTEUSE PROFI LINE, 8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 207208 | 8 | 230 | 3500 | 305x460x(H)369 | **239,50** |




207307

### FRITTEUSE PROFI LINE, 2×8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 207307 | 16 | 230 | 7000 | 605x460x(H)369 | **459,50** |




209202

### FRITTEUSE PROFI LINE MIT ABLASSHAHN, 8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209202 | 8 | 230 | 3500 | 305x515x(H)354 | **274,50** |




209301

### FRITTEUSE PROFI LINE MIT ABLASSHAHN, 2×8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209301 | 16 | 230 | 7000 | 610x515x(H)369 | **515,00** |

18/0
stainless steel



205815



205839

## FRITTEUSE KITCHEN LINE

- Gehäuse und Öltank aus Edelstahl.
- Abnehmbares Bedienelement mit Sicherheitsfunktion, die die Fritteuse abschaltet, wenn es entfernt wird.
- Abnehmbarer Ölbehälter für eine besonders einfache Reinigung.
- Lampe, die anzeigt, ob das Heizelement in Betrieb ist.
- Die Temperatur kann bis auf 190°C eingestellt werden.
- Ein Sicherheitsthermostat sorgt dafür, dass die Fritteuse nicht überhitzt.
- Überhitzungsschutz mit Reset für zusätzlichen Schutz.
- Frittierkorb mit wärmeisoliertem und extra langem Griff.
- Kaltzone zum Schutz der Ölqualität.
- Lieferung mit Frittierkorb und Deckel.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 205808 | 4 | 230 | 3000 | 218x380x(H)310 | **132,00** |
| 205846 | 4+4 | 230 | 3000+3000 | 470x380x(H)315 | **249,00** |
| 205815 | 6 | 230 | 3300 | 269x430x(H)300 | **143,00** |
| 205853 | 6+6 | 230 | 3300+3300 | 550x430x(H)305 | **267,50** |
| 205822 | 8 | 230 | 3500 | 265x430x(H)350 | **155,00** |
| 205839 | 8+8 | 230 | 3500+3500 | 542x430x(H)351 | **295,00** |




Kaltzone für längere Öl-Lebensdauer



Entnehmbarer Ölbehälter, zur einfacheren Reinigung



Frittierkorb mit hitzeisoliertem, extra langem Griff





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## FRITTEUSEN BUDGET LINE

NEW PP polypropylene

- Gehäuse, Deckel und Behälter aus Edelstahl.
- Verchromter Frittierkorb mit isoliertem Griff.
- Herausnehmbares Heizelement.
- Abnehmbarer Öltank.
- Manueller Drehregler für die Temperatur.
- Einstellbares Thermostat.
- Temperaturbereich: ca. 60°C bis 190°C.
- Überhitzungsschutz und Sicherheitsabschaltung.
- Kontrollleuchten.



205631



205648

### FRITTEUSE BUDGET LINE

- Ölkapazität (min./max.): 2,7–3,8 L.
- Tankkapazität: 4 L.
- Tanktiefe: 150 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 205631 | 230 | 2800 | 184x404x(H)258 | **109,00** |

### FRITTEUSE BUDGET LINE

- Ölkapazität (min./max.): 5,3–8 L.
- Tankkapazität: 8 L.
- Tanktiefe: 200 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 205648 | 230 | 3500 | 267x407x(H)308 | **139,00** |

Kaltzone für längere Öl-Lebensdauer



Entnehmbarer Ölbehälter, zur einfacheren Reinigung



Frittierkorb mit hitzeisoliertem, extra langem Griff



8 Liter
3500 W
230 V



215012

2x 8 Liter
2x 3500 W
230 V

S.S. stainless steel



215029

## INDUKTIONSFRITTEUSE

- Ein präzise Temperaturregelung und modernste Induktionstechnologie halten das Öl exakt auf der eingestellten Temperatur.
- Mit Countdown-Timer.
- Effiziente Wärmeübertragung.
- Edelstahlgehäuse für einfache Reinigung.
- Überhitzungsschutz.
- Zeigt die eingestellte Öltemperatur an.
- Lieferung mit Frittierkorb und Deckel.




## INDUKTIONSFRITTEUSE MIT ABLASSHAHN - 8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 215012 | 8 | 230 | 3500 | 288x619x(H)408 | **439,00** |

## INDUKTIONSFRITTEUSE - MIT ABLASSHAHN 2X8 L

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 215029 | 16 | 230 | 7000 | 577x609x(H)410 | **879,00** |

Einfaches Ablassen des Öls mithilfe eines Ablasshahns



Inkl. Filter für den Induktionsmotor



Praktische Einhängung für den Frittierkorb





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Al aluminium | ABS plastic | 18/8 stainless steel | SIL silicone | <200°C temp | NEW

## FRITTIERÖLTESTER

- Sonde aus 18/8-Edelstahl.
- Ermöglicht die Überprüfung der Qualität und Temperatur von Speiseöl.
- TPM-Wert des Öls.
- Umschaltbar zwischen Celsius- und Fahrenheit-Einheiten.
- Warnsystem mit roten, grünen und blauen LEDs.
- IP65 Wasserbeständigkeit.
- TPM-Bereich: 0,5 bis 40 % TPM.
- TPM-Genauigkeit: ±3 % (30 bis 190 °C).
- Temperaturmessbereich: 30 bis 200 °C (86 bis 392 °F)
- Temperaturmessgenauigkeit: ±1,5 °C
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F).
- Lagertemperatur: -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F).
- Batterie und Transportkoffer enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 270929 | 365x48x(H)26 | **269,00** |



270929

S.S. stainless steel

## POMMESWÄRMER

- Gehäuse, GN-Behälter und Tropfschale aus Edelstahl.
- Enthält eine Infrarot-Heizlampe.
- Abnehmbarer GN 1/2 Behälter mit Griffen, 150 mm tief.
- Perforierte Tropfschale mit gefalteten Kanten.
- Photothermische Bodenheizung.
- Ungefähre Kapazität: 1,5–2 kg Pommes pro Behälter.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung von oben und unten.
- Rutschfeste Füße.
- IPX3-Schutzklasse.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 209066 | 230 | 400 | 357x267x(H)376 | **149,00** |




209066

18/0 stainless steel

## GRILLPLATTEN PROFI LINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Die hartverchromte Oberfläche (9 mm Platte) erleichtert die Reinigung.
- Mit abnehmbarer Tropfschale und hohen Aufkantungen.
- Stufenloser Thermostat, einstellbar bis 300°C.
- Überhitzungsschutz.
- Geeignet für den Daueinsatz.
- Netzschalter mit integrierter Kontrollleuchte.
- Rutschfeste Füße.



203125

### GRILLPLATTE, FLACH

- Grillfläche 330x270 mm, glatte Ausführung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203125 | 230 | 2000 | 300x452x(H)227 | **282,00** |



203156

### GRILLPLATTE

- Grillfläche 518x330, 1/2 glatt und 1/2 gerillt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203156 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **398,00** |



203170

### GRILLPLATTE

- Grillfläche: 518x330 mm, gerillte Ausführung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203170 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **439,50** |



203149

### GRILLPLATTE, FLACH

- Grillfläche 518x330 mm, glatte Ausführung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203149 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **379,50** |



203163

### GRILLPLATTE

- 2 unabhängige Arbeitsbereiche, 2 Heizanzeigeleuchten.
- Grillfläche 688x410 mm, links 462 mm glatt und rechts 226 mm gerippt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 203163 | 230 | 3500 | 697x474x(H)241 | **555,00** |



855201

855218

### GRILLPLATTENSCHABER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855201 | 100x320 | **15,75** |

### ERSATZMESSER ZU GRILLPLATTENSCHABER 855201

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 855218 | **5,25** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GRILLPLATTEN KITCHEN LINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Die feste, 8 mm dicke, gehärtete Stahlplatte bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit.
- Ausgestattet mit Aufkantung und abnehmbarer Tropfschale.
- Temperaturstufenlos einstellbar bis 300 °C.
- Überhitzungsschutz durch rückstellbare thermische Abschaltung.
- Netzschalter mit integrierter Anzeigelampe.
- Ausgestattet mit rutschfesten Füßen.



154922

### GRILLPLATTE

- Die Grillplatte misst 316 x 380 mm und ist vollständig glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154922 | 230 | 2000 | 326x445x(H)225 | **219,00** |



154939

### GRILLPLATTE, FLACH

- Die Grillplatte misst 518 x 330 mm und ist vollkommen glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154939 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **285,00** |



154946

### GRILLPLATTE HALB GERILLT

- Das Gitter misst 518 x 330 mm und ist halb gerillt und halb glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154946 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **334,00** |



154953

### GRILLPLATTE GERILLT

- Die Grillplatte misst 518 x 330 mm und ist komplett gerillt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154953 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | **319,00** |



154960

### GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

- Die Grillplatte misst 688 x 410 mm und ist zu 1/3 gerillt und zu 2/3 glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154960 | 230 | 3500 | 697x474x(H)241 | **415,00** |

### EI-RING MIT GRIFF

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Langer Griff zum Schutz vor Verbrennungen.
- Erhältlich in verschiedenen Größen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 512074 | ø88x(H)125 | **2,35** |
| 512081 | ø103x(H)125 | **2,75** |
| 512098 | ø128x(H)125 | **3,15** |



512081

## GRILLPLATTEN BUDGET LINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Spritzschutz.
- Wird mit einer abnehmbaren Fettsammelschublade geliefert.
- Temperaturstufenlos einstellbar bis 300 °C.
- Überhitzungsschutz durch rückstellbare thermische Abschaltung.
- Ausgestattet mit rutschfesten Füßen.

S.S. stainless steel



154977

### GRILLPLATTE, FLACH

- Die Grillplatte misst 548 x 350 mm und ist vollkommen glatt.
- Die feste, 8 mm dicke, gehärtete Stahlplatte bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154977 | 230 | 3000 | 550x430x(H)240 | **249,00** |



154984



154991

### GERILLTE GRILLPLATTE

- Das Gitter misst 548 x 350 mm und ist komplett gerippt.
- Die massive, 8 mm dicke, gehärtete Stahlplatte bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154984 | 230 | 3000 | 550x430x(H)240 | **299,00** |

### GRILL, HALB GLATT, HALB GERIPPT

- Die Platte misst 717 x 383 mm und ist halbgerillt.
- Die feste, 10 mm dicke, gehärtete Stahlplatte bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit.
- Mit 2 separat einstellbaren Heizzonen.
- Wird ohne Stecker geliefert.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 154991 | 400 | 4400 | 720x460x(H)241 | **399,00** |



513132

18/8 stainless steel

### SMASH BURGER-PRESSE

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513132 | ø160x(H)78 | **14,95** |



S.S. stainless steel | indoor

## KONTAKTGRILL FÜR HOT DOGS UND WRAPS

- Gehäuse aus langlebigem Edelstahl.
- Entwickelt für schnelles und gleichmäßiges Toasten und Grillen von 4 französischen Hotdog-Brötchen, Paninis und Wraps auf einmal.
- Heizfläche: 270 × 250 mm – ermöglicht die gleichzeitige Zubereitung von 4 Brötchen.
- Leistungsstarke Heizelemente (220~240V/1800 W) – schnelle Aufheizzeit.
- Die einstellbare Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C (Skala in Schritten von 50°C) sorgt für optimale Bedingungen beim Erhitzen und Grillen von Brötchen.
- Speziell geformte, emaillierte Gusseisen-Heizplatten – sorgen für eine gleichmäßige Bräunung und ein optisch ansprechendes Ergebnis.
- Das einzigartige Plattendesign ermöglicht das Toasten von Brötchen verschiedener Größen, ohne sie während des Prozesses drehen zu müssen.
- Der Grilleffekt verbessert sowohl das Aussehen als auch den Geschmack der getoasteten Brötchen.
- Dank der emaillierten Oberfläche ist die Reinigung einfach und gewährleistet Hygiene bei minimalem Pflegeaufwand.
- Klappdeckel öffnet sich bis zu 90°.
- Ausgestattet mit einem Cool-Touch-Griff.
- Platz für 4 Brötchen auf einmal.
- LED-Anzeigeleuchten zeigen an, wenn das Gerät eingeschaltet ist und heizt.
- 4 rutschfeste Füße sorgen für Stabilität und verhindern, dass das Gerät während des Gebrauchs verrutscht.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263594 | 230 | 1800 | 385x285x(H)254 | **370,00** |




263594

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

## SMASH-BURGER-SET

- 4-teiliges Set.
- Profi Line runder Smasher aus Edelstahl, mit einem Durchmesser von ø160 mm und einer Dicke von 5 mm.
- Wender aus Edelstahl.
- Gewürzstreuer aus 18/8 Edelstahl mit Griff.
- Schmelzhaube aus Edelstahl.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 513217 | **45,95** |

NEW



513217

S.S. stainless steel

## KONTAKTGRILLER

- Perfekt zum Grillen und Erhitzen von Brot, Fleischstücken, Würstchen, Gemüse usw.
- Emaillierte Grillplatten aus Gusseisen, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Gehäuse aus Edelstahl garantiert Langlebigkeit.
- Leistungsstarke Heizelemente heizen die Grillflächen schnell und effizient auf.
- Die Temperatur kann mit dem Thermostat kontinuierlich auf bis zu 300 °C eingestellt werden.
- Belüftungsöffnungen schützen den Grill vor Überhitzung.
- Bodengrill mit hinteren und seitlichem Rand und einer abnehmbaren Abtropfschale, um die Reinigung zu erleichtern.
- Sie können die obere Grillplatte mittels hitzebeständigem Griff ganz einfach anheben und dank des gefederten Schließmechanismus in jeder gewünschten Position fixieren.
- Mit Gummifüßen für mehr Stabilität und zur Reduktion versehentlicher Bewegungen während des Gebrauchs.
- Die Grillreinigungsbürste ist im Lieferumfang enthalten.







263501



### KONTAKTGRILL - EINZELVERSION

- Grillfläche 220x232 mm.
- Gerillte Ausführung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263501 | 230 | 1800 | 310x375 x(H)216 | **197,50** |




263600



### KONTAKTGRILL - EINZELVERSION

- Grillfläche 220x232 mm.
- Oben gerillt und unten glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263600 | 230 | 1800 | 310x375 x(H)216 | **199,95** |




263662



### KONTAKTGRILL - PANINI

- Grillfläche 340x235 mm.
- Oben gerillt und unten glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263662 | 230 | 2200 | 430x375 x(H)216 | **239,50** |




Video ansehen




263655




263549




263617

## KONTAKTGRILL PANINI

- Grillfläche: 340x235 mm.
- Gerippt.

| Artikelnummer | | Farbe | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263655 | | Silber | 230 | 2200 | 430x375x(H)216 | **239,50** | |
| 263549 | Timer | Silber | 230 | 2200 | 430x375x(H)216 | **249,00** | N |
| 263617 | | Schwarz | 230 | 2200 | 430x375x(H)216 | **239,50** | |

3000 W
230 V



263624

XL
548 mm

## KONTAKTGRILL PANINI XL

- Die gerillte Grillfläche bietet viel Platz und gibt original italienischen Paninis ihre charakteristischen goldbraunen Grillstreifen.
- Sowohl die obere als auch die untere Grillplatte ist gerillt.
- Nettogewicht: 25 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263624 | 230 | 2700 | 548x464x(H)216 | **389,50** |

3600 W
230 V



263709

3600 W
230 V



263808

## KONTAKTGRILL - DOPPELVERSION, GERILLTE AUSFÜHRUNG

- Thermostate separat einstellbar.
- Grillfläche untere Platte 475x235 mm.
- Gerillte Ausführung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263709 | 230 | 3600 | 570x375 x(H)216 | **345,00** |

## KONTAKTGRILL - DOPPELVERSION

- Thermostate unabhängig einstellbar.
- Grillfläche untere Platte 475x235 mm.
- Oben gerillt und unten glatt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263808 | 230 | 3600 | 570x375 x(H)216 | **345,00** |

## KONTAKTGRILL - DOPPELVERSION

- Thermostate unabhängig einstellbar.
- Grillfläche untere Platte 475x235 mm.
- 1/2 glatt, 1/2 gerillt.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263907 | 230 | 3600 | 570x375 x(H)216 | **345,00** |

NEW

3600 W
230 V



263914

## KONTAKTGRILL, DOPPELGRILL MIT TIMER

- Thermostate unabhängig einstellbar.
- Unterer Grillbereich: 480x235 mm
- Obere Platten: 2 x 214x214 mm
- Vollständig flach.
- Doppel-Timer, einstellbar von 0–10 Minuten für jede Seite.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263914 | 230 | 3600 | 570x375x(H)216 | **369,00** |

XL → 508 mm ← NEW

Schwere obere Platte sorgt für gleichmäßigen Druck



263532

## KONTAKTGRILL, KEBAB XL

- Gerippte obere und untere Kochplatten.
- Unabhängige Wärmezufuhr für obere und untere Platten.
- Rohrförmige Heizelemente.
- Abmessungen der Grillfläche:
  - 263525: oben 352×268 mm, unten 378×340 mm.
  - 263532: oben 455×260 mm, unten 478×345 mm.
- Eine schwerere obere Platte übt mehr Druck aus für ein effizienteres und gleichmäßigeres Grillen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263532 | 230 | 3000 | 508x458x(H)234 | **395,00** |
| 263525 | 230 | 2500 | 408x455x(H)223 | **312,00** |





265055

NEW

Al die-cast

<200°C temp

## UFO-BURGER MAKER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Runde beheizte Platten mit Antihaftbeschichtung.
- Griff mit Verriegelungsmechanismus.
- Geeignet für UFO-Burger, Gelato-Paninis, versiegelte Sandwiches und Dessert-Snacks.
- Kombinierte Grill- und Versiegelungsfunktion.
- Einstellbare Temperatur von 5°C bis 200°C.
- Integrierter Timer bis zu 5 Minuten.
- Geeignet für Brötchengröße: ø120 mm.
- Produktionskapazität: bis zu 20 Stk./Stunde.
- Geeignet für süße und herzhafte Füllungen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265055 | 230 | 1300 | 531x250x(H)312 | **299,00** |






265048



NEW

18/8 stainless steel

<110°C temp

## HOTDOG-WÄRMER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Dampfheizungssystem.
- Schrankvolumen: 42 L.
- Kapazität: bis zu 50 Brötchen und 200 Würstchen.
- Einstellbarer Temperaturbereich: von 30°C bis 110°C.
- Abnehmbares Regal.
- Ablassventil.
- Wasserstandsanzeigelicht.
- Geeignet für Würstchen und Brötchen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265048 | 230 | 2000 | 508x445x(H)693 | **329,00** |

## SOUS-VIDE SYSTEM

- Kulinarisches System, in dem vakuumversiegelte Lebensmittel bei einer genau kontrollierten Temperatur gekocht werden.
- Ideal für à la carte Restaurants.
- Hervorragend geeignet für die Vorbereitung außerhalb von Spitzenzeiten.
- Gleichbleibend hohe Qualität der Ergebnisse.
- Hochpräziser Thermostat, einstellbar (0,1°C) von 35° bis 90°C.
- Gehäuse komplett aus Edelstahl.
- Kann durch den Deckel mit Silikonrand luft- und wasserdicht verschlossen werden.




### SOUS-VIDE-GERÄT GN 1/1

- Mit praktischen Tragegriffen und Ablasshahn.
- Inklusive 6-teiligem Abstandhalter aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 225448 | 20 | 230 | 600 | 350x680x(H)275 | **424,00** |

### SOUS-VIDE-GERÄT GN 2/3

- Mit Tragegriffen.
- Inklusive 4-teiligem Abstandhalter aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 225264 | 13 | 230 | 400 | 343x395x(H)255 | **298,50** |






221129




221136

## SOUS-VIDE-STAB 30

S.S. stainless steel

- Gehäuse aus PP0.
- Heizelement aus Edelstahl.
- Geeignet für 30-l-Behälter mit einer Höhe von mindestens 200 mm.
- Timer: 5 min-99 h 59 min (1 min Intervalle).
- Temperatureinstellung: 5–90 °C (0,1°C-Schritte).
- Temperatureinheit kann zwischen °C und °F umgeschaltet werden.
- Schutz vor Überhitzung und trockener Erwärmung.
- Mindest- und Höchstwasserstandsmarkierungen.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221129 | 30 | 230 | 1200 | 70x120x(H)330 | **129,00** |

## SOUS-VIDE-STAB 50

18/8 stainless steel · indoor

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Heizelement aus Nickellegierung für zusätzliche Haltbarkeit.
- Geeignet für 50 L Behälter mit einer Höhe von mindestens 200 mm.
- Timer: 5 min-99 h 59 min (1 min Intervalle).
- Temperatureinstellung: 5-95°C (0,1°C Intervalle).
- Möglichkeit, die Temperatureinheit zwischen °C und °F umzuschalten.
- Überhitzungsschutz und Schutz vor Trockenheizung.
- Markierungen des Mindest- und Höchstwasserstands.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221136 | 50 | 230 | 1500 | 71x145x(H)340 | **305,00** |



551998

PP polypropylene

## SOUS-VIDE KOCHKUGELN – 500 STÜCK

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Verringerung der Verdunstung und des Verspritzens von Wasser während des Kochens, wodurch der Wärmeverlust reduziert wird.
- Hilft dabei, Sous-Vide-Beutel unter Wasser zu halten.
- Kann bei Temperaturen von bis zu 110°C verwendet werden.
- Kugeldurchmesser: ø20 mm.
- Pro 500 Stück in einer praktischen Tasche für einfachen Transport verpackt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 551998 | ø20 | **26,50** |




221143



## SOUS-VIDE-STAB 80

18/8 stainless steel | indoor

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Heizelement aus Nickellegierung für zusätzliche Haltbarkeit, leicht zerlegbar zum schnelleren Trocknen.
- Geeignet für 80-l-Behälter mit einer Höhe von mindestens 200 mm.
- Timer: 5 min-99 h 59 min (1 min Intervalle).
- Temperatureinstellung: 5-95°C (0,1°C Intervalle).
- Möglichkeit, die Temperatureinheit zwischen °C und °F umzuschalten.
- Überhitzungsschutz und Schutz vor Trockenheizung.
- Mindest- und Höchstwasserstandsmarkierungen.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 221143 | 80 | 230 | 2300 | 155x175x(H)319 | **484,00** |

## VAKUUMIERBEUTEL, GEPRÄGT

NEW

- 2-lagige Vakuumbeutel.
- Innenschicht aus 50 µm lebensmittelechtem Polyethylen.
- Außenschicht aus 15 µm Polyamid (Nylon).
- Gesamtdicke: 65 µm.
- Geprägtes Muster.
- Temperaturbeständig von -20°C bis 100°C.
- Geeignet für Kammer- und externe Vakuumverpackungsmaschinen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 550731 | 100 | 150x250 | **8,50** |
| 550748 | 100 | 150x400 | **12,95** |
| 550755 | 100 | 200x300 | **12,95** |
| 550786 | 100 | 250x350 | **18,95** |
| 550793 | 100 | 300x400 | **25,95** |



550755



225479

S.S. stainless steel

## GAR- UND WARMHALTEOFEN

- Entwickelt für Niedertemperaturgaren, schonendes Aufwärmen und Warmhalten.
- Garen mit Kerntemperatursonde für präzise Ergebnisse im Inneren.
- Einstellbare Kerntemperatursonde; der Garvorgang endet, wenn die Zieltemperatur erreicht ist.
- Automatische Umschaltung in den Warmhaltemodus nach dem Garen.
- Energieeffizienter Betrieb dank hochwertiger Wärmedämmung.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Die Kammertemperatur kann in Schritten von 1°C eingestellt werden, von 30°C bis 120°C.
- Die Kerntemperatur kann von 25°C bis zur Kammertemperatur eingestellt werden.
- Die Halte-Temperatur kann von 25°C bis zur Kerntemperatur eingestellt werden.
- Timer für lange Garvorgänge bis zu 60 Stunden einstellbar.
- Manuelle Belüftungssteuerung für saftige oder knusprige Ergebnisse.
- Digitale Einstellung und Anzeige von Zeit, Sollwerten und aktuellen Kammer-/Kerntemperaturen.
- Universelle Seitenführungen für GN 1/1-Behälter und 600 x 400 mm Bleche.
- Geeignet für 3 GN 1/1-Behälter oder 600 x 400 mm Bleche.
- Versenkte Seitengriffe.
- Zusätzliche externe Griffe für eine sichere Platzierung.
- Wendetür mit links- oder rechtsseitiger Scharnierkonfiguration.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 225479 | 230 | 1200 | 495x690x(H)413 | **1 449,00** |

Al aluminium | PP polypropylene | 18/0 stainless steel | Fe carbon steel | indoor

NEW



240472

## REISKOCHER, 12 L

- Extra dickes Gehäuse aus Edelstahl für Langlebigkeit und einfache Reinigung.
- Innerer Aluminiumtopf mit Antihaftbeschichtung.
- Herausnehmbarer Innentopf.
- Deckel aus Edelstahl mit Dichtung und Dampfauslassventil.
- Schnappverschluss für sicheres Verschließen.
- Kondensatsammler.
- 2 Betriebsmodi: Kochen und Warmhalten.
- Wechselt nach dem Kochen automatisch in den Warmhaltemodus.
- Geeignet für bis zu 60 Portionen gekochten Reis.
- Mini-Druckventil für verbesserte Reistextur.
- Enthält Messbecher, Reislöffel und Silikon-Antihaftmatte.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240472 | 12 | 230 | 2650 | 537x472x(H)415 | **350,50** |

NEW

SIL silicone

## MATTE FÜR REISKOCHER, ANTIHAFTEND

- Hergestellt aus wiederverwendbarem Silikon.
- Entworfen für die Platzierung im Innentopf.
- Verhindert, dass der Reis am Boden festklebt oder anbrennt.
- Schützt den Boden des Innentopfs.
- Einfach zu reinigen.
- Geeignet als Zubehör für Reiskocher.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 240540 | 240441 | ø250 | **6,50** |
| 240557 | 240403 | ø300 | **6,50** |
| 240564 | 240458 & 240472 | ø350 | **7,95** |



240540




NEW MODEL



240410

## REISKOCHER MIT DAMPFGARFUNKTION

- Das Gehäuse besteht aus Edelstahl.
- Abnehmbarer Innentopf aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, leicht zu reinigen.
- Der Deckel aus Polypropylen mit Scharnier ist mit einem praktischen Griff, einer luftdichten Dichtung und einem Entlüftungsventil ausgestattet.
- Der Deckel wird durch die integrierte Verriegelung fest verschlossen.
- Dank des integrierten Kondensatabscheiders wird der Arbeitsplatz nicht nass.
- 2 Betriebsarten – Garen und Warmhalten; nach dem Garen wechselt das Gerät in den Warmhaltemodus.
- Kann auch zum Dampfgaren von Gemüse mit dem mitgelieferten Dampfkorb verwendet werden.
- Kapazität: 10 Löffel trockener Reis (15–20 Portionen gekochter Reis).
- Enthalten: Dampfkorb, Reis-Messbecher und Löffel.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240410 | 1,8 | 230 | 700 | 282x269x(H)260 | **52,00** |

NEW MODEL



240403

## REISKOCHER 5,4 L

- Gehäuse aus Edelstahl gefertigt.
- Innenliegender Aluminiumbehälter mit Antihaftbeschichtung, entfernbar, leicht zu reinigen.
- Klappdeckel aus Edelstahl mit Dichtung und Entlüftungsventil.
- Schnappverschluss für ein einfaches und festes Schließen des Reiskochers.
- Ein spezieller Behälter zum Auffangen von Kondenswasser, das aus dem Deckel tropft, schützt den Arbeitsbereich vor Nässe.
- 2 Betriebsarten – Gar- und Warmhaltemodus; wenn der Garvorgang beendet ist, schaltet das Gerät in den Warmhaltemodus.
- Kapazität: Geeignet für 30 Tassen trockenen Reis (≈ 45-60 Portionen gekochter Reis).
- Messbecher, Reislöffel und Antihafteinlage aus Silikon im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240403 | 5,4 | 230 | 1950 | 418x355x(H)475 | **209,00** |




NEW MODEL



240441

## REISKOCHER 4,2 L

- Hergestellt aus langlebigem und leicht zu reinigendem Aluminium.
- Der Innenraum ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen.
- Schaltet nach dem Kochen des Reises automatisch in den Warmhaltemodus.
- Großes Fassungsvermögen von 4,2 Litern oder 23 Messbecher Trockenreis.
- Dank des spezielles Designs der Griffe fungieren diese auch als praktische Deckelhalter und ermöglichen es, den heißen Deckel einerseits sicher aufbewahren zu können und andererseits immer sofort zur Hand zu haben.
- Messbecher und Reislöffel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240441 | 4,2 | 230 | 1600 | 376x440x(H)290 | **108,00** |

NEW MODEL



240458

## REISKOCHER 10 L

- Das Gehäuse besteht aus gewalztem, weiß lackiertem Stahl und ist leicht zu reinigen.
- Innentopf aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, leicht zu reinigen.
- Der Deckel aus Edelstahl mit Drehverschluss ist mit einem sich nicht erhitzenden Griff ausgestattet.
- Die Griffe haben ein spezielles Design, sodass sie als Deckelhalter fungieren - heiße Deckel können so sicher aufbewahrt werden und sind jederzeit griffbereit.
- Griffe und Beine bestehen aus sich nicht erhitzendem, langlebigem Polypropylen.
- 2 Betriebsarten – Gar- und Warmhaltemodus; wenn der Garvorgang beendet ist, schaltet das Gerät in den Warmhaltemodus.
- Kapazität: Geeignet für 50 Tassen trockenen Reis (≈ 100 Portionen gekochter Reis).
- Messbecher und Reislöffel im Lieferumfang enthalten.
- Nettogewicht: 10,35 kg.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240458 | 10 | 230 | 2650 | 555x498x(H)345 | **179,00** |

## SALAMANDER ZUR WANDMONTAGE

- Entspricht der IPX4-Norm.
- Kann ohne zusätzliche Halterungen an der Wand montiert werden.
- Ideal zum Grillen oder Erwärmen von Speisen oder Sandwiches.
- Stufenlos einstellbar von 50°C bis 300°C.
- Mit oberem Heizelement.
- Ausgestattet mit Thermostat, 30 Minuten Timer und Kontrollleuchte.
- 4 mögliche Gitterhöhen, Gittergriffe mit Hitzeschild.
- Mit Krümelfach.



264119

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264119 | 230 | 2000 | 610x450x(H)275 | **269,50** |

## SALAMANDER GN 1/1

- Aus Edelstahl.
- Möglichkeit, ein GN 1/1-Blech in die Kammer zu legen (nicht im Set enthalten).
- Heizelement auf der Kammeroberseite.
- Die Höhe des Gitters kann auf 4 verschiedene Ebenen eingestellt werden.
- Wandmontage ohne zusätzliche Halterungen für Platzersparnis in der Küche.
- Ausgestattet mit einem Thermostat, einem Timer für bis zu 30 Minuten und einer Kontrolllampe.
- Reibungslose, stufenlose Regelung – gewährleistet eine präzise Einstellung der Heizparameter.
- Temperaturbereich: 50-300°C.
- Schutzart: IPX4 – Schutz vor Wasserspritzern.
- Geeignet für GN 1/1 Behälter bis zu 100 mm Tiefe.
- Im Set enthaltenes Zubehör:
  - Gitter mit 2 isolierten Griffen,
  - Krümelfach.



264126

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264126 | 230 | 2850 | 770x485x(H)305 | **335,00** |

## SALAMANDER

- Ideal für Aufläufe, Grillen und Aufheizen von Gerichten.
- Temperaturregelung. 50°-300°C.
- Mit oberem Heizelement.
- Ausgestattet mit Thermostat, 30 Min. Timer und Kontrolllampe.
- 4 mögliche Rasterhöhen.
- Im Lieferumfang enthalten: Gitter mit Griffen und Krümelschale.
- Innenabmessungen: 646x408x(H)337 mm.
- Hergestellt aus Edelstahl.



264300

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264300 | 230 | 3600 | 800x633x(H)453 | **475,00** |




ERWÄRMT SICH IN 10 SEK.

S.S. stainless steel

## SALAMANDER MIT QUARZ-INFRAROTHEIZELEMENT

- Es ist möglich, GN1/1-Tabletts in die Kammer zu stellen.
- Ideal zum Grillen oder Aufwärmen von Speisen oder Sandwiches.
- Mit oberem und unterem Infrarot-Heizelement aus Quarzglas.
- Ausgestattet mit 15-Minuten-Timer und Kontrollleuchte.
- Grillrost mit hitzegeschützten Griffen auf 3 Ebenen höhenverstellbar.
- Mit Krümelfach.
- Entspricht der IPX3-Norm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264409 | 230 | 3645 | 689x397x(H)318 | **419,00** |

S.S. stainless steel

## QUARZ-SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Salamander mit 9 Quarz-Heizelementen für schnelleres Erwärmen, Grillen und Gratinieren von Lebensmitteln.
- Schutz der Heizelemente vor Schäden.
- Edelstahlgehäuse.
- Zwei verchromte Roste mit den Abmessungen 530x340 mm und zwei abnehmbare Griffe.
- Zwei Ebenen für die vertikale Ausrichtung jedes Rosts mit einem Abstand von 70 und 45 mm.
- Edelstahl-Krümelfach. 3 Quarz-Heizelemente auf drei unabhängig steuerbaren Ebenen.
- Timer für bis zu 15 Min. oder Dauerbetrieb. 1,3 m Netzkabel ohne Stecker.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264331 | 400 | 4500 | 682x528x(H)455 | **795,00** |






Mit 9 Quarzheizelementen für schnelleres Erwärmen




264607

264706

## LIFT-SALAMANDER 450

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Edelstahlrahmen Typ 450.
- Boden- und Rückplatte aus verzinktem Blech.
- Krümelfach aus Edelstahl.
- Griff aus Bakelit.
- Füße aus Gummi.
- Kontrolllampen für Temperatur.
- Die Hebevorrichtung verwendet eine Kettenrad- und Kettenkonstruktion.
- Temperaturbereich: bis zu 300 °C.
- Höhe der Hubverstellung: 70–200 mm.
- Herausnehmbare Tropfschale/Krümelfach mit Abdeckgitter 440x320 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264607 | 230 | 2800 | 470x520x(H)530 | **598,50** |

## LIFT SALAMANDER 600

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Edelstahlrahmen Typ 600.
- Boden- und Rückplatte aus verzinktem Blech.
- Tropfschale aus Edelstahl.
- Griff aus Bakelit.
- Füße aus Gummi.
- Kontrollleuchten für Temperatur.
- 2 unabhängige Heizzonen.
- Die Hebevorrichtung verwendet eine Kettenrad- und Kettenkonstruktion.
- Temperaturbereich: bis zu 300 °C.
- Höhe der Hubverstellung: 70–200 mm.
- Herausnehmbare Tropfschale/Krümelfach mit Abdeckgitter 590 x 350 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 264706 | 230 | 3600 | 620x520x(H)530 | **695,00** |




262214

S.S. stainless steel

## MULTI-TOASTER MIT 6 ZANGEN

- 2 Schichten mit 6 Toasterzangen - Edelstahl.
- Infrarot-Quarzrohre zur schnellen Erwärmung, die Temperatur kann innerhalb von 30 Sekunden das Maximum erreichen.
- Rohre kühlen in Sekundenschnelle ab.
- Schalter zur Auswahl verschiedener Heizgruppen.
- 15 Minuten mechanische Zeitschaltuhr mit Glocke.
- Inklusive 6 Toasterzangen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 262214 | 230 | 3000 | 450x390x(H)400 | **225,00** |



262801

S.S. stainless steel

## TOASTERZANGE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 262801 | 100x340x(H)64 | **11,50** |

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene

## TOASTER 4-FACH

- Gehäuse aus Edelstahl, satiniert und glänzend.
- Knöpfe aus ABS, Tasten und Pedale aus PP (Polypropylen).
- 4 extrabreite Toastschlitze, 2 Heizzonen (mit je 2 Schlitzen), 2 herausnehmbare Krümelschalen.
- Hebel zum mühelosen Herausnehmen der Toasts.
- Fassungsvermögen von 4 Scheiben Brot auf einmal.
- 7 Toaststufen mit Drehknöpfen einstellbar - jede Heizzone kann unterschiedlich eingestellt werden.
- 3 voreingestellte Programme: Toasten, Auftauen, Aufwärmen.
- 3 Funktionstasten für jede Heizzone: Abtauen, Aufwärmen, Auswerfen/Abbrechen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 261187 | 240 | 1500 | 295x335x(H)180 | **69,50** |




261187



261163

S.S. stainless steel

## SANDWICHTOASTER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Zange mit isolierten Griffen aus PF-Harz.
- Linker und rechter Schlitz separat bedienbar.
- Timer mit Alarm, einstellbar auf maximal 8 Minuten.
- Abnehmbares Krümelfach

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 261163 | 230 | 1200 | 215x300x(H)270 | **176,50** |

S.S. stainless steel

## DURCHLAUF-TOASTER

- Entwickelt für kontinuierliches Toasten von geschnittenem Brot.
- Im Lieferumfang sind vordere und hintere Ablagen enthalten.
- Obere und untere Heizelemente sorgen für ein gleichmäßiges Toasten auf beiden Seiten.
- Förderbandgeschwindigkeit mit 3 voreingestellten Stufen zur Steuerung des Bräunungsgrades.


261309



261200



261354

## DURCHLAUFTOASTER

- Auf dem Förderband ist Platz für eine Reihe Brotscheiben.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 261200 | 230 | 1340 | 288x368x(H)410 | **449,00** |

## DURCHLAUFTOASTER

- Auf das breite Förderband passen zwei Scheiben Brot nebeneinander.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 261309 | Silber | 230 | 2240 | 418x365x(H)390 | **510,00** |
| 261354 | Schwarz | 230 | 2240 | 418x368x(H)415 | **540,00** |

S.S.
stainless steel

## PIZZAOFEN

- Ofenrost geeignet für Pizzen bis zu Ø 30cm.
- Timer einstellbar auf bis zu 15 Minuten.
- Mit oberem, unterem Heizelement und Krümelschublade.
- Geeignet für Fertigpizzen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 220306 | 230 | 1450 | 484x590x(H)190 | **149,50** |



220306

Al
aluminium

## PARTYPFANNE

- Aluminium mit Antihaftbeschichtung.
- Abnehmbarer Thermostat.
- Geeignet zum Frittieren, Braten und Warmhalten.
- Inklusive Deckel mit Klarglas und zwei isolierten Griffen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 239506 | 230 | 1400 | ø400x(H)190 | **47,95** |
| 239605 | 230 | 1600 | ø620x(H)170 | **94,95** |
| 239599 | Thermostatkabel für Partypfanne | | | **15,95** |



239605

239506



## WÜRSTCHENWÄRMER




265000




265031

### WURSTWÄRMER

- Gehäuse, Behältergitter und Deckel aus Edelstahl.
- Behälter aus gehärtetem Glas.
- Der Wurstkorb hat einen Durchmesser von 175 mm und bietet Platz für Würste mit einer Länge von bis zu 24 cm.
- Temperaturbereich: von 30°C bis 100°C.
- Heizungs-Kontrolllampe.
- Überhitzungsschutz.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265000 | 230 | 450 | 280x310x(H)395 | **232,50** |

### WÜRSTCHEN- UND HOTDOG-BRÖTCHENWÄRMER

- Gehäuse, Korb mit Trennwand und Deckel aus Edelstahl.
- Heizstäbe für Brötchen aus Aluminium, mit Abmessungen: Ø25x(L)198 mm.
- Schutzzylinder aus Glas.
- Wurstkorb mit einem Durchmesser von ø175 mm, für Würste bis zu 24 cm Länge .
- Kapazität des Wasserbehälters: 1 l
- Heizungs-Kontrolllampe.
- Überhitzungsschutz.
- Temperatur einstellbar bis 100°C.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 265031 | 230 | 550 | 500x310x(H)395 | **259,00** |



### WURSTWÄRMER

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Wassertank und Deckel aus Edelstahl.
- Wurstgestell aus 18/8-Edelstahl.
- Thermostat-Temperaturregelung bis 85 °C.
- Mit Griffen für einfachen Transport.
- Deckel mit isoliertem, kühlem Griff.
- Anzeigeleuchte.
- Rutschfeste Füße.
- Behältervolumen: 9.3 l. Mindestwasserstand: 2.7 l.
- Maximaler Wasserstand: 6.6 l.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 240502 | 230 | 1000 | 287x386x(H)258 | **139,50** |




240502

## ROLLENGRILLS

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

- Gehäuse und Rollen aus Edelstahl.
- Schnelle Erwärmung und Wärmerückgewinnung.
- Abnehmbare, leicht zu reinigende Tropfschale.
- Temperaturregelung bis 230°C.

NEW



268803



268667

### ROLLENGRILL, 1 ZONE

- Rollenlänge: 45 cm.
- Optional ist eine Abdeckung separat erhältlich.
  - für Artikel 268803, Code: 268834.
  - für Artikel 268810, Code: 268841.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268803 | 7 Rollen | 230 | 620 | 566x375x(H)192 | **279,95** | N |
| 268810 | 9 Rollen | 230 | 790 | 566x450x(H)192 | **319,95** | N |

### ROLLENGRILL, 2 ZONEN

- 2 Heizbereiche mit separater Temperaturregelung.
- Rollenlänge: 45 cm.
- Optionale Abdeckung separat erhältlich für Artikel 268667, Code: 268858.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268667 | 14 Rollen | 230 | 1230 | 566x640x(H)192 | **439,00** | |
| 268827 | 11 Rollen | 230 | 980 | 566x527x(H)192 | **399,95** | N |




268674

NEW



268841

### ROLLENGRILL XL - 2 ZONEN

- 2 separat steuerbare Heizzonen.
- Rollenlänge: 65 cm.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 268674 | 14 Rollen | 230 | 2000 | 732x590x(H)168 | **789,00** |

### ABDECKUNG FÜR ROLLENGRILL

- Aus gehärtetem Glas.
- Reduziert Wärmeverluste während des Betriebs.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 268841 | 450x348x(H)48 | **63,95** |
| 268858 | 450x423x(H)48 | **78,95** |
| 268834 | 450x273x(H)48 | **54,50** |




281710

## MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION HENDI 1050 W, 20 L

**281710**

- Gehäuse und Frontpanel aus Edelstahl.
- Leicht ablesbares Bedienfeld.
- Elektromechanische Steuerung mit zwei Einstellknöpfen für Zeit und Leistung (9-stufig einstellbar).
- Die obere Magnetronantenne mit rotierender Welle sorgt für eine gleichmäßige Energieverteilung.
- Eingebauter Luftfilter zum Schutz vor externen Faktoren und Staub.
- Luftdichte Tür mit Glasscheibe zur Beobachtung von Prozessen im beleuchteten Mikrowelleninnenraum.
- Druckknopföffnung für einfache Bedienung.
- Innenraum der Kammer:
  - Abmessungen 275x260x(H)173 mm, Volumen: 20 l.
  - Weiß lackiert.
  - Leicht zu reinigen.
  - Kein Brechen von Tellern dank entsprechend abgerundeten Kanten.
- Multifunktionale Verwendung:
  - Auftauen.
  - 4 Stufen der Mikrowellenleistung: niedrig, mittel, mittelhoch, hoch.
  - Funktion der Kombination von Standard- und Grillmodus: Kombi (3 Ebenen).
  - Grill (Leistung 1000 W).
  - Das Ende des Garzyklus wird durch einen akustischen Alarm signalisiert.
  - 4 Leistungsstufen.
- Eingangsleistung: 1050 W.
- Ausgangsleistung: 700 W.
- Inklusive 255-mm-Glasdrehteller und Grillrost.
- Geeignet für runde Teller bis zu ø255 mm.
- Maximale Einzelbetriebszeit: 35 Minuten.
- Ausgestattet mit einem Kabel mit Erdungsstecker.
- Gewicht: 11,1 kg.



| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281710 | 20 | 230 | 1050 | 435x360x(H)251 | **152,50** |

HENDI
Tools for Chefs

25 Liter
900 W
230 V

NEW




## MIKROWELLEN-HEISSLUFTFRITTEUSE HENDI 1500 W, 25 L

**281291**

- Innenraum aus Edelstahl 18/0 für leichte Reinigung.
- Funktionen:
  - Mikrowelle.
  - Schnelles Kochen.
  - Heißluftfrittieren.
  - Kombiniertes Garen.
  - Umluftgaren.
  - Mehrstufiges Garen.
  - Popcorn.
  - Auftauen.
  - Warmhalten.
  - ECO-Modus.
  - Kühlen.
  - Abfragen.
- Überhitzungsschutz.
- Signal am Ende des Garvorgangs.
- Touch-Bedienfeld mit Drehknopf.
- 14 spezielle Heißluftfritteusen-Voreinstellungen.
- 9 automatische Menüs: Aufwärmen, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Pasta, Fisch, Suppe, Pizza, Huhn.
- Temperaturbereich der Konvektion: 140 – 230 °C.
- Timer-Einstellung: 0 – 95 Minuten.
- Mikrowellenleistung: 900W.
- Heißluftfrittierleistung: 1,5 kW.
- Mikrowellen-Leistungsstufen: 10 (10%-Schritte).
- Innenraummaße: 355x332x(H)200 mm.
- Drehtellerdurchmesser: 315 mm.
- Geeignet für Teller bis Ø 315 mm.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
  - 1x runder Rost.
  - 1x Heißluftfrittier-Blech.
  - 1x Heißluftfrittier-Korb.
  - 1 Glasdrehteller.
  - 1x Drehtellerring-Einheit.



| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281291 | 25 | 230 | 1500 | 523x451x(H)300 | **325,00** |

25 Liter
1550 W
230 V




281352

## MIKROWELLE 1000W
## HENDI 1550 W, 25 L

**281352**

- Gehäuse und Innenraum der Kammer mit Keramikboden aus Edelstahl.
- Leicht ablesbares Bedienfeld.
- Elektromechanische Steuerung mit einem Knopf, der die Zeiteinstellung von 15 Sek. bis 6 Min. ermöglicht.
- Untere rotierende Magnetronantenne für eine gleichmäßige Energieverteilung, kein rotierender Teller.
- Integrierter Luftfilter zum Schutz vor äußeren Faktoren und Staub.
- Tür mit großer Glasscheibe zur Beobachtung des Garprozesses im beleuchteten Mikrowelleninnenraum.
- Fester Riegelverschluss: einfaches Öffnen, kein Verriegelungsmechanismus.
- Innenraum der Kammer:
  - Abmessungen: 327x346x(H)200, Volumen: 25 l.
  - Leicht zu reinigen.
  - Kein Brechen der Teller durch entsprechend abgerundete Kanten.
  - Keramikboden.
- Multifunktionale Verwendung:
  - 6 empfohlene Zeitprogramme für die Zubereitung ausgewählter Gerichte/Getränke.
  - Das Ende des Garzyklus wird durch einen akustischen Alarm signalisiert.
- Eingangsleistung: 1550 W.
- Ausgangsleistung: 1000 W.
- Geeignet für runde (bis zu ø320 mm) und rechteckige Teller.
- Maximale Einzelbetriebszeit: 6 Minuten.
- Ausgestattet mit einem Kabel mit Erdungsstecker.



| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281352 | 25 | 230 | 1550 | 511x432x(H)311 | **415,00** |

23 Liter
1550 W
230 V




## MIKROWELLE, PROGRAMMIERBAR 1000W HENDI 1550 W, 23 L

**281444**

- Gehäuse und Innenraum der Kammer mit Keramikboden aus Edelstahl.
- Leicht ablesbares Bedienfeld.
- Elektronische Steuerung.
- Untere rotierende Magnetronantenne für gleichmäßige Energieverteilung, kein rotierender Teller.
- Integrierter Luftfilter zum Schutz vor externen Faktoren und Staub.
- Sie können das gewünschte Programm auf dem Touchdisplay auswählen.
- Tür mit großer Glasscheibe zur Beobachtung von Prozessen im beleuchteten Mikrowelleninnenraum.
- Fester Riegelverschluss: einfaches Öffnen, kein Verriegelungsmechanismus.
- Innenraum der Kammer:
  - Abmessungen: 327x346x(H)200, Volumen: 23 l.
  - Leicht zu reinigen.
  - Kein Brechen der Teller durch entsprechend abgerundete Kanten.
  - Keramikboden.
- Multifunktionale Verwendung:
  - Auftauen.
  - 10 Standardprogramme.
  - Es gibt die Möglichkeit, bis zu 100 Programme zu speichern (max. 3 Phasen in einem Programm).
  - automatische Zeitumrechnung für Doppelportionen.
  - Das Ende des Garzyklus wird durch einen akustischen Alarm signalisiert.
  - 4 Leistungsstufen.
- Eingangsleistung: 1550 W.
- Ausgangsleistung: 1000 W.
- Geeignet für runde (bis zu ø320 mm) und rechteckige Teller.
- Maximale Einzelbetriebszeit: 60 Minuten.
- Ausgestattet mit einem Kabel mit Erdungsstecker.
- Gewicht: 15,5 kg.



| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281444 | 23 | 230 | 1550 | 509x572x(H)306 | **449,50** |

25 Liter
1550 W
230 V



NEW

## MIKROWELLE, MULTIFUNKTION 4-IN-1

**281383**

- InverterFour-Technologie für effiziente und gleichmäßige Garergebnisse.
- Elektrische Steuerung mit Touchscreen.
- Drehtellerloses System mit multidirektionaler 3D-Mikrowellenverteilung.
- Antihaft-Innenraum für einfache Reinigung.
- 52 automatische Programme.
- Innenbeleuchtung.
- Klapptür.
- Hauptfunktionen:
  - Mikrowelle.
  - Heißluftfrittieren.
  - Umluft.
  - Dampf.
- Zusätzliche Funktionen:
  - Grillfunktion unterstützt durch Dampf.
  - Aufwärmen.
  - Auftauen.
  - Fermentation.
  - Entkalken.
  - Desinfektion.
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen.
- Mikrowellen-Leistung: 1000 W.
- Grillleistung: 1800 W.
- Kapazität: 25 L.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
  1 × Heißluftfrittierkorb
  1 × Grillrost
  1 × Backblech



| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281383 | 24,7 | 230 | 1550 | 462x492x(H)338 | **589,00** |



HENDI

34 Liter
3000 W
230 V




## MIKROWELLE, PROGRAMMIERBAR 1800W HENDI 3000 W, 34 L

**281369**

- Gehäuse und Kammerinnenraum aus Edelstahl.
- Die Kammer ist mit einem Keramikboden ausgestattet.
- Untere und obere Mikrowellenantennen für gleichmäßige Energieverteilung, keine rotierenden Teile in der Kammer.
- Eingebauter Luftfilter schützt vor Staub und Schmutz.
- Leicht ablesbares Bedienfeld, Auswahl des gewünschten Programms über das Touchpanel.
- Tür mit großem Blickfenster zur Beobachtung der Vorgänge in der beleuchteten Mikrowellenkammer.
- Fester Riegelverschluss und trotzdem leichtes Öffnen - kein Verriegelungsmechanismus.
- Innenraum der Kammer:
  - Abmessungen 360x409x(H)225 mm, Fassungsvermögen 34 l.
  - Leicht zu reinigen.
  - Kein Brechen von Tellern dank entsprechend abgerundeter Kanten.
  - Keramikboden.
- Multifunktionaler Einsatz:
  - Auftauen.
  - 10 Standardprogramme.
  - Möglichkeit, bis zu 100 Programme zu speichern (bis zu 3 Stufen pro Programm).
  - Automatische Zeiteinstellung für Doppelportionen.
  - Das Ende des Garvorgangs wird durch ein akustisches Signal kommuniziert.
- Eingangsleistung: 3000 W.
- Ausgangsleistung: 1800 W.
- Geeignet für runde (bis zu ø355 mm) und rechteckige Teller.
- Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung: 60 Minuten.
- Ausgestattet mit einem geerdeten Stecker.
- Gewicht: 32,3 kg.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281369 | 34 | 230 | 3000 | 572x520x(H)363 | **1 025,00** |




## MIKROWELLE, PROGRAMMIERBAR VIA USB-ANSCHLUSS 1800W

**281376**

- Das Gehäuse und der Kammerinnenraum sind aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, der eine langjährige Nutzung garantiert.
- Die Kammer ist mit einem Keramikboden ausgestattet.
- Leicht ablesbares Touch-Bedienfeld mit Drucktasten und digitalem Display, das Zeit und Leistung anzeigt.
- Untere und obere Mikrowellenantennen sorgen für eine gleichmäßige Energieverteilung und ein gleichmäßiges Erhitzen der Speisen.
- Eingebauter Luft- und Fettfilter zum Schutz vor äußeren Einflüssen.
- Ein spezielles System, das Sie daran erinnert, den Filter zu reinigen.
- Durch die eingebaute Beleuchtung und das große Glasfenster in der Tür lässt sich der Garvorgang zu jedem Zeitpunkt gut beobachten.
- Fester Riegelverschluss und trotzdem leichtes Öffnen - kein Verriegelungsmechanismus.
- Innenraum der Kammer:
  - Abmessungen 330x310x(H)175 mm, Fassungsvermögen 18 l.
  - Leicht zu reinigen.
  - Kein Brechen von Tellern dank entsprechend abgerundeter Kanten.
  - Keramikboden.
- Multifunktionaler Einsatz:
  - Auftauen.
  - 10 Standardprogramme.
  - 10 Leistungsstufen.
  - Mittels USB-Anschluss programmierbar.
  - Möglichkeit, bis zu 100 Programme zu speichern, darunter bis zu 20 benutzerdefinierte, mehrstufige Programme.
  - Automatische Zeiteinstellung für Doppelportionen.
  - Das Ende des Garvorgangs wird durch ein akustisches Signal kommuniziert.

  Eingangsleistung: 3000 W.
  Ausgangsleistung: 1800 W.
- Geeignet für runde (bis zu ø300 mm) und rechteckige Teller.
- Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung: 60 Minuten.
- USB-Karte und Software im Lieferumfang enthalten.
- Gewicht: 31,8 kg.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 281376 | 18 | 230 | 3000 | 560x419x(H)336 | **1 125,00** |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



| Artikelnummer | 281710 | 281291 | 281352 | 281444 | 281383 | 281369 | 281376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKTIONEN** | | | | | | | |
| Kontrolle | electrome-chanical | electrome-chanical | electrome-chanical | electronic | electronic | electronic | electronic |
| Anzahl der Programme / Stufen | 9/1 | 23/2 | 1/1 | 100/3 | 52/1 | 100/3 | 100/3 |
| Anzahl der Leistungsstufen | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 |
| Maximale Zeit | 35 min | 95 min | 6 min | 60 min | 90 min | 60 min | 60 min |
| **AUSSTATTUNG** | | | | | | | |
| Mikrowellenquelle | obere Magnetron-antenne | obere Magnetron-antenne | untere rotierende Magnetron-antenne | untere rotierende Magnetron-antenne | obere Magnetron-antenne | untere und obere rotierende Magnetron-antenne | untere und obere rotierende Magnetron-antenne |
| Anzahl der Magnetrons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Luftfilter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| USB-Anschluss | – | – | – | – | – | JA | JA |
| **ABMESSUNGEN** | | | | | | | |
| Äußere Abmessungen | 435x360 x(H)251 mm | 523x451 x(H)300 mm | 582x472 x(H)374 mm | 509x572 x(H)306 mm | 462x492 x(H)338 mm | 572x520 x(H)363 mm | 560x419 x(H)336 mm |
| Kammerabmessungen | 304x306 x(H)206 mm | 305x325 x(H)195 mm | 327x346 x(H)200 mm | 327x346 x(H)200 mm | 300x380 x(H)178 mm | 360x409 x(H)225 mm | 330x310 x(H)175 mm |
| Kammerkapazität | 20 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 34 l | 18 l |
| Maximaler Teller-durchmesser | 280 mm | 315 mm | 320 mm | 320 mm | 265 mm | 355 mm | 300 mm |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | | | | | |
| Eingangsleistung | 1050 W | 1500W | 1550 W | 1550 W | 2350 W | 3000 W | 3000 W |
| Stromspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Gewicht | 11,1 kg | 17,5 kg | 15,1 kg | 15,5 kg | 19,9 kg | 32,3 kg | 31,8 kg |
| € | **152,50** | **325,00** | **415,00** | **449,50** | **589,00** | **1 025,00** | **1 125,00** |

## GARZEITEN vs. GERÄTELEISTUNG

| Leistung | 700 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochzeit | 0:35 | 0:25 | 0:22 | 0:18 | 0:12 |
| | 1:05 | 0:52 | 0:48 | 0:37 | 0:27 |
| | 1:35 | 1:14 | 1:06 | 0:57 | 0:39 |
| | 2:05 | 1:39 | 1:29 | 1:10 | 0:52 |
| | 5:00 | 4:03 | 3:34 | 2:50 | 2:10 |
| | 10:00 | 8:15 | 7:23 | 5:40 | 4:00 |

# 07

# Ovens, oven trays

## Innovations and performances




HENDI
HENDI




Croissants 35 s



Baguettes 45 s



Burger mit Pommes frites 90 s



Hähnchen-Nuggets 105 s



## HOCHGESCHWINDIGKEITS-BACKOFEN COMBITURBO

NEW | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | Al aluminium | indoor | <280°C temp



281512

38 cm

### 3 VERSCHIEDENE TECHNOLOGIEN = BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE

**Mikrowellen**
Sofortiges Erhitzen, verkürzte Garzeit

**Heißluft**
Verbesserter Bräunungseffekt

**Thermisches Impingement**
Verbesserte Toast- und Bräunungsergebnisse

- Gehäuse aus aluminisiertem Stahl mit matter Oberfläche.
- Innenkammer aus 18/8 Edelstahl.
- Kombination aus Mikrowellen-, Konvektions- und Impingement-Technologien.
- Kochmodi können unabhängig oder kombiniert verwendet werden.
- Voreingestellter und programmierbarer Rezeptspeicher mit Kapazität für 248 Rezepte.
- Bis zu 10 programmierbare Kochstufen.
- 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld.
- Verfügbar in 22 Sprachen.
- USB-Anschluss.
- Messungen in °C und °F.
- Temperaturbereich: von 25°C bis 280°C.
- Mikrowellenleistung einstellbar von 0–100% in 10%-Schritten.
- Konvektionsleistung einstellbar von 10–100% in 10%-Schritten.
- Kochzeit einstellbar bis zu 20 Minuten.
- Ofenkapazität: 18 L.
- Mikrowellenleistung: 1,5 kW.
- Konvektionsleistung: 3,0 kW.
- Abmessungen des Innenraums: 317x315x(H)188 mm.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
  - 1x Ofenschaufel
  - 1x Antihaftkorb.
  - 1x Antihaft-Meshkorb
  - 1x Runde antihaftbeschichtete Netzunterlage
  - 1x 9" Pizzablech
  - 1x Backblechgestell

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 281512 | 230 | 3500 | 380x663x(H)619 | **5 799,00** |



808351

### HOCHGESCHWINDIGKEITS-BACKBLECH, ANTIHAFTBESCHICHTUNG, VERSTÄRKT

- Gehäuse aus PTFE.
- Felge mit Verstärkung aus Edelstahl.
- Antihaft - kein Öl erforderlich.
- Konvektionsmikrowellengeeignet.
- Mikrowellen-Backofenfest.
- Verstärkte Materialien.
- Temperaturbeständigkeit: 260°C.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808337 | 290x190x(H)30 | **42,95** |
| 808351 | 290x190x(H)30 | **42,95** |
| 808344 | 290x290x(H)20 | **53,75** |



219744

### HOCHGESCHWINDIGKEITS-BACKBLECH, ANTIHAFTBESCHICHTET

- Hergestellt aus PTFE.
- Entwickelt für Snacks wie Pommes und Nuggets.
- Temperaturbeständigkeit: 260°C.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 219744 | 280x280x(H)15 | **38,50** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

18/0 stainless steel





4x GN 1/1

229880

2 effiziente Lüfter für bestmögliche Luftzirkulation



## KONVEKTIONSOFEN H100

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Abnehmbare Cool-Touch-Tür mit doppelter Verglasung.
- Teilweise emaillierte Kammer mit Innenbeleuchtung.
- Beheizung durch 2 Heizelemente und 2 Lüfter.
- Temperatur einstellbar von 50 °C bis 300 °C.
- Timer: 0-120 min.
- Passend für 4x GN 1/1 Bleche.
- Abstände zwischen den Führungen: 75 mm.
- Lieferung mit GN 1/1-Behälter 65 mm und GN 1/1-Gitterrost.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 229880 | 230 | 3500 | 699x608x(H)550 | **625,00** |
| 237151 | Fuß, geschweißt | | 690x480x(H)700 | **410,00** |
| 817735 | Fuß, verschraubt | | 690x480x(H)700 | **369,00** N |

Passend für 4 Aluminiumbleche



Doppeltverglaste, hitzeresistente Tür



Mit Innenbeleuchtung





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



18/0
stainless steel



4x
GN 1/1

229873

## KONVEKTIONSOFEN MIT LUFTBEFEUCHTUNG H100S

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Abnehmbare Cool-Touch-Tür mit doppelter Verglasung.
- Teilweise emaillierte Kammer mit Innenbeleuchtung.
- Beheizung durch 2 Heizelemente und 2 Lüfter.
- Temperatur einstellbar von 50 °C bis 300 °C.
- Direkte Befeuchtung, manuell per Knopfdruck.
- Wasseranschluss auf der Rückseite, der an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann.
- Timer: 0-120 min.
- Passend für 4x GN 1/1 Bleche.
- Abstände zwischen den Führungen: 75 mm.
- Lieferung mit GN 1/1-Behälter 65 mm und GN 1/1-Gitterrost.

| Artikelnummer | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 229873 | 230 | 3500 | 699x608x(H)550 | **675,00** | |
| 817735 | Fuß, verschraubt | | 690x480x(H)700 | **369,00** | N |
| 237151 | Fuß, geschweißt | | 690x480x(H)700 | **410,00** | |



237151

Abnehmbare Tür zur einfachen Reinigung



Cool Touch Tür - die Tür wird nicht heiß





Al aluminium S.S. stainless steel





4x
438x315

227060

2 effiziente Lüfter für bestmögliche Luftzirkulation



## KONVEKTIONSOFEN H90

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Cool-Touch-Tür mit doppelter Verglasung, die zur einfachen Reinigung abgenommen werden kann.
- Teilweise emaillierte Kammer mit Innenbeleuchtung.
- Beheizung durch 2 Heizelemente und 2 Lüfter.
- Temperatur einstellbar von 50 °C bis 300 °C.
- Timer: 0-120 min.
- Passend für 4 Bleche 437 x 314 mm.
- Abstände zwischen den Führungen: 70 mm.
- Mit 4 Blechen geliefert.

| Artikelnummer | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227060 | 230 | 2670 | 595x624x(H)572 | **510,00** | |
| 223468 | Fuß, geschweißt | | 595x425x(H)700 | **425,00** | |
| 817728 | Fuß, verschraubt | | 595x425x(H)700 | **339,00** | N |
| 801970 | Rost | | 433x338 | **11,95** | |
| 943380 | Backblech | | 437x314x(H)8 | **14,95** | |

Passend für 4 Aluminiumbleche



Doppeltverglaste, hitzeresistente Tür



Mit Innenbeleuchtung





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




227077

## HEISSLUFTOFEN MIT BESCHWADUNG H90S

- Gehäuse aus Edelstahl mit doppelt verglaster Tür.
- Die Cool Touch Tür kann zum Reinigen abgenommen werden.
- Garraum teilweise emailliert mit Innenbeleuchtung.
- Zwei Heizelemente und zwei Ventilatoren. Temperaturbereich: 50-300°C. Direkte Beschwadung, manuelle Steuerung per Knopfdruck.
- Wassereinlass, der an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann, auf der Rückseite.
- Timer einstellbar: 0-120 Min.
- Passend für vier Bleche 437x314 mm, Abstand zwischen den Blechen: 70 mm.
- 4 Bleche inklusive.

| Artikelnummer | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227077 | 230 | 2670 | 595x595x(H)570 | **635,00** | |
| 223468 | Fuß, geschweißt | | 595x425x(H)700 | **425,00** | |
| 817728 | Fuß, verschraubt | | 595x425x(H)700 | **339,00** | N |
| 801970 | Rost | | 433x338 | **11,95** | |
| 943380 | Backblech | | 437x314x(H)8 | **14,95** | |



223468

Abnehmbare Tür zur einfachen Reinigung



Cool Touch Tür - die Tür wird nicht heiß



Mit Klemmen, zum Herausnehmen der heißen Bleche



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

Leistungsstarke Heizelemente, inkl. Grillheizelement oben in der Kammer.

Robuste Funktionsknöpfe.




225929

4x GN 2/3

Solide Konstruktionsweise.

Kammer aus Edelstahl 18/8.

## UMLUFT-DAMPFGARER MIT GRILL

- Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl.
- Kammer aus 18/8 Edelstahl.
- Manuelles Bedienfeld mit Drehknöpfen für Funktion, Temperatur, Zeit und Dampfmenge.
- Verfügt über Funktionen zum Auftauen, Vorheizen, Umluft, Grillen, Dampf oder eine Kombination dieser Funktionen.
- Die Temperatur kann auf 280 °C eingestellt werden.
- Der Timer kann bis zu 120 Minuten eingestellt werden.
- Konvektion durch 2 Heizelemente und einen Ventilator.
- Mit oberen Grillelementen.
- Geliefert mit 1 Gitter.
- Umluft 3 kW, Grill: 1,8 kW.
- Kammerheizelemente: untere 1,6 kW, obere 0,7 kW.
- Verstellbare Füße von 55 bis 75 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 225929 | 230 | 3000 | 625x585x(H)590 | 1 650,00 |



224823

## STÄNDER FÜR DAMPFBACKOFEN MIT GRILL 4X GN 2/3

- Kompatibel mit Backofen 225929.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 224823 | 580x390x(H)750 | 435,00 |

## UMLUFTÖFEN 429X345 MM

- Gehäuse und Kammer aus Edelstahl 18/8.
- Glastür bleibt dank doppelschichtigem Glas mit dazwischen liegender Schwerkraftbelüftung stets kühl, Scharniere unten.
- Passend für 4 Bleche zu je 429x345 mm, im Set enthalten, aus Aluminium gefertigt.
- Die Temperatur kann zwischen 100°C und 260°C eingestellt werden. Mit Überhitzungsschutz ausgestattet.
- Schienen mit einem Abstand von 74 mm.
- Wasserdicht gemäß IPX3.

**219973**

- Ausgestattet mit einem USB-Anschluss – zum Hochladen von HACCP-Daten. Programmierbar: 99 Programme mit je 4 Schritten. Vorheizfunktion bis 180°C. Touchscreen-Bedienfeld mit farbigen Symbolen.



219997



4x
429x345

| Artikelnummer | 219980 | 219997 | 219973 | 225165 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Konvektionsofen | Feuchtigkeit | Feuchtigkeit | Multifunktional |
| Kontrolle | elektromechanisch | elektromechanisch | Touchscreen-Bedienfeld | elektromechanisch |
| | – | Indirekter Dampf, manuell, mit einem Knopf gesteuert, ohne auf die Heizelemente zu sprühen (Behälter hinter dem Deflektor platziert) | Direktdampf - Wasserspritzen direkt auf den Lüfter, elektronisch gesteuert. 99 Programme. | 8 Modi: statisches Backen (obere Heizung, untere Heizung, beide Heizungen), statisches Backen mit Konvektion, Grillen, Grillen mit Konvektion, Konvektions-backen, Auftauen. |
| Thermostat | 100°C bis 260°C | 100°C bis 260°C | 30°C bis 260°C | 100°C bis 260°C |
| Abstand zwischen den Blechen | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Äußere Abmessungen | 590x709x(H)589 mm | 590x709x(H)589 mm | 590x709x(H)589 mm | 590x709x(H)589 mm |
| **Anzahl der Lüfter** | 1 Lüfter, nicht reversibel | 1 Lüfter, nicht reversibel | 1 Lüfter mit Auto-Reverse-Funktion, mit 2 Geschwindig-keiten (Haupt- und reduziert) | 1 Lüfter, nicht reversibel |
| Leistung/Spannung | 3,1 kW/230 V | 3,1 kW/230 V | 3,15 kW/230 V | 2,6 kW/230 V |
| Gewicht | 33 kg | 34 kg | 38 kg | 36,4 kg |
| € | **899,00** | **1 150,00** | **1 750,00** | **1 050,00** |
| **UNTERGESTELL** | | | | |
| Artikelnummer | 224670 | 224670 | 224670 | 224670 |
| Typ | 6 Paare von Führungen für 435x345, Abmessungen 540x460x(H)700 mm | | | |
| € | **295,00** | **295,00** | **295,00** | **295,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

HENDI

## KONVEKTIONSBACKÖFEN MIT LUFTFEUCHTIGKEIT 600X400 MM

- Karosserie und Backkammer aus 18/8 Edelstahl.
- Robuste L-förmige Tray Runner.
- Glastür, 2-lagig, mit Schwerkraftbelüftung, von oben geöffnet.
- 2 Lüfter mit automatischer Rückfahrfunktion. 225523 – 2 Lüfter mit Auto-Reverse-Funktion, mit 2 Geschwindigkeiten (Haupt- und reduziert).
- Direkter Dampf, 5 Grad (225516), 10 Grad (225523)
- Kühlung der Bedienelemente.
- LED-Leuchte.
- 225523 – Ausgestattet mit einem USB-Anschluss – zum Hochladen von HACCP-Daten. Programmierbar: 99 Programme, jeweils 4 Schritte.
- Überhitzungsschutz.
- Kammerkapazität: 4 Trays GN 1/1 (nicht im Set enthalten).
- Wasserdicht: IPX 3.
- Temperaturbereich: von 30 °C bis 260 °C.
- Vorheizfunktion bis 180°C.



225523



4x
600x400

| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 225516 | 225523 |
| Typ | Feuchtigkeit | Feuchtigkeit |
| Kontrolle | elektromechanisch | elektromechanisch |
| | Direkter Dampf, 10 Grad, elektronisch gesteuert | Direkter Dampf, 5 Grad, mit einem Knopf geregelt |
| Thermostat | 100°C bis 260°C | 30°C bis 260°C |
| Abstand zwischen den Blechen | 73 mm | 73 mm |
| Äußere Abmessungen | 784x752x(H)634 mm | 784x752x(H)634 mm |
| **Anzahl der Lüfter** | 2 Lüfter mit Auto-Reverse-Funktion, mit 2 Geschwindigkeiten (Haupt- und reduziert) | 2 Lüfter mit automatischer Rückfahrfunktion |
| Leistung/Spannung | 6,4 kW/400 V | 6,4 kW/400 V |
| Gewicht | 58 kg | 58 kg |
| € | **1 725,00** | **2 275,00** |
| **UNTERGESTELL** | | |
| Artikelnummer | 224434 | 224434 |
| Typ | 6 Paar Führungen für 600x400, Abmessungen 760x520x(H)700 mm | |
| € | **425,00** | **425,00** |

## UMLUFTDAMPFGARER – NEUE EVOLUTION 5 X GN 2/3, ELEKTRISCH, MIT DIREKTSPRÜHNEBEL, ELEKTROMECHANISCH GEREGELT

EXTRA SCHMAL
NUR 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY




| | 5x GN 2/3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 219911 |
| Abstand zwischen den Blechen | 80 mm |
| Äußere Abmessungen | 550x754x(H)662 mm |
| **Anzahl der Lüfter mit Rückwärtsgang** | 1 |
| Thermostat | 100-270°C |
| Leistung/Spannung | 3,2 kW/230 V |
| Gewicht | 40 kg |
| € | **1 995,00** |
| **UNTERGESTELL** | |
| Artikelnummer | 237977 |
| Abmessungen | 6 Paar Führungen für GN 2/3, 550x465x(H)700 mm |
| € | **525,00** |

- Aus 18/8 Edelstahl gefertigt.
- Gepresste Kammer mit abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Isoliert, um die Wärme zu speichern – energieeffizient und sicher.
- Ausgestattet mit LED-Beleuchtung für eine klare Sicht auf den Garvorgang.
- Tropfschale mit integriertem Abfluss in der Tür für effektives Kondensatmanagement.
- Verstellbare Füße sorgen für einen stabilen und ebenen Stand.

Eigenschaften der Tür:
- Die Doppelglastür bleibt kühl – Schwerkraftbelüftung zwischen den Schichten.
- In 4 Positionen verriegelbar: 60°, 90°, 120° und 180°.
- Rechts angeschlagen.
- Abnehmbare innere Glasscheibe.
- Türdichtung aus dickem Silikon, im Gehäuse montiert.
- Wasserschutzklasse: IPX4.
- Erforderliche Anschlüsse: Strom, aufbereitetes Wasser und Abflusssystem.
- Elektromechanische Bedienung über 3 Drehknöpfe.
- Temperaturbeständigkeit: 100°C bis 270°C.
- Timer: bis zu 120 Minuten oder Dauerbetrieb.

2 Gararten:
- Heißluft
- Heißluft-Dampf (Kombi)

- Der Dampf wird durch direktes Aufsprühen von Wasser auf den Ventilator erzeugt.
- Elektronisch geregelt in 5 Stufen für eine präzise Feuchtigkeitsregulierung.

## KONVEKTIONSDAMPFGARER – NEUE EVOLUTION 5 X GN 2/3, ELEKTRISCH, MIT DIREKTSTRAHL UND TOUCHSCREEN-BEDIENFELD

EXTRA SCHMAL
NUR 55 CM




55 cm

MADE IN ITALY

| | 5x GN 2/3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 219942 |
| Abstand zwischen den Blechen | 80 mm |
| Äußere Abmessungen | 550x754x(H)662 mm |
| **Anzahl der Lüfter mit Rückwärtsgang** | 1 |
| Thermostat | 30-270°C |
| Leistung/Spannung | 3,2 kW/230 V |
| Gewicht | 40 kg |
| € | **2 525,00** |
| **UNTERGESTELL** | |
| Artikelnummer | 237977 |
| Abmessungen | 6 Paar Führungen für GN 2/3, 550x465x(H)700 mm |
| € | **525,00** |

- Kammer aus Edelstahl 18/8.
- Doppeltes, hitzebeständiges Glas mit Dichtung für sichere Abdichtung.
- Tür mit rechtem Scharnier und energieeffizienter Innen-LED-Beleuchtung.
- Benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld.
- 99 programmierbare Kocheinstellungen.
- Temperaturregelung mit digitaler Sonde.
- Temperaturbereich: 30–270 °C.
- Einstellbare Dampfpegelregelung von 10–100 %.
- Enthält eine Vorheizfunktion mit manuellen Einstellungen und Option für verzögerten Start (bis zu 24 Stunden).
- Erzeugt Dampf, indem Wasser direkt auf den Lüfter gesprüht wird.
- Wasseranschluss: 3/4".
- Ablaufauslass: ø30 mm mit internem Ablauf.
- Für 5 GN-2/3-Behälter, nicht im Set enthalten.
- Ausgestattet mit einem Lüfter mit automatischer Umkehrung.
- Wasserdichte Klasse IPX4.
- Abstand zwischen den Tablettstützen: 80 mm.
- Herausnehmbare Führungen für GN-Behälter.
- GN 2/3 kann separat erworben werden.

## KONVEKTIONSDAMPFGARER




TOUCH




CONTACT



CONTROL



## KONVEKTIONSDAMPFGARER CONTROL

NEW






| | 5x GN 1/1 | 7x GN 1/1 | 11x GN 1/1 | 20x GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 229583 | 219928 | 219935 | 229590 |
| Abstand zwischen den Blechen | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 66 mm |
| Äußere Abmessungen | 730×784×(H)700 mm | 730×784×(H)850 mm | 730×785×(H)1130 mm | 930×971×(H)1900 mm |
| **Anzahl der Lüfter mit Rückwärtsgang** | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Leistung/Spannung | 7,8 kW/400 V | 10,4 kW/400 V | 15,4 kW/400 V | 31 kW/400 V |
| Gewicht | 78,4 kg | 96 kg | 113,8 kg | 247,2 kg |
| € | **2 850,00** | **2 849,00** | **4 095,00** | **11 565,00** |
| **UNTERGESTELL** | | | | |
| Artikelnummer | 229521 | 229521 | 220795 | |
| Abmessungen | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)620 mm | |
| | | 5 Paar Führungen für GN 1/1 | | |
| € | **560,00** | **560,00** | **575,00** | |

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Die gepresste Ofenkammer verfügt über abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Isoliert, um Wärme zu speichern – energieeffizient und sicher.
- Die Kammer ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die einen klaren Blick auf den Garprozess ermöglicht.
- Auffangschale für Kondenswasser mit Ablauf in der Tür.
- Verstellbare Füße für eine stabile und waagerechte Platzierung.

Merkmale der Tür:
- Doppelte Glastür, kühl beim Anfassen – verfügt über eine Schwerkraftbelüftung zwischen den Schichten.
- Verriegelbar in 4 Positionen: 60°, 90°, 120° und 180°.
- Türscharnier auf der rechten Seite.
- Herausnehmbare innere Glasscheibe.
- Türdichtung aus dickem Silikon, montiert im Gehäuse zur einfachen Wartung.

- Wasserschutzklasse: IPX4.
- Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz erforderlich.
- Elektromechanisch über 3 Drehknöpfe bedienbar.
- Temperaturbeständigkeit: 100°C bis 270°C.
- Timer bis 120 Min. oder Dauerbetrieb.
- 2 Kochmodi:
  - Konvektion
  - Konvektionsdampf (Kombi)
- Dampf wird erzeugt, indem Wasser direkt auf den Lüfter gesprüht wird.
- Elektronisch in 5 Stufen geregelt, für eine präzise Feuchtigkeitsregulierung.

## KONVEKTIONSDAMPFGARER CONTACT

INKLUSIVE REINIGUNGSSYSTEM

NEW












| | 5x GN 1/1 | 7x GN 1/1 | 11x GN 1/1 | 20x GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 229606 | 219959 | 219966 | 229613 |
| Abstand zwischen den Blechen | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 66 mm |
| Äußere Abmessungen | 730×784×(H)700 mm | 730×784×(H)850 mm | 730×785×(H)1130 mm | 930×971×(H)1900 mm |
| **Anzahl der Lüfter mit Rückwärtsgang** | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Leistung/Spannung | 7,8 kW/400 V | 10,4 kW/400 V | 15,4 kW/400 V | 31 kW/400 V |
| Gewicht | 78,4 kg | 96 kg | 113,8 kg | 247,2 kg |
| € | **4 099,00** | **4 295,00** | **5 675,00** | **12 085,00** |
| **UNTERGESTELL** | | | | |
| Artikelnummer | 229521 | 229521 | 220795 | |
| Abmessungen | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)620 mm | |
| | | 5 Paar Führungen für GN 1/1 | | |
| € | **560,00** | **560,00** | **575,00** | |

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Die gepresste Ofenkammer verfügt über abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Ausgestattet mit LED-Beleuchtung und Wärmedämmung – energieeffizient und sicher.
- Auffangschale für Kondenswasser mit Ablauf in der Tür.
- Verstellbare Füße für eine stabile und waagerechte Platzierung.

Merkmale der Tür:
- Doppelte Glastür, kühl beim Anfassen – verfügt über eine Schwerkraftbelüftung zwischen den Schichten.
- Die Tür kann in 4 Positionen verriegelt werden: 60°, 90°, 120° und 180°.
- Türscharnier auf der rechten Seite.
- Herausnehmbare innere Glasscheibe.
- Silikondichtung im Gehäuse montiert.
- AirFlow+ – der neu gestaltete Deflektor sorgt für eine optimale Luftzirkulation, unabhängig von der Platzierung der Speisen.
- Humid+ – das Wassersystem führt Wasser direkt hinter den Ventilator und sorgt so für hohe Luftfeuchtigkeit bei minimalem Wasserverbrauch.
- Wasserschutzklasse: IPX4.
- Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz erforderlich.
- Wasserzulauf: 3/4", Ablauf: ø30 mm (inkl. Kammerablauf).
- Großes 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld.
- Temperaturbereich: 30°C bis 270°C.
- Timer kann auf bis zu 11 Stunden und 59 Minuten oder Dauerbetrieb eingestellt werden
- Kochen/Backen in 3 Modi: Konvektion, Dampf, Konvektions-Dampf (Kombination).
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen, Normalmodus, halbstatischer Modus.
- Dampf wird durch direktes Spritzen auf das Gebläse erzeugt, das in 10 Schritten (0-100 %) elektronisch gesteuert wird.
- Speicher für bis zu 100 Rezepte mit jeweils bis zu 10 Schritten.
- Mehrstufiges Garen – zur Zubereitung verschiedener Gerichte unter denselben Bedingungen jedoch mit unabhängiger Zeitsteuerung.

Zusätzliche Funktionen:
- Vorheizen – heizt auf bis zu 30°C über die eingestellte Temperatur auf.
- Halten – hält die Serviertemperatur nach Programmende automatisch aufrecht.
- Warmhalten – hält Speisen bis zum Servieren warm und saftig.
- Abkühlen – schnelle Kühlung der Kammer, um neue Prozesse bei niedrigeren Temperaturen schnell zu starten.
- Gären – ideale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen zum Gären von Teig.
- Verzögerter Start – Start bis zu 24 Stunden im Voraus planen.
- Delta-T-Sonde – präzises Garen durch Überwachung der Kerntemperatur von Lebensmitteln.
- USB-Anschluss – einfaches Laden von Rezepten und HACCP-Daten.

## KONVEKTIONSDAMPFGARER TOUCH

NEW






| | 5x GN 1/1 | 7x GN 1/1 | 11x GN 1/1 | 20x GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 229620 | 229637 | 229842 | 229859 |
| Abstand zwischen den Blechen | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 66 mm |
| Äußere Abmessungen | 730×784×(H)700 mm | 730×784×(H)850 mm | 730×785×(H)1130 mm | 930×970×(H)1900 mm |
| **Anzahl der Lüfter mit Rückwärtsgang** | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Leistung/Spannung | 7,8 kW/400 V | 11,4 kW/400 V | 15,4 kW/400 V | 31 kW/400 V |
| Gewicht | 78,4 kg | 96 kg | 113,8 kg | 247,2 kg |
| € | **5 269,00** | **5 729,00** | **6 419,00** | **15 095,00** |
| **UNTERGESTELL** | | | | |
| Artikelnummer | 229521 | 229521 | 220795 | |
| Abmessungen | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)770 mm | 610×560×(H)620 mm | |
| | | 5 Paar Führungen für GN 1/1 | | |
| € | **560,00** | **560,00** | **575,00** | |

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Abgerundete Kanten für einfache Reinigung.
- Sicherheitstür mit Öffnungssperren bei 60°, 90°, 120° und 180°.
- Doppelt verglaste Tür mit LED-Beleuchtung und Schwerkraftkühlung.
- Tür mit Scharnier rechts.
- Langlebige Silikondichtung – ohne Hilfe durch Kundendienst zu ersetzen.
- Wasserschutzklasse IPX5 (elektrisch).
- Verstellbare Füße für eine stabile und waagrechte Ausrichtung.
- Temperaturbeständigkeit: 30°C bis 270°C.
- 7-Zoll-TFT-Touchscreen mit Vollfarbdisplay.
- Das Bedienmenü ist in 42 Sprachen verfügbar.
- USB-Anschluss und WLAN für die Übertragung von Rezepten und Software-Updates (einschließlich HACCP-Daten).

Zusätzliche Funktionen:
- Vorheizen, Halten, Abkühlen.
- Gär- und Warmhaltefunktion.
- Verzögerter Start (bis zu 24 Stunden).
- 500 integrierte Rezepte, 5 Lüftergeschwindigkeiten, 10 Dampfstufen.
- DELTA T-Kochmodus.
- Mehrstufiges Garen – zur Zubereitung verschiedener Gerichte gleichzeitig unter denselben Bedingungen; das Gerät informiert, wenn einzelne Bleche herausgenommen werden müssen.
- Mehrpunkt-Sonde – misst die Innentemperatur von Lebensmitteln an drei Punkten für präzises Garen.
- Automatisches Waschsystem – 4 Reinigungsprogramme (ECO, NORMAL, INTENSIV, SPÜLEN) mit bis zu 30% Wassereinsparung.

Patentierte Technologien:
- Flow+ – der neu gestaltete Lüfterdeflektor sorgt für eine perfekte Luftzirkulation und gleichmäßiges Garen auf allen Ebenen.
- Humid+ – das effiziente Befeuchtungssystem bezieht Wasser direkt aus dem Ventilator, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu erzielen und den Wasserverbrauch zu reduzieren.
- Dry+ – ein computergesteuertes Ventil reguliert die Luftfeuchtigkeit in der Kammer und sorgt so für ideale Garbedingungen, indem es überschüssige Feuchtigkeit entfernt.

## OFENHANDSCHUHE

HENDI-Schutzhandschuhe sind zertifizierte persönliche Schutzausrüstungen und erfüllen die Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates. Die Verordnung definiert die Gefahrenkategorien I bis III, und für jede Kategorie werden Methoden und Zertifizierungsanforderungen festgelegt. HENDI Schutzhandschuhe sind eine Schutzausrüstung der Kategorie II.
Sie sind als zertifizierte persönliche Schutzausrüstung CE-gekennzeichnet.
Alle unsere Handschuhe erfüllen die Anforderungen der allgemeinen Norm EN 420 Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren.
Sie liefern: Wärmeschutz nach EN 407 Schutzhandschuhe und sonstiger Handschutz gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)




Schutz vor thermischen Gefahren
Handschuhe, die vor thermischen Gefahren schützen, sind mit einem Piktogramm und Zahlen gekennzeichnet, die den gebotenen Schutzgrad beschreiben, z. B.:
- Die erste Ziffer gibt das Brennverhalten an, die zweite Beständigkeit gegen Kontaktwärme, die dritte Beständigkeit gegen Konvektionswärme und die vierte Beständigkeit gegen Strahlungswärme, die fünfte Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenen Metall, die sechste Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenen Metall.

### OFENHANDSCHUHE, BAUMWOLLE - 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250 °C für 15 Sekunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556603 | 2 | (L)350 | **9,95** |




556603

### OFENHANDSCHUHE, GLASFASER – 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250 °C für 15 Sekunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556627 | 2 | (L)360 | **22,95** |



556627

### OFENHANDSCHUHE

- Extra lang um den Unterarm zu schützen.
- Hitzebeständig bis zu 250 °C für 15 Sekunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556610 | 2 | (L)380 | **14,95** |



556610

### HANDSCHUHE MIT SILIKONBESCHICHTUNG

NEW

SIL
silicone

- Hergestellt aus Polyester.
- Silikonbeschichtet.
- Aufhängeschlaufe inbegriffen.
- Hitzebeständig bis zu 350 °C für 15 Sekunden.
- Wasserdicht.
- Rutschfeste Oberfläche.
- Speiseölbeständig.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556573 | 2 | (L)330 | **34,40** |




556573



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG – 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250°C für 15 Sekunden.
- Bequeme Passform.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556634 | 2 | (L)300 | **22,95** |







## LEDER-GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG – 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250°C für 15 Sekunden.
- Aus Rindsleder gefertigt.
- Extra lang, um den Unterarm zu schützen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556689 | 2 | (L)460 | **27,35** |







## LEDER-GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG, 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 100°C, ≤ 15 Sekunden.
- Aus Rindsleder gefertigt.
- Extra lang, um den Unterarm zu schützen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556658 | 2 | (L)460 | **24,95** |







## HITZEBESTÄNDIGE HANDSCHUHE, LEDER

- Rindsleder.
- Innenmaterial aus Jersey an der Handfläche und gewebter Baumwolle am Bündchen.
- Doppellagige Innenseite für zusätzlichen Hitzeschutz.
- Verlängerte Länge für zusätzlichen Unterarmschutz.
- Temperaturbeständigkeit: 100 °C für bis zu 15 Sekunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556597 | 2 | (L)410 | **18,80** |







## HITZEBESTÄNDIGE HANDSCHUHE, LEDER

- Rindsleder.
- Innenmaterial aus Jersey an der Handfläche und gewebter Baumwolle am Bündchen.
- Verlängerte Länge für zusätzlichen Unterarmschutz.
- Temperaturbeständigkeit: 100 °C für bis zu 15 Sekunden.
- 2 Stück

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556580 | 2 | (L)410 | **15,70** |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

NEW



219799



219812

## KONDENSATORHAUBEN

- Einphasenmotor mit einer Drehrichtung.
- Maximaler Luftdurchsatz: von 400 m³/h bis 600 m³/h.
- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl 18/8.
- Anschluss an Frischwasser 3/4" mit einem Wasserdruck von 100–200 kPa (1,0–2,0 bar).
- Kein Anschluss an einen festen Abluftkanal oder einen Abluftkamin erforderlich.
- Im Lieferumfang enthalten:
  - Wasseranschlussschlauch mit ¾"-Gewinde, 1,5 m lang.
  - 1 Labyrinthfilter.
  - Stromkabel, 1,6 m lang.
  - Abwasseranschluss Ø 30 mm.

| Artikelnummer | geeignet für | V | W | mm | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219799 | 219911, 219942 | 230 | 600 | 793x550x(H)305 | 18,6 | **1 615,00** |
| 219805 | 219973 | 230 | 200 | 906x590x(H)255 | 37 | **1 550,00** |
| 219812 | 225523 | 230 | 200 | 907x784x(H)255 | 24 | **1 725,00** |
| 219850 | 229583 | 230 | 600 | 730x860x(H)308 | 26 | **1 815,00** |
| 219843 | 229606, 229620 | 230 | 600 | 730x860x(H)308 | 26 | **1 815,00** |
| 219836 | 219928, 219935 | 230 | 600 | 730x860x(H)308 | 26 | **1 815,00** |
| 219829 | 219959, 219966, 229637, 229842 | 230 | 600 | 730x860x(H)308 | 26 | **1 815,00** |
| 219874 | 229590 | 230 | 600 | 930x1045x(H)308 | 31,4 | **2 395,00** |
| 219867 | 229613, 229859 | 230 | 600 | 930x1045x(H)308 | 31,4 | **2 395,00** |



225967

NEW

S.S. stainless steel

indoor

## GÄRSCHRANK 8X 600X400

- Manuelle Steuerung.
- Elektromechanischer Thermostat.
- Temperaturbereich: von 30°C bis 60°C.
- Abstand zwischen den Schienen: 70 mm.
- Geeignet für folgende Backöfen: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD.

| Artikelnummer | V | mm | € |
|---|---|---|---|
| 225967 | 230 | 795x655x(H)835 | **1 849,00** |

## SCHLAUCH MIT SPÜLKOPF ZUR GERÄTEREINIGUNG

- Ideal für jeden Koch, um Geräte makellos rein zu halten.
- Geeignet für die Reinigung von wasserdichten Geräteteilen und Oberflächen.
- Große Reichweite dank 2 Meter langem Schlauch und Sprühstrahl.
- Ergonomischer Griff mit Ventilhebel für bequemes Halten.
- Wird mit einem speziellen Halter geliefert, der mit 3 Schrauben am Ofengehäuse (wie vom Techniker angegeben) oder an der Wand befestigt werden kann.
- Ideal sind Wassertemperaturen von 5°C bis 85°C.
- Maximaler Wasserdurchfluss von bis zu 11 L/m bei einem Druck von 3 bar.
- Empfohlener Versorgungswasserdruck: 3 bar.
- Betriebsdruck des Versorgungswassers: 0,5 bis 7 bar.
- PA66 Nylongehäuse, Metallteile aus verchromtem Stahl.
- Wasseranschluss: ½" Innendurchmesser.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810323 | 56x42x(H)56 | **59,00** |



810323

18/8 stainless steel | user assembly **NEW**

## DURCHFAHRWAGEN

- Aus Edelstahl.
- Geeignet für 20 x GN 1/1 Bleche.
- Herausziehbares Wagen-Design.
- Abnehmbarer Griff.
- Ausgestattet mit gebremsten Rollen.
- Ideal für Arbeitsabläufe mit Konvektions- und Kombiöfen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817643 | 740x720x(H)1700 | **1 769,00** |


817643

## PROFESSIONELLER GRILL- UND OFENREINIGER EXTREME BOOSTER

- Gebrauchsfertiges, stark alkalisches Produkt zur täglichen Entfernung von öligen und teerigen Ablagerungen, eingebranntem Fett und organischen Verfärbungen. Reinigt und entfettet. Empfohlen für die tägliche Reinigung von Grills, Backöfen oder Abzugshauben. Bewahrt den natürlichen Glanz der Oberfläche. Parfümfrei. pH 14

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 975039 | 1 | **5,95** |


975039

## CONVECTOMAT CLASSIC BLECHE

**20 mm Außenrand an allen vier Seiten** – vereinfacht die Platzierung in zB Verkaufsdisplays und fördert so den Verkauf von Produkten direkt aus dem Behälter heraus.

**Antihaftbeschichtung** – die Beschichtung mit Marmoreffekt verhindert ein Anhaften und ermöglicht das Backen mit ca. 90% weniger Fett/Öl.



**Die robuste Konstruktionsweise verhindert Verformungen.** Das Blech sitzt sicher in den Führungen der Ofenkammer und ist verformungsresistent.

**Boden- und Außenwände mit einer erhöhten Dicke von 1 mm** gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der gesamten Oberfläche.

**Aus geruchlosem emailliertem Stahl** – keine Geruchsemissionen, auch bei hohen Temperaturbereichen. Hitzebeständigkeit bis ca. 300°C.

**Sichere Beschichtung** – selbst bei der Verwendung bei hohen Temperaturen werden keine Giftstoffe freigesetzt.



**Rechtwinkelige Ecken,** was eine maximale Nutzung des fertigen Gerichts und eine einfachere Kostenschätzung der Lebensmittel ermöglicht.




### BLECH CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 890257 | 530x325x(H)20 | 42,45 |
| 890240 | 530x325x(H)40 | 45,95 |
| 890233 | 530x325x(H)60 | 49,95 |
| 890226 | 530x325x(H)80 | 71,95 N |




### GASTRONORM-BEHÄLTER, EMAILLIERT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 890141 | 650x530x(H)40 | 76,95 |
| 890134 | 650x530x(H)60 | 84,95 |
| 890158 | 530x650x(H)20 | 68,95 |




### BLECH CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 890356 | 354x325x(H)20 | 35,95 |
| 890349 | 354x325x(H)40 | 41,45 |
| 890332 | 354x325x(H)60 | 49,95 N |




### BLECH CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 890387 | 600x400x(H)20 | 59,50 |
| 890363 | 600x400x(H)60 | 73,95 N |

## ALUMINIUM-GRILLPLATTEN UND GITTERROSTE

- Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung.
- Die Oberfläche ist mit einer PTFE-Beschichtung versehen.
- Geeignet für den Einsatz im Ofen bei einer maximalen Temperatur von 200 °C.
- Nicht spülmaschinengeeignet.



808825

### GRILLPLATTE, GERIPPT CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Aus Aluminiumguss.
- Dicke: 9 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808825 | 530x325x(H)15 | **104,95** |



808832

### GRILLROST CONVECTOMAT GRILL

- 24 Rippen, 9 mm dick.
- Abstand zwischen den Rippen: 13 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808832 | 530x325x(H)15 | **89,00** |



808849

### BACKBLECH MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG CONVECTOMAT ROAST

- Innenabmessungen: 470 x 260 mm.
- Leicht flacher, breiter Rand – verhindert, dass Öl verschüttet wird.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808849 | 530x325x(H)17 | **49,95** |



808863

### BACKBLECH MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG CONVECTOMAT BAKE

- Schmaler Rand auf allen Seiten.
- Innenabmessungen: 505 x 300 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808863 | 530x325x(H)10 | **48,95** |



808856

### BLECH MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG CONVECTOMAT EIERBLECH

- Aus Edelstahl.
- Die Oberfläche ist mit einer PTFE-Antihaftbeschichtung versehen.
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 260 °C.
- Größe: GN 1/1.
- 8 Förmchen, ideal für frittierte Eier, Pfannkuchen, Omelettes.
- Die Formen sind oben ø 11 cm und unten ø 8 cm groß und 2 cm tief.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808856 | 530x325x(H)26 | **38,50** |



808757

NEW

### TABLETT MIT 6 FORMEN, CONVECTOMAT PANCAKE

- Aus strapazierfähigem Edelstahl.
- Antihaftbeschichtung aus PTFE.
- Temperaturbeständig bis zu 230°C.
- Größe: GN 1/1.
- Set mit 6 Formen.
- Formabmessungen: Oberer Durchmesser: 12,5 cm; Unterer Durchmesser: 8,5 cm; Tiefe: 2,9 cm
- Stapelbar.

| code | mm | € |
|---|---|---|
| 808757 | 530x325x(H)29 | **40,95** |



808818

## POMMES FRITES OFENKORB, GEWELLT CONVECTOMAT FRY

- Netz aus AISI 304 Edelstahl.
- Rahmen und Griffe aus Edelstahl.
- Gewellter Boden, um ein Verkleben zu verhindern.
- Maschenweite: 7 x 7 mm.
- Backfläche: ca. 450x255 mm.
- Temperaturbeständig bis zu 200 °C.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808818 | 530x325x(H)40 | **41,95** |




800164

## KONVEKTAT BLECH

- Aus emailliertem Stahl.
- Abgerundete Kanten.
- Blechstärke 1 mm.
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 300°C.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 800164 | 530x325x(H)20 | **23,95** |



678305



809150




## GASTRONORM-BACKBLECH PROFI LINE GN 2/1

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 809150 | GN 2/1 | 650x530x(H)20 | **56,50** |



809259

809242




## GASTRONORM-BACKBLECH PROFI LINE

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 809259 | GN 1/1 | 530x325x(H)20 | **23,75** |
| 809242 | GN 1/1 | 530x325x(H)40 | **27,95** |

NEW




## BACKPAPIER

- Backpapier mit Silikonbeschichtung.
- 40 g/m² Papierstärke.
- Vorgeschnittene Blätter in Bäckerei-Standardgrößen.
- PFAS-frei.
- Hitzebeständig bis 220°C.
- Geliefert in Spenderboxen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 678299 | 100 | 330x270 | **5,95** |
| 678305 | 500 | 600x400 | **44,95** |
| 678312 | 500 | 530x325 | **34,45** |



939949

939956




## FLAMMSCHUTZ

- Legen Sie den Flammschutz über den Brenner, damit das Fett nicht direkt auf den Brenner tropfen kann.
- Flammschutz aus Edelstahl.
- Passend für alle Griller Green Fire Profi Line.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 939956 | | 650x530 | **36,95** |
| 939949 | Rost | 325x530 | **17,95** |







## GUSSEISEN-GRILLPLATTE

- Für alle Green Fire Grillgeräte passend.
- Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine gerippt.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 932001 | GN 1/1 | 325x530 | **57,50** |

## GUSSEISENGRILL

- Passend für alle Griller Green Fire Profi Line.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 932018 | GN 1/1 | 325x530 | **57,50** |

## ROST FÜR ÖFEN

| | | code | | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801949 | GN 2/1 | 650x530 | **37,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801932 | GN 2/3 | 354x325 | **12,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801901 | GN 1/1 | 530x325 | **20,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801918 | GN 1/1 | 530x325 | **23,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801925 | | 600x400 | **19,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8. | 801963 | | 600x400 | **19,95** |
|  | Aus Edelstahl 18/8.<br>Geeignet für 227060 und 227077. | 801970 | | 433x338 | **11,95** |

## TABLETTS MIT 4 RÄNDERN

| | code | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Antihaftbeschichtung. | 808368 | 600x400 | 600x400x(H)10 | 38,95 N |
| | 808429 | GN 1/1 | 530x325x(H)10 | 32,95 |
| | 808450 | GN 2/3 | 354x325x(H)10 | 29,50 N |
|  Aus Aluminium. Antihaftbeschichtung. Perforiert. | 808375 | 600x400 | 600x400x(H)10 | 39,95 N |
| | 808405 | GN 1/1 | 530x325x(H)10 | 38,95 |
| | 808412 | GN 2/3 | 354x325x(H)10 | 30,95 |
|  Aus Aluminium. | 808382 | 600x400 | 600x400x(H)10 | 28,95 N |
| | 808436 | GN 1/1 | 530x325x(H)10 | 21,45 N |
| | 808443 | GN 2/3 | 354x325x(H)10 | 21,95 N |
|  Aus Aluminium. Perforiert. | 808399 | 600x400 | 600x400x(H)10 | 29,95 N |
| | 808306 | GN 1/1 | 530x325x(H)10 | 22,95 |
| | 808313 | GN 2/3 | 354x325x(H)10 | 21,50 |

## TABLETTS MIT 3 RÄNDERN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Antihaftbeschichtung. Perforiert. | 808221 | 600x400 | 600x400 | 49,95 |
|  Aus Aluminium. Perforiert. | 808214 | 600x400 | 600x400x(H)20 | 32,50 |
|  Aus Aluminium. | 808207 | 600x400 | 600x400x(H)20 | 27,95 |

## BACKBLECH

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Edelstahl 18/8. | 809877 | 600x400 | 600x400 | 46,50 |
| | 809860 | 530x325 | 530x325 | 30,95 |
| | 809853 | 400x300 | 400x300 | 21,95 |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BACKBLECH

| | code | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Verstärkter Rand mit Draht. | 808290 | | 450x330x(H)26 | 13,90 N |
| | 808283 | | 330x242x(H)26 | 10,90 N |

## BAGUETTE-BLECH

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Antihaftbeschichtung. Perforiert. | 808894 | 5 Fächer | 600x400x(H)32 | 57,45 N |
| | 808900 | 4 Fächer | 600x400x(H)32 | 57,45 N |
|  Aus Aluminium. | 808870 | 5 Fächer | 600x400 | 37,95 N |
| | 808887 | 4 Fächer | 600x400 | 36,45 N |

## BACKBLECH MIT ABNEHMBARER SEITENWAND

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. | 689851 | | 580x100x(H)50 | 21,95 |
| | 689868 | | 580x200x(H)50 | 27,95 |

## BEHÄLTER, ANTIHAFTBESCHICHTET

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Antihaftbeschichtung. | 805558 | GN 1/1 | 530x325x(H)20 | 45,95 |
| | 805541 | GN 1/1 | 530x325x(H)40 | 51,45 |
| | 805534 | GN 1/1 | 530x325x(H)65 | 55,50 |

## BACKBLECH FÜR ÖFEN H90 UND H90S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Aus Aluminium. Geeignet für 227060 und 227077. | 943380 | | 437x314x(H)8 | 14,95 |

# 08

# Pizza, pasta, kebab

## Crafting the perfect pizza





## PIZZAÖFEN KOMPAKT

- Ideal zum Backen von Pizza, Brot, Lasagne, u.v.m.
- Die kompakten Abmessungen machen ihn perfekt für kleine Küchen oder Food Trucks.
- Die Verwendung von hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer.
- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl AISI 430, das leicht zu reinigen und pflegen ist.
- Backofenkammer mit den Maßen 410×420×(H)120mm ideal für Pizza, aber auch andere Gerichte geeignet.
- Kammerboden mit Schamottstein ausgekleidet - dieser speichert die Hitze und garantiert so knusprige Pizzaböden.
- Jedes Heizelement hat 1000W und kann unabhängig voneinander von 50°C bis 350°C eingestellt werden.
- Die Tür ist mit einem Fenster und die Kammer mit Licht ausgestattet, so dass man den Garprozess ideal verfolgen kann.
- Die Tür kann geöffnet werden, ohne den Heizvorgang zu unterbrechen.
- Kann im Dauerbetrieb oder mit Timer betrieben werden. Der Timer kann auf bis zu 120 Minuten eingestellt werden und wenn die Zeit abgelaufen ist, stoppt der Ofen automatisch die Heizung.
- Ausgestattet mit einem ±1,7m langem Netzkabel mit Schukostecker.



220283

220290

## PIZZAOFEN KOMPAKT

- Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden und im oberen Teil der Kammer.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 220290 | 230 | 2000 | 580x560x(H)275 | **355,00** |

## DOPPELDECK-PIZZAOFEN 3000W

- Die Kammern werden durch 3 effiziente Heizelemente beheizt; eines über, eines unter und eines zwischen den beiden Kammern.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 220283 | 230 | 3000 | 580x560x(H)435 | **450,00** |



220306

## PIZZAOFEN

- Ofenrost geeignet für Pizzen bis zu Ø 30cm.
- Timer einstellbar auf bis zu 15 Minuten.
- Mit oberem, unterem Heizelement und Krümelschublade.
- Geeignet für Fertigpizzen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 220306 | 230 | 1900 | 484x590x(H)190 | **149,50** |



Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## PIZZAÖFEN BASIC

- Stahlgehäuse mit Edelstahlfront, isoliert mit Steinwolle.
- Analoge Schalttafel mit individueller Steuerung für jedes Heizelement, zwei Elemente pro Ofenkammer.
- Jede Ofenkammer ist mit feuerfesten Steinen, einem Thermometer und einer Leuchte ausgestattet.
- Bei Modellen mit 2 Kammern sind die Bedienfelder für jede Ofenkammer vollständig getrennt.
- Temperaturbereich: 50°C bis 500°C.



226698




**4** (ø32 cm) | **4+4** (ø32 cm) | **4+4** (ø35 cm) | **6+6** (ø35 cm)

| Modell | BASIC 4 | BASIC 44 | BASIC XL 44 | BASIC XXL 66 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 226681 | 226698 | 226957 | 226995 |
| Anzahl der Kammern | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maße | 975x925x(H)415* mm | 975x925x(H)745* mm | 1000x955x(H)745 mm | 1365x955x(H)745* mm |
| Innenabmessungen | 660x660x(H)140 mm | 2x 660x660x(H)140 mm | 2x 720x720x(H)140 mm | 2x1080x720x(H)140 mm |
| Temperaturbereich | von 50°C bis 450°C | von 50°C bis 450°C | von 50°C bis 450°C | von 50°C bis 450°C |
| Leistung/ Stromspannung | 4,7 kW/400 V | 9,4 kW/400 V | 12 kW/400 V | 18 kW/400 V |
| Gewicht | 75 kg | 122 kg | 139 kg | 176 kg |
| € | **1 125,00** | **1 950,00** | **2 095,00** | **3 350,00** |
| | | | | |
| **OFENGESTELL** | 226797 | 227107 | 227169 | 227206 |
| Innenabmessungen | 975x814x(H)960 mm | 975x814x(H)860 mm | 1000x845x(H)860 mm | 1360x844x(H)860 mm |
| € | **415,00** | **405,00** | **405,00** | **405,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <350°C temp | stackable

**NEW**

## ELEKTRISCHE DURCHLAUFÖFEN

- Aus Edelstahl.
- Geeignet für Brot, Pizza, Gemüse und die Zubereitung von Gerichten nach Gastronomiestandards.
- Förderbandsystem zum Backen.
- Belüftetes Backsystem mit Heißluftumwälzung.
- 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld.
- Speichert bis zu 99 anpassbare Backprogramme.
- Die Wochenplanungsfunktion ermöglicht die automatische Planung von Abläufen für jeden Wochentag.
- Unabhängige Temperaturregelung für Ober- und Unterhitze.
- Elektronische Steuerung der Förderbandgeschwindigkeit mit einstellbarer Backzeit von 1 Minute 30 Sekunden bis 20 Minuten.
- Hochleistungs-Wärmedämmung.
- Kompakte, platzsparende Bauweise.
- Kammerhöhe: 100 mm.
- Arbeitstemperatur bis 350°C.









| | bis zu 43 Pizzen/h (ø26 cm) | bis zu 86 Pizzen/h (ø26 cm) |
|---|---|---|
| Modell | T40 | T50 |
| Artikelnummer | 218945 | 218969 |
| Breite des Förderbandes | 400 mm | 500 mm |
| Durchsatz* | Pizza Ø26 cm: bis zu 43 Pizzen/h<br>Pizza Ø32 cm: bis zu 26 Pizzen/h<br>Pizza Ø40 cm: bis zu 23 Pizzen/h | Pizza Ø26 cm: bis zu 86 Pizzen/h<br>Pizza Ø32 cm: bis zu 43 Pizzen/h<br>Pizza Ø40 cm: bis zu 29 Pizzen/h<br>Pizza Ø45 cm: bis zu 26 Pizzen/h |
| Abmessungen | 1365x1005x(H)465 mm | 1900x1220x(H)515 mm |
| Leistung des oberen Heizelements | 2x 1500 W | 2x 2800 W |
| Leistung des unteren Heizelements | 2x 2200 W | 2x 4100 W |
| Leistung/ Stromspannung | 7,8 kW/400 V | 14,2 kW/400 V |
| € | **7 150,00** | **9 299,00** |
| | | |
| **OFENGESTELL** | 218952 | 218976 |
| | 1 oder 2 Öfen | 1 oder 2 Öfen |
| Innenabmessungen | 600x970x(H)630 mm | 850x1115x(H)530 mm |
| € | **790,00** | **790,00** |

* berechnet auf Basis des Backens einer frischen (nicht tiefgekühlten) Pizza für 3 Min. 30 Sek. bei 320 °C




218945






218983

**bis zu 137 Pizzen/h**

| (ø26 cm) |
|---|
| T65 |
| 218983 |
| 650 mm |
| Pizza Ø26 cm: bis zu 137 Pizzen/h<br>Pizza Ø32 cm: bis zu 103 Pizzen/h<br>Pizza Ø40 cm: bis zu 51 Pizzen/h<br>Pizza Ø45 cm: bis zu 40 Pizzen/h |
| 2190x1390x(H)575 mm |
| 2x 3600 W |
| 2x 5400 W |
| 18,4 kW/400 V |
| **12 599,00** |

218983




218990

| |
|---|
| 218990 |
| 1 oder 2 Öfen |
| 1100x1290x(H)530 mm |
| **790,00** |

## TEIGROLLER ELEKTRISCH

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

- Perfekt zum Ausrollen von kaltem Pizza-, Pasta-, Knödel- und Ravioliteig.
- 2 einstellbare Rollensätze ermöglichen eine gleichbleibende Teigstärke.
- Separater Rollenschutz für einfache und sichere Bedienung.
- Erstellt Teigscheiben mit einem Durchmesser von 14 bis 40 cm.

Video ansehen

Mit elektrischer Pedalbedienung







| Artikelnummer | 226599 | 226612 | 226629 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Rollenpaare | 1 | 1 | 2 |
| Gewicht der Teigportion | 0,08-0,21 kg | 0,21-0,70 kg | 0,08-0,21 kg |
| Durchmesser der ausgerollten Teigscheibe | ø140-300 mm | ø260-450 mm | ø140-300 mm |
| Maße | 480x335x(H)430 mm | 650x345x(H)430 mm | 475x375x(H)660 mm |
| Leistung | 250 W | 250 W | 250 W |
| Stromspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Gewicht | 18 kg | 27 kg | 28 kg |
| Elektrischer Pedalbedienung | JA | JA | |
| € | **895,00** | **1 045,00** | **1 175,00** |

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

## TEIGROLLER, ELEKTRISCH TOUCH&ROLL

- Automatische Starttechnologie Touch&Roll: Der Teigroller aktiviert sich, wenn ein Stück Teig eingelegt wird.
- Mit einem integrierten Timer von 10–35 s in 5-Sekunden-Intervallen.
- Separate Walzenschutzvorrichtungen gewährleisten eine einfache und sichere Bedienung.
- Der Teigdurchmesser kann zwischen 260 und 400 mm eingestellt werden.
- Einstellbare Teigdicke von 0 bis 5 mm.

PATENTIERTES TOUCH &ROLL MODELL



| Artikelnummer | 226605 |
|---|---|
| Anzahl Rollenpaare | 2 |
| Gewicht der Teigportion | 0,21-0,70 kg |
| Durchmesser der ausgerollten Teigscheibe | ø260-400 mm |
| Maße | 585x435x(H)715 mm |
| Leistung | 250 W |
| Stromspannung | 230 V |
| Gewicht | 37 kg |
| € | **1 395,00** |

HDPE polyethylene S.S. stainless steel







Mit elektrischer Pedalbedienung

| 226636 | 226643 |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 0,21-0,70 kg | 0,22-0,90 kg |
| ø260-400 mm | ø260-450 mm |
| 585x435x(H)790 mm | 665x435x(H)715 mm |
| 250 W | 250 W |
| 230 V | 230 V |
| 37 kg | 41 kg |
| | JA |
| **1 295,00** | **1 525,00** |



PATENTIERTES **TOUCH &ROLL** MODELL





| 220368 |
|---|
| 2 |
| 0,22-0,90 kg |
| ø260-400 mm |
| 585x435x(H)715 mm |
| 250 W |
| 230 V |
| 38 kg |
| **1 475,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## SPIRALRÜHRWERKE

- Robustes und stabiles Gehäuse aus weiß lackiertem Eisen.
- Die Schüssel, der Schutzgitter und die Spirale bestehen aus 18/8 Edelstahl.
- Der Sicherheitsschutz mit Gitter erleichtert das Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs.
- Beim Mikroschalter wird der Betrieb gestoppt, wenn die Schutzeinrichtung angehoben wird.
- Der Kettenantrieb sorgt für einen effizienten Betrieb.
- Leises Arbeiten dank Ölbadgetriebemotor garantiert.
- Das spiralförmige Design sorgt für perfekte Homogenität und Belüftung des Teigs.
- Der Mixer erwärmt den Teig während des Betriebs nicht.
- Mit integriertem 30-Minuten-Timer.
- 4 Räder, 2 mit Bremsen, für einfache Mobilität und Stabilität.
- Ideal für Pizzerien, Bäckereien, Patisserien und Donut-Läden zum Mischen von schwerem Teig.



226209 Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen



Mit integriertem Filter

226346 Rührschüssel aus hochwertigem Edelstahl 18/10

### SPIRALTEIGMASCHINE MIT FIXIERTER SCHÜSSEL

| Artikelnummer | mm | Schüsselinhalt (l) | Teig laden (kg) | Kapazität (kg/h) | Schüsselabmessungen (mm) | kg | V | W | hp | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226315 | 290x590x(H)580 | 10 | 8 | 35 | ø260x(H)200 | 41 | 370 | 230 | 92 | **1 295,00** |
| 226209 | 378x690x(H)730 | 22 | 16 | 56 | ø360x(H)210 | 69 | 750 | 400 | 84 | **1 525,00** |
| 226308 | 435x750x(H)810 | 32 | 24 | 88 | ø400x(H)260 | 78 | 1100 | 400 | 90 | **1 695,00** |

### SPIRALTEIGMASCHINE MIT ABNEHMBARER SCHÜSSEL

| Artikelnummer | mm | Schüsselinhalt (l) | Teig laden (kg) | Kapazität (kg/h) | Schüsselabmessungen (mm) | kg | V | W | hp | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226339 | 380x600x(H)645 | 10 | 8 | 35 | ø260x(H)200 | 55 | 370 | 230 | 98 | **1 725,00** |
| 226346 | 390x670x(H)735 | 22 | 16 | 56 | ø360x(H)210 | 81 | 750 | 400 | 84 | **1 950,00** |
| 226353 | 435x750x(H)810 | 38 | 24 | 88 | ø400x(H)260 | 93 | 1100 | 400 | 90 | **2 295,00** |

## SPIRALRÜHRWERKE

- Robustes und stabiles Gehäuse aus weiß lackiertem Eisen.
- Die Schüssel, der Schutzgitter und die Spirale bestehen aus 18/8 Edelstahl.
- Der Sicherheitsschutz mit Gitter erleichtert das Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs.
- Beim Mikroschalter wird der Betrieb gestoppt, wenn die Schutzeinrichtung angehoben wird.
- Der Kettenantrieb sorgt für einen effizienten Betrieb.
- Leises Arbeiten dank Ölbadgetriebemotor garantiert.
- Das spiralförmige Design sorgt für perfekte Homogenität und Belüftung des Teigs.
- Der Mixer erwärmt den Teig während des Betriebs nicht.
- Mit integriertem 30-Minuten-Timer.
- 4 Räder, 2 mit Bremsen, für einfache Mobilität und Stabilität.
- Ideal für Pizzerien, Bäckereien, Patisserien und Donut-Läden zum Mischen von schwerem Teig.



222874

Mit 4 Lenkrollen,
2 davon mit Bremsen

## SPIRALKNETER MIT FESTSTEHENDEM KOPF UND RÜHRSCHÜSSEL, 2 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

| Artikelnummer | mm | Schüsselinhalt (l) | Teig laden (kg) | Kapazität (kg/h) | Schüsselabmessungen (mm) | kg | V | W | rpm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222867 | 385x670x(H)725 | 22 | 16 | 56 | ø360x(H)210 | 81 | 750/1100* | 400 | 86/169* | **1 870,00** |
| 222874 | 435x740x(H)820 | 32 | 24 | 88 | ø400x(H)260 | 93 | 1100/1700* | 400 | 90/179* | **2 180,00** |
| 222898 | 480x795x(H)855 | 48 | 40 | 128 | ø450x(H)300 | 110 | 1500/2200* | 400 | 92/182* | **2 595,00** |

* abhängig von der gewählten Geschwindigkeit

## PIZZATEIGBOX KITCHEN LINE

- Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, unbedenklich für die menschliche Gesundheit.
- Hält die Frische des Teigs und die Kontinuität des Gärprozesses aufrecht.
- Stapelbar – mit oder ohne Deckel.
- Spülmaschinenfest

HDPE polyethylene | in- & outdoor | stackable

## WAS SOLLTE EINE IDEALE PIZZATEIGBOX SEIN?

**Hermetischer Verschluss**
Der gut schließende Deckel trägt dazu bei, während des Gärens optimale Lagerbedingungen für den Teig zu gewährleisten. Es verringert den Feuchtigkeitsverlust, verhindert das Austrocknen des Teigs und fördert eine optimale Gärung.

**Umweltfreundlich.**
Die Verwendung von wiederverwendbaren Behältern trägt dazu bei, den Bedarf an Plastikfolie zu verringern, die üblicherweise zum Abdecken von Teig verwendet wird. Die aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigten Behälter sind für den langfristigen Einsatz konzipiert und leisten viele Jahre lang zuverlässige Dienste.

**Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten**
Abgerundete Ecken und glatte Innenwände tragen dazu bei, das Anhaften des Teigs zu minimieren, und erleichtern die Reinigung und Pflege des Behälters.

**Stapelfähiges Design**
Während des Gärens und der Reifung werden oft große Mengen an Teiglingen gleichzeitig gelagert. Das stapelbare Design hilft, den Stauraum zu optimieren und unterstützt eine effiziente Organisation in Küchen.



BPA FREI

NEW

Robuste Konstruktion mit verstärktem Boden und verstärkten Kanten.



Erhöhter Boden und Rand ermöglichen ein stabiles Stapeln.






| Modell | 600x400 Profi Line | 600x400 Profi Line | 600x400 Profi Line |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 881033 | 881040 | 881064 |
| Innenabmessungen | 600x400x(H)70 mm | 600x400x(H)100 mm | 600x400x(H)130 mm |
| stapelbar | JA | JA | JA |
| Heizelement | von -40°C bis 80°C | von -40°C bis 80°C | von -40°C bis 80°C |
| € | **14,95** | **16,45** | **18,45** |

| **DECKEL FÜR PIZZATEIGBOXEN** | | | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 881071 | 881071 | 881071 |
| € | **11,95** | **11,95** | **11,95** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



881088

ABS plastic | in- & outdoor | NEW

## TROLLEY FÜR PIZZATEIGBOXEN

- Geeignet für Teigbehälter mit den Maßen 600x400 mm.
- Rahmen aus ABS.
- Schwenkbare Polypropylen-Rollen.
- Konform mit europäischen Richtlinien.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 881088 | 600x400 | **75,50** |

NEW

PP polypropylene



881095

## TEIGSCHABER

- Hergestellt aus lebensmittelechtem Material.
- Breiter flacher Schaber.
- Beschädigt die Behälteroberflächen beim Entfernen des Teigs nicht.
- Geeignet für die Zubereitung und Verarbeitung von Teig.
- Geeignet für Brotteig, Pizzateig, Gebäck und andere Backwaren.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 881095 | 210x105 | **5,50** |

HDPE polyethylene | stackable

## TROCKENBOX FÜR TEIGWAREN

- Aus HDPE, BPA-frei.
- Temperaturbeständig: von -40°C bis +90°C.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 880999 | 600x400x(H)70 | **17,95** |



880999



880968



880906



880982



880975

| 600x400 Kitchen Line | 600x400 Kitchen Line | 600x400 Kitchen Line | GN 1/1 |
|---|---|---|---|
| 880906 | 880913 | 880920 | 880975 |
| 600x400x(H)70 mm | 600x400x(H)100 mm | 600x400x(H)130 mm | 530x325x(H)90 mm |
| JA | JA | JA | JA – ohne Deckel |
| von -40°C bis 80°C | von -40°C bis 80°C | von -40°C bis 80°C | von -40°C bis 90°C |
| **12,95** | **14,25** | **15,75** | **17,95** |
| | | | |
| | | | |
| 880968 | 880968 | 880968 | 880982 |
| **10,95** | **10,95** | **10,95** | **13,45** |

## PIZZABRETT MIT GRIFF

- Hergestellt aus gepressten Holzfasern.
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 175°C für 2 Minuten, bis zu 70°C für 2 Stunden.
- Der hohe Druck, der während der Produktion angewandt wird, macht die Bretter robuster und widerstandsfähiger als herkömmliches Holz.
- Wartungsfrei, kein Öl oder Bleichmittel erforderlich.
- Griff mit einem Loch zum einfachen Aufhängen des Bretts.
- Das Holz wird mit fortlaufender Verwendung dunkler und bekommt einen natürlichen und rustikalen Look.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 505533 | ø305x(H)6 | **16,45** |
| 500040 | ø356x(H)6 | **24,45** |
| 500057 | ø406x(H)6 | **28,45** |




## ABSTANDHALTER FÜR PIZZEN - 500 STK.

- Höhe der Abstandhalter: 35 mm.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 709900 | 500 | **14,45** |







## PIZZABLECHHALTER

- Geeignet für alle Pizzablechvarianten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617700 | (L)190 | **6,85** |




## PFANNENGREIFER

- Für alle Arten von Pizzapfannen geeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617731 | (L)200 | **6,95** |




## PIZZASCHNEIDER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff aus Polypropylen.
- Mit einfach anzubringenden HACCP-Farbkodierungsclips.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 617014 | 100 | (L)230 | **6,95** |




## PIZZASCHNEIDER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff aus Polypropylen.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 617007 | 100 | (L)230 | **4,75** |




Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL MIT KURZEM GRIFF, QUADRATISCH, PERFORIERT

- Ideal für kleinere Räumlichkeiten
- Aus eloxiertem Aluminium
- Leicht und langlebig
- Perforation zur Ableitung von überschüssigem Mehl
- Kurzer Griff
- Nicht erhitzbarer Silikongriff

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618073 | 300x660 | **37,95** |
| 618066 | 350x710 | **39,75** |

Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL - ECKIG, GELOCHT, KURZER GRIFF

- Hergestellt aus hart eloxiertem Aluminium - dadurch verschleißfester, abriebsfester und korrosionsbeständiger.
- Kurzer Griff, ideal für kleine/kompakte Räume oder wenig Platz.
- Silikonbeschichtung am Ende des Griffs zum Schutz vor Hitze.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618097 | 300x660 | **42,95** |
| 618080 | 350x710 | **45,95** |

Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL MIT KURZEM GRIFF

- Ideal für kleinere Räumlichkeiten
- Kurzer Holzgriff
- Aluminium-Kopf
- Hoher thermischer Widerstand

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618035 | 305x660 | **20,95** |
| 618042 | 355x710 | **23,95** |
| 618059 | 405x760 | **29,50** |




## PIZZA-SAUCENLÖFFEL

- Aus Edelstahl AISI 304.
- Ein gebogener Griff und der flache Boden erleichtern das Portionieren und Verteilen der Sauce.
- Griff mit einem Aufhängeloch zur bequemen Aufbewahrung.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in 2 Größen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855539 | 380x65 | **8,45** |
| 855492 | 280x65 | **7,95** |




## PIZZASCHIEBER

- Hergestellt aus strapazierfähigem Holz und sehr temperaturbeständig.
- Kann auch zum stilvollen Servieren von Pizza verwendet werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617724 | 535x305x(H)10 | **16,95** |




Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL, RUND

- Leicht und robust, aus eloxiertem Aluminium.
- Mit Schiebegriff, um die Pizza mühelos aus dem Ofen zu nehmen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 617151 | | 230x1200 | **33,45** |
| 617168 | perforiert | 230x1200 | **39,45** |

Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL, QUADRATISCH

- Leicht und robust, aus eloxiertem Aluminium.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 617113 | | 305x1320 | **37,95** |
| 617137 | perforiert | 305x1320 | **47,95** |
| 617120 | | 405x1320 | **44,95** |
| 617144 | perforiert | 405x1320 | **60,95** |

S.S. stainless steel

## PIZZASCHAUFEL, RUND

- Mit Schiebegriff, Pizza mühelos aus dem Ofen nehmen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 617182 | | 230x1200 | **37,75** |
| 617199 | perforiert | 230x1200 | **43,95** |




S.S. stainless steel

## PIZZASCHAUFEL, QUADRATISCH

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617175 | 305x1320 | **41,95** |

Al aluminium | wash

## PIZZASCHAUFEL, QUADRATISCH

- Zur Verwendung in Pizzerien und anderen Restaurants.
- Langer Holzgriff.
- Aluminium-Kopf.
- Hitzebeständig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617816 | 305x1320 | **24,45** |
| 618028 | 355x1320 | **27,95** |
| 617861 | 405x1320 | **32,45** |

## REINIGUNGSBÜRSTE FÜR PIZZAÖFEN

- Bürste aus Messingdraht.
- Abnehmbarer Holzgriff, der mit einer Schraube befestigt ist.
- Stahlschaber.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525630 | 930x260 | **29,95** |

Al aluminium

## REINIGUNGSBÜRSTE FÜR PIZZAÖFEN

- Kupferbürste mit Aluminiumgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525593 | (L)1320 | **28,95** |

Al aluminium | 18/0 stainless steel | SIL silicone

## ASCHESCHAUFEL

- Schaufel aus Edelstahl AISI 430.
- Griff aus eloxiertem Aluminium.
- Ergonomischer Griff aus Silikon.
- Mit einem Hängeloch zur einfachen Aufbewahrung.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618196 | 1320x215 | **44,50** |




## PIZZASCHNEIDER PIZZER HEAVY-DUTY

- HENDI PIZZER ist ein professionelles Hochleistungswerkzeug, das vom renommierten niederländischen Designer Robert Bronwasser entworfen wurde – es ist funktional, ergonomisch und stilvoll.
- Der PIZZER verfügt über eine hochwertige, große und dicke Klinge, mit der sich jede Art von Pizza problemlos schneiden lässt. Ob klassische dünne oder dicke Kruste – der HENDI PIZZER sorgt für schnelles und müheloses Schneiden.
- Das Produkt wiegt 325 g, was auf seine Robustheit und hohe Qualität hinweist.
- Der Griff besteht aus Polypropylen, während die Klinge und andere Komponenten aus zuverlässigem AISI 304 Edelstahl bestehen – zusammen bilden sie eine solide Konstruktion mit einer äußerst effektiven Klinge, die einer intensiven Nutzung standhält.
- Die Klinge ist mit starken, flachen Nieten gesichert – im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben bieten Nieten einen höheren Hygienestandard, da sie keine Rückstände von den geschnittenen Produkten ansammeln.
- Das Schneidwerkzeug ist leicht gebogen und perfekt ausbalanciert, was zu einer ergonomischeren Bedienung führt.
- Der Griff verfügt über eine Aufhängeöffnung zur bequemen Aufbewahrung, durch Aufhängen des Geräts an der Wand.
- Spülmaschinenfest – für eine einfache Reinigung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618127 | ø97x240 | **24,95** |

S.S. stainless steel · PP polypropylene · wash · **NEW**




## PIZZA-WIEGEMESSER

- Griffe aus PP.
- Klinge aus Edelstahl.
- Pizzaschneider mit scharfer, beidseitig geschliffener Klinge in Halbmondform.
- Schneidet mühelos durch dünne Pizzaböden und Fladenbrote.
- Robustes Design ermöglicht ein festes, kontrolliertes Schneiden.
- 50 cm lange Klinge, geeignet für große als auch kleine Pizzen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618226 | 533x111 | **35,95** |




855621

18/10 stainless steel | PP polypropylene

## PIZZA-SAUCENLÖFFEL HEAVY-DUTY

- Saucenlöffel gefertigt aus Edelstahl AISI 304 mit Griff aus PP (Polypropylen).
- Entworfen vom renommierten niederländischen Designer Robert Bronwasser – funktional, ergonomisch und langlebig.
- Flacher Boden zum einfachen Portionieren und Verteilen der Sauce.
- Kapazität: 90 ml.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 855621 | 0,09 | 330x72x(H)27 | **12,25** |




855638

18/8 stainless steel | PP polypropylene

## PIZZASPATEL HEAVY-DUTY

- Zum einfachen Anheben und Entfernen von Pizzateig aus dem Behälter, sowie dem Trennen und Abkratzen.
- Gefertigt aus Edelstahl AISI 301.
- Griff aus PP (Polypropylen).
- Entworfen von dem renommierten niederländischen Designer Robert Bronwasser - funktionell, ergonomisch und langlebig.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855638 | 263x132x(H)17 | **9,25** |




855645

S.S. stainless steel | SIL silicone

## PIZZASCHABER HEAVY-DUTY

- Klinge aus Edelstahl AISI 301 mit Griff aus Silikon.
- Klinge ist flexibel.
- Entworfen vom renommierten niederländischen Designer Robert Bronwasser - funktionell, ergonomisch und langlebig.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855645 | 130x95x(H)13 | **5,25** |




855577

S.S. stainless steel | PP polypropylene

## PIZZASPATEL HEAVY-DUTY

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Griff aus Polypropylen.
- Spülmaschinengeeignet.
- Entworfen von Robert Bronwasser.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855577 | 380x90 | **13,25** |

## PIZZASCHERE HEAVY-DUTY

S.S. stainless steel | PP polypropylene

- Aus Edelstahl.
- Griff aus Polypropylen.
- Entwickelt zum Schneiden von neapolitanischer Pizza und zum Schneiden ohne Verrutschen der Zutaten.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 618219 | 245x88 | **9,50** |



618219

## PASTA- UND PIZZATELLER

- Aus langlebigem, glasiertem Porzellan hergestellt.
- Mikrowellengeeignet.
- Spülmaschinengeeignet.
- Nicht backofengeeignet.

porcelain micro stackable



777855

### PIZZATELLER BAROCCO

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 777855 | ø330 | 8,95 |
| 768792 | ø310 | 8,25 |




778937

### PIZZATELLER RECIPE COLLECTION SCHWARZ

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 778937 | ø330 | 8,95 |
| 768761 | ø310 | 8,25 |




778944

### PIZZATELLER RECIPE COLLECTION ROT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 778944 | ø330 | 8,95 |
| 768778 | ø310 | 8,25 |



769935

### PASTATELLER BAROCCO

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 769935 | ø275 | 14,95 |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



774847 774854 774861

## PIZZATELLER SPECIALE

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 774830 | Weiß | ø280 | 5,25 |
| 774847 | Weiß | ø330 | 6,25 |
| 774854 | Dunkelgrau | ø330 | 7,75 |
| 774861 | Gelb | ø330 | 7,75 |



769928

## PASTA-SPEZIALITÄTEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 769928 | ø265 | 6,95 |



774885

## PIZZATELLER GRANIT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 774885 | ø330 | 7,75 |
| 768815 | ø310 | 7,45 |



778906

## PIZZATELLER DROPS COLLECTION

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 778913 | ø330 | 8,95 |
| 778906 | ø310 | 8,25 |



769911

## PIZZATELLER KRETA

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 769911 | ø330 | 8,95 |
| 768785 | ø310 | 8,75 |



774892

## PIZZATELLER TRADITIONAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 774892 | ø330 | 8,75 |
| 768808 | ø310 | 8,25 |




NEW



427835

## PIZZABLECH

- Hergestellt aus Blaustahl.
- Rechteckige Form.
- Gerollter Rand.
- Randhöhe: 25 mm.
- Glatte Oberfläche.
- Stapelbar.
- Beständig gegen hohe Temperaturen und intensive Nutzung.
- Erfordert regelmäßige Reinigung, Trocknung und Einfettung.
- Wasserdicht.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Nicht mikrowellengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427835 | 600x400x(H)25 | **25,45** |






617083

## PIZZABLECH

- Hergestellt aus Blaustahlblech.
- Unbeschichtete Oberfläche.
- Hitzebeständig bis zu 360°C.
- Beständig gegen Druck und intensive Nutzung.
- Erfordert regelmäßige Reinigung, Trocknung und Einfettung.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Nicht mikrowellengeeignet.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 427842 | 165 | ø180x(H)25 | **4,50** N |
| 617083 | 220 | ø240x(H)25 | **5,10** |
| 617090 | 240 | ø260x(H)25 | **5,55** |
| 617106 | 260 | ø280x(H)25 | **5,95** |
| 617205 | 280 | ø300x(H)25 | **6,50** |
| 617304 | 300 | ø320x(H)25 | **7,25** |
| 617403 | 340 | ø360x(H)25 | **8,50** |
| 617410 | 380 | ø400x(H)25 | **9,95** |
| 617434 | 480 | ø500x(H)30 | **14,95** |






616918

## PERFORIERTES PIZZABLECH

- Mit Eisenoxid beschichteter Kohlenstoffstahl sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz.
- Sehr gleichmäßiges Backen dank spezieller Perforation.
- Durchmesser der Löcher: Ø 3 mm.
- ACHTUNG: Nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet.

| Artikelnummer | ø Boden (mm) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 616918 | 261 | ø291x(H)24 | **11,95** |
| 616901 | 240 | ø270x(H)25 | **11,50** |
| 616925 | 281 | ø311x(H)23 | **12,95** |
| 616932 | 324 | ø352x(H)23 | **13,95** |
| 616949 | 381 | ø411x(H)23 | **17,95** |

oven

## PIZZABLECH RECHTECKIG

- Aus blauem Stahl.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung beim Backen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808276 | 600x400x(H)25 | 24,95 |



808276

## PIZZAGITTER

- Mit Drahtgitterboden.
- Ideal für gleichmäßiges Pizza-Backen.

Al aluminium

wash

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 617502 | ø230 | 3,10 |
| 617519 | ø250 | 3,25 |
| 617526 | ø280 | 3,85 |
| 617533 | ø300 | 4,30 |
| 617540 | ø330 | 4,75 |
| 617557 | ø360 | 4,95 |
| 617458 | ø380 | 5,15 |
| 617564 | ø400 | 5,95 |
| 617465 | ø430 | 6,35 |
| 617571 | ø450 | 7,95 |
| 617472 | ø480 | 8,65 |
| 617588 | ø508 | 9,35 |
| 617595 | ø600 | 14,45 |



617533



Verstärkte Ausführung bei den Modellen Ø500 mm

505588

## PIZZABRETTER

wash

- Aus Buchenholz.
- Mit Rillen zum Schneiden von 6 gleichgroßen Stücken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 505540 | ø300 | 13,50 |
| 505557 | ø350 | 15,95 |
| 505564 | ø400 | 18,75 |
| 505571 | ø450 | 21,95 |
| 505588 | ø500 | 34,95 |

Cr chrome plated



810361

## PIZZASTÄNDER MIT 14 FÄCHERN

- Mit Platz für bis zu 14 Pizzableche oder -pfannen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810361 | 300x305x(H)680 | 52,00 |






709818

## PIZZATASCHE

- Fester Verschluss, einfach zu handhaben.
- Aus widerstandsfähigem und leicht zu reinigendem Material.
- Mit transparenter Tasche für Rechnungen.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 709825 | 4 Pizzakartons | 370x370x(H)200 | **20,95** |
| 709818 | 4 Pizzakartons | 470x470x(H)210 | **27,95** |



709870

## PIZZATASCHE 45 CM KITCHEN LINE

- Hergestellt aus strapazierfähigem und leicht zu reinigendem Polyester.
- Außen aus 600D Polyester und innen aus 210D Polyester.
- Pizzafach ist mit 5mm dickem Schaumstoff gepolstert.
- Geschlossen mit Klettverschluss, einfach zu verstellen.
- Der große Griff macht das Tragen bequem.
- Ausgestattet mit einer oberen transparenten Tasche für Rechnungen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 709870 | 470x470x(H)210 | **20,95** |

**Wasserdichte Beschichtung**
Die Tasche ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die den Inhalt zuverlässig vor Wasser und Wind schützen.
EINFACHE ZUSTELLUNG AUCH BEI REGEN ODER SCHNEE

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene

**Geräumiges Interieur**
Die Tasche hat ein Fassungsvermögen von 72 Litern, für bis zu*:
10 Pizzakartons oder 8 Salate + 6 Hauptgerichte + 6 Suppen.
HOHE KAPAZITÄT = HOHE LEISTUNG = NIEDRIGERE ZUSTELLKOSTEN = HÖHERER GEWINN
* Für die Messung wurde Standard-Zustellverpackung verwendet.



**Einstellbare isolierte Innenablage**
Ein Fach, das den Innenraum in zwei Teile unterteilt.
Wählen Sie ein Fach für zB kalte Salate und stellen Sie heiße Gerichte in ein separates Fach.
UNTEN KÜHL, OBEN WARM

**Trennvorrichtungen**
Der Thermorucksack verfügt über 5 halbkreisförmige Trennvorrichtungen im unteren Rucksackbereich.
Sie sorgen für eine gute Wärmeisolierung des Behälterfachs vom Boden her und verhindern, dass das Außengewebe schnell abgenutzt wird.
DER RUCKSACKINHALT IST STETS SICHER



**Multifunktionale Tragevorrichtung**
Ausgestattet mit:
- Brustkorb + Gurtstraffer
- Haken für die einfache Befestigung von Zahlungsterminals
- Komfortsystem – weiche, belüftete Polsterung mit leichter Schaumstoff-Polsterung an Rückseite und Gurt
- Wasserdichte Rechnungstasche „HANDS-FREE" - FUNKTIONAL UND KOMFORTABEL

**Dreilagige Aussenwand mit Facheinsatz**
Geringe Temperaturdurchlässigkeit dank des mehrschichtigen Wandsystems und der hochwertigen PVC-Facheinlage.
Die Einlage versteift die gesamte Struktur des Rucksacks und sorgt zusätzlich für eine effektive Wärmeisolierung.
DIE THERMO INSTANT-TECHNOLOGIE HÄLT LEBENSMITTEL LÄNGER ALS 1,5 STUNDEN ZUVERLÄSSIG WARM

**Struktur- und Stützgurte aus der Automobilentwicklung**
Gurt mit Polypropylengewebe.
Langlebig, robust und mit großartigem Design, das jahrelang hält.
KEIN AUSFRANSEN ODER ENTWIRREN

## THERMO-TRANSPORTRUCKSACK

- Leichter Rucksack mit großen, verstellbaren und gepolsterten Schultergurten und gepolstertem Rückenteil für mehr Tragekomfort.
- Ausgestattet mit verstellbarem Hüftband für zusätzliche Stabilität.
- Wasserdicht dank der Verwendung von strapazierfähigem 600D-Polyester.
- Großes Fach mit verstellbarem und mit Klettverschluss befestigtem Einlegeboden.
- Das Fach hat zwei Isolierschichten: PE-Schaum und Aluminiumfolie.
- Für einen einfacheren Zugang kann eine Seite des Rucksacks mittels Reißverschluss geöffnet werden.
- Mit großen gepolsterten Tragegriffen auf der Oberseite und einem transparenten Rechnungsfach auf der Rückseite.
- Für zusätzliche Sicherheit ist an der Außenseite ein Reflektorstreifen angebracht.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 709801 | 410x410x(H)480 | 62,95 |




226001

## GAS-KEBAB-GRILLS

- Gehäuse aus Edelstahl gefertigt.
- Spieß aus rostfreiem Edelstahl 18/8.
- Aufgesetzter Motor mit reversibler Drehung.
- Der Abstand zwischen dem Drehspieß und den Heizelementen ist einstellbar.
- Ausgestattet mit einem Thermoelement.
- Für Erdgas; kann mit dem Umrüstsatz (im Lieferumfang enthalten) auf Propan umgerüstet werden.
- Abnehmbare Tropfschale für Fett.
- Zwei kippbare Edelstahl-Reflexionsschirme rechts und links.
- Sicherheitsventil für den Döner-Grill.
- IPX-Schutzklasse: IP20.
- Ausgestattet mit Thermoelement.
- 4 Brenner mit einer Gesamtleistung von 13 kW.
- Grilllänge: 900 mm.
- Fleischkapazität von bis zu 60 kg.

| Artikelnummer | kW(HS) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 226001 | 13 | 735x745x(H)1110 | **1 175,00** |








226018

## ELEKTRISCHER KEBAB-GRILL

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Spieß aus rostfreiem Edelstahl 18/8.
- Aufgesetzter Motor mit reversibler Drehung.
- Der Abstand zwischen dem Drehspieß und den Heizelementen kann eingestellt werden.
- 4 einzelne, in Robax Glas versiegelte Heizzonen (jeweils ca. 1,8 kW).
- Jede Zone mit einem Schalter und 5 Heizstufen: 0-1-2-3-MAX.
- Spießmaße: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, Nutzlänge: 650 mm.
- Plattendurchmesser: 180 mm.
- Gewichtskapazität von bis zu 60 kg.
- Maximale Abmessungen des Fleischblocks: ø300 x (H) 650 mm.
- Abnehmbare Tropfschale für Fett.
- Zwei kippbare Edelstahl-Reflexionsschirme rechts und links.
- IPX-Schutzklasse: IP40.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 226018 | 400 | 7200 | 550x700x(H)1120 | **1 695,00** |





523964

## KEBAB SCHAUFEL

- Schaufel aus 18/0 Edelstahl.
- Griff aus Phenol-Formaldehydharz.
- Einfache Montage.
- Schaufelabmessungen ohne Griff: 230x175x80 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523964 | 275x230 | **29,95** |

NEW




263532

## KONTAKTGRILL, KEBAB XL

- Gerippte obere und untere Kochplatten.
- Unabhängige Wärmezufuhr für obere und untere Platten.
- Rohrförmige Heizelemente.
- Abmessungen der Grillfläche:
  - 263525: oben 352×268 mm, unten 378×340 mm.
  - 263532: oben 455×260 mm, unten 478×345 mm.
- Eine schwerere obere Platte übt mehr Druck aus für ein effizienteres und gleichmäßigeres Grillen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 263532 | 230 | 3000 | 508x458x(H)234 | **395,00** |
| 263525 | 230 | 2500 | 408x455x(H)223 | **312,00** |

indoor

**NEW**



Robuste Konstruktion, die für den intensiven Einsatz in der Gastronomie ausgelegt ist.

Kapazität bis zu 40 kg Fleisch.



Kebabspatel inbegriffen.

Präzise Röststeuerung dank 4 unabhängiger Brenner.

Flexible Brennstoffversorgung (LPG und Erdgas).

Der unten montierte Motor schützt vor Überhitzung.

219768

Ablauföffnung und herausnehmbare Schale ermöglichen eine schnellere Reinigung.

## KEBABGRILL, GAS

- Aus Edelstahl.
- Geeignet für Döner, Gyros und Shawarma-Fleisch.
- 4 unabhängig steuerbare Gasbrenner.
- Geeignet für LPG und Erdgas (NG).
- Elektrisch angetriebener Drehspieß.
- Drehspießgeschwindigkeit: 3,5 U/min.
- Manuelle Brennersteuerung.
- Ablauföffnung mit entnehmbarer Auffangschale.
- Geliefert mit 50 mbar Regler und Gasschlauch.
- Kebabschaufel inbegriffen.

| Artikelnummer | V | kW [HS] | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 219768 | 230 | 13.2 | 537x639x(H)1013 | **895,00** |





HENDI




## KEBABMESSER, ELEKTRISCH

- Klingenabdeckung aus Edelstahl.
- Griff und Motorgehäuse aus rutschfestem Material.
- Zum Schneiden von Döner, Shawarma, Gyros und ähnlichen Fleischsorten konzipiert.
- Schneidefläche: 100 mm.
- Geliefert mit 2 Edelstahlklingen: 1 glatt und 1 gezackt.
- Rotationsgeschwindigkeit der Klinge: 2600 U/min.
- Schneidekapazität: bis zu 30 kg/h.
- Einstellbare Schnittstärke von 0 bis 8 mm.
- Integrierter EIN/AUS-Schalter.
- Überlastschutz mit Rückstelltaste.
- Messerschärfstein enthalten.

| Artikelnummer | V | mm | € |
|---|---|---|---|
| 267240 | 230 | 262x134x(H)189 | **138,50** |




## ELEKTRISCHES KEBABMESSER, KABELLOS

- Geeignet zum professionellen Schneiden von Dönerfleisch und Gyros.
- Inklusive 2 Messer mit Ø 100 mm, 1x glatt und 1x gezahnt.
- Die Messer drehen sich mit 2600 U/Min und ermöglichen es Ihnen, bis zu 60 kg Fleisch pro Stunde zu verarbeiten.
- Einfache Regulierung der Schnittstärke von 0 bis 8 mm.
- Schutz der Schneide aus Edelstahl, gewährleistet Sicherheit während des Schneidens.
- Griff und Gehäuse des Motors aus rutschfestem Material.
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter.
- Das mitgelieferte Ladegerät zeigt den Batteriestand mittels grüner/roter Leuchte an.
- Inklusive zweier Akkus, 2.000 mAh.
- Klingenschleifstein enthalten.
- Gewicht: Ca. 1,6 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 267257 | 230 | 80 | 155x127x(H)202 | **225,00** |




## ELEKTRISCHES KEBABMESSER

- Ideal zum Schneiden jeglicher Art von gebratenem Fleisch, wie zB Kebab, Schawarma, Gyros, etc.
- Große, glatte Ø 80-mm-Klinge mit Schutz aus Edelstahl.
- Die Klingenabdeckung sorgt für mehr Sicherheit beim Schneiden.
- Zusätzliche gezackte Ø 80mm-Klinge im Lieferumfang enthalten.
- Die Schnittscheibe erreicht bis zu 8.000 U/Min.
- Aluminium-Griff mit 2,7m Netzkabel.
- Schutzart: IPX4.
- Adapter mit Kontrollleuchte.
- Klingenschärfstein, Klingenständer und Schraubenzieher sind im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 267264 | 230 | 80 | 232x120x(H)140 | **298,50** |




NEW

## ERSATZKLINGE FÜR KEBABMESSER

- Ersetzen Sie Ihr gebrochenes oder verlorenes Messer und verlängern Sie die Lebensdauer Ihres elektrischen Dönermessers.
- Zur Verwendung mit elektrischen HENDI Kebabmessern mit folgenden Artikelnummern: 267202 267233 267240 267257.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 267219 | ø100 | **42,50** |





224830

Al aluminium S.S. stainless steel

## PASTAMASCHINE MANUELL 140 MM

- Optimal für die Zubereitung von frischer Pasta.
- Breite des Teigs bis zu 140 mm.
- Stärke der Pasta 7-stufig einstellbar von 0,2 – 2,5 mm.
- Mit 3 Aufsätze zur Zubereitung verschiedener Pastasorten: Teigroller, Tagliatelle und Fettucine.
- Inkl. Vorrichtung zur einfachen Tischmontage.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 224830 | 210x193x(H)135 | **34,95** |

S.S. stainless steel

## PASTAMASCHINE ELEKTRISCH 170 MM

- Optimal für die Zubereitung von frischer Pasta. Für eine maximale Breite des Teigs von bis zu 170 mm. Mit Sicherheitsabschaltung. Stärke der Pasta 7-stufig einstellbar: von 0,2 bis 2,5 mm. 3 Aufsätze zur Zubereitung verschiedener Pastasorten: Teigroller, Tagliatelle (6,25mm) und Fettucine (2mm).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 224847 | 230 | 70 | 256x213x(H)232 | **199,95** |

Video ansehen



224847



HENDI




Al aluminium | S.S. stainless steel | wash

## TEIGTASCHENFORMER

- Zur einfachen Zubereitung von 5 Teigtaschen gleichzeitig.
- Gehäuse aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.
- Griff aus Aluminium.
- Mit Scharnieren zur Verbindung der beiden Teilformen aus Edelstahl.
- Die Arbeitsfläche ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen - für ein müheloses Herauslösen der fertigen Teigtaschen.
- Griff über die gesamte Länge - für gleichmäßigen Druck und komfortable Bedienung.
- Mit 4 rutschfesten Gummifüßen.
- Max. Dicke und Durchmesser einer Teigtasche: 21 mm, ø80 mm.
- Breite des Teigtaschenrandes: 8 mm.
- Abmessungen des offenen Geräts: 470x245x80 mm.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- ACHTUNG: Um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht ohne Teig. Waschen Sie die Beschichtung nicht mit starken Reinigungsmitteln und groben Schwämmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 230107 | 470x140x(H)95 | **350,00** |



S.S. stainless steel

Edelstahlrolle

## KÄSEREIBE, ELEKTRISCH

- Gehäuse aus poliertem Aluminiumdruckguss.
- Rolle aus Edelstahl.
- Der Motor ist vor Überlastung geschützt.
- Sicherheitsmikroschalter schaltet automatisch die Stromversorgung ab, wenn das Zufuhrfach geöffnet wird.
- Geeignet zum Reiben von Parmesankäse und anderen Hartkäsesorten.
- Nicht geeignet für Weichkäse.
- Zylinderdurchmesser Ø 110x60 mm.
- Kapazität: 30 kg p/h.
- Beinhaltet: Behälter für geriebenen Käse 1,3 l.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 226827 | 30 kg/h | 230 | 380 | 292x226x(H)302 | **449,50** |




226827

## NUDEL- UND KNÖDELKOCHER

- Zum Kochen von Nudeln, Knödeln, aber auch Gemüse geeignet.
- Oberer Teil des Gehäuses aus Edelstahl AISI 304.
- Andere Teile des Gehäuses aus Edelstahl AISI 430.
- Behälter aus Edelstahl AISI 316, mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern.
- Das Heizelement befindet sich am Boden des Behälters.
- Direkter Wasseranschluss.
- Ventileinstellung für Frischwasser am vorderen Bedienfeld.
- Temperatureinstellung mittels Drehknopf im Bereich von 30°C bis 120°C.
- Kontrollleuchte, die über das Erreichen der eingestellten Temperatur informiert.
- Abnehmbarer Ablasshahn für verwendetes Wasser.
- Halterung zum einfachen Entfernen des Wassers aus dem Korb.
- Mechanische Verriegelung, um ein versehentliches Öffnen des Ablasshahns zu verhindern.
- Überhitzungsschutz mit Rückstellung auf dem vorderen Bedienfeld.
- Rutschfeste Füße.
- Im Lieferumfang enthalten: 2 Körbe 100x292x(H)158 mm und ein Deckel.
- Das Gerät wird ohne Stecker geliefert.

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel

238899




Enthält 2 Körbe und einen Deckel

## NUDEL- UND KNÖDELKOCHER

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238899 | 230 | 3500 | 330x600x(H)380 | **1 475,00** |









## NUDELKOCHER

- Wassertank und Nudelkörbe aus 18/8 Edelstahl.
- Einschließlich 5 Körben:
  - 1 großer Korb (260x169x300 mm).
  - 2 mittelgroße Körbe (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 kleine Körbe (115x248x250 mm).
- Einstellbarer Temperaturbereich: von 45 °C bis 110 °C.
- Kapazität des Wassertanks: 25L.
- Das Heizelement befindet sich am Boden der abgedeckten Kammer.
- Eine Kontrollleuchte zeigt an, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Einfaches Entleeren über den Ablasshahn.
- Anti-rutsch Füße.
- Eine mechanische Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen des Ablassventils.
- Überhitzungsschutz.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240496 | 25 | 230 | 3500 | 601x326x(H)279 | **275,00** |



240496

18/8 stainless steel **NEW**



967881

## KORB FÜR NUDELKOCHER

- Korb aus Edelstahl 18/8.
- Zur Verwendung mit dem HENDI Nudelkocher, Code 240496.
- Erhältlich in verschiedenen Größen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 967874 | Klein | 115x126x(H)253 | **32,00** |
| 967881 | Mittel | 170x130x(H)259 | **37,00** |
| 967898 | Groß | 170x263x(H)306 | **49,00** |



09

# Cooling

## Feel the ice experience






Dicke Isolierung (90 mm).
GN 2/1
A
B
Hohe Energieeffizienzklasse (A, B).
Geprägte Führungen.
Abgerundete Türkanten.
AI

## GEFRIERSCHRANK PROFI LINE PLUS

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

NEW

- Innen und außen aus Edelstahl gefertigt.
- Geprägte Regalführungen.
- Integrierter Griff.
- Gewölbte Türkanten.
- Geeignet für GN 2/1-Behälter.
- Maximale Belastung pro Regal: 40 kg.
- Verstellbare Regalpositionen.
- Temperaturbereich: -2°C bis +8°C.
- Belüftete Kühlung.
- Automatische Abtauung.
- Kompressor oben montiert.
- 90 mm Polyurethan-Isolierung.
- Digitalanzeige mit elektronischem Thermostat.
- LED-Innenbeleuchtung.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, einschließlich 2 Lenkrollen.

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R600a
R290



238233, 238240



238257, 238264

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



PE polyethylene

### REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 801888 | 530x650 | **18,95** |

| | A | A | B | B |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 238233 | 238257 | 238240 | 238264 |
| Brutto-/Nettokap. | 552/430 l | 1235/860 l | 552/430 l | 1235/860 l |
| Abmessungen | 714x830x(H)1940 mm | 1374x830x(H)1940 mm | 714x830x(H)1940 mm | 1374x830x(H)1940 mm |
| Innenmaße | 534x635x(H)1510 mm | 1194x635x(H)1510 mm | 534x635x(H)1510 mm | 1194x635x(H)1510 mm |
| Temperaturbereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-17 °C | -22/-17 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4x 530x650 mm | 8x 530x650 mm | 4x 530x650 mm | 8x 530x650 mm |
| Energieverbrauch | 0,90 kWh/24 h | 1,38 kWh/24 h | 3,44 kWh/24 h | 5,47 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 220 W/230 V | 230 W/230 V | 370 W/230 V | 370 W/230 V |
| Nettogewicht | 110 kg | 185 kg | 110 kg | 185 kg |
| € | **1 942,00** | **2 794,00** | **2 277,00** | **3 178,00** |

## KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE PROFI LINE SERIE 800

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist.
- Selbstschließende abschließbare Tür(en) mit komfortabel geschwungenem Türgriff.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und oben aufliegender Kompressor.
- Isolierung: 60 mm Polyurethan Kühlkammer, passend für Gastronorm 2/1.
- Auf Rädern, von denen 2 Lenkrollen sind.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.



232118, 232132 232125, 232149

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



### REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 801888 | 530x650 | **18,95** |

| | B | B | C | C |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 232118 | 232125 | 232132 | 232149 |
| Brutto-/Nettokap. | 670/455 l | 1240/940 l | 670/455 l | 1240/940 l |
| Abmessungen | 730x800x(H)2065 mm | 1314x800x(H)2065 mm | 730x800x(H)2065 mm | 1314x800x(H)2065 mm |
| Innenmaße | 610x635x(H)1540 mm | 1194x635x(H)1540 mm | 610x635x(H)1540 mm | 1194x635x(H)1540 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-17 °C | -22/-17 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 3x 530x650 mm*<br>1x 603x628 mm* | 6x 530x650 mm*<br>3x 515x124.5 mm*<br>2x 590x628 mm* | 4x 530x650 mm* | 6x 530x650 mm*<br>3x 515x124.5 mm*<br>2x 590x628 mm* |
| Energieverbrauch | 1,26 kWh/24 h | 2,01 kWh/24 h | 4,99 kWh/24 h | 8,19 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 220 W/230 V | 350 W/230 V | 600 W/230 V | 980 W/230 V |
| Nettogewicht | 107 kg | 171 kg | 115 kg | 177 kg |
| € | **1 498,00** | **2 299,00** | **1 770,00** | **2 549,00** |
| **ABLAGE** | 936191 | 936191 | 936191 | 936191 |
| € | **20,95** | **20,95** | **20,95** | **20,95** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

## KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE PROFI LINE | SERIE 700

arktic

S.S. stainless steel

- Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl.
- Äußere hintere Abdeckung aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende, abschließbare Tür(en) mit komfortablen, gebogenen Türgriffen.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor über der Kammer angebracht.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Mit verstellbaren Einlegeböden.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen.



233108, 233115




233122, 233139

R600a R290 COOLANT



PE polyethylene

### REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 801888 | 530x650 | **18,95** |

| | C | C | D | D |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 233108 | 233122 | 233115 | 233139 |
| Brutto-/Nettokapazität | 410/280 l | 900/620 l | 410/280 l | 900/620 l |
| Abmessungen | 600x730x(H)1950 mm | 1200x745x(H)1945 mm | 600x730x(H)1950 mm | 1200x745x(H)1945 mm |
| Innenmaße | 500x540x(H)1380 mm | 1100x540x(H)1380 mm | 500x540x(H)1380 mm | 1100x540x(H)1380 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-17 °C | -22/-17 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 3x 485x525 mm* | 6x 485x525 mm* | 3x 485x525 mm* | 6x 485x525 mm* |
| Energieverbrauch | 1,43 kWh/24 h | 2,18 kWh/24 h | 5,78 kWh/24 h | 9,17 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 290 W/230 V | 450 W/230 V | 600 W/230 V | 750 W/230 V |
| Nettogewicht | 82 kg | 132 kg | 82 kg | 132 kg |
| € | **1 389,00** | **1 799,00** | **1 635,00** | **2 075,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







## KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE PROFI LINE 420+420 L UND 890+420 L

arktic S.S. stainless steel

NEW

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl, ausgenommen die rückseitige Außenabdeckung aus verzinktem Stahl.
- Zwangsbelüftung.
- 50 mm dicke Isolierung (Material: C5H10).
- Digitale Anzeige und elektronischer Thermostat.
- EMBRACO-Kompressor.
- Automatische Kondensatverdampfung.
- Selbstschließende, abschließbare Tür mit Linksanschlag.
- Komfortabler, gebogener Türgriff.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, davon 2 Lenkrollen.



233146



233153

R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl

| | D | D |
|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank-Gefrierschrank | Kühlschrank-Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 233146 | 233153 |
| Bruttokapazität | 450 + 450 l | 450 + 900 l |
| Nettokapazität | 420 + 420 l | 420 + 890 l |
| Abmessungen | 1200x740x(H)1950 mm | 1800x740x(H)1950 mm |
| Innenmaße | Kühlschrank – 550x540x(H)1380 mm<br>Gefrierschrank – 550x540x(H)1380 mm | Kühlschrank – 1100x540x(H)1380 mm<br>Gefrierschrank – 525x540x(H)1380 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8°C, -17/-22°C | -2/8°C, -17/-22°C |
| Kühlmittel | R290 / R600a | R290 / R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 50 mm | 50 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch |
| Ablage | 6x – Kühlschrank – 550x540x(H)1380 mm*<br>Gefrierschrank – 550x540x(H)1380 mm* | 9x – Kühlschrank – 1100x540x(H)1380 mm*<br>Gefrierschrank – 525x540x(H)1380 mm* |
| Energieverbrauch | 8,21 kWh/24 h | 9,32 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 870 W/230 V | 1150 W/230 V |
| Nettogewicht | 135 kg | 207 kg |
| € | **2 479,00** | **2 895,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE KITCHEN LINE

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Äußere hintere Abdeckung aus verzinktem Stahl.
- Statische Kühlung mit Lüfterunterstützung, Kompressor im unteren Bereich.
- Mit Partikelfilter.
- 60 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Selbstschließende, abschließbare Tür, öffnet sich auf der linken Seite.
- Komfortabler, geschwungener Türgriff.
- Ausgestattet mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.




232729, 232514 232736



### REGAL FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE GN 2/1

- Stahlregal, mit weißem Polyethylen überzogen, verdrahtet.
- Größe – GN 2/1.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 801888 | 530x650 | **18,95** |

| | D | D | D |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 232729 | 232736 | 232514 |
| Brutto-/Nettokapazität | 580/381 l | 1300/762 l | 580/381 l |
| Abmessungen | 685x800x(H)1987 mm | 1382x805x(H)2112 mm | 685x800x(H)1987 mm |
| Innenmaße | 565x640x(H)1525 mm | 1262x640x(H)1525 mm | 565x640x(H)1525 mm |
| Temp.-Bereich | -5/5 °C | -5/5 °C | -22/-17 °C |
| Kühlmittel | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4x 546x622 mm* | 8x 618x622 mm* | 4x 646x622 mm* |
| Energieverbrauch | 2,5 kWh/24 h | 3,77 kWh/24 h | 6,79 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 320 W/230 V | 400 W/230 V | 550 W/230 V |
| Nettogewicht | 110 kg | 180 kg | 110 kg |
| € | **1 275,00** | **1 820,00** | **1 425,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







## BUDGET LINE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

- Außengehäuse aus Edelstahl.
- Lüftergestützte Kühlung.
- Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
- Innenseite aus ABS-Kunststoff.
- Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
- Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
- Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
- Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.




236017



236031



236055

| | A | C | C |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 236017 | 236031 | 236055 |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Brutto-/Nettokapazität | 200/100 l | 400/260 l | 600/455 l |
| Abmessungen | 600x637x(H)835 mm | 600x639x(H)1875 mm | 775x744x(H)1900 mm |
| Innenmaße | 500x410x(H)660 mm | 468x468x(H)1635 mm | 675x573x(H)1644 mm |
| Temp.-Bereich | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 506x415 mm* | 4x 484x410 mm / 450x210 mm* | 4x 660x525 mm / 615x190 mm* |
| Energieverbrauch | 0,677 kWh/24 h | 1,07 kWh/24 h | 1,59 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 110 W/230 V | 170 W/230 V | 140 W/230 V |
| Nettogewicht | 34 kg | 62 kg | 78 kg |
| € | **575,00** | **925,00** | **1 075,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







- Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
- Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
- Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
- Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
- Türen verriegelbar (mit Schlüssel).



weiß beschichteter Stahl



236000



236024



236048

| | A | C | C |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 236000 | 236024 | 236048 |
| Außenmaterial | weiß beschichteter Stahl | weiß beschichteter Stahl | weiß beschichteter Stahl |
| Brutto-/Nettokapazität | 200/100 l | 400/260 l | 600/455 l |
| Abmessungen | 600x637x(H)835 mm | 600x639x(H)1875 mm | 775x744x(H)1900 mm |
| Innenmaße | 500x410x(H)660 mm | 468x468x(H)1635 mm | 675x573x(H)1644 mm |
| Temp.-Bereich | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 506x415 mm* | 4x 484x410 mm / 450x210 mm* | 4x 660x525 mm / 615x190 mm* |
| Energieverbrauch | 0,677 kWh/24 h | 1,07 kWh/24 h | 1,59 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 110 W/230 V | 170 W/230 V | 140 W/230 V |
| Nettogewicht | 34 kg | 62 kg | 78 kg |
| € | **535,00** | **855,00** | **995,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







## BUDGET LINE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

- Außengehäuse aus Edelstahl.
- Lüftergestützte Kühlung.
- Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.
- Innenseite aus ABS-Kunststoff.
- Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für konsistente Temperaturstabilität im Schrank.
- Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.
- Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.
- Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.







236079



236093



236109

| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 236079 | 236093 | 236109 |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Brutto-/Nettokapazität | 200/100 l | 400/260 l | 600/455 l |
| Abmessungen | 600x637x(H)835 mm | 600x639x(H)1875 mm | 775x744x(H)1900 mm |
| Innenmaße | 439x453x(H)660 mm | 480x453x(H)1635 mm | 643x558x(H)1638 mm |
| Temp.-Bereich | -20/-15 °C | -23/-18 °C | -23/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 |
| Klimaklasse | 3 | 3 | 3 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 458x445 mm* | 6x 425x415 mm* | 6x 588x496 mm* |
| Energieverbrauch | 1,18 kWh/24 h | 2,7 kWh/24 h | 3,11 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 130 W/230 V | 280 W/230 V | 350 W/230 V |
| Nettogewicht | 36 kg | 73 kg | 86 kg |
| € | **630,00** | **1 025,00** | **1 085,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







- Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Vergrößerung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).
- Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.
- Mit 2 Füßen vorne wird eine begrenzte Höhenverstellung ermöglicht und die 2 Rollen hinten, sind ideal zum Bewegen des Schranks (nur Schränke mit einer Kapazität von 400 und 600 l).
- Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
- Türen verriegelbar (mit Schlüssel).




236000 236024 236048

| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 236062 | 236086 | 236116 |
| Außenmaterial | weiß beschichteter Stahl | weiß beschichteter Stahl | weiß beschichteter Stahl |
| Brutto-/Nettokapazität | 200/100 l | 400/260 l | 600/455 l |
| Abmessungen | 600x637x(H)835 mm | 600x639x(H)1875 mm | 775x744x(H)1900 mm |
| Innenmaße | 439x453x(H)660 mm | 480x453x(H)1635 mm | 643x558x(H)1638 mm |
| Temp.-Bereich | -20/-15 °C | -23/-18 °C | -23/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 |
| Klimaklasse | 3 | 3 | 3 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 458x445 mm* | 6x 425x415 mm* | 6x 588x496 mm* |
| Energieverbrauch | 1,18 kWh/24 h | 2,7 kWh/24 h | 3,11 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 130 W/230 V | 280 W/230 V | 350 W/230 V |
| Nettogewicht | 36 kg | 73 kg | 86 kg |
| € | **585,00** | **945,00** | **1 195,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)





## FLEISCHREIFESCHRÄNKE

- Gehäuse, Türrahmen und Türgriff aus Edelstahl 18/8.
- Tür aus 2 Lagen gehärtetem Low-E-Glas, das die Energieeffizienz erhöht, indem Infrarot- und UV-Licht von außen blockiert und gleichzeitig verhindert wird, dass die Wärme auf das Schrankinnere übertragen wird. Inklusive Türverriegelung.
- Behälter für destilliertes Wasser aus ABS-Kunststoff (destilliertes Wasser muss manuell befüllt werden).
- Optische und akustische Benachrichtigung, wenn die Luftfeuchtigkeit im Schrankinneren unter 15% sinkt, damit der Benutzer den Wasserbehälter wieder befüllen kann.
- Akustische Benachrichtigung, wenn die Tür länger als 3,5 Minuten geöffnet ist – zum Schutz vor unkontrollierten Störungen der Kammerbedingungen.
- Integrierte UVC-Sterilisationslampe, um die Bakterienbildung zu verhindern und eine sichere Umgebung für das Fleisch zu gewährleisten; wenn die Tür während des Würzvorgangs geöffnet wird, haben Bakterien keine Chance, sich zu entwickeln.
- Zwangskühlung mittels Ventilator, der die erforderliche Luftzirkulation sicherstellt.
- LED-Leuchten auf beiden Seiten der Kammer und an der Decke.
- Max. Last pro Haken: 25 kg.
- Max. Beladung der Hängestange: 50 kg.
- Einstellbarer Feuchtigkeitsbereich: 60-85%.
- Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

R600a COOLANT



221433



204962



204986

| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 221433 | 204962 | 204986 |
| Außenmaterial | AISI 304 | AISI 304 | dark grey powder-coated metal |
| Brutto-/Nettokap. | –/233 l | –/352 l | –/352 l |
| Abmessungen | 595x760x(H)1270 mm* | 695x760x(H)1720 mm* | 695x760x(H)1720 mm* |
| Temp.-Bereich | 1/25 °C | 1/25 °C | 1/25 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a |
| Anzahl der Ablagen | 3* | 3* | 3* |
| Leistung/Spannung | 170 W | 170 W | 170 W |
| Nettogewicht | 17 kg | 81 kg | 81 kg |
| € | **2 895,00** | **3 250,00** | **3 395,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

## DRY-AGING REIFESCHRANK, UNTERBAUGERÄT

- Gehäuse, Türrahmen und Türgriff aus 18/8 Edelstahl.
- Tür aus 2 Schichten Low-E getöntem Hartglas.
- Inklusive Türverriegelung.
- Behälter für destilliertes Wasser aus ABS-Kunststoff (destilliertes Wasser muss manuell befüllt werden).
- Display-Benachrichtigung und akustischer Alarm, wenn die Luftfeuchtigkeit im Wassertank unter 15% fällt.
- Alarm, der anzeigt, dass die Tür länger als 3,5 Minuten geöffnet ist.
- Integrierte UVC-Sterilisationslampe.
- Zwangskühlung mit einem Ventilator.
- LED-Leuchten auf beiden Seiten der Kammer und an der Decke.
- Max. Last pro Haken: 25 kg.
- Max. Beladung der Hängestange: 50 kg.
- Temperaturbereich: 2 °C – 10 °C.
- Einstellbarer Feuchtigkeitsbereich: 60-85%.
- Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit.
- Optimale Wärme-, Lüftungs- und Feuchtigkeitsbedingungen für die Trockenreifung von Fleisch.
- Beinhaltet:
  - 3 Haken.
  - Salzschale.



204979

| | |
|---|---|
| Typ | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 204979 |
| Außenmaterial | AISI 304 |
| Brutto-/Nettokap. | 148/138 l |
| Abmessungen | 600x545x(H)900 mm |
| Innenmaße | 510x355x(H)745 mm |
| Temp.-Bereich | 2/10 °C |
| Kühlmittel | R600a |
| Anzahl der Ablagen | 1 |
| Leistung/Spannung | 350 W |
| Nettogewicht | 50 kg |
| € | **1 249,00** |

## KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE PROFI LINE | SERIE 700, MIT AUFKANTUNG

arktic S.S. stainless steel

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Die äußere Rückwandabdeckung besteht aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit komfortablen Griffen ausgestattet.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtaufunktion, mit dem Kompressor neben der Kammer.
- Mit verstellbaren Einlegeböden, passend für Behälter bis zu GN 1/1.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Verfügt über ein digitales Display und ein elektronisches Thermostat.
- Mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen.
- Mit 40 mm Aufkantung.

COOLANT • COOLANT • R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl




232040, 232064




232057, 232699

| Typ | A Kühlschrank, zweitürig | A Kühltisch, dreitürig | NEW C Tiefkühltisch, viertürig | C Tiefkühlschrank, zweitürig | C Tiefkühltisch, dreitürig |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 232040 | 232057 | 238165 | 232064 | 232699 |
| Außenmaterial | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 |
| Brutto-/Nettokap. | 280/215 L | 420/334 l | 560/450 l | 280/215 l | 420/334 l |
| Abmessungen | 1350x700x(H)839 mm | 1795x700x(H)839 mm | 2230x700x(H)839 mm | 1360x700x(H)839 mm | 1795x700x(H)839 mm |
| Innenmaße | 822x570x(H)580 mm | 1257x570x(H)580 mm | 1692x570x(H)580 mm | 822x570x(H)580 mm | 1257x570x(H)580 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-18 °C | -22/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm* | 6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm* | 8x 330x555 mm* | 4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm* | 6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm* |
| Energieverbrauch | 1,34 kWh/24 h | 1,73 kWh/24 h | 1,91 kWh/24 h | 3,97 kWh/24 h | 5,09 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 400 W/230 V | 400 W/230 V | 600 W/230 V | 600 W/230 V |
| Nettogewicht | 95 kg | 120 kg | 145 kg | 95 kg | 120 kg |
| € | **1 495,00** | **1 755,00** | **2 095,00** | **1 860,00** | **2 060,00** |
| **Ablage** | 941058 | 941058 | | 941058 | |
| € | **9,95** | **9,95** | | **9,95** | |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



238165

Fe carbon steel NEW



802120



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE PROFI LINE | SERIE 700
## OHNE AUFKANTUNG

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl.
- Die äußere Rückwandabdeckung besteht aus verzinktem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit komfortablen Griffen ausgestattet.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtaufunktion, mit dem Kompressor neben der Kammer.
- Mit verstellbaren Einlegeböden, passend für Behälter bis zu GN 1/1.
- 50 mm dicke Polyurethan-Schaumisolierung.
- Verfügt über ein digitales Display und ein elektronisches Thermostat.
- Mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen.

NEW

R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl




238110, 238134




238127, 238141

| Typ | Kühlschrank, zweitürig | Kühltisch, dreitürig | Tiefkühltisch, viertürig | Tiefkühlschrank, zweitürig | Tiefkühltisch, dreitürig |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 238110 | 238127 | 238158 | 238134 | 238141 |
| Außenmaterial | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 | AISI 201 |
| Brutto-/Nettokap. | 280/215 l | 420/334 l | 560/450 l | 280/215 l | 420/334 l |
| Abmessungen | 1350x700x(H)839 mm | 1795x700x(H)839 mm | 2230x700x(H)839 mm | 1360x700x(H)839 mm | 1795x700x(H)839 mm |
| Innenmaße | 822x570x(H)580 mm | 1257x570x(H)580 mm | 1692x570x(H)580 mm | 822x570x(H)580 mm | 1257x570x(H)580 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-18 °C | -22/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm* | 6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm* | 8x 330x555 mm* | 4x 555×330 mm* 2x 460×150 mm* | 6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm* |
| Energieverbrauch | 1,34 kWh/24 h | 1,73 kWh/24 h | 1,91 kWh/24 h | 3,97 kWh/24 h | 5,09 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 400 W/230 V | 400 W/230 V | 600 W/230 V | 600 W/230 V |
| Nettogewicht | 95 kg | 120 kg | 145 kg | 95 kg | 120 kg |
| € | **1 350,00** | **1 580,00** | **1 995,00** | **1 695,00** | **1 870,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

## REGALBODEN FÜR GN 1/1 KÜHLTISCHE UND -SCHRÄNKE

- Hergestellt aus Kohlenstoffstahl.
- Polyethylenbeschichtung.
- Maximale Belastung: 15 kg.
- Temperaturbeständig von -18°C bis 40°C.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 802120 | 13,95 |



238158

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## KÜHLTISCHE PROFI LINE SERIE 700

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist.
- Selbstschließende abschließbare Tür(en) mit komfortablen Türgriff.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 50 mm Polyurethan Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.
- Klimaklasse: SN-ST

R600a R290 COOLANT

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



233764



237069

| Typ | Kühltisch mit 4 Schubladen ohne Aufkantung | NEW Kühltisch mit 4 Schubladen mit Aufkantung | Kühltisch mit 6 Schubladen ohne Aufkantung | NEW Kühltisch mit 6 Schubladen mit Aufkantung |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 233764 | 238318 | 237069 | 238325 |
| Brutto-/Nettokapazität | 280/90 l | 280/90 l | 420/204 l | 420/204 l |
| Abmessungen | 1360x700 x(H)840 mm | 1360x700 x(H)755 mm | 1795x700 x(H)840 mm | 1795x700 x(H)755 mm |
| Innenmaße | 822x570 x(H)580 mm | 822x570 x(H)580 mm | 1257x570 x(H)580 mm | 1257x570 x(H)580 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Schubladen | 4 Schubladen | 4 Schubladen | 6 Schubladen | 6 Schubladen |
| Energieverbrauch | 1,79 kWh/24 h | 1,79 kWh/24 h | 1,98 kWh/24 h | 1,98 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 250 W/230 V | 400 W/230 V | 400 W/230 V |
| Nettogewicht | 95 kg | 95 kg | 120 kg | 120 kg |
| € | **2 245,00** | **2 339,00** | **2 879,00** | **2 979,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



238318



238325

## KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE KITCHEN LINE SERIE 600

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Selbstschließende verriegelbare Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Arbeitsplatte mit 40 mm Aufkantung auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 50 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Kammer und Gehäuse aus Edelstahl



233344, 233351



233382, 233399

| | B | B | C | C |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank, zweitürig | Kühltisch, dreitürig | Tiefkühlschrank, zweitürig | Tiefkühltisch, dreitürig |
| Artikelnummer | 233344 | 233382 | 233351 | 233399 |
| Brutto-/Nettokapazität | 220/166 l | 390/291 l | 220/166 l | 390/291 l |
| Abmessungen | 1200x600x(H)840 mm | 1800x600x(H)840 mm | 1200x600x(H)840 mm | 1800x600x(H)840 mm |
| Innenmaße | 800x480x(H)580 mm | 1400x480x(H)580 mm | 800x480x(H)580 mm | 1400x480x(H)580 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C | -22/-17 °C | -22/-17 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 390x428 mm | 430x428 mm / 490x428 mm | 4x 390x428 mm | 6 - 430x428 mm / 490x428 mm |
| Energieverbrauch | 2,06 kWh/24 h | 2,36 kWh/24 h | 4,5 kWh/24 h | 5,48 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 270 W/230 V | 270 W/230 V | 550 W/230 V | 550 W/230 V |
| Nettogewicht | 71 kg | 100 kg | 74 kg | 100 kg |
| € | **1 350,00** | **1 555,00** | **1 440,00** | **1 740,00** |
| **ABLAGE** | 949276 | 954775 956113 | 949276 | 954775 956113 |
| | | Links/Rechts Mitte | | Links/Rechts Mitte |
| € | **8,50** | **8,95 10,50** | **8,50** | **8,95 10,50** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 19 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







## KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE KITCHEN LINE SERIE 700

NEW arktic

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Komfortable Türgriffe.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor.
- Isolierung: 35 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Kunststoff.



232019



238332



232026



238349



238363



238356

| Typ | Kühltisch, 2 Türen ohne Aufkantung | Kühltisch, 2 Türen mit Aufkantung | Kühltheke, 3 Türen ohne Aufkantung | Kühltheke, 3 Türen mit Aufkantung | Kühltheke, 4 Schubladen ohne Aufkantung | Kühltheke, 4 Schubladen mit Aufkantungh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 232019 | 238332 | 232026 | 238349 | 238363 | 238356 |
| Brutto-/Nettokapazität | 300/169 l | 300/169 l | 380/254 l | 380/254 l | 300/97 l | 300/97 l |
| Abmessungen | 900x700 x(H)890 mm | 900x700 x(H)908 mm | 1365x700 x(H)890 mm | 1365x700 x(H)908 mm | 900x700 x(H)868 mm | 900x700 x(H)908 mm |
| Temp.-Bereich | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 4 – 335x590 mm/ 340x590 mm** | 6 - 335x590 mm/ 340x590 mm** | 6 - 335x590 mm/ 340x590 mm** | | |
| Energieverbrauch | 1,16 kWh/24 h | 1,16 kWh/24 h | 1,6 kWh/24 h | 1,6 kWh/24 h | 1,45 kWh/24 h | 1,45 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 220 W/230 V | 220 W/230 V | 220 W/230 V | 220 W/230 V | 220 W/230 V | 220 W/230 V |
| Nettogewicht | 72 kg | 72 kg | 94 kg | 94 kg | 82 kg | 82 kg |
| € | **760,00** | **856,00** | **1 305,00** | **1 400,00** | **1 744,00** | **1 840,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 18 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 15 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

- Innen- und Außengehäuse aus hochwertigem Edelstahl (Rückwand aus verzinktem Stahl, Türrahmen aus Aluminium)
- Erzwungene Kühlung
- Isolierungsstärke: 60 mm (Material: C5H10)
- Selbstschließende Tür
- 4 verstellbare, feststehende Edelstahlfüße
- Digitalanzeige, elektronischer Thermostat
- EMBRACO-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Kante 40 mm

NEW

arktic

S.S. stainless steel

R600a COOLANT



233436

B

| Typ | |
|---|---|
| Artikelnummer | 233436 |
| Brutto-/Nettokapazität | 420 l |
| Abmessungen | 1795x700x(H)850 mm |
| Innenmaße | 1257x570x(H)580 mm |
| Temp.-Bereich | 0/8 °C |
| Kühlmittel | R290 |
| Klimaklasse | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm |
| Abtauart | automatisch |
| Ablage | verstellbar |
| Energieverbrauch | 3,22 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 400 W/230 V |
| Nettogewicht | 125 kg |
| € | **1 760,00** |

## PIZZATISCH MIT GRANITARBEITSFLÄCHE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
- Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kammer.
- Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

## SALADETTE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Türen mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Isolierung: 30 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

NEW



232859



232781



232873



232798

| Typ | Pizzatisch, zweitürig | Pizzatisch, dreitürig | Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay | Kühltisch, dreitürig mit Glasdisplay |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 232859 | 232873 | 232781 | 232798 |
| Kapazität. gross/net | 300/169 l | 380/254 l | 300/169 l | 380/254 l |
| Abmessungen | 900x700 x(H)1082 mm | 1365x700 x(H)1120 mm | 900x700 x(H)1300 mm | 1365x700 x(H)1300 mm |
| Temperaturbereich | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Isolationsstärke | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 3 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 2 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 3 - 335x590 mm/ 340x590 mm* |
| Energieverbrauch | 2,12 kWh/24 h | 2,55 kWh/24 h | 2,12 kWh/24 h | 2,55 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 310 W/230 V | 310 W/230 V | 310 W/230 V | 310 W/230 V |
| Nettogewicht | 96 kg | 180 kg | 80 kg | 110 kg |
| € | **919,00** | **1 510,00** | **1 092,00** | **1 532,00** |
| **ABLAGE** | 931561 | 956403 | 956403 | 956403 |
| € | **10,95** | **10,95** | **10,95** | **10,95** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 15 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

## SALADETTE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Türen mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Isolierung: 30 mm Polyurethan.
- Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

NEW



232880



232897



232804



232811

| Kühltisch, zweitürig mit Aufsatz-Kühlvitrine | Kühltisch, dreitürig mit Aufsatz-Kühlvitrine | Saladette, zweitürig | Saladette, dreitürig |
|---|---|---|---|
| 232880 | 232897 | 232804 | 232811 |
| 300/169 l | 380/253 l | 300/169 l | 380/253 l |
| 915x700 x(H)1030 mm | 1380x700 x(H)1105 mm | 915x700 x(H)875 mm | 1380x700 x(H)868 mm |
| 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C |
| R600a | R600a | R600a | R600a |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| 4 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 6 - 335x590 mm/ 340x590 mm* | 4 – 335x590 mm/ 340x590 mm* | 6 – 335x590 mm/ 340x590 mm* |
| 2,12 kWh/24 h | 2,55 kWh/24 h | 2,12 kWh/24 h | 2,55 kWh/24 h |
| 310 W/230 V | 310 W/230 V | 310 W/230 V | 310 W/230 V |
| 77 kg | 108 kg | 70 kg | 90 kg |
| **955,00** | **1 456,00** | **765,00** | **1 305,00** |
| 956403 | 956403 | 931561 | 956403 |
| **10,95** | **10,95** | **10,95** | **10,95** |

## AUFSATZKÜHLVITRINE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor seitlich.
- Isolierung: 40 mm Polyurethan.
- Digitales Bedienfeld, elektronisches Thermostat.
- Ausgestattet mit 4 höhenverstellbaren Füßen.
- Temperatur regelbar von 0°C bis +8°C.
- Alle Vitrinen werden ohne GN-Behälter ausgeliefert.



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965



8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 232903 | 232910 | 232927 | 232965 | 232972 |
| Brutto-/Nettokapazität | 32/22,5 l | 44/31,5 l | 56/36 l | 40/24 l | 48/36 l |
| Abmessungen | 1205x335 x(H)460 mm | 1505x335 x(H)460 mm | 1805x335 x(H)460 mm | 1208x400 x(H)456 mm | 1405x420 x(H)456 mm |
| Innenmaße | 850x250 x(H)155 mm | 1150x250 x(H)155 mm | 1450x250 x(H)155 mm | 850x310 x(H)155 mm | 1060x310 x(H)155 mm |
| Temp.-Bereich | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Behältertyp GN | 5x GN 1/4 | 7x GN 1/4 | 8x GN 1/4 | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 |
| Energieverbrauch | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V |
| Nettogewicht | 38 kg | 43 kg | 49 kg | 41 kg | 45 kg |
| € | **545,00** | **625,00** | **710,00** | **575,00** | **640,00** |



4x GN 1/3 233948



7x GN 1/3 232989



6x GN 1/3 233955



9x GN 1/3 232996



7x GN 1/3 233979



8x GN 1/3 233986



9x GN 1/3 233993

| Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232989 | 232996 | 233948 | 233955 | 233979 | 233986 | 233993 |
| 58/42 l | 76/54 l | 40/24 l | 48/36 l | 58/42 l | 67/48 l | 76/54 l |
| 1605x420 x(H)460 mm | 2005x420 x(H)456 mm | 1205x420 x(H)630 mm | 1405x420 x(H)630 mm | 1605x420 x(H)630 mm | 1805x420 x(H)630 mm | 2005x420 x(H)630 mm |
| 1250x310 x(H)155 mm | 1650x310 x(H)155 mm | 850x310 x(H)155 mm | 1060x310 x(H)155 mm | 1250x310 x(H)155 mm | 1450x310 x(H)155 mm | 1650x310 x(H)155 mm |
| 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 2/8 °C |
| R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 8x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
| 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h | 1,55 kWh/24 h |
| 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V | 180 W/230 V |
| 49 kg | 58 kg | 41 kg | 45 kg | 49 kg | 53 kg | 58 kg |
| **695,00** | **790,00** | **575,00** | **640,00** | **695,00** | **745,00** | **790,00** |

## PIZZATISCH MIT GRANITARBEITSFLÄCHE

- Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
- Tür(en) mit komfortablen Türgriffen.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kammer.
- Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.




220245 220252

| Typ | A Pizzakühltisch mit Granitarbeitsplatte, 2 Türen | B Pizza-Kühltisch mit Granitarbeitsplatte, 3 Türen |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 220245 | 220252 |
| Außenmaterial | AISI 201 + Granitarbeitsplatte | AISI 201 + Granitarbeitsplatte |
| Brutto-/Nettokapazität | 280/250 l | 580/375 l |
| Abmessungen | 1510x800x(H)875 mm | 2010x800x(H)875 mm |
| Innenmaße | 980x670x(H)570 mm | 1480x670x(H)570 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch |
| Ablage | 2x 400x600 mm* | 2x 400x600 mm* |
| Energieverbrauch | 1,4 kWh/24 h | 2,25 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 400 W/230 V |
| Nettogewicht | 209 kg | 267 kg |
| € | **1 875,00** | **2 195,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)







Kammer und Gehäuse
aus Edelstahl



232842

232033

| Typ | Pizzatisch, zweitürig mit 7 Schubladen | Pizzatisch, dreitürig mit Aufsatzkühlvitrine |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 232842 | 232033 |
| Außenmaterial | AISI 201 + Granitarbeitsplatte | AISI 201 + Granitarbeitsplatte |
| Brutto-/Nettokapazität | 360/250 l | 380/254 l |
| Abmessungen | 2010x800x(H)840 mm | 1400x700x(H)943 mm |
| Innenmaße | 1480x670x(H)570 mm | 1295x595x(H)475 mm |
| Temp.-Bereich | -2/8 °C | -2/8 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 5 | 4 |
| Ablage | 2x 400x600 mm* | 3x 590x335 mm*<br>3x 590x340 mm* |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch |
| Energieverbrauch | 1,38 kWh/24 h | Pizzatisch 1,6 kWh/24 h<br>Aufsatzkühlvitrine 1,55 kWh/24 h |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 400 W/230 V |
| Nettogewicht | 120 kg | 234 kg |
| € | **2 397,00** | **2 185,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

## TIEFKÜHLTRUHEN

- Das Gehäuse besteht aus Aluminium.
- Die Tür besteht aus vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist.
- Mit selbstschließendem, abschließbarem Deckel.
- 70 mm dicke Schaumstoffisolierung.
- LED-Beleuchtung in der Kammer.
- Mechanische Temperaturanzeige und manueller Regler.
- Ausgestattet mit 2 Rädern und 2 verstellbaren Füßen bzw. 6 Rädern bei größeren Modellen.
- Temperaturbereich: -18 bis -25°C.



235904



235911



233856



233863

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 235904 | 235911 | 233856 | 233863 |
| Außenmaterial | vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist | vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist | vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist | vorlackiertem Stahlblech, das mit PVC-Folie beschichtet ist |
| Brutto-/Nettokapazität | 102/93 l | 152/140 l | 212/190 l | 302/282 l |
| Abmessungen | 574x564x(H)845 mm | 754x564x(H)845 mm | 950x564x(H)945 mm | 1116x644x(H)845 mm |
| Temperaturbereich | -25/-18 °C | -25/-18 °C | -25/-18 °C | -25/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | T | T | T | T |
| Isolationsstärke | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Leistung/Spannung | 105 W/230 V | 110 W/230 V | 120 W/230 V | 130 W/230 V |
| Nettogewicht | 25 kg | 29 kg | 31 kg | 36 kg |
| € | **271,00** | **322,00** | **373,00** | **449,00** |








## TIEFKÜHLTRUHEN

- Gehäuse aus Aluminium.
- Tür aus vorlackiertem Stahlblech.
- Innen und außen weiß.
- Inklusive weißer LED-Beleuchtung, mittig an der oberen Innenabdeckung positioniert.
- Selbstschließender abschließbarer Deckel.
- 77 mm Schaumisolierung.
- Mechanische Temperaturanzeige.
- Manuelle Temperaturregelung.
- Statische Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Beinhaltet Körbe.
- Temperaturbereich: -23°C bis -18°C.

arktic

Al aluminium

indoor

NEW

R600a COOLANT



239964



239971

| | E A G | E A G |
|---|---|---|
| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 239964 | 239971 |
| Außenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Nettokapazität | 412 l | 485 l |
| Abmessungen | 1580x770x(H)870 mm | 1685x754x(H)852 mm |
| Temp.-Bereich | -23/-18 °C | -23/-18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | ST | ST |
| Isolationsstärke | 77 mm | 77 mm |
| Leistung/Spannung | 110 W/230 V | 115 W/230 V |
| Nettogewicht | 55 kg | 65 kg |
| € | **777,00** | **870,00** |

## SCHOCKKÜHLER MIT 70 MM ISOLIERDICKE

arktic

18/8 stainless steel

NEW

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Waben-Edelstahloberfläche.
- 70 mm Isolierstärke.
- Belüftete Kühlung.
- Kapazitives Touch-Bedienfeld.
- Schnellstartfunktion.
- Zyklen, die durch Zeit und Kerntemperatursonde gesteuert werden.
- Automatisches Türschließen.
- Abgerundete innere Kanten.
- Gerundeter Diamantschliff-Boden.
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung.
- Abstand zwischen den Regalschienen: 65 mm.
- Verstellbare Füße aus Edelstahl.
- Leicht zugängliches Wartungsfach.
- Geeignet für GN 1/1 und 600x400 mm Tabletts.

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT



238561



238578

| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 238561 | 238578 |
| Kapazität | 5x GN 1/1<br>oder 5x 600x400 | 10x GN 1/1<br>oder 10x 600x400 |
| Abmessungen | 800x730x(H)875 mm | 730x800x(H)1357 mm |
| Abstand der Tablettstützen | 65 mm | 65 mm |
| Kühlleistung +3°C (kg/Durchgang) | 15 kg / 90 min | 30 kg / 90 min |
| Gefrierleistung -18°C (kg/Durchgang) | 9 kg / 240 min | 18 kg / 240 min |
| Kühlmittel | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 70 mm | 70 mm |
| Leistung/Spannung | 1380 W/230 V | 2530 W/230 V |
| Nettogewicht | 95 kg | 150 kg |
| € | **3 595,00** | **5 995,00** |

## SCHOCKFROSTER

### 237731

- Gehäuse und Kammer aus Edelstahl 18/8 gefertigt.
- Die Kammer misst 340x365x(H)270 mm und bietet Platz für 3 GN 2/3-Behälter, die Führungsschienen sind 68 mm voneinander entfernt.
- Mit Digitalanzeige.
- Der Thermostat misst die Kammertemperatur, kann aber mit der mitgelieferten Sonde auch Kerntemperaturen messen.
- Zwangsluftkühlung mit manueller Abtauung.
- Automatische Haltefunktion – am Ende des Zyklus hält das Gerät die erreichte Temperatur aufrecht.
- Verdampfer gegen Korrosion geschützt.
- Kühleffizienz: 7 kg (+90°C/+3°C)/Zyklus.
- Gefriereffizienz: 5 kg (+90°C/-18°C)/Zyklus.
- Isolierung aus 60 mm dickem geschäumtem Cyclopentan.
- Mit optischem und akustischem Türalarm, die Kühlung stoppt, wenn die Tür geöffnet ist.
- Verstellbare Edelstahlfüße.
- Funktioniert bei Umgebungstemperaturen bis zu 38°C.

### 232170, 232194, 232491, 232187

- Kammer geeignet für GN 1/1 Behälter und 600x400 mm Bleche.
- Sonde wird standardmäßig geliefert, Zwangskühlung, manuelles Abtauen.
- Kondenswasserschale unter dem Gerät.
- Separate Funktionen für den Eiscreme-Gefrierzyklus (-20 °C) und das Gefrieren der Oberfläche (-40 °C).
- LED-Innenbeleuchtung.
- Akustischer und optischer Alarm bei offener Tür.
- Türöffnungsrichtung einstellbar.
- Mikroschalter, der das Gerät auslöst, wenn die Tür geöffnet ist.
- Digitaler Thermostat.
- Edelstahlgehäuse und -kammer.
- Reibungsloser Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C.
- Verstellbare Höhe der Edelstahlfüße.




237731 232170 232194 232187 232491

| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 237731 | 232170 | 232194 | 232187 | 232491 |
| Kapazität | 3x GN 2/3 | 5x GN 1/1 oder 5x 600x400 | 7x GN 1/1 oder 7x 600x400 | 10x GN 1/1 oder 10x 600x400 | 15x GN 1/1 oder 15x 600x400 |
| Abmessungen | 660x640 x(H)437 mm | 760x725 x(H)850 mm | 790x900 x(H)1377 mm | 790x943 x(H)1975 mm | 790x900 x(H)1535 mm |
| Abstand der Tablettstützen | 68 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 75 mm |
| Kühlleistung +3°C (kg/Durchgang) | 7 kg / 90 min | 15 kg / 90 min | 23 kg / 90 min | 25 kg / 90 min | 45 kg / 90 min |
| Gefrierleistung -18°C (kg/Durchgang) | 5 kg / 240 min | 10 kg / 240 min | 18 kg / 240 min | 20 kg / 240 min | 35 kg / 240 min |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Isolationsstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Leistung/Spannung | 420 W/230 V | 749 W/230 V | 1180 W/230 V | 2080 W/230 V | 1180 W/230 V |
| Nettogewicht | 44 kg | 76 kg | 116 kg | 173 kg | 120 kg |
| € | **1 995,00** | **2 795,00** | **4 525,00** | **4 645,00** | **7 975,00** |

## SUSHI-VITRINE

- Konstruktion aus Edelstahl.
- Gehäuse aus ABS.
- Mit gehärtetem Glas.
- Komfortabler Zugang zum Kammerinnenraum durch rückseitig angeordnete Schiebetüren.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Im Inneren der Kammer sind LED-Licht und ein Verdampfer installiert.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat.
- Temperaturbereich: 0°C-12°C.

## SUSHI-VITRINE 5X GN 1/3

- Gehäuse aus weiß beschichtetem Edelstahl.
- Doppelte, gewölbte Glasabdeckung an der Vorderseite.
- Zugang möglich über zwei Schiebetüren an der Rückseite sowie über die angehobene, gewölbte Glasabdeckung.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtauung.
- Kühlt von 0-6 °C.
- Bietet Platz für 5x GN 1/3 Behälter - max. (H)40 mm.
- Ausgestattet mit LED-Leuchten und Verdampfer an der Oberseite.
- Digitaler Temperaturregler sowie Anzeige.
- Die GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



274071



274088



274040



233757

R600a COOLANT

| | B | C | B | B |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Sushi-Vitrine | Sushi-Vitrine | Sushi-Vitrine | Sushi-Vitrine |
| Artikelnummer | 274071 | 274088 | 274040 | 233757 |
| Außenmaterial | ABS | ABS | ABS | gehärtetes Glas + ABS |
| Bruttokapazität | 42 l | 62 l | 132 l | 132 l |
| Abmessungen | 1177x426x(H)296 mm | 1529x426x(H)296 mm | 1800x420x(H)265 mm | 1307x445x(H)327 mm |
| Innenmaße | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 5x GN 1/2 | 5x GN 1/3 |
| Temperaturbereich | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/12 °C | 0/6 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Leistung/Spannung | 190 W/230 V | 190 W/230 V | 190 W/230 V | 160 W/230 V |
| € | **775,00** | **850,00** | **925,00** | **775,00** |







## KUCHENVITRINEN

- Gehäuse aus Edelstahl mit gewölbter Frontscheibe und verglasten Seitenteilen.
- Zugang durch 2 Schiebetüren auf der Rückseite.
- Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Inklusive 2 verchromten Böden.
- Helle LED-Beleuchtung in der Decke.
- Digitalanzeige und elektronisches Thermostat.
- Temperatur regelbar von 0-6°C.
- Klimaklasse: 4.
- Kühlmittel: R600a.
- Energielabel: B.









233702

233719

| | B | B |
|---|---|---|
| Typ | Kuchenvitrinen | Kuchenvitrinen |
| Artikelnummer | 233702 | 233719 |
| Bruttokapazität | 120 l | 160 l |
| Abmessungen | 707x570x(H)680 mm | 885x570x(H)680 mm |
| Temperaturbereich | 0/6 °C | 0/6 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 |
| Ablage | 636x335 mm / 636x367 mm | 813x335 mm / 813x367 mm |
| Leistung/Spannung | 160 W/230 V | 160 W/230 V |
| € | **834,00** | **915,00** |








## EISCREME-DISPLAY-GEFRIERSCHRANK

- Gehäuse aus Edelstahl, mit gehärtetem Glas.
- Statische Kühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Digitalanzeige und Temperatureinstellungsbereich: von -25°C bis -18°C.
- Höhenverstellbare Füße.
- Enthält 4 Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 5L und einer Höhe von 150 mm.

## AUFSATZ-SALATVITRINE

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
- Doppelt verglaste Frontscheibe mit einfachem Öffnungssystem.
- Passend für 8x GN 1/6 oder 4x GN 1/3 Behälter (max. Höhe: 100 mm).
- Digitalanzeige mit Temperaturregelung.
- Direktkühlung mit automatischer Abtaufunktion.
- Kühlkompressor direkt neben der Kammer platziert.
- 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.
- Temperaturbereich: 0° bis 3°C.

R600a R290 COOLANT



233689



233672







| | A | C |
|---|---|---|
| Typ | Eiscreme-Display-Gefrierschrank | Eiscreme-Display-Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 233689 | 233672 |
| Bruttokapazität | 87 l | 120 l |
| Abmessungen | 867x735x(H)373 mm | 775x615x(H)235 mm |
| Innenmaße | 4x container | 8x GN 1/6 or 4x GN 1/4 |
| Temperaturbereich | -25/-18 °C | -3/0 °C |
| Kühlmittel | R290 | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 |
| Leistung/Spannung | 210 W/230 V | 105 W/230 V |
| € | **1 275,00** | **775,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

arktic

S.S. stainless steel

## KUCHENVITRINE, RUND 100L

- Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
- Zugang durch die selbstschließende Türe.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren Glasböden.
- Helle LED-Beleuchtung an 2 Seiten.
- Digitaler Temperaturregler und Display mit Ein-/ Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0°C–6°C

## KUCHENVITRINE, RUND 360L

- Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
- Selbstschließende Türe.
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Ausgestattet mit 4 verstellbaren Glasböden.
- Helle LED-Beleuchtung an 2 Seiten.
- Mit 5 Lenkrollen, 2 davon gebremst.
- Digitaler Temperaturregler und Display, mit Ein-/Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0-6°C.

## KÜHLVITRINE

- Gehäuse aus Edelstahl mit Dreifachverglasung.
- Ausgestattet mit einem energieeffizienten Inverter-Kompressor, der die Leistung an den Bedarf anpasst, anstatt sich nur ein- oder auszuschalten.
- Luftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kühlkammer.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren, verchromten Regalen.
- Helle LED-Beleuchtung in den Eckstehern.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon gebremst.
- Digitales Display und Temperaturregelung, mit Ein-/ Ausschalter.
- Temperaturbereich: 0-6°C.

COOLANT R600a R290 COOLANT



233825



233832



233283

| Typ | B A G Kuchenvitrine, rund | B A G Kuchenvitrine, rund | B A G Kühlvitrine |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 233825 | 233832 | 233283 |
| Bruttokapazität | 100 l | 360 l | 550 l |
| Abmessungen | ø480x(H)1065 mm | ø680x(H)1755 mm | 850x650x(H)1908 mm |
| Temperaturbereich | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
| Kühlmittel | R290 | R600a | R290 |
| Klimaklasse | 6 | 4 | 4 |
| Ablage | 3, Glas | 4, Glas | 3, Glas |
| Leistung/Spannung | 210 W | 460 W | 500 W |
| € | **910,00** | **2 695,00** | **3 125,00** |

## KÜHLVITRINEN

- Rahmen aus ABS+PVC-Polymeren, mit Doppelverglasung.
- Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
- Mit selbstschließender Tür.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Mit Luftkanal um Kondensation vorzubeugen oder diese abzuleiten.
- Langlebige, PVC-beschichtete und höhenverstellbare Regalböden.
- Oben angebrachte, helle LED-Innenbeleuchtung.
- Digitalanzeige mit Temperaturregelung.
- Klimaklasse: 4.


233610


233627


233634


233238

| | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen |
| Artikelnummer | 233610 | 233627 | 233634 | 233238 |
| Außenmaterial | ABS + PCV + Glas – weiß | ABS + PCV + Glas – schwarz | ABS + PCV + Glas – weiß | ABS + PCV + Glas – schwarz |
| Bruttokapazität | 58 L | 58 L | 68 L | 68 L |
| Abmessungen | 452x406 x(H)830 mm | 452x406 x(H)830 mm | 444x397 x(H)875 mm | 444x397 x(H)875 mm |
| Temperaturbereich | 2/6 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 2/6 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ablage | 2, Stahl | 2, Stahl | 3, Stahl | 3, Stahl |
| Leistung/Spannung | 170 W/230 V | 170 W/230 V | 170 W/230 V | 170 W/230 V |
| € | **539,00** | **539,00** | **545,00** | **545,00** |











Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



233641 233658 233665 233269 233696 233290

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | C | C | C | C |
| Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen | Kühlvitrinen |
| 233641 | 233658 | 233665 | 233269 | 233696 | 233290 |
| ABS + PCV + Glas – weiß | ABS + PCV + Glas – schwarz | ABS + PCV + Glas – weiß | ABS + PCV + Glas – schwarz | ABS + PCV + Glas – weiß | ABS + PCV + Glas – schwarz |
| 78 L | 78 L | 98 L | 98 L | 270 L | 270 L |
| 444x397 x(H)940 mm | 444x397 x(H)940 mm | 444x397 x(H)1100 mm | 444x397 x(H)1100 mm | 550x520 x(H)1870 mm | 550x520 x(H)1870 mm |
| 2/6 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
| R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3, Stahl | 3, Stahl | 4, Stahl | 4, Stahl | 5, Stahl | 5, Stahl |
| 170 W/230 V | 170 W/230 V | 210 W/230 V | 210 W/230 V | 290 W/230 V | 290 W/230 V |
| **555,00** | **555,00** | **615,00** | **615,00** | **1 199,00** | **1 195,00** |







## KÜHLVITRINEN MIT RÜCKSEITIGEM ZUGANG

- Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
- Zugang durch Tür auf der Rückseite.
- Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer.
- Helle LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremsen.
- Digitales Display und Temperaturregelung.



233306



233443



233320

| | C | B | B |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine |
| Artikelnummer | 233306 | 233443 | 233320 |
| Außenmaterial | Edelstahl, schwarz | Edelstahl, schwarz | Edelstahl, schwarz |
| Bruttokapazität | 300 L | 500 L | 650 L |
| Abmessungen | 650x833x(H)1460 mm | 900x833x(H)1460 mm | 1200x833x(H)1460 mm |
| Temperaturbereich | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Ablagen | 3, Glas | 3, Glas | 3, Glas |
| Leistung/Spannung | 480 W/230 V | 490 W/230 V | 490 W/230 V |
| € | **2 295,00** | **2 425,00** | **2 775,00** |









233337



233375



233450



233467

| C | B | B | B |
|---|---|---|---|
| Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine |
| 233337 | 233450 | 233375 | 233467 |
| Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| 300 L | 410 L | 510 L | 610 L |
| 994x677x(H)1230 mm | 1224x677x(H)1230 mm | 1524x677x(H)1230 mm | 1824x677x(H)1230 mm |
| 0/6 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
| R290 | R290 | R290 | R290 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2, Glas | 2, Glas | 2, Glas | 2, Glas |
| 480 W/230 V | 490 W/230 V | 500 W/230 V | 500 W/230 V |
| **2 180,00** | **2 625,00** | **2 995,00** | **3 525,00** |







## KÜHLTHEKEN

- Regale enthalten.
- Seitlich montierter Kompressor.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Automatische Abtaufunktion.
- Elektronische Temperaturregelung.

NEW arktic

Cr chrome plated | indoor

- Horizontale LED-Innenbeleuchtung.
- Der Lamellenverdampfer sorgt für eine effizientere Wärmeübertragung als ein herkömmlicher Rohrverdampfer.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Verstellbare Füße.

R600a COOLANT



241387



241394



241400



241417

| Typ | Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor und massiven Türen | Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor und massiven Türen | Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor, massive Türen | Bar-Kühlschrank mit seitlichem Kompressor, massive Türen |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 241387 | 241400 | 241394 | 241417 |
| Außenmaterial | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 295/283 l | 516/493 l | 295/283 l | 516/493 l |
| Abmessungen | 1217x631x(H)865 mm | 1826x631x(H)865 mm | 1217x631x(H)865 mm | 1826x631x(H)865 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | ST | ST | ST | ST |
| Isolationsstärke | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Abtauart | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Ablage | 4x 382x445 mm | 6x 382x445 mm | 4x 382x445 mm | 6x 382x445 mm |
| Leistung/Spannung | 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V |
| Nettogewicht | 71 kg | 92 kg | 71 kg | 92 kg |
| € | **1 199,00** | **1 539,00** | **1 174,00** | **1 499,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

arktic

NEW



241325



241349



241356



241370



241332



241363

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren | Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren | Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren | Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren | Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren | Bar-Kühlschrank mit seitlich eingebautem Kompressor und Glastüren |
| 241325 | 241356 | 241349 | 241370 | 241332 | 241363 |
| verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech, schwarz | verzinktes Stahlblech | verzinktes Stahlblech |
| 295/283 l | 516/493 l | 295/283 l | 516/493 l | 295/283 l | 516/493 l |
| 1217x631x(H)865 mm | 1826x631x(H)865 mm | 1217x631x(H)865 mm | 1826x631x(H)865 mm | 1217x631x(H)865 mm | 1826x631x(H)865 mm |
| 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| 4x 382x445 mm | 6x 435x445 mm | 4x 382x445 mm | 6x 435x445 mm | 4x 382x445 mm | 6x 435x445 mm |
| 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V | 185 W/230 V |
| 76 kg | 103 kg | 76 kg | 103 kg | 80 kg | 108 kg |
| **1 199,00** | **1 539,00** | **1 174,00** | **1 499,00** | **1 234,00** | **1 572,00** |

## BAR-KÜHLSCHRÄNKE

- Gehäuse und Kammer aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffrahmen.
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas.
- Mit einem Schlüssel abschließbar.
- Belüftete Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Gerät befindet sich unter der Kammer.
- Temperaturbereich: 0-10°C.
- Kammer mit LED-Licht ausgestattet.
- Elektronisches Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige.
- 4 verstellbare rutschfeste Füße.
- Die Energieeffizienz ist nach EN 16902:2016, der europäischen Norm für Getränkekühler, klassifiziert.



236925



236918



233900



226568



233917

| | D | D | D | D | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | eintürig | mit Schiebetüren | eintürig | eintürig | mit Schiebetüren |
| Artikelnummer | 236925 | 236918 | 233900 | 226568 | 233917 |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 97/75 l | 188/150 l | 103/86 l | 127/105 l | 198/158 l |
| Abmessungen | 530x500 x(H)870 mm | 900x520 x(H)840 mm | 500x530 x(H)865 mm | 600x530 x(H)865 mm | 900x520 x(H)870 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ablage | 2x 402x353 mm* | 4x 399x346 mm** | 2x 402x353 mm* | 3x 502x353 mm* | 4x 399x346 mm* |
| Leistung/Spannung | 175 W/230 V | 175 W/230 V | 120 W/230 V | 123 W/230 V | 160 W/230 V |
| Nettogewicht | 36 kg | 56,5 kg | 34 kg | 38,5 kg | 54,5 kg |
| € | **635,00** | **845,00** | **561,00** | **585,00** | **750,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
*** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 20 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)






235829



235836



233924



233931



233788



233795

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| doppeltürig | mit Schiebetüren | eintürig | doppeltürig | eintürig | doppeltürig |
| 235829 | 235836 | 233924 | 233931 | 233788 | 233795 |
| lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| 198/158 l | 308/254 l | 319/300 l | 477/384 l | 335/254 l | 643/512 l |
| 900x530 x(H)865 mm | 1350x520 x(H)865 mm | 600x528 x(H)1820 mm | 940x635 x(H)1983 mm | 605x578 x(H)1980 mm | 1120x585 x(H)1900 mm |
| 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| R600a | R600a | R600a | R290 | R600a | R290 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4x 399x346 mm** | 6 – 399x346 mm/ 446x346 mm* | 4x 492x353 mm* | 8x 392x353 mm** | 4x 492x353 mm*** | 8x 392x353 mm** |
| 160 W/230 V | 160 W/230 V | 195 W/230 V | 365 W/230 V | 250 W/230 V | 510 W/230 V |
| 55,5 kg | 76 kg | 63 kg | 89 kg | 75 kg | 107 kg |
| **750,00** | **1 062,00** | **899,00** | **1 381,00** | **919,00** | **1 429,00** |

## BAR-KÜHLSCHRÄNKE

- Gehäuse und Kammer aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl.
- Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffrahmen.
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas.
- Mit einem Schlüssel abschließbar.
- Belüftete Kühlung.
- Automatisches Abtauen.
- Gerät befindet sich unter der Kammer.
- Temperaturbereich: 0-10°C.
- Kammer mit LED-Licht ausgestattet.
- Elektronisches Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige.
- 4 verstellbare rutschfeste Füße.
- Die Energieeffizienz ist nach EN 16902:2016, der europäischen Norm für Getränkekühler, klassifiziert.

R600a R290 COOLANT



236871



236864



236888



236895



236901

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | eintürig | eintürig | mit Schiebetüren | doppeltürig | mit Schiebetüren |
| Artikelnummer | 236871 | 236864 | 236888 | 236895 | 236901 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 103/86 l | 127/105 l | 198/158 l | 198/158 l | 308/254 l |
| Abmessungen | 500x530x(H)870 mm | 600x530x(H)870 mm | 900x520x(H)870 mm | 900x530x(H)870 mm | 1350x520x(H)870 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ablage | 2x 402x353 mm* | 3x 502x353 mm* | 4x 399x346 mm* | 4x 399x346 mm* | 6 – 399x346 mm/ 446x346 mm* |
| Leistung/Spannung | 120 W/230 V | 120 W/230 V | 160 W/230 V | 160 W/230 V | 160 W/230 V |
| Nettogewicht | 32,5 kg | 39,2 kg | 54,5 kg | 51 kg | 73,5 kg |
| € | **561,00** | **585,00** | **750,00** | **750,00** | **1 062,00** |

* Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 18 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
*** Maximale Belastbarkeit des Regals: ca. 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



236956



237014

## AUFSATZ-GEFRIERSCHRANK 90 L

- Innengehäuse aus High Impact Polystyrol (HIPS) und Polypropylen.
- Außengehäuse aus lackiertem Stahl.
- Die abschließbare Tür ist mit einer Dreifachverglasung und einem Heizelement ausgestattet, um ein Beschlagen zu verhindern.
- Forcierte Luftkühlung, Kompressor unter der Kammer angeordnet.
- Ausgestattet mit 3 verstellbaren PVC-beschichteten Böden.
- Mit LED-Beleuchtung an der Oberseite des Gefrierschranks.
- Digitaler Temperaturregler und Display, mit Abtautaste.



236932



236949



233412

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D | D | D | D | C |
| eintürig | eintürig | doppeltürig | doppeltürig | Gefrierschrank |
| 236956 | 237014 | 236932 | 236949 | 233412 |
| lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | Stahl |
| 335/243 l | 614/477 l | 335/254 l | 643/512 l | -/90 l |
| 600x530x(H)1820 mm | 900x530x(H)1820 mm | 578x605x(H)1980 mm | 1120x585x(H)1900 mm | 620x593x(H)680 mm |
| 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | -22/-14 °C |
| R600a | R290 | R600a | R290 | R290 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4x 492x353 mm* | 8x 392x353 mm* | 4x 492x353 mm** | 8x 392x353 mm*** | 3 |
| 195 W/230 V | 365 W/230 V | 250 W/230 V | 510 W/230 V | 230 W/230 V |
| 63 kg | 92 kg | 70,5 kg | 110,5 kg | |
| **899,00** | **1 381,00** | **919,00** | **1 429,00** | **855,00** |

## KÜHLVITRINE

NEW arktic S.S. stainless steel

- Gehäuse in Schwarz.
- Glastüren mit doppelschichtiger Low-E-Verglasung.
- Regalböden im Lieferumfang enthalten.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Digitale Temperaturregelung.
- Frostfreier Betrieb.
- LED-Innenbeleuchtung.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Mit Rollen ausgestattet.

R290 COOLANT



241066



241073



241080

| | D | D | D |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine |
| Artikelnummer | 241066 | 241073 | 241080 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 506/371 l | 988/697 l | 1523/1075 l |
| Abmessungen | 745x745x(H)2100 mm | 1290x755x(H)2023 mm | 1920x755x(H)2100 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | T | T | T |
| Ablage | 5x 583x513 mm | 10x | 15x 565x495 mm |
| Leistung/Spannung | 350 W/230 V | 420 W/230 V | 550 W/230 V |
| Nettogewicht | 95 kg | 152 kg | 211 kg |
| € | **1 229,00** | **1 900,00** | **2 719,00** |

## TIEFKÜHLVITRINE

NEW

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Dreifach-verglaste Tür.
- Regale inklusive.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Digitale Temperaturregelung.
- Automatische Abtaufunktion.
- Vertikales LED-Innenlicht.
- Temperaturbereich: -22°C bis -18°C.
- Mit Rollen ausgestattet.

R290 COOLANT



241097



241134



241141

| | D | D | D |
|---|---|---|---|
| Typ | Gefrierschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 241097 | 241134 | 241141 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 415/288 l | 910/655 l | 1274/904 l |
| Abmessungen | 680x740x(H)2023 mm | 1370x740x(H)2023 mm | 1925x770x(H)2100 mm |
| Temperaturbereich | -22/-18 °C | -22/-18 °C | -22/-18 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | T | T | T |
| Ablage | 5x 540x448 mm | 10x 614x448 mm | 15x 614x448 mm |
| Leistung/Spannung | 610 W/230 V | 880 W/230 V | 2200 W/230 V |
| Nettogewicht | 113 kg | 192 kg | 281 kg |
| € | **1 798,00** | **3 227,00** | **4 767,00** |

## KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW arktic S.S. stainless steel

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Matt-schwarzes Finish.
- Selbstschließende Tür mit Doppelverglasung und Schloss.
- Verstellbare Einlegeböden inklusive.
- Belüftetes Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Automatische Abtaufunktion.
- LED-Licht auf der Oberseite des Schranks.
- Lamellenverdampfer und Drahtkondensator.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- 2 Rollen und 2 verstellbare Füße.

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT

Modernes Design inspiriert vom Retro-Stil.



241424

Modernes Design inspiriert vom Retro-Stil.



241431

| | B | B |
|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 241424 | 241431 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 223/158 l | 317/246 l |
| Abmessungen | 540x540x(H)1527 mm | 540x600x(H)1787 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 |
| Klimaklasse | ST | ST |
| Ablage | 3x 440x362 mm | 4x 440x422 mm |
| Leistung/Spannung | 290 W/230 V | 300 W/230 V |
| Nettogewicht | 55 kg | 64 kg |
| € | **605,00** | **705,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## KÜHL- UND TIEFKÜHLVITRINEN SLIM

NEW

- Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech.
- Außen- und Innenausführung in Schwarz.
- Schlankes Design.
- 5 verstellbare Regale inklusive.
- Vertikales LED-Innenlicht.
- Verstellbare Füße.
- Schloss und Schlüssel inklusive.

R600a R290 COOLANT

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 241189 | 241196 | 241219 |
| Außenmaterial | beschichtetes Stahlblech, schwarz | beschichtetes Stahlblech, schwarz | beschichtetes Stahlblech, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 160/133 l | 214/157 l | 165/117 l |
| Abmessungen | 390x475x(H)1880 mm | 420x535x(H)1880 mm | 420x600x(H)1880 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | -22/-18 °C |
| Kühlmittel | R290 | R600a | R290 |
| Klimaklasse | 4 | ST | 4 |
| Ablage | 5x 290x355 mm | 5x 320x360 mm | 5x 290x325 mm |
| Leistung/Spannung | 200 W/230 V | 190 W/230 V | 350 W/230 V |
| Nettogewicht | 45 kg | 51 kg | 72 kg |
| € | **567,00** | **684,00** | **1 199,00** |

## BAR-KÜHLSCHRÄNKE MIT BELEUCHTETEN TÜREN

NEW

arktic

indoor

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Beleuchtete Tür.
- Integrierte LED-Beleuchtung in der Glastür.
- Verstellbare Regale inbegriffen.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Ventilatorunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung.
- Doppelverglaste Tür mit gehärtetem Außenglas.
- Ausgestattet mit robusten Rollen.

COOLANT • COOLANT • R600a R290 COOLANT

LED-Beleuchtung im Türrahmen.



241240



241264



241271

| | D A G | D A G | D A G |
|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 241240 | 241264 | 241271 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 214/160 l | 392/360 l | 948/827 l |
| Abmessungen | 538x487x(H)1553 mm | 578x580x(H)1990 mm | 1130x764x(H)2033 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R290 |
| Klimaklasse | ST | ST | ST |
| Ablage | 3x 425x340 mm | 5x 465x455 mm | 10x 505x552 mm |
| Leistung/Spannung | 290 W/230 V | 290 W/230 V | 560 W/230 V |
| Nettogewicht | 52 kg | 65 kg | 141 kg |
| € | **731,00** | **952,00** | **2 114,00** |

## KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW arktic

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Doppelverglaste Tür mit Schloss und Selbstschließmechanismus.
- Verstellbare Regalböden inbegriffen.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Lüfterunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung.
- Mit Rollen ausgestattet.
- Abschließbare Tür mit Schlüssel.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT



241226



241233

| | D | C |
|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank |
| Artikelnummer | 241226 | 241233 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 214/160 l | 392/360 l |
| Abmessungen | 538x525x(H)1585 mm | 578x605x(H)1990 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | ST | ST |
| Ablage | 3x 425x340 mm | 5x 465x455 mm |
| Leistung/Spannung | 250 W/230 V | 250 W/230 V |
| Nettogewicht | 52 kg | |
| € | **627,00** | **806,00** |

## KÜHLSCHRÄNKE MIT HINTERER LEISTE

NEW arktic ABS plastic indoor

- Gehäuse aus lackiertem Stahl.
- Außen- und Innenseite in Schwarz.
- Temperaturbereich: 0°C bis 10°C.
- Doppelverglaste Tür mit Schloss und Selbstschließmechanismus.
- Innenraum aus ABS.
- 5 verstellbare Regale enthalten.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Ventilatorunterstützte Kühlung.
- Manuelles Abtauen.
- Ausgestattet mit einem Tangentialventilator.
- Rollbond-Verdampfer.
- Rückseitiger Verflüssiger.
- LED-Innenbeleuchtung mit separatem Schalter.
- 4 Universalräder und 2 Stellüße.

COOLANT • COOLANT • R290 COOLANT



241011 241028 241035 241042

| | D | D | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine | Kühlvitrine |
| Artikelnummer | 241011 | 241028 | 241035 | 241042 |
| Außenmaterial | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz | lackierter Stahl, schwarz |
| Brutto-/Nettokapazität | 360/274 l | 360/274 l | 569/437 l | 948/827 l |
| Abmessungen | 600x590x(H)1828 mm | 600x577x(H)2029 mm | 870x605x(H)1996 mm | 1130x720x(H)2023 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/10 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Klimaklasse | ST | N | T | ST |
| Ablage | 5x 516x413 mm | 5x 516x413 mm | 8x 374x436 mm | 10x 505x552 mm |
| Leistung/Spannung | 195 W/230 V | 250 W/230 V | 510 W/230 V | 480 W/230 V |
| Nettogewicht | 71 kg | 72 kg | 103 kg | 141 kg |
| € | **761,00** | **829,00** | **1 419,00** | **1 879,00** |

NEW arktic indoor

## PARTY-KÜHLER

- Außen schwarz, innen weiß.
- Geeignet für Dosengetränke.
- Deckel aus gehärtetem Glas.
- Direktes Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung mit Anzeige.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 10°C.
- Manuelles Abtauen.
- 2 Drahtkörbe enthalten.
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, darunter 1 mit Bremse.
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech.

## PARTY GEFRIERSCHRANK

- Außen schwarz und innen weiß.
- Geeignet zur Aufbewahrung und Präsentation von gefrorenen Leckereien.
- Low-E-Glasdeckel (niedrige Emissivität) für eine verbesserte Temperaturisolierung.
- Statisches Kühlsystem.
- Mechanische Temperaturregelung.
- Temperaturbereich: von -18°C bis -10°C.
- Manuelles Abtauen.
- Ausgestattet mit 4 Rollen, einschließlich 1 mit Bremse.
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech.

R600a COOLANT



241288 241295 241301 241318

| | B | B | D | D |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| Artikelnummer | 241288 | 241295 | 241301 | 241318 |
| Außenmaterial | Außen schwarz, innen weiß | Außen schwarz, innen weiß | Außen schwarz, innen weiß | Außen schwarz, innen weiß |
| Brutto-/Nettokapazität | 41/37 l | 74/67 l | 53/41 l | 87/84 l |
| Abmessungen | ø445x(H)735 | ø445x(H)1060 | ø445x(H)835 mm | ø445(H)836 mm |
| Temperaturbereich | 0/10 °C | 0/10 °C | -18/-10 °C | -18/-10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 | N | ST |
| Leistung/Spannung | 100 W/230 V | 100 W/230 V | 140 W/230 V | 140 W/230 V |
| Nettogewicht | 16 kg | 19 kg | 24 kg | 29 kg |
| € | **299,00** | **364,00** | **399,00** | **459,00** |


HENDI



8x 3-18°C 2 zonen 3 Farben

## THEKEN-WEINKÜHLER CELLAR, 2 ZONEN

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Weinkühler mit zwei Zonen.
- Mit Touchscreen-Steuerung.
- Unabhängig einstellbare Zonen (3 °C bis 18 °C) halten Rot- und Weißtöne auf der richtigen Serviertemperatur.
- LED-Leuchten in der Kammer (3 Farben zur Auswahl: weiß, bernsteinfarben, kaltblau).
- Kapazität für bis zu 8 Flaschen.
- Kann sowohl für offene als auch für geschlossene Flaschen verwendet werden.
- Gewährleistet eine gleichbleibende Weintemperatur.

| Artikelnummer | Bereich | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 237380 | 3 | 230 | 60 | 350x800x(H)293 | **945,00** |



## WEINKÜHLSCHRÄNKE, ZWEI ZONEN

- Geeignet für die Lagerung von Weiß- und Rotweinen.
- Gehäuse aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Rahmenlose Glastür mit Edelstahlgriff.
- Tür mit Schloss und Schlüssel ausgestattet.
- Statisches Kühlsystem, welches von einem Lüfter unterstützt wird.
- Automatische Abtaufunktion.
- Digitales Display und elektronischer Thermostat.
- Temperatur wird in Celsius angezeigt, mit einer Option auf Fahrenheit umzuschalten.
- Ausziehbare Buchenholzregale, die gegen Feuchtigkeitsschwankungen resistent sind.
- Blaue LED-Beleuchtung für eine attraktive Weinpräsentation.
- 4 verstellbare, rutschfeste Füße.

### IDEALE TEMPERATUR JE NACH ART DES WEINES:

| Temperatur | Typ |
|---|---|
| 18°C | Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz |
| 16°C | Rioja, Pinot Noir |
| 15°C | Chianti, Zinfandel |
| 14°C | Chinon, Porto, Madeira |
| 10°C | Chardonnay, Sauternes |
| 9°C | Sauvignon Blanc |
| 6°C | Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti |



| | max 46x | max 91x | max 124x | max 131x |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 237106 | 237113 | 237120 | 237137 |
| Kapazität | 137 l<br>bis zu 46 Weinflaschen | 230 l<br>bis zu 91 Weinflaschen | 265 l<br>bis zu 124 Weinflaschen | 418 l<br>bis zu 131 Weinflaschen |
| Abmessungen | 595x570x(H)820 mm | 595x569x(H)1215 mm | 595x569x(H)1397 mm | 595x697x(H)1756 mm |
| Ablage | 4+1 | 9+1 | 10 + 2 | 15 |
| Temperaturbereich | 5/18 °C | 5/18 °C | 5/18 °C | 5/18 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Klimaklasse | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| € | **829,00** | **1 169,00** | **1 279,00** | **1 609,00** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## WEINKÜHLER, 1 ZONE, 224 FLASCHEN

- Ausgestattet mit einer einzelnen Kühlzone mit einstellbarer Temperatur von 5 °C bis 22 °C.
- Der Schrank besteht aus Stahl mit schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche.
- Mit schwarzen Chrom-Drahtablagen, die ein flexibles Stapeln von Flaschen ermöglichen.
- Perfekt für die langfristige Lagerung von Wein unter optimalen thermischen Bedingungen.
- Rahmenlose gehärtete Glastür mit robustem Edelstahlgriff.
- Die Tür verfügt über ein Schloss mit Schlüssel für zusätzliche Sicherheit.
- Die lüfterunterstützte statische Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Abtaufunktion für Komfort und geringen Wartungsaufwand.
- Digitalanzeige und elektronischer Thermostat für präzise Temperaturregelung.
- Gesamtkapazität: bis zu 300 Flaschen (542 Liter).
- Energieeffizienzklasse: G (Skala A–G).
- 4 verstellbare, rutschfeste Füße für eine stabile Installation.

R600a COOLANT




237144

| | max 224x |
|---|---|
| Artikelnummer | 237144 |
| Kapazität | 542 l<br>bis zu 224 Weinflaschen |
| Abmessungen | 700x690x(H)1834 mm |
| Ablage | 14 |
| Temperaturbereich | 5/22 °C |
| Kühlmittel | R600a |
| Klimaklasse | N-ST |
| Spannung | 230 V |
| € | **2 109,00** |

## BEHEIZTES BUFFET

- Gehäuse aus Edelstahl mit Sperrholzverkleidung.
- Geeignet für 4 GN 1/1 Behälter – max. 150 mm tief.
- Wird mit 4 GN 1/1 Behältern geliefert.
- Mit einer Lampe im Aufsatz ausgestattet.
- Der Aufsatz kann abgesenkt werden, um als Abdeckung zu dienen und mit Riegeln gesichert.
- Faltbare Tablettführungen auf beiden Seiten.
- 2 Regale unter dem Tresen.
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Temperatur einstellbar von 30°C bis 90°C.

30-90°C



274064

274194

NEW

| Typ | beheizt | beheizt |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 274064 | 274194 |
| Außenmaterial | Sperrholz + gehärtetes Glas, schwarz | Sperrholz + gehärtetes Glas, weiß |
| Nettokapazität | 1490 l | 1490 l |
| Abmessungen | 1490x765x(H)1370 mm | 1490x765x(H)1370 mm |
| Temperaturbereich | 30/90 °C | 30/90 °C |
| Klimaklasse | 4 | 4 |
| GN-Behältertyp | 4x GN 1/1 | 4x GN 1/1 |
| Leistung/Spannung | 2000 W/230 V | 2000 W/230 V |
| Nettogewicht | 109 kg | 109 kg |
| € | **2 295,00** | **2 295,00** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## SALATBUFFET

- Gehäuse aus Edelstahl mit Sperrholzverkleidung.
- Geeignet für 4 GN 1/1 Behälter - max. 150 mm tief.
- Geliefert mit 4 GN 1/1 Behältern.
- Ausgestattet mit einer Leuchte im Aufbau.
- Der Aufbau kann abgesenkt werden, um als Abdeckung zu dienen, gesichert mit Verschlüssen.
- Klappbare Tablettführungen auf beiden Seiten.
- Großes Regal unter der Theke.
- Ausgestattet mit 4 Rollen.
- Temperatur einstellbar von 2°C bis 10°C.

R600a COOLANT

2-10°C



274057

274187

NEW

| Typ | Kühlschrank | Kühlschrank |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 274057 | 274187 |
| Außenmaterial | Sperrholz + gehärtetes Glas, schwarz | Sperrholz + gehärtetes Glas, weiß |
| Nettokapazität | 1490 l | 1490 l |
| Abmessungen | 1490x765x(H)1370 mm | 1490x765x(H)1370 mm |
| Temperaturbereich | 2/10 °C | 2/10 °C |
| Kühlmittel | R600a | R600a |
| Klimaklasse | 4 | 4 |
| GN-Behältertyp | 4x GN 1/1 | 4x GN 1/1 |
| Leistung/Spannung | 170 W/230 V | 170 W/230 V |
| Nettogewicht | 123 kg | 123 kg |
| € | **2 295,00** | **2 295,00** |

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor






271292

## EISWÜRFELBEREITER.

- Aus Edelstahl und ABS gefertigt.
- Erzeugt Kugeleis (hohles Eis).
- Statische Kühlung mit Kompressor.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Zyklusdauer: ≈ 8-13 min.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: 0,7 kg.
- Produktionskapazität: 12 kg / 24 Std.
- Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271292 | 230 | 100 | 358x242x(H)328 | **179,00** |



ABS
plastic

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/0
stainless steel



271568



271551

R600a
R290
COOLANT



3 wählbare Eiswürfelgrößen



3 wählbare Eiswürfelgrößen

## EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Deckel aus schwarzem ABS.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Fassungsvermögen von 12 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand von 3,2 kg - 9 Würfel pro Zyklus.
- Die Würfel sind in 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und werden um die Kühlstäbe geformt.
- Lagert 100 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271568 | 230 | 130 | 400x320x(H)575 | **235,00** |

## EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Kapazität von 15 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand 4,5 kg - 12 Würfel pro Zyklus.
- 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und die Würfel werden um die Kühlstäbe geformt.
- Fasst 150 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271551 | 230 | 130 | 455x390x(H)699 | **319,00** |

Eisbehälter



Würfel, die nach der Gießmethode hergestellt werden



Kompressorkühlung (271551)



Elektronische Steuerung



271773







Eiswürfel in Patronenform



271797

S.S. stainless steel

## EISWÜRFELMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Kann bis zu 7 kg Eis aufbewahren.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 271773 | ~26 kg/Tag | 230 | 241 | 600x400x(H)675 | **705,00** |
| 271780 | ~50 kg/Tag | 230 | 293 | 600x400x(H)675 | **825,00** |

S.S. stainless steel

## FLOCKENEISMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Produziert Flockeneis.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: bis zu 20 kg.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 271797 | ~85 kg/Tag | 230 | 430 | 612x548x(H)820 | **2 125,00** |

Würfel müssen voneinander getrennt werden



PP polypropylene




## EISWÜRFELBEREITER

- Edelstahlgehäuse, geeignet zum Einbau.
- Produziert bis zu 35 kg Eis pro Tag, mit Vorratsbehälter für 15 kg.
- Pro Zyklus (13-16 Minuten), werden 45 eckige Eiswürfel in Plattenform erstellt.
- Die Eiswürfelplatten sind einfach zu brechen.
- Mit Zufuhrschlauch und Eiswürfelschaufel.
- Luftkühlung, Kühlflüssigkeit R290.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271575 | 230 | 280 | 400x448x(H)795 | **695,00** |



271575

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Eisbehälter aus ABS.
- Produziert klare Eiswürfel.
- Luftgekühlt – ventilatorunterstützte statische Kühlung.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Automatische Abtau- und Reinigungsfunktionen.
- Enthält 1x Eisschaufel.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION S.S. stainless steel indoor

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT



Kristallklare Eiswürfel, die langsamer schmelzen als andere Eisarten.





NEW



NEW



| Artikelnummer | 271353 | 271391 | 271438 |
|---|---|---|---|
| Farbe | Silber | Schwarz | Silber |
| Fassungsvermögen | 22 kg/24 h | 22 kg/24 h | 60 kg/24 h |
| Fassungsvermögen des Eisbehälters | 6 kg | 6 kg | 30 kg |
| Abmessungen | 520x380x(H)637 mm | 520x380x(H)637 mm | 715x605x(H)835 mm |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 |
| Leistung/Spannung | 385 W/230 V | 385 W/230 V | 630 W/230 V |
| € | **925,00** | **975,00** | **1 525,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## AUSLAGETABLETTS ALUMINIUM





### AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808467 | 300x200x(H)20 | 16,50 |
| 808504 | 400x300x(H)20 | 16,95 |
| 808511 | 600x400x(H)20 | 21,45 |

### AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808559 | 300x200x(H)20 | 21,50 |
| 808566 | 400x300x(H)20 | 24,95 |
| 808573 | 600x400x(H)20 | 33,45 |



808542

### AUSLAGETABLETT FÜR SÜSSWAREN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808528 | 300x200x(H)20 | 26,45 |
| 808535 | 400x300x(H)20 | 33,45 |
| 808542 | 600x400x(H)20 | 46,45 |

## AUSLAGETABLETTS MELAMIN



568200

### FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 568101 | 290x160x(H)35 | 9,75 |
| 568200 | 350x250x(H)40 | 19,95 |
| 568309 | 420x280x(H)60 | 29,95 |



568507

### FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 568408 | 290x160x(H)60 | 12,75 |
| 568507 | 300x190x(H)80 | 17,50 |



568804

### FLEISCHWANNE

- Schwarzes Melamin.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 568804 | 280x210x(H)60 | 20,95 |



569108

### AUSLAGEPLATTE

- Schwarzes Melamin.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 569009 | 270x210x(H)17 | 10,95 |
| 569016 | 300x150x(H)17 | 10,95 |
| 569108 | 300x190x(H)17 | 12,25 |
| 569207 | 350x240x(H)17 | 14,95 |

## AUSLAGETABLETTS EDELSTAHL



407202

### AUSLAGETABLETT

- Mit geprägten Füßen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 407202 | 240x170 | 6,95 |



408308

### AUSLAGETABLETT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 408308 | 310x230 | 11,45 |



808269

### BRÖTCHENHALTER, PERFORIERT

- Hergestellt aus Aluminium.
- Bietet Platz für 7 Brötchen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808269 | 580x170x(H)40 | 46,95 |



429457

### TACO-HALTER

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 429440 | 2 Fächer | 135x115x(H)50 | 7,15 |
| 429457 | 4 Fächer | 225x115x(H)50 | 10,75 |



407400

### AUSLAGETABLETT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 407400 | 345x245 | 19,95 |



508206

### FLEISCHWANNE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 508107 | 260x200x(H)48 | 17,50 |
| 508206 | 310x240x(H)48 | 22,50 |



429419

### BRÖTCHENHALTER

- Bietet Platz für 7 Brötchen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 429419 | 475x105x(H)60 | 16,45 |

# 10

# Table presentation

## Elegance that enhances every setting





# PROFI LINE



## PROFI LINE

- Handpoliert, modernes Hochglanzdesign.

18/0 stainless steel







| Art.-Nr. | | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 764404 | 1 | Tafelmesser - 6 Stk. | (L)225 | **10,45** |
| 764411 | 2 | Tafelgabel - 6 Stk. | (L)205 | **6,25** |
| 764428 | 3 | Tafellöffel - 6 Stk. | (L)205 | **6,25** |
| 764435 | 4 | Dessertmesser - 6 Stk. | (L)205 | **9,85** |
| 764442 | 5 | Dessertgabel - 6 Stk. | (L)186 | **5,90** |
| 764459 | 6 | Dessertlöffel - 6 Stk. | (L)186 | **5,90** |
| 764466 | 7 | Kuchengabel - 12 Stk. | (L)136 | **8,15** |

| Art.-Nr. | | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 764473 | 8 | Espressolöffel – 12 Stk. | (L)111 | **7,95** |
| 764480 | 9 | Tee-/Kaffeelöffel – 12 Stk. | (L)138 | **8,45** |
| 764497 | 10 | Eislöffel - 12 Stk. | (L)135 | **8,45** |
| 764503 | 11 | Sorbetlöffel - 6 Stk. | (L)198 | **5,95** |
| 764510 | 12 | Buttermesser - 12 Stk. | (L)158 | **8,55** |
| 764527 | 13 | Steak-Messer - 6 Stk. | (L)215 | **12,25** |



## KITCHEN LINE

- Handpoliert, stilvolles Hochglanzdesign.

18/0
stainless steel




| Artikelnummer | | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 764206 | 1 | Tafelmesser - 6 Stk. | (L)215 | **4,95** |
| 764213 | 2 | Tafelgabel - 6 Stk. | (L)197 | **3,95** |
| 764220 | 3 | Tafellöffel - 6 Stk. | (L)197 | **3,95** |
| 764237 | 4 | Kuchengabel - 12 Stk. | (L)150 | **5,95** |
| 764244 | 5 | Tee-/Kaffeelöffel – 12 Stk. | (L)146 | **5,95** |
| 764251 | 6 | Espressolöffel – 12 Stk. | (L)131 | **5,75** |
| 764268 | 7 | Sorbetlöffel - 6 Stk. | (L)198 | **3,95** |



## BUDGET LINE

- Maschinenpoliert.

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

| Artikelnummer | | | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 764039 | 1 | Tafellöffel - 12 Stk. | (L)181 | **3,60** |
| 764022 | 2 | Tafelgabel - 12 Stk. | (L)183 | **3,60** |
| 764015 | 3 | Tafelmesser - 12 Stk. | (L)212 | **5,35** |
| 764084 | 4 | Tee-/Kaffeelöffel - 24 Stk. | (L)136 | **3,95** |
| 764091 | 5 | Espressolöffel – 24 Stk. | (L)110 | **3,60** |
| 764077 | 6 | Kuchengabel - 24 Stk. | (L)145 | **3,95** |
| 764138 | 7 | Sorbetlöffel - 12 Stk. | (L)198 | **2,95** |

S.S. stainless steel | PP polypropylene | NEW

## BESTECK-SET MIT TABLETT

- Besteck aus 18/0 Edelstahl.
- Tablett aus Polypropylen.
- Abmessungen der Schale: 525 x 300 x 95 mm.
- Abmessungen des Fachs: 10,5 cm x 26 cm.
- Enthält 200 Stück:
  - 50 Messer – Länge: 207 mm
  - 50 Gabeln – Länge: 180 mm
  - 50 Tischlöffel – Länge: 170 mm
  - 50 Teelöffel – Länge: 149 mm
- Alle Bestecke sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 766194 | Blau | 1 | 525x300x(H)95 | **69,90** |






## STEAK-BESTECK

- Edelstahl mit ABS-Griff.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash










### STEAKGABEL

- Edelstahl mit ABS-Griff.

| Art.-Nr. | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 781432 | Schwarz | 6 | (L)200 | **6,25** |
| 783078 | Braun | 6 | (L)200 | **7,90** |

### STEAKMESSER

- Edelstahl mit ABS-Griff.

| Art.-Nr. | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 781449 | Schwarz | 6 | (L)210 | **6,25** |
| 783085 | Braun | 6 | (L)210 | **7,90** |

### STEAK-MESSER XL

- Edelstahl mit ABS Griff.

| Art.-Nr. | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 781456 | Schwarz | 6 | (L)250 | **10,75** |

## PLATZSET

- Gefertigt aus gewebtem PVC (Vinyl).
- Rutschfest dank der hochwertigen Materialstruktur.
- Flexibel und verformen sich nach dem Aufrollen nicht.
- Erhältlich in 6 stilvollen Designs (Artikelnummern: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).



597927

### PLATZSET

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 597927 | Braun | 6 | 450x300 | **7,95** |



597934



597941



597880



597897

### PLATZSET, GEOMETRISCHES MUSTER

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 597934 | Grün | 6 | 450x300 | **7,95** |
| 597941 | Silber | 6 | 450x300 | **7,95** |

### PLATZSET, RAHMEN

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 597880 | Graphit | 6 | 450x300 | **7,95** |
| 597897 | Beige | 6 | 450x300 | **7,95** |



# FLORA







## FLORA

- Weißes Hotelporzellan.
- Verstärkte Kanten, hochwertige Glasur.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit.



### TELLER, FLACH

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787007 | 12 | ø160 | 3,40 |
| 787014 | 12 | ø200 | 4,20 |
| 787021 | 12 | ø255 | 5,40 |
| 787038 | 12 | ø265 | 6,70 |
| 787045 | 6 | ø300 | 11,05 |



### TELLER, TIEF

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787052 | 12 | ø235 | 5,25 |



### PLATTE, OVAL

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787069 | 6 | 280x180 | 13,70 |
| 787076 | 6 | 330x225 | 18,80 |



### SALATSCHÜSSEL

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 787083 | 12 | 0,25 | ø145x(H)45 | 4,95 |
| 787090 | 6 | 1 | ø230x(H)65 | 10,95 |



### SUPPENSCHALE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 787267 | 12 | 0,25 | ø100 | 9,25 |

### UNTERTASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787182 | 12 | ø158 | 3,20 |





### CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 787175 | 12 | 0,25 | ø87 | 4,65 |

### UNTERTASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787182 | 12 | ø158 | 3,20 |



### KAFFEE-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 787144 | 12 | 0,18 | ø82 | 4,05 |

### UNTERTASSE FÜR KAFFEE-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787151 | 12 | ø138 | 2,55 |



### ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 787113 | 12 | 0,12 | ø65 | 3,10 |

### UNTERTASSE FÜR ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 787120 | 12 | ø130 | 2,20 |

# SATURN







## SATURN

- Weißes Hotelporzellan.
- Verstärkte Kanten, hochwertige Glasur.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit.

porcelain | stackable | micro





### TELLER, FLACH

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794319 | 12 | ø200 | 4,05 |
| 794326 | 12 | ø240 | 4,50 |
| 794333 | 12 | ø260 | 5,25 |
| 794340 | 6 | ø280 | 7,95 |
| 794357 | 6 | ø300 | 9,80 |
| 794364 | 6 | ø320 | 12,55 |

### TELLER, TIEF

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794395 | 12 | ø220 | 4,20 |
| 794517 | 6 | ø300 | 11,35 |



### SALATSCHÜSSEL

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794470 | 6 | ø250 | 8,95 |
| 794463 | 12 | ø150 | 4,95 |
| 794524 | 12 | ø190 | 7,95 |







### SUPPENSCHALE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 794449 | 12 | 0,38 | ø120 | 8,95 |

### KAFFEEBECHER

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 794531 | 12 | 0.22 | 4,15 |

### UNTERTASSE FÜR SUPPENSCHALE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794456 | 12 | ø190 | 3,75 |







### CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 794487 | 12 | 0,23 | ø87 | 4,05 |

### KAFFEE-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 794401 | 12 | 0,17 | ø79 | 3,85 |

### ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 794425 | 12 | 0,09 | ø63 | 2,65 |

### UNTERTASSE FÜR KAFFEE- UND CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794418 | 12 | ø150 | 2,60 |

### UNTERTASSE FÜR KAFFEE- UND CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794418 | 12 | ø150 | 2,60 |

### UNTERTASSE FÜR ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794432 | 12 | ø125 | 1,70 |

# DELTA







## DELTA

- Weißes Hotelporzellan.
- Verstärkte Kanten, hochwertige Glasur.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit.

porcelain | stackable | micro



### TELLER, FLACH

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 794050 | 12 | ø160 | 3,25 |
| 794067 | 12 | ø200 | 3,95 |
| 794074 | 12 | ø240 | 4,35 |
| 794081 | 12 | ø270 | 5,50 |
| 794098 | 6 | ø300 | 9,65 |



### TELLER, TIEF

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799420 | 12 | ø230 | 4,45 |



### PASTATELLER

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799406 | 6 | ø260 | 9,00 |
| 799413 | 6 | ø300 | 11,10 |



### PLATTE, OVAL

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799437 | 6 | 290x200 | 12,15 |
| 799444 | 6 | 340x240 | 17,95 |



### SUPPENSCHALE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 799383 | 12 | 0,34 | ø160 | 8,70 |

### UNTERTASSE FÜR SUPPENSCHALE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799390 | 12 | ø170 | 3,60 |



### SALATSCHÜSSEL

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799451 | 12 | ø120 | 5,05 |
| 799468 | 6 | ø140 | 5,70 |
| 799475 | 6 | ø230 | 9,40 |
| 799482 | 6 | ø270 | 14,60 |





### CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 799147 | 12 | 0,23 | ø90 | 3,85 |

### UNTERTASSE FÜR KAFFEE- UND CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799154 | 12 | ø145 | 2,50 |



### KAFFEE-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 799130 | 12 | 0,17 | ø80 | 3,60 |

### UNTERTASSE FÜR KAFFEE- UND CAPPUCCINO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799154 | 12 | ø145 | 2,50 |



### ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 799161 | 12 | 0,09 | ø63 | 2,55 |

### UNTERTASSE FÜR ESPRESSO-TASSE

| Art.-Nr. | Best.-Einh. | mm | € |
|---|---|---|---|
| 799178 | 12 | ø83 | 1,60 |







## SERVIERBRETT AUS EICHENHOLZ

- Einseitig verwendbar.
- Verleimte Pfostenkonstruktionsweise: der mittlere Teil mit horizontale Holzfasern ist mit einem Seitenrahmen mit vertikalen Holzfasern verstärkt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 505472 | 270x270x(H)20 | **37,50** |
| 505465 | 370x270x(H)20 | **47,50** |




## SERVIERBRETT AUS EICHENHOLZ

- Doppelseitig.
- Aus sorgfältig ausgewählten Eichenstücken gefertigt, die miteinander verleimt sind und ein stilvolles natürliches Muster ergeben.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 505489 | 420x280x(H)40 | **29,75** |




## SERVIERBRETT AUS EICHENHOLZ, HIRNHOLZ

- Doppelseitig verwendbar.
- Hirnholzbauweise: Eichenquadrate werden in einem stilvollen Schachbrettmuster zusammengeleimt.
- Die vertikale Anordnung der Holzfasern, senkrecht zur Arbeitsfläche sorgt für eine erhöhte Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und Vermeidung von stumpfen Messern (die Klinge wird zwischen den Holzfasern geführt).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 505458 | 325x265x(H)30 | **39,75** |
| 505441 | 530x325x(H)35 | **64,50** |

## OFENFORMEN PORZELLAN

- Besonders robuste Porzellanart.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit und dennoch relativ geringes Gewicht.
- Hohe Widerstandskraft gegen hohe Temperaturschwankungen.
- Strahlendes Weiß.

## OFENFORM MIT OHRENGRIFFEN, OVAL

- Mit Griffen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784006 | 0,19 | 200x107x(H)30 | **4,85** |
| 784013 | 0,35 | 262x140x(H)33 | **8,95** |
| 784020 | 0,8 | 324x185x(H)38 | **16,25** |





786321



786352

## OFENFORM RUSTICA, OVAL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 786321 | 0,62 | 223x132x(H)42 | **7,95** |
| 786338 | 1 | 245x145x(H)55 | **10,95** |

## OFENFORM RUSTICA, QUADRATISCH

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 786352 | 165x165x(H)65 | **11,45** |



786369



786307

## OFENFORM RUSTICA, RECHTECKIG

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 786369 | 2,3 | 282x192x(H)65 | **19,50** |
| 786376 | 3 | 335x232x(H)62 | **29,95** |
| 786383 | 4,8 | 380x260x(H)70 | **42,45** |

## OFENFORM RUSTICA, RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 786307 | ø100x(H)50 | **3,95** |

## OFENFORM, RUND

- Besonders robuste Porzellanart.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit und dennoch relativ geringes Gewicht.
- Hohe Widerstandskraft gegen hohe Temperaturschwankungen.
- Cremeweiß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 785904 | 185x152x(H)40 | **5,95** |



785904



porcelain micro stackable



## TELLER OSLO, MIT HOHEM RAND

- Aus glasiertem weißem Porzellan.
- Hoher Rand verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten (Saucen usw.).
- Mikrowellensicher.
- Spülmaschinengeeignet.
- Nicht ofengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 768730 | ø200x(H)25 | **7,50** |
| 768747 | ø240x(H)26 | **8,50** |
| 768754 | ø280x(H)28 | **11,50** |



434208

## SUPPENTERRINE

- Mit Deckel und Servierlöffel.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 434208 | 2,7 | ø270x(H)175 | **27,95** |



432136

## SAUCIERE

- Auf Fuß.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 432143 | 0,085 | 120x72x(H)50 | **2,65** |
| 432006 | 0,14 | 135x76x(H)70 | **3,35** |
| 432105 | 0,23 | 160x98x(H)90 | **4,35** |
| 432129 | 0,28 | 200x100x(H)105 | **5,35** |
| 432136 | 0,46 | 240x120x(H)120 | **6,95** |



785553



785560



786437

porcelain

micro

## PLATTE BARK

- Rechteckig.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 785546 | 218x105x(H)23 | **6,45** |
| 785553 | 352x146x(H)40 | **14,45** |

## PLATTE VANILLA

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 785560 | 225x111x(H)62 | **10,45** |
| 785577 | 290x136x(H)80 | **17,95** |

## SAUCIERE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 786437 | 173x54x(H)102 | **7,50** |

## SUPPENSCHÜSSEL LÖWENKOPF

- Besonders robuste Porzellanart.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit und dennoch relativ geringes Gewicht.
- Strahlendes Weiß.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784778 | 0,125 | ø90x(H)60 | **3,15** |
| 784761 | 0,25 | ø112x(H)78 | **4,65** |
| 784754 | 0,5 | ø138x(H)95 | **7,50** |



784761



786239

porcelain

## EISCREMESCHALE CLOWN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 786239 | 226x145x(H)37 | **13,50** |



786499

porcelain

## TELLER, BÄRENFORM

- Aus Porzellan.
- Durchmesser: Ø 190 mm ohne Ohren.
- Kratzfest.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 786499 | ø265 | **15,50** |

## TAPAS MINI

- Besonders robuste Porzellanart.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit und dennoch relativ geringes Gewicht.
- Strahlendes Weiß.






784426

### TAPASSCHÄLCHEN PLATO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784426 | 6 | ø100x(H)25 | **13,15** |



784327

### TAPASSCHÄLCHEN CUADRADO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784327 | 6 | 80x80x(H)35 | **15,45** |



784365

### TAPASSCHÄLCHEN REDONDO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784365 | 6 | ø75x(H)30 | **11,95** |



784433

### TAPASSCHÄLCHEN LEON

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784433 | 6 | ø55x(H)45 | **13,95** |



784334

### TAPASSCHÄLCHEN CONCHA

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784334 | 6 | 90x50x(H)20 | **9,95** |



784419

### TAPASSCHÄLCHEN CUADRADO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784419 | 6 | 59x59x(H)37 | **9,45** |



784389

### TAPASSCHÄLCHEN CACEROLE

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784389 | 6 | ø60x(H)25 | **9,95** |



784372

### TAPASSCHÄLCHEN HUEVO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784372 | 6 | ø65x(H)15 | **9,95** |



784396

### TAPASSCHÄLCHEN TRIANGOLO

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 784396 | 6 | 100x100 x(H)25 | **15,45** |



785324

### TAPASSCHÄLCHEN CUCHARA

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 785324 | 6 | 130x43x(H)26 | **12,45** |

## PRÄSENTATION MINIATUR



564509

### MINIATUR-SAUCENTÖPFCHEN

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564509 | 162x121x(H)30 | **2,75** |



564516

### MINIATUR-GRILLPLATTE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564516 | 320x162x(H)20 | **10,65** |



564523

### MINIATUR-PFANNE AUS MELAMIN, RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564523 | 150x115x(H)37 | **2,75** |
| 564530 | 189x147x(H)37 | **4,25** |



564554

### MINIATUR-PFANNE, OVAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564547 | 155x80x(H)37 | **2,40** |
| 564554 | 263x140x(H)37 | **5,30** |



## PRÄSENTATION MINIATUR







### MINIATUR-SNACK-FRITTIERKÖRBE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426449 | 90x90x(H)90 | **4,85** |
| 426425 | 100x80x(H)75 | **5,75** |
| 426432 | 125x100x(H)85 | **6,25** |
| 426456 | 255x135x(H)45 | **9,15** |

### MINIATUR-FRITTIERKÖRBE

– Mattschwarz beschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425633 | 90x90x(H)90 | **6,45** |
| 425619 | 100x80x(H)75 | **6,95** |
| 425626 | 125x100x(H)85 | **8,45** |
| 425657 | 255x135x(H)45 | **11,45** |




### MINIATUR-FRITTIERKÖRBE STAPELBAR

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425664 | 105x90x(H)60 | **5,40** |
| 425688 | 130x115x(H)80 | **6,50** |

## MINIATUR-FRITTIERKÖRBE STAPELBAR, SCHWARZ

- Mattschwarz beschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425671 | 105x90x(H)60 | 6,45 |
| 425695 | 130x115x(H)80 | 7,95 |



425671

425695



630914

## POMMESTÜTENHALTER

- Schwarzer Drahtrahmen, mit Platz für eine Soßenschale.
- Melamin-Ramekin 80 ml passt perfekt (561713), nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630914 | 210x110x(H)172 | 6,50 |





630938

## POMMESTÜTENHALTER

- Schwarzes Drahtgestell für eine Pommestüte.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630938 | ø115x(H)172 | 5,45 |



630907

## POMMESTÜTENHALTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 630907 | ø110x(H)175 | 6,25 |



## PERGAMENTPAPIER

- Hergestellt aus 40 g/m² Papier.
- Die fettabweisende Beschichtung verhindert, dass Öl und Fett durchdringen.
- Verpackt zu je 500 Blatt.
- Geeignet zum Verpacken ausgewählter verzehrfertiger Lebensmittel.
- Lebensmittelkontakt ist nur auf der unbedruckten Seite zulässig.
- Die bedruckte Seite ist nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
- Einwegprodukt.



678138

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 678138 | 200x250 | 9,75 |
| 678114 | 250x350 | 15,45 |




678121

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 678121 | 200x250 | 13,95 |
| 678107 | 250x350 | 23,45 |
| 678091 | 305x305 | 24,45 N |





678251

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 678244 | 200x250 | **13,95** |
| 678251 | 250x350 | **23,45** |
| 678176 | 305x305 | **24,45** |



678268

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 678268 | 200x250 | **13,95** |
| 678275 | 250x350 | **23,45** |
| 678282 | 305x305 | **24,45** |




808283

## BACKBLECH

- Verstärkter Rand mit Draht.
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 260 °C.
- Erhältlich in 2 Größen.
- Stapelbar.
- Kann auch als Serviertablett verwendet werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 808290 | 450x330x(H)26 | **13,90** |
| 808283 | 330x242x(H)26 | **10,90** |

## EMAILLE

- Weißer emaillierter Stahl mit einem schönen blauen Rand.
- Hochwertige Emaille, abriebfest.
- Stapelbar für eine praktische Lagerung.
- Spülmaschinengeeignet.
- Ofensicher.
- Nicht mikrowellengeeignet.






621202

### SCHÜSSEL, RECHTECKIG

- Speisen und Desserts können direkt in der Form zubereitet werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 621219 | 215x160x(H)50 | **5,15** |
| 621202 | 175x130x(H)41 | **3,75** |



621226

### TELLER, FLACH

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 621226 | ø200 | **4,15** |
| 621233 | ø240 | **5,15** |



621257

### TELLER, TIEF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 621240 | ø180 | **4,15** |
| 621257 | ø200 | **4,75** |
| 621264 | ø220 | **5,45** |
| 621271 | ø240 | **5,95** |



621288

### SALATSCHÜSSEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 621288 | ø160x(H)75 | **4,75** |



621295

### TASSE MIT HENKEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 621295 | 0,36 | ø90x(H)80 | **4,05** |
| 621301 | 0,52 | ø100x(H)90 | **4,95** |



621318

### TASSE MIT HENKEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 621318 | 0,12 | ø70x(H)50 | **3,45** |



621325

### BECHER

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 621325 | 0,3 | ø90x(H)90 | **4,65** |
| 621332 | 0,4 | ø90x(H)120 | **3,45** |





625804



625705

## SUPPEN-/SAUCENTÖPFCHEN - MIT DECKEL

- Emailliert.
- Geflanschter Rand aus Edelstahl.
- Niedriger Deckel.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 625804 | Blau | 0,3 | ø115x(H)90 | **10,50** |
| 625705 | Schwarz | 0,5 | ø135x(H)105 | **11,50** |







622742

## EMAILLIERTE PFANNE

- Aus Kohlenstoffstahl mit Emaillebeschichtung gefertigt.
- Ausgestattet mit zwei Griffen.
- Geeignet für den Einsatz auf Gas-, Keramik- und Elektroherden.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 622704 | ø100x(H)20 | **4,95** |
| 622711 | ø120x(H)25 | **5,95** |
| 622728 | ø150x(H)27 | **7,40** |
| 622735 | ø200x(H)36 | **8,95** |
| 622742 | ø240x(H)40 | **9,60** |
| 622773 | ø300x(H)50 | **16,45** |
| 622780 | ø340x(H)50 | **19,95** |



622858

## PAELLASCHÜSSEL, EMAILLIERT

- Tiefe Ausführung.
- Emaillierter Flachstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 622810 | ø145x(H)40 | **6,45** |
| 622827 | ø170x(H)40 | **6,95** |
| 622834 | ø185x(H)43 | **7,95** |
| 622841 | ø205x(H)57 | **8,45** |
| 622858 | ø245x(H)70 | **9,45** |






## MINIATUR-SNACK-EIMER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426364 | ø87x(H)93 | **4,15** |
| 426371 | ø125x(H)127 | **6,85** |




## MINIATUR-SNACK-PFANNE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426487 | 196x95x(H)70 | **5,85** |






## EIMER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Inklusive Griff.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425718 | ø75x(H)66 | **2,35** |
| 425725 | ø90x(H)85 | **3,10** |
| 425732 | ø130x(H)110 | **5,75** |




## MINIATUR-SNACK-KANNE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426463 | ø45x(H)50 | **2,70** |
| 426470 | ø70x(H)100 | **4,65** |



607039

## MINIATUR-KASSEROLLE MIT AUSGIESSER

- Aus 2,5 mm starkem 3-lagigem Material, Kupfer/Aluminium/ Edelstahl.
- Der Griff ist mit Nieten befestigt.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 607015 | 0,05 | ø50x(H)30 | **13,15** |
| 607022 | 0,16 | ø75x(H)40 | **17,85** |
| 607039 | 0,26 | ø85x(H)50 | **19,95** |



607046

## MINIATUR-BRATPFANNE

- Aus 2,5 mm starkem 3-lagigem Material, Kupfer/Aluminium/ Edelstahl.
- Der Griff ist mit Nieten befestigt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 607046 | ø120x(H)30 | **27,95** |





## VERZINKTE BEHÄLTER

- Aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
- Erzeugt eine elegant-rustikale Optik.
- Galvanisierter Stahl ist nicht für den Lebensmittelkontakt vorgesehen.
- Sollten Sie dennoch Speisen darin servieren wollen, empfehlen wir Ihnen, unser fettresistentes Einschlagpapier ZU VERWENDEN.



425992

### GETRÄNKEKÜHLERWANNE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425992 | 400x330x(H)220 | **21,95** |



425923

### EIMER MIT GRIFF

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425909 | ø70x(H)65 | **1,85** |
| 425916 | ø100x(H)90 | **2,35** |
| 425923 | ø120x(H)105 | **3,05** |
| 425985 | ø160x(H)140 | **3,45** |



425978

### TISCH-CADDY

- Mit praktischem Tragegriff aus Holz.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425978 | 245x180x(H)130 | **12,95** |

## SCHÜSSELN UND SAUCIEREN



430002

### SUPPENSCHÜSSEL

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Griffen.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 430002 | 0,35 | ø120x(H)50 | **2,95** |



401200

401002

401101

### BEILAGENSCHÜSSEL

- Mit Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 401200 | ø160x(H)40 | **3,25** |
| 401002 | ø120x(H)30 | **2,60** |
| 401101 | ø140x(H)35 | **2,85** |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.


783177

## AUFLAUFFÖRMCHEN

- Geriffelt.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | mm | € |
|---|---|---|---|
| 783153 | 12 | ø70x(H)35 | 2,10 |
| 783160 | 6 | ø90x(H)48 | 3,45 |
| 783627 | 6 | ø100x(H)25 | 2,60 |
| 783177 | 6 | ø120x(H)55 | 4,45 |


565605 565612

PET plastic | -20°C 95°C temp | wash | stackable

## AUFLAUFFÖRMCHEN

| Artikelnummer | Stückzahl | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 565605 | 12 | Schwarz | 0,045 | ø60x(H)35 | 7,15 |
| 565612 | 12 | Elfenbein | 0,045 | ø60x(H)35 | 7,15 |


564561

M melamine

## BUTTER- & SAUCENSCHÄLCHEN

| Artikelnummer | Stückzahl | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 564561 | 3 | Schwarz | ø80x(H)30 | 4,20 |

## FÖRMCHEN

| Artikelnummer | Stückzahl | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 400029 | 12 | 0,07 | ø62x(H)40 | 8,45 |
| 400012 | 12 | 0,045 | ø62x(H)24 | 6,95 |
| 400036 | 12 | 0,115 | ø73x(H)47 | 12,95 |
| 400043 | 12 | 0,175 | ø85x(H)52 | 16,95 |


561720 561713 561706 561492

## AUFLAUFFÖRMCHEN

M melamine | micro

- Geriffelt.

| Artikelnummer | - | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 561492 | 35 ml | 1 | ø60x(H)25 | 0,65 |
| 565643 | 35 ml | 4 | ø60x(H)25 | 2,85 |
| 561706 | 50 ml | 1 | ø70x(H)35 | 1,20 |
| 565650 | 50 ml | 4 | ø70x(H)35 | 4,25 |
| 561713 | 80 ml | 1 | ø80x(H)40 | 1,50 |
| 561720 | 100 ml | 1 | ø85x(H)45 | 1,60 |


564592

M melamine | micro

## SCHÜSSEL SCHRÄG VELOCITY

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564578 | 70x70x(H)60 | 1,55 |
| 564585 | 97x97x(H)80 | 2,65 |
| 564592 | 110x110x(H)100 | 3,75 |


400043

S.S. stainless steel | stackable

## OBSTKORB, ABGERUNDET SCHWARZ

- Mattschwarz pulverbeschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427095 | ø150x(H)80 | **6,00** |
| 427088 | ø280x(H)130 | **14,50** |
| 427071 | ø300x(H)205 | **15,50** |







## DRAHTKORB DECO, OVAL

- Mit dekorativem Rand.
- Mattschwarz beschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425879 | 255x160x(H)80 | **8,25** |




## KÖRBE MIT GEWEBTEM RAND

- Hergestellt aus Polypropylen

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426258 | rund | 200x200x(H)65 | **2,75** |
| 426234 | oval | 225x130x(H)55 | **2,50** |
| 426265 | oval | 320x230x(H)55 | **4,25** |
| 426227 | quadratisch | 190x190x(H)80 | **2,50** |
| 426241 | rechteckig | 225x150x(H)65 | **2,85** |




## BESTECKKORB

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426098 | Schwarz | 270x100x(H)45 | **4,95** |
| 426081 | Hellgrau | 270x100x(H)45 | **4,95** |




## BESTECKKORB

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426210 | Schwarz | ø100x(H)120 | **4,75** |
| 426197 | Hellgrau | ø100x(H)120 | **4,75** |

PP polypropylene

wash




## BROTKORB GASTRONORM-GRÖSSE

- Verstärkt durch einen Stahlrahmen.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426746 | GN 1/6 | 176x162x(H)65 | **5,95** |
| 426722 | GN 1/4 | 265x162x(H)65 | **6,95** |
| 426715 | GN 1/3 | 325x176x(H)65 | **7,95** |
| 426692 | GN 1/2 | 325x265x(H)65 | **9,95** |
| 426753 | GN 2/3 | 325x354x(H)65 | **13,75** |
| 426685 | GN 1/1 | 530x325x(H)65 | **17,95** |




S.S. stainless steel




## BROT-DISPLAYKORB

- Großer Korb – ideal zum Ausstellen von Brot und anderen Backwaren in Bäckereien, Lebensmittelgeschäften und Buffets.
- Hergestellt aus Polyrattan, verstärkt mit einem Edelstahlrahmen.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427248 | 595x395x(H)105 | **33,50** |
| 427231 | 295x395x(H)105 | **22,65** |




Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BROTKÖRBE

PP polypropylene



561102

### BROTKORB GN 1/1

- Verstärkt durch Edelstahlrahmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561102 | 530x320x(H)90 | **16,95** |



561201

### BROTKORB-DISPLAY GN 1/2

- Set aus 2 Brotkörben mit Chromgestell.
- Körbe verstärkt mit Edelstahl-Drahtrahmen.
- Abmessungen Korb: 360x280x(H)90 mm.
- Das Chromgestell ist nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561201 | 360x280x(H)290 | **30,95** |



561003

### BROTKORB, OVAL

- Verstärkt durch Edelstahlrahmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561003 | 380x270x(H)90 | **9,95** |



426517

PP polypropylene | S.S. stainless steel

### BAGUETTE-KORB

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426517 | 305x320x(H)350 | **33,95** |

## BROTKORB MIT BEUTEL

- Mattschwarz pulverbeschichtet.
- Ausgestattet mit einem grauen, waschbaren Beutel.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 427125 | oval | 250x160x(H)75 | **7,45** |
| 427149 | quadratisch | 190x190x(H)100 | **8,95** |
| 427132 | rechteckig | 250x180x(H)85 | **9,95** |




## SERVIERKÖRBE IM FASTFOOD-STIL

- Ideal für Schnellrestaurants, Imbissstände, Foodtrucks und Straßenverkäufer.
- Set bestehend aus 6 Servierkörben, gefertigt aus langlebigem Polypropylen.
- Leicht, stapelbar und einfach zu reinigen.
- Erhältlich in verschiedenen Farben.

| Artikelnummer | Stückzahl | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 426890 | 6 | Schwarz | 272x175x(H)38 | **4,95** |
| 426319 | 6 | Rot | 272x175x(H)38 | **4,95** |






## BROTTASCHEN




## BROTTASCHE AUS PAPIER

- Hergestellt aus lebensmittelechtem, waschbarem Kraftpapier.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 429228 | Beige | 170x170x(H)150 | **4,95** |
| 429211 | Schwarz | 170x170x(H)150 | **4,95** |




## BROTTASCHEN, RUND

- Aus strapazierfähiger Baumwolle.
- Verfügbar in den Farbkombinationen: grau/beige, und grau/dunkelgrau.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 429006 | Beige | ø150x(H)150 | **4,70** |
| 429013 | Dunkelgrau | ø150x(H)150 | **4,70** |
| 429020 | Beige | ø200x(H)200 | **5,75** |
| 429037 | Dunkelgrau | ø200x(H)200 | **5,75** |
| 429044 | Beige | ø250x(H)160 | **6,95** |
| 429051 | Dunkelgrau | ø250x(H)160 | **6,95** |

## KÖRBE

– Polyrattan.




### BROTKORB - OVAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426500 | 225x130x(H)55 | **2,35** |

### BROTKORB, RECHTECKIG

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426807 | 225x150x(H)65 | **2,50** |

### BROTKORB - RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426609 | ø200x(H)65 | **2,45** |

### BROTKORB - OVAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426708 | 225x110x(H)60 | **2,25** |

### BROTKORB - OVAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426906 | 375x140x(H)70 | **3,05** |







### SCHALE - RUND

– Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt. Wir empfehlen, die Schale mit unseren fettdichten Papierbögen auszulegen, wenn diese für die Ausgabe von Lebensmitteln verwendet werden soll.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425701 | ø150x(H)38 | **1,60** |
| 425800 | ø200x(H)50 | **2,45** |

### SCHALE - OVAL

– Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt. Wir empfehlen, die Schale mit unseren fettdichten Papierbögen auszulegen, wenn diese für die Ausgabe von Lebensmitteln verwendet werden soll.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425503 | 195x140 | **1,95** |
| 425602 | 255x190 | **2,65** |




## BROTKORB, OVAL

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426777 | Schwarz | 190x120x(H)60 | **4,50** |
| 426760 | Hellgrau | 190x120x(H)60 | **4,50** |
| 426623 | Schwarz | 250x190x(H)65 | **6,15** |
| 426616 | Hellgrau | 250x190x(H)65 | **6,15** |

## BROTKORB, RECHTECKIG

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426784 | Hellgrau | 190x130x(H)60 | **4,75** |
| 426791 | Schwarz | 190x130x(H)60 | **4,75** |




## BUFFETSTÄNDER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 426814 | ø250x(H)180 | **4,95** |
| 426821 | ø250x(H)265 | **5,65** |




## BROTKORB, ABGESCHRÄGT

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 426678 | Schwarz | 400x300x(H)120 | **15,95** |
| 426661 | Hellgrau | 400x300x(H)120 | **15,95** |


USTAWIENIA
HENDI

## ISOLIERKANNE

- Dicht schließender Deckel mit Druckknopf zum Ausgießen.
- Doppelwandig mit Glas-Innenflasche.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 449615 | 1 | ø110x(H)289 | **16,95** |

449615







## ISOLIERKANNEN

- Doppelwandiger Edelstahl.
- Nahtlose Struktur.
- Vakuumisolierung.
- Metallverchromte Abdeckung, Hebel, Auslauf und Griff.
- Hoher Isolationswert.



445839



446706



446720

18/8 stainless steel

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

### ISOLIERKANNE

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 445815 | 0,6 | ø120x(H)168 | **50,95** |
| 445822 | 1 | ø136x(H)188 | **54,95** |
| 445839 | 1,5 | ø136x(H)258 | **59,95** |

### ISOLIERKANNE

- Doppelwandiger Edelstahl.
- Mit schwarzer Druckknopfkappe.
- Deckel und Kannengriff aus Polypropylen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 446607 | 1,5 | ø145x(H)230 | **19,95** |
| 446508 | 1 | ø145x(H)205 | **18,95** |
| 446706 | 2 | ø145x(H)260 | **22,45** |

### ISOLIERKANNE

- Doppelwandiger Edelstahl.
- Mit gelber Druckknopfkappe.
- Deckel und Kannengriff aus Polypropylen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 446522 | 1 | ø145x(H)205 | **18,95** |
| 446621 | 1,5 | ø145x(H)230 | **19,95** |
| 446720 | 2 | ø145x(H)260 | **22,95** |



449608

PP polypropylene wash

### ISOLIERKANNE MIT INNENBEHÄLTER AUS GLAS

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 449608 | 1 | ø140x(H)268 | **13,95** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



448908

## PUMPKANNE

- Gehäuse und Innenwände aus Edelstahl.
- Der Deckel aus Polypropylen, lässt sich bis zu 125 Grad öffnen und erleichtert das Befüllen und Reinigen.
- Deckel mit Druckpumpe für eine einfache Getränkeausgabe.
- Griff für bequemes Tragen.
- Kapazität: 2,2 l.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 448908 | 2,2 | ø150x(H)340 | **31,95** |



445877

## PUMPKANNE

- Gehäuse und Innenwände aus Edelstahl.
- Der Deckel aus Polypropylen, lässt sich bis zu 125 Grad öffnen und erleichtert so das Befüllen und Reinigen.
- Deckel mit Hebelpumpe für eine einfache Getränkeausgabe.
- Hebelpumpe aus Zinklegierung – sehr langlebig.
- Auf einem drehbaren Sockel aus Polypropylen.
- Tragegriff für bequemes Tragen.
- Kapazität: 3 l.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 445877 | 3 | ø171x(H)373 | **73,45** |





18/8 stainless steel



451526

## MEHRZWECKKANNEN

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451502 | 0,35 | ø76x(H)93 | **7,50** |
| 451519 | 0,6 | ø90x(H)112 | **10,25** |
| 451526 | 0,9 | ø102x(H)125 | **12,95** |
| 451533 | 1,5 | ø112x(H)161 | **17,75** |

18/10 stainless steel wash



451045

## MILCHKÄNNCHEN MIT V-FÖRMIGEM AUSGUSS, MATTSCHWARZ

- Hergestellt aus extra dickem Edelstahl, der den Inhalt länger heiß hält.
- Der V-förmige Ausguss sorgt für zusätzliche Kontrolle beim Ausgießen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451045 | 0,7 | ø84x(H)130 | **18,95** |

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel



451014

## MILCHKÄNNCHEN MIT V-FÖRMIGEM AUSGUSS

- Hergestellt aus extra dickem Edelstahl, der den Inhalt länger heiß hält.
- Der V-förmige Ausguss sorgt für zusätzliche Kontrolle beim Ausgießen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451038 | 0,35 | ø65x(H)99 | **11,50** |
| 451021 | 0,45 | ø75x(H)111 | **12,75** |
| 451014 | 0,7 | ø84x(H)130 | **14,95** |

18/10 stainless steel wash



458198

## MILCHKANNE

- Aus Edelstahl mit schwarzer Antihaftbeschichtung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 458198 | 0,6 | ø90x(H)112 | **14,05** |

S.S. stainless steel



451106

## MILCHKÄNNCHEN

- Gerade Ausführung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451007 | 0,35 | ø85x(H)110 | **7,00** |
| 451106 | 0,75 | ø100x(H)120 | **10,50** |

18/10 stainless steel



451052

## MILCHKÄNNCHEN MIT MASS

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Form mit leicht zu gießendem Auslauf für sauberes und effizientes Arbeiten.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451052 | 0,6 | 130x77x(H)112 | **10,95** |

## KAFFEE-/TEEKANNE MIT KLAPPDECKEL

- Mit Klappdeckel.
- Gerade Ausführung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 453001 | 0,2 | ø74x(H)95 | **7,50** |
| 453100 | 0,3 | ø74x(H)123 | **9,50** |
| 453209 | 0,6 | ø97x(H)142 | **13,50** |
| 453308 | 0,9 | ø120x(H)158 | **18,50** |
| 453407 | 1,4 | ø126x(H)185 | **24,50** |

S.S. stainless steel



453209

570807



## TEESIEB MIT SCHARNIERGRIFF

- Für Kräuter und Tee.
- Mit Klappgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 570807 | ø45x165 | 2,75 |

638101



## TEE- UND KRÄUTERSIEB

- Für Kräuter und Tee.
- Mit Drahtgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 638101 | ø70x225 | 2,45 |

523629



## WÜRFELZUCKERZANGE

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 523629 | 2 | (L)160 | 5,10 |

452325



## ZUCKER-/SAHNESCHÄLCHEN

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 452714 | 6 | ø65x(H)20 | 6,25 |
| 452325 | 4 | ø100x(H)20 | 5,95 |

452103



## ZUCKERDOSE

- Mit Klappdeckel.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 452103 | 0,3 | ø85x(H)80 | 5,95 |

452202



## ZUCKERDOSE

- Ohne Deckel.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 452202 | 0,3 | ø85x(H)65 | 5,45 |

441107



## EISBECHER

- Auf Fuß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 441107 | ø90x(H)50 | 2,75 |

450505



## CREME-KÄNNCHEN

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Form mit leicht zu gießendem Auslauf für sauberes und effizientes Arbeiten.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 450109 | 0,02 | ø32x(H)24 | 2,10 |
| 450208 | 0,03 | ø35x(H)35 | 2,45 |
| 450307 | 0,07 | ø45x(H)45 | 2,65 |
| 450406 | 0,12 | ø55x(H)55 | 3,45 |
| 450505 | 0,25 | ø70x(H)70 | 6,45 |




440773 440780 440797

indoor

## TISCHABFALLEIMER MIT SCHWINGDECKEL

- Aus pulverbeschichtetem Metall.
- Abnehmbarer Schwingdeckel.
- Erhältlich in 3 Farben.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440773 | ø120x(H)165 | **9,95** |
| 440780 | ø120x(H)165 | **9,95** |
| 440797 | ø120x(H)165 | **9,95** |





440711

18/0 stainless steel

## TISCHABFALLBEHÄLTER

- Mit Kunststoffdeckel und Schwenkdeckel aus Edelstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440711 | ø95x(H)130 | **9,95** |



Kann auch als Besteckbehälter verwendet werden

421574

M melamine

## TISCHABFALLEIMER ODER BESTECKHALTER

- Schwarzer Melamin-Behälter

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 421574 | Schwarz | ø130x(H)160 | **9,95** |



595008

## REZEPTIONSKLINGEL

- Verchromt mit Metallfuß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 595008 | ø85x(H)57 | **6,50** |



444023

## TISCHDECKENKLAMMER

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 444023 | 4 | 50x10x(H)40 | **2,95** |



428528

## SERVIETTENHALTER

- Verchromter Draht.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 428528 | 190x190x(H)65 | **7,95** |



428511

## SERVIETTENHALTER

- Mattsilber.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 428511 | 170x30x(H)70 | **5,25** |




## SPEISEKARTEN-KLEMMBRETT

- Hergestellt aus strapazierfähigem MDF mit Metall-Klemmmechanismus.
- Erhältlich in verschiedenen Größen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664179 | 125x180 | **1,95** |
| 664162 | 185x245 | **2,25** |
| 664155 | 240x330 | **2,65** |



664179 664162 664155




663691

## TISCHSCHILD RESERVIERT

| Artikelnummer | - | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 663691 | Gereserveerd / Reservé | 4 | 50x35x(H)40 | **6,95** |
| 663707 | Reserviert | 4 | 50x35x(H)40 | **6,45** |
| 663936 | Réservé | 4 | 50x35x(H)40 | **6,45** |
| 663929 | Gereserveerd | 4 | 50x35x(H)40 | **6,45** |




663462

## TISCHSCHILD RESERVIERT

- Schwarz - weiß.
- Doppelseitig bedruckt.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 663486 | réservé | 130x30x(H)38 | **1,55** |
| 663462 | reserved | 130x30x(H)38 | **1,50** |
| 663745 | gereserveerd | 130x30x(H)38 | **1,55** |
| 663479 | reserviert | 130x30x(H)38 | **1,55** |




664308

## TISCHSCHILD RESERVIERT

- Tischschild aus Holz.
- Mit Menüeinschub.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 664308 | reserved | 152x44x(H)44 | **2,85** |



18/0 stainless steel

## TISCHNUMMERN

– Sets mit aufsteigenden Nummern. 12 Nummern pro Set.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 663844 | Nummer 1-12 | 50x35x(H)40 | **13,95** |
| 663851 | Nummer 13-24 | 50x35x(H)40 | **13,95** |
| 663868 | Nummer 25-36 | 50x35x(H)40 | **14,75** |
| 663875 | Nummer 37-48 | 50x35x(H)40 | **14,75** |
| 663882 | Nummer 49-60 | 50x35x(H)40 | **14,95** |
| 663899 | Nummer 61-72 | 50x35x(H)40 | **14,95** |



663844

S.S. stainless steel

## TÜRSCHILDER

– Mit Doppelklebeband.

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 663608 | Herren | ø75 | **2,05** |
| 663615 | Damen | ø75 | **2,05** |
| 663622 | Toilette | ø75 | **2,05** |
| 663639 | Rauchverbot | ø75 | **2,05** |
| 663646 | Rollstuhl | ø75 | **2,05** |



663608 663615 663622

663639 663646

S.S. stainless steel

## WANDSCHILDER RUND

– Mit Doppelklebeband.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 663790 | Nicht rauchen | ø75 | **2,35** |


663790

18/0 stainless steel

## TISCHSCHILD „RAUCHEN VERBOTEN“

– Doppelseitig bedruckt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 663660 | 50x35x(H)40 | **1,95** |


663660


441466

## EIERBECHER - 6 STK.

- Flache platzsparende Ausführung.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 441466 | 6 | ø85x(H)15 | **11,15** |


441367

## EIERBECHER - 6 STK.

- Mit praktischem Becherfuß.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 441367 | 6 | ø50x(H)45 | **6,05** |


441503

## EIERLÖFFEL - 6 STK.

- Aus weißem ABS-Kunststoff gefertigt.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 441503 | 6 | **2,85** |


513729

## ZETTELSPIESSER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 513729 | ø80x(H)150 | **3,65** |


665510

## MENÜKARTENHALTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 665503 | ø75x(H)100 | **4,95** |
| 665510 | ø75x(H)200 | **5,75** |


595305

## SCHILDERHALTER - 2 STK.

- Mit praktischer Klammer.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 595305 | 2 | ø40x(H)104 | **8,50** |


665251

## KARTENHALTER - 6 STK.

- Menükarten nicht im Lieferumfang inbegriffen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 665251 | 6 | 80x77x(H)18 | **19,95** |


595206

## RECHNUNGSKLEMME - 3 STK.

- Mit praktischer Klammer zum Fixieren von beispielsweise Rechnungen oder Visitenkarten.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 595206 | 3 | 152x110 | **14,25** |



664186

## BESTECKBOX

- Aus strapazierfähigem Holz.
- Besteck ist nicht enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664186 | 80x80x(H)95 | **6,45** |



664315

## TISCH-CADDY

- Aus strapazierfähigem Holz.
- Mit 2 Fächern und einem großen Griff.
- Das auf dem Foto abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664315 | 190x160x(H)200 | **14,95** |




664148

## MENÜ- UND BESTECKBOX

- Holzkasten mit integrierter Tafel auf zwei Seiten.
- Die Box hat 4 Fächer.
- Das auf dem Foto abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664148 | 210x150x(H)150 | **21,45** |



425787

## GEWÜRZSTÄNDER, RUND

- Mattschwarz pulverbeschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 425787 | ø165x(H)215 | **6,95** |



427170

## GEWÜRZSTÄNDER, SCHWARZ

- Mattschwarz pulverbeschichtet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427170 | 135x65x(H)200 | **4,50** |

## TISCH-CADDY

- Mit Holzgriff.
- Mit einer mattschwarzen Pulverbeschichtung.
- Das auf dem Foto abgebildete Zubehör ist nicht enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427064 | 140x105x(H)190 | **15,50** |
| 427057 | 170x130x(H)160 | **15,50** |
| 427040 | 230x100x(H)240 | **15,50** |



427064



427057



427040

## SALZMÜHLEN UND PFEFFERMÜHLEN




### SALZMÜHLE AUS HOLZ

- Aus Gummiholz gefertigt – leicht, aber langlebig.
- Keramik-Mahlwerk, nicht korrodierend (für Salz geeignet), verstellbar mit Schraubknopf.
- Deckel mit Schraubknopf vor dem Herunterfallen geschützt.
- Knopf mit aufgedrucktem „S"-Buchstaben – zur Markierung von Salz.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: dunkles Holz, helles Holz, weiß lackiertes Holz (Hochglanz-Finish).

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 469613 | Weiß | ø50x(H)113 | **7,95** |
| 469606 | Weiß | ø55x(H)215 | **11,25** |
| 469590 | Weiß | ø60x(H)315 | **15,45** |
| 469583 | Weiß | ø65x(H)415 | **20,95** |
| 469699 | Holz hell | ø50x(H)113 | **6,95** |
| 469712 | Holz hell | ø57x(H)165 | **8,45** |
| 469736 | Holz hell | ø57x(H)215 | **9,45** |
| 469750 | Holz hell | ø60x(H)315 | **11,45** |
| 469774 | Holz dunkel | ø50x(H)113 | **7,45** |
| 469798 | Holz dunkel | ø57x(H)165 | **9,25** |
| 469811 | Holz dunkel | ø57x(H)215 | **9,95** |
| 469835 | Holz dunkel | ø60x(H)315 | **13,45** |

### PFEFFERMÜHLE AUS HOLZ

- Aus Gummiholz gefertigt – leicht, aber langlebig.
- Mahlwerk aus Edelstahl, manuell mittels Schraubknopf einstellbar.
- Deckel mit Schraubknopf vor dem Herunterfallen geschützt.
- Knopf mit aufgedrucktem „P"-Buchstaben – zur Markierung von Pfeffer.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: dunkles Holz, helles Holz, schwarz lackiertes Holz (Hochglanz-Finish).

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 469576 | Schwarz | ø50x(H)113 | **7,95** |
| 469569 | Schwarz | ø55x(H)215 | **11,25** |
| 469552 | Schwarz | ø60x(H)315 | **15,45** |
| 469545 | Schwarz | ø65x(H)415 | **20,95** |
| 469682 | Holz hell | ø50x(H)113 | **6,95** |
| 469705 | Holz hell | ø57x(H)165 | **8,45** |
| 469729 | Holz hell | ø57x(H)215 | **9,45** |
| 469743 | Holz hell | ø60x(H)315 | **11,45** |
| 469767 | Holz dunkel | ø50x(H)113 | **7,45** |
| 469781 | Holz dunkel | ø57x(H)165 | **9,25** |
| 469804 | Holz dunkel | ø57x(H)215 | **9,95** |
| 469828 | Holz dunkel | ø60x(H)315 | **13,45** |



Salzmahlwerk
aus Keramik

Pfeffermahlwerk
aus rostfreiem Stahl



469682
469699

469705
469712

469729
469736

469743
469750

469767
469774

469781
469798

469804
469811

469828
469835





## ACRYL-PFEFFERMÜHLE

- Gehäuse aus transparentem Acrylglas (PMMA) – ein leichterer Ersatz für Glas, aber kratz- und bruchfester.
- Mahlmechanismus aus Edelstahl, manuell mittels Drehknopf einstellbar.
- Deckel mit Schraubknopf vor Herunterfallen geschützt.
- Knopf mit aufgedrucktem „P"-Buchstaben – zur Markierung von Pfeffer.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 469620 | ø50x(H)113 | **6,25** |
| 469644 | ø50x(H)140 | **6,95** |
| 469668 | ø60x(H)215 | **9,45** |

## ACRYL-SALZMÜHLE

- Gehäuse aus transparentem Acrylglas (PMMA) – ein leichterer Ersatz für Glas, aber widerstandsfähiger gegen Kratzer und Bruch.
- Keramikschleifmechanismus (Grate) – nicht korrosiv (geeignet für Salz), manuell und einstellbar mit Schraubknopf.
- Deckel mit Schraubknopf vor Herunterfallen geschützt.
- Knopf mit einem gedruckten „S"-Buchstaben – zur Markierung von Salz.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 469637 | ø50x(H)113 | **6,25** |
| 469651 | ø50x(H)140 | **6,95** |
| 469675 | ø60x(H)215 | **9,45** |



786413

porcelain

## SALZ- UND PFEFFERSTREUER-SET

- Aus Porzellan.
- Zweiteiliges Set mit Salz- und Pfefferstreuer.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | mm | € |
|---|---|---|---|
| 786413 | 3 | ø42x(H)80 | **7,95** |



786420

porcelain

## SALZ- UND PFEFFERSTREUER-SET MIT ZAHNSTOCHERHALTER

- Aus Porzellan.
- 4-teiliges Set mit Salzstreuer, Pfefferstreuer, Zahnstocherhalter und einem Tablett, alles aus Porzellan.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | mm | € |
|---|---|---|---|
| 786420 | 48 | 125x54x(H)90 | **11,45** |



465363

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Fünfteilig - Pfeffer, Salz, Öl, Essig, Zahnstocherhalter.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465363 | 130x110x(H)185 | **13,50** |



631102

631300

631201

S.S. stainless steel

## STREUDOSE

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 631102 | Käsestreuer | ø55x(H)75 | **5,65** |
| 631201 | Pfeffer- und Salzstreuer | ø55x(H)75 | **5,65** |
| 631300 | Puderzuckerstreuer mit Gazesiebdeckel | ø55x(H)75 | **6,45** |



465387

S.S. stainless steel

## SALZ- UND PFEFFERSTREUER SET

- Glasstreuer
- Edelstahldeckel mit S- oder P-förmiger Abgabeöffnung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465387 | ø40x(H)70 | **2,35** |



461167

461266

S.S. stainless steel

## PFEFFER-STREUER & SALZ-STREUER

- Gehäuse aus Glas.
- Edelstahldeckel mit P-förmiger Dosieröffnung.

| Artikelnummer | - | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 461167 | Pfeffer-Streuer | 6 | ø40x(H)70 | **9,25** |
| 461266 | Salz-Streuer | 6 | ø40x(H)70 | **9,25** |



465301

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Zweiteilig - Pfeffer, Salz.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465301 | 85x55x(H)115 | **4,75** |



465325

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Zahnstocherhalter.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465325 | 90x90x(H)115 | **5,95** |



465332

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Senf Mit Senflöffel aus Edelstahl.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465332 | 100x95x(H)115 | **7,50** |



465318

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Serviettenhalter.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465318 | 85x75x(H)115 | **5,75** |



465349

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Zweiteilig - Öl, Essig.
- Satiniert.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 465349 | 0,15 | 120x75x(H)185 | **8,95** |



465356

18/0 stainless steel

## MENAGE SET

- Vierteilig - Pfeffer, Salz, Öl, Essig.
- Satiniert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465356 | 130x110x(H)185 | **12,95** |



462904

## OLIVENÖL-SPENDER

- Aus poliertem Edelstahl.
- Konische Form gewährleistet Stabilität.
- Abnehmbarer Stopper mit Auslauf.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 462904 | 0,25 | ø84x(H)158 | **10,95** |



460245

## MENAGE ESSIG UND ÖL

- Gestell aus verchromtem Stahl. Je eine Essig- und Öl-Flasche aus Glas mit Edelstahlausgießer.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 460245 | 2x0,237L | 115x60x(H)325 | **11,45** |

## FREEFLOW-AUSGIESSER - 3 STÜCK

- Zur Verwendung in Bars, Pubs und Restaurants
- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Ausgeglichene Gießklappe, die bewirkt, dass sich die Düse beim Kippen der Flasche automatisch öffnet und schließt
- Erleichtert präzise Dosierung
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern und einer Öffnung bis zu ø20 mm Durchmesser

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 599327 | 3 | ø30x120 | **6,50** |



599327





452400

## ZUCKERSTREUER

- Glasspender.
- Auslauf aus Edelstahl 18/0.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 452400 | ø80x(H)140 | **3,75** |



452424

## HONIGSPENDER

- Glasspender mit Edelstahlkopf.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 452424 | ø80x(H)115 | **6,15** |



465370

## KÄSE-/ZUCKERDOSE

- Mit Glasbehälter.
- Mit Löffel aus Edelstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 465370 | ø130x(H)90 | **10,50** |

## SCHALENTIERBESTECK



403747

### NUSS- UND MEERESFRÜCHTE-KNACKER, MATTSCHWARZ

- Ideal zum Knacken von Nüssen, aber auch bestens für Meeresfrüchte und Schalentiere geeignet.
- Mattschwarz pulverbeschichtet.
- Der lange Griff liegt gut in der Hand, bietet viel Halt und garantiert eine optimale Kraftübertragung.
- Besonders robustes und langlebiges Scharnier.
- Für unterschiedliche Nuss-Größen geeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 403747 | 155x35 | **5,25** |



403754

### HUMMER- UND KRABBEN-KNACKER

- Dieses besonders strapazierfähige Tool hilft Ihnen dabei, Hummer, Krabben und andere Krustentiere mit Leichtigkeit zu knacken. Stilvolles Finish dank roter Pulverbeschichtung. Der große Griff liegt gut in der Hand, bietet viel Halt und garantiert eine optimale Kraftübertragung. Besonders robustes und langlebiges Scharnier.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 403754 | 140x62 | **5,25** |



403716

### HUMMERGABEL - 6 STK.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 403716 | 6 | (L)205 | **10,95** |



402221

### SCHNECKENGABEL - 6 STK.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 402221 | 6 | (L)130 | **5,45** |



402528

### SCHNECKENZANGE - 2 STK.

- Squeeze-Modell.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 402528 | 2 | (L)170 | **9,45** |

## KREIDETAFELN



664025



664032




664049




664018 664001

### WANDKREIDETAFEL

- Schwarz, mit Holzrahmen.
- Inklusive Befestigungshaken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664025 | 300x400 | **9,95** |
| 664032 | 400x600 | **15,25** |
| 664049 | 600x800 | **27,95** |

### KUNDENSTOPPER KREIDETAFEL

- Schwarz, mit Holzrahmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664001 | 500x450x(H)850 | **65,50** |
| 664018 | 700x600x(H)1200 | **120,50** |




664100




664117




664070

### KUNDENSTOPPER KREIDETAFEL

- Schwarz, mit dunkelgrünem Stahlrahmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664100 | 700x500x(H)1100 | **99,50** |

### KUNDENSTOPPER KREIDETAFEL

- Schwarz, mit dunkelgrünem Stahlrahmen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664117 | 500x550x(H)850 | **79,50** |

### KREIDETAFEL MIT STAFFELEI

- Schwarz, mit Holzsstaffelei.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664070 | 220x210x(H)360 | **11,50** |



664063 664056

## TISCHKREIDETAFELN - 2 STK.

- Schwarz, mit Holzfuß.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 664056 | 2 | 150x50x(H)230 | **7,25** |
| 664063 | 2 | 210x50x(H)320 | **10,75** |




664124 664131

## KREIDETAFEL MIT STANDFUSS

- Großformatige Kreidetafel mit Holzrahmen.
- Inklusive praktisch zusammenklappbarem Standfuß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 664124 | 300x400 | **7,25** |
| 664131 | 400x600 | **11,75** |



664209 664216

## KREIDEMARKER 6 MM

- Mit schräger Spitze, Strichstärke von 2 bis 6 mm.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 664216 | 1x pink, 1x grün, 1x blau, 2x weiß | **10,95** |
| 664209 | 5x weiß | **10,95** |




871546

NEW

871553

## HORECA MARKER

- Lieferung im Set mit 2 Stück.
- Löschbar.
- Zum Beschriften von Lebensmittelbehältern.
- Testen Sie immer zunächst an einer kleinen Stelle, bevor Sie es verwenden.

| Artikelnummer | Farbe | Stückzahl | € | |
|---|---|---|---|---|
| 871553 | Weiß | 2 | **5,50** | N |
| 871546 | Schwarz | 2 | **5,50** | |



664223

## KREIDEMARKER 15 MM

- Mit breiter, flacher Spitze, Strichstärke 15 mm.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 664223 | 3x weiß | **10,95** |



664278

## KREIDEMARKER 3 MM

- 8 Stifte mit runder Spitze, Strichstärke von 3 mm.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 664278 | Marker 1x weiß, 1x rot, 1x blau, 1x grün, 1x gelb, 1x violett, 1x orange und 1x pink | **10,95** |



440001

S.S. stainless steel | stackable | indoor

## ASCHENBECHER MIT RINNE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440001 | ø140x(H)30 | 2,25 |
| 440100 | ø160x(H)30 | 2,95 |



569757

M melamine | in- & outdoor | wash

## ASCHENBECHER

- Schwarzes Melamin.
- Geeignet auch für den Gebrauch im Freien.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 569757 | ø146x(H)60 | 7,45 |



440803

S.S. stainless steel | stackable | indoor

## ASCHENBECHER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440803 | ø80x(H)30 | 3,45 |
| 440858 | ø100x(H)30 | 4,15 |



440872

S.S. stainless steel | indoor | stackable

## ASCHENBECHER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440872 | ø80x(H)30 | 2,25 |
| 440865 | ø100x(H)30 | 3,45 |



440407

S.S. stainless steel

## ASCHENBECHER MIT DECKEL

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 440407 | 1 | ø90x(H)28 | 2,95 |
| 440490 | 3 | ø90x(H)28 | 7,50 |



440230

S.S. stainless steel

## ASCHENBECHER, SCHWARZ

- Edelstahl, außen mattschwarz lackiert.
- Mit abnehmbarem Deckel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440230 | ø105x(H)58 | 6,45 |



440209

Cr chrome plated | in- & outdoor | wash

## DRÜCKASCHENBECHER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440209 | ø90x(H)45 | 5,45 |



440506

S.S. stainless steel | wash

## ZIGARETTENBEHÄLTER

- Mit Klappdeckel.
- Zum sicheren Entleeren von Aschenbechern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440506 | 202x170x(H)91 | 21,75 |



18/8 stainless steel

outdoor



440216

## ASCHENBECHER ZUR WANDMONTAGE

- Sehr robuste Ausführung, einfach an Wänden und Masten zu montieren.
- Leicht zu entleeren durch den Boden, der mit einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden kann.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440216 | ø75x(H)460 | **84,95** |





440223

## STANDASCHENBECHER SÄULENMODELL

- Sehr robuste Ausführung, kann auf dem Boden montiert oder frei aufgestellt werden.
- Leicht zu entleeren, der obere Teil kann mit einem Schlüssel entriegelt und anschließend entleert werden.
- Die Basis hat Ø 170 mm, die Stange Ø 75 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440223 | ø170x(H)920 | **132,50** |



S.S. stainless steel

in- & outdoor

440117

## ASCHENBECHER MIT TRICHTER

- 2 separate Elemente:
  - Gehäuse aus Glas, hochtemperaturbeständig,
  - Trichter aus Edelstahl.
- Mit 3 Zigarettenschlitzen.
- Der Trichter leitet die Asche in den Aschenbecher und dient als Deckel: bei Verwendung in Innenräumen reduziert er den Rauchgeruch, bei Verwendung im Freien schützt er vor dem Aufwirbeln der Asche durch den Wind.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440117 | ø98x(H)99 | **5,45** |




691380




691397

in- & outdoor

## MÜLLEIMER STANDMODELL MIT ASCHENBECHER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Abnehmbarer Aschenbecher über dem Behälter zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters.
- Behälteröffnung Ø 135 mm.
- Rutschfester Gummiboden zur Erhöhung der Behälterstabilität und zum Schutz des Bodens vor Kratzern.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691380 | 15 | ø200x(H)700 | **55,00** |
| 691397 | 33 | ø240x(H)660 | **114,50** |

# 11

# Buffet presentation

## Buffet reinvented




HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

# UNIQ

## Buffet reinvented

reddot winner 2024



- Stilvolles und funktionales Design des niederländischen Designers Robert Bronwasser.
- Gehäuse aus hochtemperaturbeständigem Polypropylen.
- Heizelement aus Edelstahl 18/8, das für eine effiziente Wärmeübertragung in den Wasserbehälter gegeben wird.
- Gehärteter Glasdeckel mit isoliertem Griff, Löffelaussparung und Aluminiumscharnier.
- Die Unterteilung des Deckels in zwei Teile reduziert den Wärmeverlust bei dessen Öffnen und sorgt so für optimale hygienische Bedingungen.
- Integrierter Kartenhalter am Deckel für die einfache Speisenbeschriftung.
- Digitales Bedienfeld mit Anzeige der Arbeitszeit, der eingestellten Temperatur und der tatsächlichen Temperatur.
- Die letzte Temperatureinstellung wird im Gerät gespeichert und jedes Mal ausgewählt, wenn die Stromversorgung wieder aufgenommen wird.
- Die Temperatur kann von +35 bis +85°C in Schritten von 1°C eingestellt werden.
- Nicht zum Kochen, sondern lediglich zum Warmhalten bestimmt.

### Chiller UNIQ

- Ca. 40 Minuten erforderlich, um die Zieltemperatur zu erreichen

### Suppenkessel HENDI UNIQ

- Herausnehmbarer Behälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen.
- Der Wasserbehälter ist mit einer Maximalfülllinie bei ≈1,5 Litern ausgestattet.

### Chafing Dish HENDI UNIQ

- Heizelement aus 18/8 Edelstahl, das für eine effiziente Wärmeübertragung im Wasserbehälter platziert ist.





HENDI

## SUPPENKESSEL UNIQ

design by
Robert Bronwasser

- Gehäuse aus hochtemperaturbeständigem Polypropylen.
- Abnehmbarer 8-Liter-Suppentopf aus Edelstahl, leicht zu reinigen.
- Heizelement aus 18/8-Edelstahl, das für eine effiziente Wärmeübertragung in den Wasserbehälter gegeben wird.
- Gehärteter Glasdeckel mit isoliertem Griff, Löffelaussparung und Aluminiumscharnier.
- Integrierter Kartenhalter am Deckel für die Speisenbezeichnungen.
- Digitales Bedienfeld mit Anzeige der Arbeitszeit, der eingestellten Temperatur und der tatsächlichen Temperatur.
- Die Unterteilung des Deckels in zwei Teile reduziert den Wärmeverlust bei dessen Öffnen und sorgt für optimale hygienische Bedingungen.
- Die letzte Temperatureinstellung wird im Gerät gespeichert und jedes Mal ausgewählt, wenn das Gerät erneut eingeschalten wird.
- Die Temperatur kann von 35 bis 85 °C in Schritten von 1 °C eingestellt werden.
- Der Wasserbehälter ist mit einer max. Fülllinie geprägt, die auf ≈1,5 l hinweist.
- Nicht zum Kochen, sondern nur zum Warmhalten geeignet.
- Erhältlich in 6 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: weiß, schwarz, beige, grün, rot und Braun in Holzoptik.



Digitales Bedienfeld
mit Anzeige der Arbeitszeit


860540


860526


860533


860557


860571

NEW


860588

## SUPPENKESSEL UNIQ

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860540 | Grün | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **149,50** | |
| 860526 | Schwarz | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **149,50** | |
| 860533 | Weiß | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **149,50** | |
| 860557 | Beige | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **149,50** | |
| 860571 | Rot | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **149,50** | |
| 860588 | Holz | 230 | 500 | ø365x(H)325 | **199,00** | N |
| 963388 | Innenbehälter | | | ø295x(H)200 | **54,50** | |


963388


rb
design by
Robert Bronwasser

## CHAFING DISH UNIQ

- Körper aus hochtemperaturbeständigem Polypropylen.
- Abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen.
- Heizelement aus 18/8 Edelstahl, das für eine effiziente Wärmeübertragung im Wasserbehälter platziert ist.
- Deckel aus gehärtetem Glas mit isoliertem Griff und Aluminiumscharnier.
- Integrierter Kartenhalter am Deckel für die Speisenbezeichnungen.
- Digitales Bedienfeld mit einer Anzeige für Betriebszeit, eingestellte Temperatur und Ist-Temperatur.
- Das zweiteilige Deckeldesign reduziert den Wärmeverlust während des Servierens und gewährleistet gleichzeitig optimale hygienische Bedingungen.
- Die letzte Temperatureinstellung wird im Gerät gespeichert und jedes Mal ausgewählt, wenn das Gerät erneut eingeschalten wird.
- Die Temperatur kann von 35 bis 85 °C in Schritten von 1 °C eingestellt werden.
- Der Wasserbehälter verfügt über eine geprägte maximale Füllmarkierung.
- Entwickelt ausschließlich zum Warmhalten von Speisen, nicht zum Kochen.
- Erhältlich in 6 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: weiß, schwarz, beige, grün, rot und braunes Holzdekor.


470435


470411


470428


470442


470459


NEW
470466


NEW
470565


NEW
470541


NEW
470558


NEW
470572


NEW
470589


Digitales Bedienfeld mit Anzeige der Arbeitszeit

## CHAFING DISH UNIQ

| Artikelnummer | Farbe | | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470435 | Grün | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **199,00** | |
| 470411 | Schwarz | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **199,00** | |
| 470428 | Weiß | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **199,00** | |
| 470442 | Beige | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **199,00** | |
| 470459 | Rot | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **199,00** | |
| 470466 | Holz | GN 1/1 | 230 | 700 | 607x402x(H)245 | **269,00** | N |
| 470565 | Grün | GN 2/3 | 230 | 500 | 433x403x(H)248 | **175,00** | N |
| 470541 | Schwarz | GN 2/3 | 230 | 500 | 433x403x(H)248 | **175,00** | N |
| 470558 | Weiß | GN 2/3 | 230 | 500 | 433x403x(H)248 | **175,00** | N |
| 470572 | Beige | GN 2/3 | 230 | 500 | 433x403x(H)248 | **175,00** | N |
| 470589 | Rot | GN 2/3 | 230 | 500 | 433x403x(H)248 | **175,00** | N |



NEW

## CHAFING DISH UNIQ, ANALOGE STEUERUNG

- Gehäuse aus hochtemperaturbeständigem Polypropylen.
- Abnehmbarer Behälter (H)65 mm aus Edelstahl, leicht zu reinigen.
- Heizelement aus 18/8 Edelstahl, das für eine effiziente Wärmeübertragung im Wasserbehälter platziert ist.
- Deckel aus gehärtetem Glas mit isoliertem Griff und Aluminiumscharnier.
- Integrierter Kartenhalter am Deckel für die Speisenbezeichnungen.
- Die Unterteilung des Deckels in zwei Teile reduziert den Wärmeverlust bei dessen Öffnen und sorgt für optimale hygienische Bedingungen.
- Stufenlose Temperaturregelung von 35 bis 85°C.
- Wasserbehälter ist mit einer maximalen Fülllinie geprägt.
- Nicht zum Kochen, sondern nur zum Warmhalten geeignet.



470473



470596



| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 470473 | Schwarz | 230 | 700 | 627x398x(H)248 | **179,00** |
| 470596 | Schwarz | 230 | 500 | 403x454x(H)248 | **159,00** |

NEW

design by Robert Bronwasser

## SUPPENKESSEL UNIQ, ANALOGE STEUERUNG

- Gehäuse aus hochtemperaturbeständigem Polypropylen.
- Herausnehmbarer 8-Liter-Suppenbehälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen.
- Heizelement aus 18/8-Edelstahl, das für eine effiziente Wärmeübertragung in den Wasserbehälter gegeben wird.
- Gehärteter Glasdeckel mit isoliertem Griff, Löffelaussparung und Aluminiumscharnier.
- Integrierter Kartenhalter am Deckel für die Speisenbezeichnungen.
- Die Unterteilung des Deckels in zwei Teile reduziert den Wärmeverlust bei dessen Öffnen und sorgt für optimale hygienische Bedingungen.
- Stufenlose Temperaturregelung von 35°C bis 85°C.
- Überhitzungsschutz mit manueller Rückstellung.
- Der Wasserbehälter ist mit einer max. Fülllinie geprägt, die auf ≈1,5 l hinweist.
- Nicht zum Kochen, sondern nur zum Warmhalten geeignet.
- Zusätzlicher Suppentopf separat erhältlich (Code 963388).



860595



| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 860595 | Schwarz | 230 | 500 | 367x385x(H)325 | **135,00** |

# UNIQ

## Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW PP polypropylene S.S. stainless steel

## CHILLER UNIQ

- Gehäuse aus haltbarem, lebensmittelechtem Polypropylen.
- Herausnehmbarer GN 1/1 Behälter aus 18/8 Edelstahl, 40 mm tief.
- Temperierter Glasdeckel mit isoliertem Griff und Aluminium-Scharnier.
- Integrierter Kartenhalter auf dem Deckel für Produktetiketten.
- Zweiteiliges Deckeldesign.
- Thermoelektrisches Kühlsystem.
- 3 Kühlstufen:
  - Stufe 1: 12–15°C
  - Stufe 2: 8–12°C
  - Stufe 3: 4–8°C (ca. 40 Minuten erforderlich, um die Zieltemperatur zu erreichen).
- Hinweis: Die tatsächliche Kühlzeit hängt von der Umgebungstemperatur und der gewählten Einstellung ab. Niedrigere Temperatureinstellungen benötigen länger, um die Zieltemperatur zu erreichen.
- Nicht zum Einfrieren geeignet.
- Schwarze Gummifüße.
- Zubehör im Lieferumfang enthalten: GN 1/1 Behälter (40 mm tief), transparenter Kartenhalter und abnehmbares Netzkabel.
- Geeignet für die Präsentation und das Servieren von gekühlten Lebensmitteln.
- Geeignet für Sushi, Salate, Desserts, rohen Fisch und gekühlte Gerichte.

| Artikelnummer | Farbe | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 272077 | Schwarz | 230 | 120 | 607x398x(H)248 | **319,00** |
| 272084 | Blau | 230 | 120 | 607x398x(H)248 | **319,00** |



Kontrollierte Kühlung hilft, die Serviertemperatur für gekühlte Speisen aufrechtzuerhalten.




Thermoelektrisches Kühlsystem mit 3 Kühlstufen.



272084

272077




## KÜHLDISPLAY UNIQ

- Gehäuse aus langlebigem Polypropylen.
- Der transparente Klappdeckel aus ABS ermöglicht die Auswahl der Lebensmittel, ohne den Deckel anzuheben.
- Klappdeckel öffnet bis zu 90 Grad.
- Komfortabler Griff für einfaches Öffnen des Deckels.
- Enthält ein GN 1/1 Edelstahltablett und ein gelgefülltes Kühlelement.
- Die Aussparung im Gehäuse ermöglicht ein einfaches Entnehmen der Behälter.
- Geeignet für Gerichte, die gekühlte Temperaturen erfordern.
- Schnelle und einfache Montage und Demontage für einfache Hygienewartung.
- Erhältlich in 4 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Schwarz, Grün, Beige und Weiß.





| Artikelnummer | 871928 | 871904 |
|---|---|---|
| Farbe | Grün | Schwarz |
| mm | 593x389x(H)147 | 593x389x(H)147 |
| € | **99,50** | **99,50** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




## KÜHLELEMENT

- Gehäuse aus HDPE.
- Kühlgel aus Wasser und Natriumpolyacrylat.
- Hält die Temperatur zwischen 0 und 4 °C für etwa 4 bis 5 Stunden.
- Kühlelement vor Gebrauch 12 Stunden lang in den Gefrierschrank stellen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Passend für alle HENDI Kühlvitrinen UNIQ Produkten.
- Passt in eine Kühlvitrine mit GN 1/1-Deckel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 424193 | 430x280x(H)30 | **22,95** |








| 871911 | 871935 |
|---|---|
| Weiß | Beige |
| 593x389x(H)147 | 593x389x(H)147 |
| **99,50** | **99,50** |

# UNIQ

## Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser




HENDI

# UNIQ

**Buffet reinvented**

design by
Robert Bronwasser





## SAFTSPENDER UNIQ

- Getränkebehälter aus ABS zur Minimierung von Rückständen am Boden.
- Deckel aus Polypropylen.
- Gehäusebasis aus Kohlenstoffstahl.
- Abnehmbarer Edelstahl-Kühlstab hält Getränke kalt.
- Magnetische Tropfschale aus Polypropylen, mit perforiertem Edelstahleinsatz.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Maximale Becherhöhe: 120 mm.
- Etikettenhalter zur Kennzeichnung von Getränken.
- Das transparente Gehäuse ermöglicht eine einfache Überwachung des Flüssigkeitsstands.
- Erhältlich in 2 Fassungsvermögen: 4 und 8 Liter.
- Die schnelle Montage und Demontage erleichtert die hygienische Wartung.
- Erhältlich in 3 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Schwarz, Weiß und Gelb.



425015 425039 425053

| Art.-Nr. | 425008 | 425015 | 425022 | 425039 | 425046 | 425053 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Gelb | Gelb | Weiß | Weiß |
| Liter | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| mm | 315x211x(H)431 | 318x216x(H)532 | 315x211x(H)431 | 318x216x(H)532 | 315x211x(H)431 | 318x216x(H)532 |
| € | **92,50** | **102,50** | **92,50** | **102,50** | **92,50** | **102,50** |

# UNIQ

**Buffet reinvented**

design by
Robert Bronwasser




BUFFETBEDARF



HENDI

## PERKOLATOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



| Artikelnummer | Farbe | Liter | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211434 | Silber | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **103,00** |
| 211441 | Silber | 14 | 230 | 1770 | 354x418x(H)500 | 57 | **115,00** |
| 211472 | Schwarz | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211489 | Schwarz | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |
| 211557 | Creme | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211571 | Creme | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |
| 211564 | Taupe | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211588 | Taupe | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |

## HEISSGETRÄNKESPENDER UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



| Artikelnummer | Farbe | Liter | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410 | Silber | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **95,00** |
| 211427 | Silber | 16 | 230 | 1650 | 352x357x(H)380 | 63 | **109,00** |
| 211458 | Schwarz | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211465 | Schwarz | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **132,50** |
| 211519 | Creme | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211533 | Creme | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **132,50** |
| 211526 | Taupe | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211540 | Taupe | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **129,00** |

## SUPPENKESSEL

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel




860502

926574



860083

Digitales Bedienungsfeld mit wechselnder Displayanzeige zwischen eingestellter Temperatur und tatsächlicher Temperatur.

Thermostat regelbar von 65 °C bis 95 °C in 1 °C-Schritten.



Mit Trockenkochschutz und Alarmfunktion bei niedrigem Wasserstand.

### SUPPENTOPF, 8 L

- Gehäuse aus Polypropylen.
- Lebensmittelbehälter aus 18/8 Edelstahl.
- Wasserbehälter aus Aluminium für effizienten Wärmetransfer.
- Abnehmbarer Deckel aus BPA-freiem Material mit isoliertem Griff und Aussparung für eine Schöpfkelle.
- Wärmedämmung hilft, den Energieverbrauch zu senken und das äußere Gehäuse kühl zu halten.
- Überhitzungsschutz mit Alarm bei niedrigem Wasserstand.
- Ring für eine sichere und einfache Entnahme des Lebensmittelbehälters.
- Integrierter Kartenhalter im Deckel zur Suppenbeschriftung.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 860502 | 8 | 230 | 450 | ø370x(H)316 | **99,00** |

### SUPPENTOPF FÜR ELEKTRISCHEN SUPPENKESSEL

18/8 stainless steel

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Zur Verwendung mit dem HENDI Suppenkessel 860502.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 926574 | ø280x(H)200 | **27,50** |

### SUPPENKESSEL, 8 L

- Suppenbehälter und Deckel aus Edelstahl AISI 201.
- Wasserbehälter aus Edelstahl AISI 201.
- Gehäuse aus Metall mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Deckel mit Cool-Touch-Griff und Aussparung für Schöpfkelle.
- Temperaturbereich: 30-85°C.
- Überhitzungsschutz bei 105°C.
- Temperatureinstellung mit einem Drehknopf – 5 Stufen.
- Kapazität: 8 l.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 860083 | 8 | 230 | 400 | ø330x(H)363 | **84,50** |




860564



ERWÄRMUNG
OHNE WASSERBAD!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel

## SUPPENKESSEL OHNE WASSER, 10L

- Karosserie aus Karbon mit Pulverbeschichtung.
- Deckel und Topf aus Edelstahl.
- Digitale Anzeige.
- Temperaturbereich: von 40 °C bis 90 °C.
- Wasserloser Suppenkessel.
- Mit Gummifüßen.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 860564 | 10 | 230 | 450 | ø330x(H)398 | **309,00** |



Der Einsatz ist für Induktions-, Gas- und Elektroherde geeignet.



Aufheizen ganz ohne Wasser.



Großer 10-Liter-Behälter.




204900

S.S. stainless steel

## CHAFING DISH ELEKTRISCH POLLINA

- Aus Edelstahl.
- Temperatur einstellbar bis 85 °C.
- Mit Deckelständer.
- Einschließlich GN 1/1 Behälter – Tiefe: 65 mm.
- Geeignet für Behälter bis zu einer Tiefe von 100 mm.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 204900 | 9 | 230 | 900 | 587x440x(H)273 | **145,00** |





204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

## CHAFING DISH TELLANO, ELEKTRISCH

- Wasserbehälter aus Polypropylen.
- Deckel aus Edelstahl mit nicht heizbarem Griff.
- Einstellbare Temperatur mit einem Einstellrad im Bereich: von ca 30°C bis 85°C.
- Leuchte der Heizanzeige.
- Inklusive einer GN 1/1-Speisepfanne mit einer Tiefe von 65 mm.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 204825 | 9 | 230 | 900 | 575x349x(H)278 | **114,50** |



PP polypropylene S.S. stainless steel

## CHAFING DISH TESINO, ELEKTRISCH

- Wasserbad aus hitzebeständigem Polypropylen.
- Stufenlos einstellbar bis 85°C.
- Sehr leises Betriebsgeräusch.
- Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte.
- Inkl. Lebensmittelbehälter 6,8 L.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 204832 | 6,8 | 230 | 500 | ø405x(H)240 | **119,50** |



204832



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor

## SPEISENWÄRMER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Enthält 3 Edelstahl GN1/3, 65 mm hoch mit Deckeln.
- Temperaturbereich: 40-75 °C.
- Es kann auch als Buffetwärmer oder Warmhalteplatte ohne GN-Behälter verwendet werden.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 201749 | 230 | 400 | 657x381x(H)161 | **99,50** |





475904



## CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

18/0 stainless steel

- Modell Economic. Mit hochglanzpoliertem, einsteckbarem Deckel.
- Inkl. Brennpastenbehältern und GN 1/1-Behälter 65 mm tief.
- Geeignet für Gastronorm-Behälter mit bis zu 65 mm Tiefe.

| Artikelnummer | Stückzahl | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 472613 | 2 | 9 | 600x358x(H)295 | **89,50** |
| 475904 | 1 | 9 | 600x358x(H)295 | **49,50** |



475201

## CHAFING DISH GASTRONORM 1/2

18/0 stainless steel

- Modell Economic.
- Mit hochglanzpoliertem, einsteckbarem Deckel.
- Mit einem Brennpastenbehälter und einem GN 1/2-Behälter 65 mm tief.
- Geeignet für Gastronorm Behälter bis 65 mm tief.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 475201 | 4,5 | 385x295x(H)310 | **46,50** |



470619

## CHAFING DISH - RUND

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

- Mit Glasdeckel, Brennpastenbehälter und Lebensmittelpfanne aus Edelstahl ausgestattet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470619 | 3,5 | ø390x(H)270 | **52,50** |



472507

## SUPPENWÄRMER

S.S. stainless steel

- Modell Economic mit einem Brennpastenbehälter und Suppentopf mit Deckel aus Edelstahl.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 472507 | 8 | ø370x(H)325 | **62,50** |



18/0 stainless steel

## CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Modell Fiora.
- Mit hochglanzpoliertem, einsteckbarem Deckel.
- Mit zwei Brennpastenbehältern und einem GN 1/1-Behälter 65 mm tief.
- Geeignet für Gastronorm Behälter bis zu 100 mm tief.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 471005 | 9 | 585x385x(H)315 | **67,50** |



471005



470190

S.S. stainless steel

## LEBENSMITTELPFANNE GN 1/1 ZWEIGETEILT

- Zweigeteilt mit jeweils 3,45 Liter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470190 | 7,5 | 530x325x(H)65 | **18,45** |




S.S. stainless steel

## BAIN-MARIE-TOPF

- Passt ideal zum HENDI-Artikel mit der Nummer 470930 und ist auch für Thermosystem Bain-Maries (Art.-Nr.: 201107, 201206) geeignet.
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.
- Deckel mit einem komfortablen Griff ausgestattet.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470930 | Aufsatz | 530x325x(H)30 | **24,50** |
| 470909 | Bain-Marie-Topf | ø215x(H)177 | **26,95** |



471050

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

## CHAFING DISH, SET

- Bestehend aus: Chafing Dish "Fiora" 471005, 2 GN 1/2-Behältern 65 mm tief und 3 GN 1/3-Behältern 65 mm tief.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 471050 | 585x385x(H)315 | **97,50** |



238837




## CHAFING DISH SET

- Rahmen aus Edelstahl.
- Nicht zum Kochen, sondern lediglich zum Warmhalten geeignet.
- Geeignet für GN 1/1 Behälter - 65 mm tief (im Lieferumfang enthalten).
- Beinhaltet:
  - 4x Chafing Dish mit integriertem Deckelhalter.
  - 8x Halterungen für Chafing Dish Brennpaste.
- Boxen sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 238837 | 8,5 | 610x355x(H)297 | **152,50** |



Kompakte Verpackung



## SPEISENWÄRMER MIT 2 TEELICHTHALTERN

- Mit Edelstahlrahmen und Griffen.
- Inklusive 2 Teelichthaltern.
- Größe/Stärke der Heizplatte: 330x180x4 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 463000 | 330x180x(H)65 | **38,50** |



463000

## SPEISENWÄRMER MIT 3 TEELICHTHALTERN

- Mit Rahmen und Griffen aus Edelstahl.
- Inklusive 3 Teelichthaltern.
- Größe/Stärke der Heizplatte: 450x180x4 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 463109 | 450x180x(H)65 | **44,50** |



463109

## CHAFING DISH-HEIZELEMENT

- Elektrisches Heizelement zum Einsatz in herkömmlichen Brennpastenbehältern.
- Ausschließlich für Chafing Dish Modellen mit flachem Boden zu verwenden.
- Geeignet für HENDI Chafing Dishes 470008, 475201, 470206 und 471005.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 809600 | 230 | 500 | ø130x(H)125 | **52,50** |




809600

## CHAFING DISH-HEIZELEMENT

- Die Heizung verfügt über eine einzelne und stabile Leistungspegelleistung (sie hat keine Temperatur-regelfunktion).
- Nicht zum Kochen bestimmt, nur zum Warmhalten.
- Auch geeignet für die HENDI Rolltop-Chafing-Schale GN 1/1 (Artikelnummer 470206/470305) und alle anderen GN 1/1 Chafing Dishes, wenn die Wasser-wanne mit Schrauben ausgestattet ist.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 809709 | 230 | 380 | 300x200x(H)40 | **66,50** |



809709

## CHAFING DISHES PROFI LINE

S.S. stainless steel

- Ideal für Buffets und Catering.
- Durch die Verwendung von hochwertigen Materialen und dem schönen Finish, eignen sich diese Chafing Dishes zum stilvollen Präsentieren ihrer Speisen.
- Die Chafing Dishes und das Zubehör sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.





470251

## CHAFING DISH GN 1/1, SATINIERT

- Der Deckel ist mit einer Reibungsbremse ausgestattet.
- Dadurch verbleibt der Deckel in der gewünschten Position.
- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Deckel abgenommen werden.
- Inklusive zwei Brennpastenbehälter, einer Lebensmittelpfanne GN 1/1 65 mm und einem herausnehmbaren Wasserbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470251 | 9 | 570x430x(H)290 | **139,50** |



470275

## CHAFING DISH GN 2/3, SATINIERT

- Der Deckel ist mit einer Reibungsbremse ausgestattet.
- Dadurch verbleibt der Deckel in der gewünschten Position.
- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Deckel abgenommen werden.
- Inklusive zwei Brennpastenbehälter, einer Lebensmittelpfanne GN 2/3 65 mm und einem herausnehmbaren Wasserbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470275 | 6 | 395x430x(H)290 | **122,50** |



470268

## CHAFING DISH GN 1/2, SATINIERT

- Der Deckel ist mit einer Reibungsbremse ausgestattet.
- Dadurch verbleibt der Deckel in der gewünschten Position.
- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Deckel abgenommen werden.
- Inklusive zwei Brennpastenbehälter, einer Lebensmittelpfanne GN 1/2 65 mm und einem herausnehmbaren Wasserbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470268 | 4 | 365x370x(H)280 | **107,50** |



470282

## CHAFING DISH RUND, SATINIERT

- Der Deckel ist mit einer Reibungsbremse ausgestattet.
- Dadurch verbleibt der Deckel in der gewünschten Position.
- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Deckel abgenommen werden.
- Inklusive Brennpastenbehälter, einer Lebensmittelpfanne 65 mm tief und einem herausnehmbaren Wasserbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470282 | 6 | 465x420x(H)320 | **125,00** |







## CHAFING DISHES PROFI LINE

- Ideal für Buffets und Catering.
- Durch die Verwendung von hochwertigen Materialen und dem schönen Finish, eignen sich diese Chafing Dishes zum stilvollen Präsentieren ihrer Speisen.
- Die Chafing Dishes und das Zubehör sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.





470213

## CHAFING DISH GN 1/1, SPIEGELGLANZ

- Der Deckel ist mit einer Reibungsbremse ausgestattet.
- Dadurch verbleibt der Deckel in der gewünschten Position.
- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Deckel abgenommen werden.
- Inklusive zwei Brennpastenbehälter, einer Lebensmittelpfanne GN 1/1 65 mm und einem herausnehmbaren Wasserbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470213 | 9 | 570x405x(H)320 | **159,50** |



470206

## CHAFING DISH ROLLTOP GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Solides Untergestell, mit hochglanzpoliertem Rolltop-Deckel (18/0).
- Mit zwei Brennpastenbehältern und einer GN 1/1 Lebensmittelpfanne 65 mm tief.
- Befestigungsbolzen für das elektrische Heizelement Artikel Nummer 809709 .
- Geeignet für Gastronorm Behälter bis zu 100 mm tief.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470206 | 9 | 590x340x(H)400 | **149,50** |



470244

## SUPPEN CHAFING DISH, SPIEGELGLANZ

- Der runde Suppenbehälter wird in eine große Wasserpfanne gestellt.
- Diese gibt viel Wärme ab und Ihre Suppe bleibt lange auf Serviertemperatur.
- Der Suppenbehälter hat 2 Griffe.
- Der Deckel hat eine praktische Löffelaussparung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470244 | 10 | ø420x(H)380 | **147,50** |

S.S. stainless steel

## ROLLTOP CHAFING DISH, GN 1/1

- Aus hochglänzend poliertem Edelstahl.
- Patentierter leiser Schließmechanismus.
- Rolltop-Deckel bis zu 180° einklappbar.
- Unterteil mit Befestigungsschrauben für elektrisches Heizelement: Code 809709 (separat erhältlich).
- Stahlrahmen mit 2,3 mm Dicke; Abdeckung mit 1,2 mm Dicke.
- Das Set umfasst:
  - 2 Brennstoffbehälterhalter.
  - GN 1/1 65 mm Kochpfanne.
- Die Pfanne ist spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470305 | 9 | 660x490x(H)460 | **179,50** |



470305

S.S. stainless steel

## CHAFING DISH ROLLTOP - RUND

- Eleganter Buffet Chafing Dish.
- Mit patentiertem extra leisem Öffnungsmechanismus.
- Der Rolltop Deckel lässt sich auf bis zu 180° Grad öffnen.
- Das Set beinhaltet 1 Brennpastenbehälter und eine Lebensmittelpfanne Ø 390x(H)60 mm.
- Hochglanzpolierter Edelstahl.
- Rahmen 2,3 mm, Deckel 1,2 mm.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 470312 | 5,6 | 510x540x(H)480 | **139,50** |



470312

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | NEW

## EIERKOCHER MIT KÖRBCHEN

- Gehäuse und Behälter aus Edelstahl.
- 6 Eierkörbe aus 18/8 Edelstahl.
- Rutschfeste Korbgriffe in 6 verschiedenen Farben.
- Enthält 4 Eierbecher aus 18/8 Edelstahl.
- Ausgestattet mit einem verstärkten Heizelement.
- Temperaturbereich: von 30°C bis 110°C.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 240809 | 230 | 2600 | 380x210x(H)280 | **248,95** |



240809

## CHAFING DISH BRENNPASTE

- Chafing Dish Brennpaste wird aus natürlichem Ethanolalkohol hergestellt und mit Wasser und einem Verdickungsmittel vermischt, um sie fest bzw. gelartig zu machen.
- HENDI Chafing Dish Brennpaste wird künstlich hergestellt, und schmeckt so bitter, dass es unmöglich ist, sie zu schlucken.
- Um Chafing Dish Brennpaste sicher und effizient zu erwärmen, empfehlen wir, die Brennpasten in die dafür vorgesehenen Behälter zu geben.
- Die Heizkapazität ist im gesamten Bereich gleich, während die Heizrate von der Größe der Flamme abhängt, die durch die Öffnung des Brennpastenbehälter-Deckels bestimmt wird.
- Alle HENDI Chafing Dish Brennpasten sind ruß- und geruchlos.
- Kartuschen und Dosen, die ohne Brennpastenbehälter verwendet werden, werden während des Gebrauchs sehr heiß, was zu einem erheblichen Verbrennungsrisiko führt. Verbrennungsgefahr!
- Brennpastenbehälter sind im Lieferumfang vieler Chafing Dishes enthalten und auch separat erhältlich.
- Lesen Sie vor der Verwendung immer die Produktanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine offenen Flammen oder heißen Gegenstände in der Nähe befinden, wenn Sie mit Chafing Dish Brennpasten hantieren.
- Aus dem Behälter kann leicht entflammbarer Dampf entweichen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (zB durch Kondensation) in die Brennpaste tropft. Dies kann zu gefährlichen Brennpasten-Spritzern führen und eine akute Verbrennungsgefahr darstellen.
- Zünden Sie die Brennpaste erst an, nachdem Sie die Dose in den Behältern platziert haben.
- Die Flammen sind fast vollständig blau, was sie im Licht sehr schwer zu sehen macht - deshalb ist besondere Vorsicht geboten.
- Löschen Sie die Brennpaste nur, indem Sie den Deckel des Behälters schließen.
- Nachfüllen: Stellen Sie immer sicher, dass Dose und Halterung vollständig abgekühlt sind.
- Entfernen Sie die Dose aus der Brennpastenhalterung, um die Dose nachzufüllen.
- Lagerung: In geschlossenen Behältern und an einem dunklen und gut belüfteten Ort unter 20°C.
- Um größere Mengen an Brennpaste zu lagern, konsultieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden und Vorschriften.
- Wenn die obigen Anweisungen befolgt werden, ist das Unfallrisiko minimal.
- Im Falle eines Brandes: Verwenden Sie eine Branddecke (oder eine große, nasse Decke), um dem Feuer Sauerstoff zu entziehen und es so zu löschen.
- Im Falle eines Brandes an Kleidung/Körper: Verwenden Sie eine Löschdecke oder einen Pulver-/$CO_2$-Feuerlöscher.
- Versuchen Sie niemals, das Feuer mit einem kleinen Handtuch zu löschen, da dies die Brennpaste und somit auch die Flammen lediglich verbreiten würde! Halten Sie den Körper nach dem Löschen des Feuers 15 Minuten oder bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe kühl.
- Lassen Sie die Kleidung an Ort und Stelle liegen.
- Suchen Sie immer sofort ärztliche Hilfe auf.

**Vorteile:**

+ Enthält kein giftiges Methanol.
+ Sicherer Gebrauch in Innenräumen.
+ Keine giftigen Dämpfe oder schlechten Gerüche.




ES ENTHÄLT KEIN GIFTIGES METALLDEHYD

ES HAT DEN HÖCHSTEN ETHANOLGEHALT

### CHAFING DISH BRENNPASTE

- 200g Dose für Chafing Dish.
- Brenndauer: ≈ 3 Stunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 194362 | 12 | **17,95** |
| 194300 | 24 | **30,45** |
| 194355 | 72 | **89,95** |



## FLÜSSIGBRENNSTOFF MIT DOCHT

- Ohne Ruß oder Gerüche.
- Dieser Brennstoff besteht aus reinem Diethylenglykol (DEG), das auch als Frostschutzmittel in Heizkörpern verwendet wird.
- Durch den Einsatz eines Dochts kann die DEG trotz ihres relativ hohen Flammpunkts von 143°C verdampft und verbrannt werden.
- HENDI verkauft diesen Brennstoff in geschlossenen, nicht nachfüllbaren Metalldosen von 145 oder 200 Gramm.
- Die Brennzeit einer Dose ist umgekehrt proportional zur Intensität ihrer Flamme, die durch Änderung der exponierten Höhe des Dochts eingestellt werden kann.
- Anwendung: Stellen Sie die Dosen mit dem Flüssigbrennstoff direkt unter den Chafing Dish oder das Warmhaltegerät in die dafür vorgesehene Halterung.
- Brenndauer: ≈ 4 Stunden bei 145g Dosen, ≈ 6 Stunden bei 198g und 200g Dosen.
- Brennt rauch- und geruchsfrei.
- Heizleistung: ca. 50% im Vergleich zur Brennpaste.
- Vorteile im Vergleich zur Brennpaste:
  - Sehr sicher
  - Kann mehrfach verwendet werden, da die Dosen wiederverschließbar sind
  - Die Dosen werden nicht heiß und können daher ohne Brennpastenhalter verwendet werden
  - Die Dosen sind sicherer, denn beim Herunterfallen der Dose verhält sich die Flamme nicht anders
  - Einfach zu löschende Flamme durch Ausblasen oder Aufsetzen des Deckels
  - Kosten pro Stunde vergleichbar mit Brennpaste
  - Brennt nicht so heiß wie Brennpaste und verhindert somit das Kochen des Wasser bzw. das Trockenkochen in der Wasserpfanne des Chafing Dishes.

ACHTUNG:
- Diethylenglykol ist ein gefährlicher Reizstoff.
- Tragen Sie daher Latexhandschuhe und waschen Sie Ihre Hände, nachdem Sie den Docht eingestellt haben oder direkten Kontakt mit der Flüssigkeit hatten.

Der spezielle Docht sorgt für die richtige Brenntemperatur und Brenndauer. Sie können die gleiche Dose mehrmals verwenden.







Die Dose wird nicht überhitzt, es wird kein Kraftstoffbehälter benötigt.




**Brenndauer ± 4 Stunden**




**Brenndauer ± 6 Stunden**

| Artikelnummer | - | Stückzahl | Gewicht (kg) | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 193761 | Brenndauer ± 4 Stunden | 6 | 0,145 | 4 | **12,95** |
| 193952 | Brenndauer ± 4 Stunden | 24 | 0,145 | 1 | **48,95** |
| 193716 | Brenndauer ± 6 Stunden | 6 | 0,2 | 4 | **13,95** |
| 193938 | Brenndauer ± 6 Stunden | 24 | 0,2 | 1 | **51,90** |


190401

## CHAFING DISH BRENNPASTE EIMER

- Eimer 4 Kilo.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|
| 190401 | 3 | **19,45** |


195505

## CHAFING DISH BRENNPASTE

- Kanister 5 Liter.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|
| 195505 | 4 | **19,45** |


195109

## CHAFING DISH BRENNPASTE - FLASCHE

- In der praktischen 1-Liter-Flasche.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|
| 195109 | 12 | **4,45** |


198124

## GASANZÜNDER - 2 STK.

- Einfach nachfüllbar.
- Wird leer geliefert.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 198124 | 2 | (L)230 | **8,50** |


470527

## BEHÄLTER FÜR CHAFING DISH-BRENNPASTE - 2 STK.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 470527 | ø90x(H)60 | **6,95** |


195604

## PUMPSPENDER FÜR BRENNPASTE

- Geeignet für z.B. Dose Chafing Dish Brennpastenbehälter 195505

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 195604 | (L)280 | **6,95** |


190036

## BRENNPASTE FÜR BRENNPASTENBEHÄLTER - 3 STK.

- Zum Beispiel für Fondue, Steingrillplatten und Speisewärmer (Rechaud) geeignet.
- 80g Aluminiumschale. Brenndauer: ≈ 2 Stunden.
- Zur Verwendung mit Brennpastenbehälter 111420.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 190036 | 3 | **4,35** |


111420

## BRENNPASTENBEHÄLTER - 2 STK.

- Geeignet zB für Fondue-Brennpaste.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 111420 | 2 | ø92x(H)40 | **9,95** |

# Brennpaste oder Flüssigbrennstoff?







| BRENNPASTE | FLÜSSIGBRENNSTOFF |
|---|---|
| Gel basiert auf höchster Qualität von Ethanol 96% HENDI Paste enthält 70% Ethanol | Flüssig - Diethylenglykol |
| Die Verbrennung erfolgt in einer Dose | Die Verbrennung erfolgt außen, die Höhe des Dochtes kann eingestellt werden, wodurch die Größe der Flamme gesteuert wird |
| Verringerung der Flammenintensität während der Verbrennung | Intensive und gleichmäßige Verbrennung bis zur vollständigen Verbrennung des Brennstoffs |
| Während der Verbrennung - Verringerung der Heizleistung | Effiziente Verbrennung bis zum Schluss |
| Die Dose erwärmt sich | Die Dose erhitzt sich nicht! **Keine Notwendigkeit, einen Halter zu verwenden** |
| Möglichkeit, die Dose nachzufüllen | Möglichkeit, die Dose mit einem Deckel zu verschließen - um den Rest des Kraftstoffs später verwenden zu können |
| Mehrfachnutzung der Dose | Die Dose kann nicht wiederverwendet werden, wenn der Brennstoff ausgebrannt ist. |
| Brenndauer 200 g - 3 h | Brenndauer 200 g - 6 h |
| Gibt keine Giftstoffe ab und hinterlässt keinen Ruß auf dem Kochgeschirr | |
| Für geschlossene Räume und Veranstaltungen im Freien! | |

## SCHÖPF- UND SERVIERLÖFFEL BUFFET SUPREME

18/10 stainless steel · wash



529089 529096 529058 529065 529072

| Artikelnummer | | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 529089 | Suppenlöffel | 0,05 | 270x69 | **8,95** |
| 529096 | Suppenlöffel | 0,09 | 308x85 | **10,95** |
| 529058 | Serverlöffel | | 305x60 | **7,75** |

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 529065 | Serverlöffel | 321x71 | **7,95** |
| 529072 | Serverlöffel geschlitzt | 321x71 | **8,45** |

## CHAFING DISH SERVIER- UND VORLEGEBESTECK

- Mit Polypropylengriff.

PP polypropylene · S.S. stainless steel



529003 529010 529300 529201 529041 529102 529409

| Artikelnummer | | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 529003 | Suppenkelle | 0,09 | 335x90 | **8,10** |
| 529010 | Suppenkelle | 0,11 | 300x80 | **7,95** |
| 529300 | Serverlöffel | | 350x75 | **7,65** |
| 529201 | Schaumlöffel | | 345x75 | **7,55** |

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 529041 | Schaumlöffel, rund | 370x105 | **7,95** |
| 529102 | Tranchiergabel | 345x32 | **6,75** |
| 529409 | Wender | 355x80 | **7,95** |

S.S. stainless steel



722107



## LÖFFELHALTER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 722107 | 115x270x(H)45 | **7,45** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## SCHÖPF- UND SERVIERLÖFFEL, HITZEBESTÄNDIG

PBT heat-resistant | micro




### SALATLÖFFEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 563908 | (L)305 | **3,50** |

### SALATGABEL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 564004 | 305x65 | **3,50** |

### SAUCENLÖFFEL

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 563502 | Weiß | 0,07 | 235x75 | **3,30** |
| 563557 | Schwarz | 0,07 | 235x75 | **3,30** |
| 563700 | Weiß | 0,14 | 300x93 | **3,50** |
| 563755 | Schwarz | 0,14 | 300x93 | **3,50** |

SAN plastic | <80°C temp







### SAUCENLÖFFEL

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 563649 | Schwarz | 0,03 | 180x70 | **1,65** |
| 563632 | Elfenbein | 0,03 | 180x70 | **1,60** |

### SALATLÖFFEL

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 564158 | Schwarz | 235x55 | **1,50** |
| 564202 | Transparent | 235x55 | **1,50** |
| 564103 | Weiß | 235x55 | **1,50** |

### SALATLÖFFEL

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 564400 | Weiß | 335x70 | **2,35** |
| 564455 | Schwarz | 335x70 | **2,35** |


HENDI

SAN plastic



425138

## SAFTKANNE

- Gerades Modell aus kratzfestem, transparentem Kunststoff mit Deckel.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425138 | 2 | ø120x(H)250 | **16,45** |

SAN plastic wash



425107

## KRUG MIT EISWÜRFELKÜHLUNG

- Birnenförmiges Modell aus kratzfestem, transparentem SAN Kunststoff mit Deckel.
- Mit Eiszylinder zum Abkühlen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425107 | 2,2 | ø150x(H)260 | **19,25** |
| 425121 | 3 | ø170x(H)285 | **23,45** |

PMMA plexiglas



567906

## KRUG

- Hergestellt aus transparentem PMMA.
- Mit integriertem Griff und Ausgießer.
- Geeignet zum Servieren kalter Getränke.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 567906 | 1,8 | ø125x(H)210 | **8,95** |

SAN plastic



425763

## KARAFFE

- Deckel mit Schenkklappe.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425763 | 1 | ø96x(H)260 | **8,75** |

**NEW**



## KRUG

- Hergestellt aus transparentem PS.
- Deckel inbegriffen.
- Integrierte Ausgießhilfe.
- Ergonomischer Griff.
- Einfaches Design, geeignet für verschiedene Anlässe.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 592816 | 1,68 | ø120x(H)240 | **12,45** |



424490

## GLASBECHER

- Aus strapazierfähigem Glas.
- Geeignet für heiße und kalte Getränke
- 6 Stk.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 424490 | 0,24 | ø73x(H)88 | **8,55** |



424469 424476 424483

## GLASKRUG

- Aus Glas.
- Griff zum einfachen Ausgießen.
- Ausguss für kontrolliertes Ausgießen.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 424469 | 0,5 | ø77x(H)141 | **3,95** |
| 424476 | 1 | ø100x(H)198 | **5,45** |
| 424483 | 1,3 | ø103x(H)210 | **5,95** |



## MULTISPENDER

S.S. stainless steel | cooling



425299



425411

### SAFTSPENDER

- Transparenter Saftbehälter aus ABS.
- Sockel aus Edelstahl.
- Integrierter Eiszylinder zur Kühlung von Getränken.
- Herausnehmbare Auffangschale.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Geeignet zum Servieren von gekühlten Säften, Wasser und anderen kalten Getränken.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425299 | 8 | 265x350x(H)580 | **98,50** |
| 425411 | 16 | 560x350x(H)580 | **198,50** |









ABS plastic | 18/8 stainless steel



425428



425435

### SAFTSPENDER

- Transparenter Saftbehälter aus ABS.
- Sockel aus Edelstahl.
- Integrierter Eiszylinder zur Getränkekühlung.
- Herausnehmbare Auffangschale.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Geeignet zum Servieren von gekühlten Säften, Wasser und anderen kalten Getränken.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425428 | 3 | 215x315x(H)490 | **87,50** |
| 425435 | 6 | 415x315x(H)490 | **169,50** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



S.S. stainless steel | cooling

## SAFTSPENDER

- Gestell aus Edelstahl.
- Behälter aus klarem MABS.
- Entworfen zum Servieren gekühlter Getränke.
- Mit Kühlrohr, das mit Eiswürfeln gefüllt werden kann.
- Mit tropffreiem Zapfhahn.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425190 | 5 | 280x220x(H)510 | **109,50** |



425190



S.S. stainless steel | cooling

## MILCHSPENDER - 10,5 L

- Edelstahlgehäuse.
- Mit Eiszylinder zum Abkühlen.
- Entnehmbarer Behälter.
- Mit tropffreiem Ablasshahn.
- Stabile Bodenplatte mit Tropfbehälter.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425343 | 10,5 | 260x360x(H)536 | **275,00** |



425343



S.S. stainless steel

## MÜSLISPENDER

- Gestell aus Edelstahl.
- Spender aus klarem MABS.
- Luftdichter Deckel zur Erhaltung der Frische der Zutaten.
- Kontrollierte Portionierung hilft, ein Überfüllen zu verhindern und sorgt für gleichmäßiges Servieren.
- Ausgabehöhe: 140 mm.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 557402 | 4 | 184x240x(H)600 | **93,75** |



557402

ABS plastic | SAN plastic **NEW**



871874

## ROLL-TOP-KÜHLDISPLAY, EINFACH

- Basis aus ABS.
- Transparenter Rolldeckel aus SAN.
- Tablett aus Edelstahl mit profiliertem Rand, 395x285mm.
- Rolldeckel mit Griff, lässt sich auf beiden Seiten um 90 Grad öffnen.
- Inklusive 2 Kühlelementen.
- HINWEIS: Füllen Sie das Kühlelement vor dem Einfrieren mit Wasser bis zu 90 % seines Volumens.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871874 | 440x320x(H)205 | **69,50** |

ABS plastic | S.S. stainless steel | SAN plastic **NEW**



871881

## ROLL-TOP-KÜHLDISPLAY, DOPPELT

- Basis aus ABS.
- Transparente Rolldeckel aus SAN.
- Tabletts aus Edelstahl mit einem profiliertem Rand von jeweils 395x285mm.
- Der Rolldeckel öffnet sich beidseits um bis zu 90 Grad.
- Inklusive 2 Edelstahlablagen und 4 wassergefüllten Kühlelementen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871881 | 440x320x(H)440 | **135,00** |



424155

## KÜHLDISPLAY

S.S. stainless steel

- 5-teiliges Set:
  - Basis aus Polystyrol,
  - Tablett aus Edelstahl (mit Profilrand),
  - transparente Abdeckung aus Polystyrol,
  - 2 Kühlelemente.
- HINWEIS: Füllen Sie das Kühlelement vor dem Einfrieren mit Wasser bis zu 90% seines Volumens.
- Die Kühldisplay-Schale ist auch separat erhältlich (Artikelnummer: 871829).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 424155 | 430x290x(H)150 | **36,50** |

## ROLLTOP-DISPLAY

- Aus Polypropylen mit Edelstahleinsatz
- Transparente Rolltopabdeckung aus Polystyrol
- Bequemer Zugang zu servierten Speisen von beiden Seiten des Displays.
- Zwei Funktionen: Kühl- oder Heizdisplay
- Kühl-/Heizelemente, werden unter dem Edelstahleinsatz platziert, um die Temperatur im Fach zu halten, die Lebensmittel frisch zu halten und länger schön ausehen zu lassen.
- Einfach zu reinigen.
- Entwickelt und produziert zu 100 % in Italien.
- Das Set enthält 2 Gel-Einsätze zum Kühlen oder Erwärmen von Lebensmitteln, die in das Display gelegt werden.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871775 | 465x315x(H)195 | **72,50** |




871775




871638

871638

871713

871652

## ROLLTOP-DISPLAY

- Basis aus PP.
- Transparente Rolltop-Abdeckung aus PS.
- Zweiseitige Rolltop-Öffnung.
- Geeignet für Brot, Croissants, Kekse, Snacks und Vorspeisen.
- Geeignet für Catering, Restaurants, Veranstaltungen und Lebensmitteltransport.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 871621 | Weiß | 380x260x(H)170 | **20,50** |
| 871638 | Schwarz | 380x260x(H)170 | **20,50** |
| 871713 | Weiß | 475x325x(H)415 | **69,95** |
| 871652 | Schwarz | 475x325x(H)415 | **69,95** |
| 871614 | Schwarz | 380x260x(H)355 | **39,50** |
| 871768 | Weiß | 380x260x(H)355 | **39,50** |
| 871706 | Weiß | 465x315x(H)195 | **39,95** |
| 871645 | Schwarz | 465x315x(H)195 | **39,95** |

SAN plastic



NEW

871690

## HAUBE MIT TELLER

- Kuppel aus SAN.
- Platte aus robustem PS.
- Transparente Kuppel.
- Geeignet für Kuchen, Gebäck, Schokolade und Fingerfood.
- Geeignet für Buffets, Catering und Veranstaltungen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871690 | ø340x(H)160 | **20,95** |

NEW



## KUCHENGLOCKE MIT SERVIERPLATTE

- Abdeckung aus PS mit einem Holzgriff.
- Basis aus PS.
- Tortenheber separat enthalten.
- Geeignet für Kuchen und Gebäck.
- Leicht.
- Geeignet für Buffets, Catering und den täglichen Gebrauch.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871683 | ø340x(H)160 | **20,45** |

micro



427569

## ROLLTOP-DISPLAYSCHALE

- Tablett aus schwarzem PS.
- Transparente PS-Rolltop-Deckel.
- Schützt Lebensmittel während der Lagerung und Präsentation vor dem Austrocknen.
- Das Material beeinflusst weder den Geschmack noch den Geruch der Lebensmittel.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +99°C.
- Spülmaschinengeeignet.
- Recycelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427569 | 325x265 | **29,95** |

18/8 stainless steel | in- & outdoor | wash

NEW



708330



708347

## KÜHLPLATTE

- Kühlplatte aus Edelstahl 18/8.
- Hält die Lebensmitteltemperatur für mindestens 4 Stunden unter +8 °C nach dem Vorkühlen, abhängig von der Umgebungstemperatur.
- Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln oder zur Verwendung mit GN-Behältern.
- Mit Kühlakkus gefüllt, die für eine lang anhaltende Temperaturerhaltung sorgen.
- Für den intensiven Gebrauch konzipiert, leicht zu reinigen.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
- Für beste Ergebnisse sollten die Kühlplatten mindestens 8 Stunden im Gefrierschrank platziert werden, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 708330 | 355x325x(H)45 | **58,50** |
| 708323 | 325x265x(H)45 | **49,50** |
| 708316 | 530x325x(H)45 | **59,50** |
| 708347 | 325x176x(H)45 | **44,50** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



424001

SAN plastic | S.S. stainless steel

## ROLLTOP-DISPLAY - RUND

- Tablett aus Edelstahl, mit Profilrand.
- Abdeckung aus SAN, mit Chromknopf, einseitig bis 90° geöffnet (im Set enthalten).
- Das Tablett ist spülmaschinenfest.
- Die Abdeckung ist auch separat erhältlich (Artikelnummer: 427514).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 424001 | ø380x(H)240 | **55,50** |
| 427514 | Runder Rolldeckel. | **34,50** |



980101

S.S. stainless steel

## RUNDES TABLETT MIT ABDECKUNG

- Tablett aus Edelstahl, mit Griffen.
- Abdeckung aus SAN, mit extrudiertem Griff.
- Beide Elemente des Sets sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 980101 | ø300x(H)110 | **12,75** |



203552

## RUNDES TABLETT MIT ROLLTOP-DECKEL

- Tablett aus schwarzem PS.
- Transparente PS Rolltop-Abdeckung.
- Hilft, Lebensmittel während der Lagerung und Präsentation vor dem Austrocknen zu schützen.
- Das Material beeinträchtigt weder den Geschmack noch den Geruch der Lebensmittel.
- Temperaturbeständig von –40°C bis +99°C.
- Innenmaße: ø350x(H)180 mm.
- Spülmaschinengeeignet.
- Recycelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 203552 | 390x410x(H)215 | **28,85** |



203569

## RUNDES TABLETT MIT DECKEL

- Schale aus schwarzem PS.
- Deckel aus transparentem PS.
- Ausgestattet mit einem schwarzen Griff.
- Hilft, Lebensmittel während der Lagerung und Präsentation vor dem Austrocknen zu schützen.
- Das Material beeinflusst weder den Geschmack noch den Geruch der gelagerten Lebensmittel.
- Temperaturbeständig von –40°C bis +99°C.
- Recycelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 203569 | ø300x(H)165 | **14,95** |
| 203576 | ø350x(H)165 | **22,95** |

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

# UNIQ

## Buffet reinvented





203583

## RECHTECKIGES TABLETT MIT DECKEL

- Schale aus schwarzem PS.
- Deckel aus transparentem PS.
- Ausgestattet mit einem schwarzen Griff.
- Hilft, Lebensmittel während der Lagerung und Präsentation vor dem Austrocknen zu schützen.
- Das Material beeinflusst weder den Geschmack noch den Geruch der gelagerten Lebensmittel.
- Temperaturbeständig von –40°C bis +99°C.
- Spülmaschinengeeignet.
- Recycelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 203583 | 335x275x(H)165 | **24,95** |
| 203590 | 535x335x(H)165 | **37,95** |



427507



PMMA plexiglas · wash

## ROLLTOP ABDECKUNG

- Hergestellt aus PMMA.
- Geeignet für GN 1/1 Schalen und Körbe.
- Konzipiert für Buffet- und Präsentationszwecke.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427507 | 540x330x(H)180 | **34,50** |

Cr chrome plated · SAN plastic · stackable

NEW



427767

## ABDECKUNG

- Kuppel aus SAN.
- Griff aus verchromtem Zinkdruckguss.
- Geeignet für GN-Behälter und Buffetkörbe.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427750 | 540x335x(H)205 | **55,00** |
| 427767 | 335x275x(H)170 | **39,95** |

ABS plastic · in- & outdoor

NEW



871676



871669

## ROLLTOP ABDECKUNG

- Transparenter Deckel aus PS.
- Griffe aus ABS.
- Geeignet zum Abdecken von Tellern und Servierplatten.
- Zweiseitige Öffnung mit Griffen auf beiden Seiten.
- Modernes Design.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871676 | 420x395x(H)230 | **30,45** |
| 871669 | 470x270x(H)160 | **31,45** |



523834

523827

## DREHBARER KUCHENSTÄNDER

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Mühelose Bodendrehung in beide Richtungen erleichtert das Dekorieren und Schneiden von Kuchen.
- Auf stabilem Fuß mit rutschfester Basis.
- Die Abdeckung ist auch separat erhältlich (Artikelnummer: 523834).

| Artikelnummer | | mm | € |
|---|---|---|---|
| 523827 | | ø300x(H)90 | **68,50** |
| 523834 | Kuchenständer-Abdeckung | ø300x(H)110 | **5,50** |



639214

## NETZ-LEBENSMITTELABDECKUNG

- Aus Edelstahl gefertigt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 639214 | ø255x(H)135 | **8,45** |
| 639221 | ø305x(H)170 | **11,50** |



523865

## TORTENSTÄNDER

- Aus Edelstahl mit satiniertem Finish.
- Geeignet für Kuchen mit einem Durchmesser von bis zu 31 cm.
- Stapelbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523865 | ø310x(H)30 | **21,95** |

## SERVIERGESTELLE

Cr chrome plated

wash



425473

### TELLER-ETAGERE

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425473 | geeignet für Teller bis max. Ø 275 mm | 290x290x(H)440 | **24,45** |

18/0 stainless steel



480519

S.S. stainless steel



429914

### MEERESFRÜCHTE-PRÄSENTER

– Mit zwei Serviertabletts.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 480519 | | ø400x(H)200 | **27,95** |
| 480502 | Nur Untergestell | ø250x(H)190 | **8,95** |

### ETAGERE

– Mit 3 Schalen, Ø 166/220/268 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 429914 | ø268x(H)320 | **37,95** |

## MELAMIN

- Hygienisch und bruchfest.
- Leicht.



### PLATTE, RECHTECKIG

- Hergestellt aus Melamin-Formmasse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561508 | 360x205x(H)38 | **14,95** |
| 561515 | 495x270x(H)56 | **27,95** |




### GN 1/1 TABLETT

- Hergestellt aus Melamin–Formmasse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561607 | 530x325x(H)20 | **22,95** |







### GN TABLETT

- Hergestellt aus Melamin-Formmasse.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 566046 | GN 1/4 | 265x162x(H)20 | **5,95** |
| 566022 | GN 1/3 | 325x177x(H)20 | **8,95** |
| 566015 | GN 1/2 | 325x265x(H)20 | **9,95** |
| 566053 | GN 2/4 | 530x163x(H)20 | **12,95** |
| 566930 | GN 2/3 | 354x325x(H)20 | **14,65** |
| 566008 | GN 1/1 | 530x325x(H)20 | **19,95** |




### QUADRATISCHE SCHÜSSEL.

- Hergestellt aus Melamin.
- Hitzebeständigkeit: von -20 °C bis 70 °C.
- Spülmaschinengeeignet.
- Nicht mikrowellengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 561560 | Weiß | 130x130x(H)65 | **4,35** |
| 561577 | Weiß | 190x190x(H)100 | **10,25** |
| 561584 | Weiß | 270x270x(H)105 | **19,35** |



566527

NEW

M melamine



561775

## KUCHENSTÄNDER QUADRATISCH

- Hergestellt aus Melamin.
- Auf einem stabilen breiten Fuß.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 566589 | 310x310x(H)80 | **36,95** |
| 566527 | 310x310x(H)160 | **44,50** |

## KUCHENPLATTE RUND.

- Hergestellt aus Melamin.
- Auf einem stabilen breiten Fuß.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 566572 | ø310x(H)80 | **39,95** |
| 561775 | ø310x(H)160 | **41,50** |

S.S. stainless steel | user assembly

## TORTENSTÄNDER

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Breiter Sockel.
- Montageschraube im Lieferumfang enthalten.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | ø | Länge (mm) | € |
|---|---|---|---|
| 523858 | 322 | ø322x(H)175 | **17,95** |



523858

## BUFFETSTÄNDER - ANTIRUTSCH

- Aus Stahl, mit PVC-Beschichtung.
- Für verschiedene Buffetplatten und -schüsseln.
- Schüsseln und Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 561973 | 265x230x(H)200 | **13,45** |
| 561966 | 260x230x(H)100 | **8,75** |



561966 561973

PP polypropylene | S.S. stainless steel

## TORTENHEBER

- Mit schwarzem Polypropylengriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523902 | 260x55 | **4,95** |

PP polypropylene | S.S. stainless steel

## TORTENHEBER/MESSER

- Handgriff Polypropylen schwarz, Seiten geschliffen, als Tortenmesser verwendbar.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 523957 | 296x75 | **7,25** |



523902

523957

## PORZELLAN

- Spezieller Porzellantyp, besonders robust.
- Thermisch stoßfest, kann extremen Temperaturänderungen standhalten.
- Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit und relativ geringes Gewicht.
- Extrem reines und brillantes Weiß.



783009

### GASTRONORM-BEHÄLTER GN 1/1

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 783009 | 530x325x(H)65 | **99,50** |



783016

### GASTRONORM-BEHÄLTER GN 1/2

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 783016 | 325x265x(H)65 | **34,50** |



783023

### GASTRONORM-BEHÄLTER GN 1/3

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 783023 | 325x176x(H)65 | **23,50** |



785010

### DRESSINGTOPF

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 785010 | 1 | **12,95** |



552407

S.S. stainless steel

### HALTER FÜR BESTECKKÖRBE

- Für 4 Besteckkörbe.
- Besteckköcher nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 552407 | 255x295x(H)215 | **44,50** |

PP
polypropylene

## BESTECKBEHÄLTER

- 4 Fächer, GN 1/1.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 552315 | Schwarz | 530x325x(H)100 | **7,75** |
| 552308 | Hellgrau | 530x325x(H)100 | **7,75** |



552315 552308

PP
polypropylene

## BESTECKBEHÄLTER

- 6 Fächer, auch für Kaffeelöffel, Moccalöffel und Kuchengabeln geeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 552353 | Hellgrau | 530x325x(H)105 | **7,95** |
| 552360 | Schwarz | 530x325x(H)105 | **7,95** |



552360 552353

PP
polypropylene
micro
**NEW**

## DECKEL FÜR BESTECKBEHÄLTER

- Hergestellt aus transparentem Polypropylen.
- Geeignet für GN 1/1 Besteckbehälter.
- Entwickelt für das Stapeln von Besteckbehältern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 427743 | 530x325x(H)40 | **7,45** |



427743

## BESTECKKÖRBE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871201 | ø97x(H)137 | **2,05** |

PP
polypropylene

## BESTECKKÖRBE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 552490 | ø97x(H)137 | **4,75** |

S.S.
stainless steel



871201 552490

## BESTECKKÖRBE

- Aus Edelstahl mit Satin-Finish.
- Perforiertes Design für bessere Zirkulation der Luft.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 552483 | ø110x(H)130 | **4,65** |

S.S.
stainless steel



552483



436103

### SERVIERTABLETT GN 1/1

- Poliert, mit mattem Rand.
- Hergestellt aus Edelstahl.
- Geeignet für Kühlvitrine 871928; 871904; 871911; 871935.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 436103 | 530x325x(H)13 | **19,45** |



807705

### BANKETT-TABLETT GN 1/1 MIT GLATTEM RAND

- Aus Edelstahl mit poliertem Finish.
- Mattes Finish des Randes.
- Spülmaschinengeeignet.
- Geeignet für die HENDI Rolltop-Präsenter (Code: 871928; 871904; 871911; 871935).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 807705 | 530x325x(H)10 | **24,95** |



410110

### SERVIERTABLETT GN 1/1

- Mit breitem Rand.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 410110 | 530x325x(H)20 | **9,25** |



809181

### SERVIERTABLETT RECHTECKIG

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Inklusive Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809181 | 530x325x(H)70 | **49,50** |



405000

### KAFFEETABLETT - OVAL

- Satiniertes Finish.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 405000 | 200x140 | **2,35** |
| 405208 | 265x195 | **3,35** |
| 405307 | 285x220 | **4,45** |



480106

### BIERTABLETT

- Hergestellt aus Edelstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 480106 | ø315x(H)45 | **11,95** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



480205

## SERVIERTABLETT

S.S. stainless steel

- Pfauenaugenschliff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 480205 | ø300x(H)17 | 7,95 |
| 480410 | ø360x(H)24 | 11,45 |
| 480403 | ø400x(H)19 | 15,95 |



807804

18/0 stainless steel

## SERVIERPLATTE GN 1/1, MIT ZIERRAND

- Aus poliertem Edelstahl.
- Verzierter Rand mit geprägten Ziermustern.
- Spülmaschinengeeignet.
- Geeignet für das HENDI Kühldisplay (Artikelnummer: 871928; 871904; 871911; 871935).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 807804 | 530x325 | 23,95 |



871829

S.S. stainless steel

## KÜHLDISPLAY-SCHALE.

- Aus Edelstahl.
- Mit einem profilierten Rand, der die Abdeckung in Position hält.
- Passend für HENDI Kühldisplay mit Deckel (Code: 424155).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871829 | 395x283 | 13,95 |



404300

## SERVIERENTABLETT

S.S. stainless steel

- Oval.
- Hergestellt aus Edelstahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 404003 | 190x140 | 2,85 |
| 404102 | 245x170 | 3,65 |
| 404201 | 300x220 | 4,95 |
| 404300 | 350x240 | 6,25 |
| 404409 | 400x260 | 8,25 |
| 404508 | 450x290 | 10,25 |
| 404607 | 500x350 | 12,85 |



400203

18/0 stainless steel

## SERVIERPLATTE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 400203 | 205x155 | 4,25 |

## GLASFASER-TABLETTS

- Verstärktes Polyester aus Glasfaser.
- Ideal für schwere Einsatzszenarien.
- Rutschfeste Gummioberfläche, sowohl nass als auch trocken geeignet.
- Stoßfest, bruchsicher.
- Kann mit einem kurzen Programm in einem professionellen Geschirrspüler gereinigt werden. Kann nicht in einem Geschirrspüler gereinigt werden, der für den Haushaltsgebrauch bestimmt ist.

stackable



508657



508817



508718

### SERVIERTABLETT, RECHTECKIG

- Schwarz.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 508657 | | 200x280 | **6,95** |
| 508626 | | 325x530 | **12,50** |
| 508619 | Euronorm | 370x530 | **15,25** |

### SERVIERTABLETT, RUND

- Schwarz.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 508824 | ø280x(H)22 | **6,25** |
| 508817 | ø350x(H)22 | **7,75** |
| 508800 | ø400x(H)22 | **10,50** |
| 508794 | ø460x(H)22 | **16,25** |
| 508787 | ø500x(H)22 | **17,50** |

### SERVIERTABLETT RUTSCHFEST, OVAL

- Schwarz.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 508718 | 160x230 | **3,55** |
| 508725 | 200x265 | **4,35** |
| 508732 | 210x290 | **5,50** |



508831



S.S. stainless steel

810507

### ZUSAMMENKLAPPBARER TABLETTSTÄNDER

- Hochwertige Materialien, robuste Konstruktion.
- Ausgestattet mit schwarzen Gurten, einfach zu montieren.
- Mit rutschfesten Gummiringen, die das Tablett an seinem Platz halten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810507 | 520x410x(H)800 | **49,50** |

stackable

### SERVIERTABLETT, OVAL XL

- Schwarz.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 508831 | 735x600 | **41,95** |






HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



876619

## POLYESTERTABLETT FÜR SELBSTBEDIENUNGSRESTAURANTS

stackable

- Aus Polyesterlaminat (Glasfaser, Harz).
- Granitfarbe und -muster.
- Stapelbar, mit Platz zwischen den Fächern, um die Luftzirkulation zu erhalten.
- Temperaturbeständigkeit: -10-120 °C.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 876602 | Granit | 325x265 | **8,50** |
| 876619 | Granit | 530x325 | **11,95** |









NEW

## TABLETT, TRAPEZFÖRMIG

- Aus Fiberglas.
- Verstärkte Kanten.
- Granitfarbe und -muster.
- Stapelbar, mit Abstand zwischen den Tabletts, um Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Temperaturbeständigkeit: -10 bis 120 °C.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 876657 | Granit | 455x355 | **12,95** |





878910 878941 878903 878934 878927 878958

## FAST-FOOD-TABLETT GN 1/1

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 878545 | Rot | 530x325x(H)20 | **5,30** |
| 878583 | Braun | 530x325x(H)20 | **5,30** |
| 878538 | Hellgrau | 530x325x(H)20 | **5,30** |
| 878576 | Grün | 530x325x(H)20 | **5,30** |
| 878569 | Blau | 530x325x(H)20 | **5,30** |
| 878590 | Schwarz | 530x325x(H)20 | **5,30** |

## SERVIERTABLETT

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 878811 | Rot | 350x450x(H)20 | **4,65** |
| 878842 | Braun | 350x450x(H)20 | **4,65** |
| 878804 | Hellgrau | 350x450x(H)20 | **4,65** |
| 878835 | Grün | 350x450x(H)20 | **4,65** |
| 878828 | Blau | 350x450x(H)20 | **4,65** |
| 878859 | Schwarz | 350x450x(H)20 | **4,65** |

## SERVIERTABLETT

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 878910 | Rot | 305x415x(H)20 | **3,65** |
| 878941 | Braun | 305x415x(H)20 | **3,65** |
| 878903 | Hellgrau | 305x415x(H)20 | **3,65** |
| 878934 | Grün | 305x415x(H)20 | **3,65** |
| 878927 | Blau | 305x415x(H)20 | **3,65** |
| 878958 | Schwarz | 305x415x(H)20 | **3,65** |

## SERVIERTABLETT

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 878712 | Rot | 265x345x(H)20 | **3,45** |
| 878743 | Braun | 265x345x(H)20 | **3,45** |
| 878705 | Hellgrau | 265x345x(H)20 | **3,45** |
| 878736 | Grün | 265x345x(H)20 | **3,45** |
| 878729 | Blau | 265x345x(H)20 | **3,45** |
| 878750 | Schwarz | 265x345x(H)20 | **3,45** |



878552

## FAST-FOOD-TABLETT AUS POLYPROPYLEN, OVAL

– Oval, mit niedrigem Rand.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 878552 | Schwarz | 265x195x(H)15 | **2,50** |

## POLYPROPYLEN EURONORM


878101


878125


878606

### SERVIERTABLETT, RECHTECKIG

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 878118 | 255x355 | 3,95 |
| 878101 | 530x325 | 7,25 |

### ANTIRUTSCH-SERVIERTABLETT, RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 878125 | ø280x(H)20 | 4,55 |
| 878132 | ø360x(H)20 | 5,25 |
| 878149 | ø410x(H)20 | 5,95 |

### SERVIERTABLETT RUND MIT HOHEM RAND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 878606 | ø320x(H)37 | 7,25 |
| 878408 | ø360x(H)39 | 7,95 |

## SERVIERTABLETTS IN HOLZOPTIK

- Laminierte Tabletts mit rutschfester Gummibeschichtung.
- Beständig gegen Chemikalien, Flecken und Kratzer.


507216


507933

### SERVIERTABLETT, RECHTECKIG, RUTSCHFEST, LAMINIERT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 507216 | 325x530 | 16,95 |
| 507469 | 330x430 | 15,50 |
| 507117 | 370x530 | 17,45 |
| 507018 | 430x610 | 22,95 |
| 507025 | 460x360 | 16,25 |

### SERVIERTABLETT IN HOLZOPTIK, OVAL

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 507964 | 230x160 | 7,95 |
| 507568 | 200x265 | 8,45 |
| 507933 | 290x210 | 9,45 |

### SERVIERTABLETT IN HOLZOPTIK, RUND

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 507711 | ø320x(H)35 | 19,25 |
| 507766 | ø360x(H)30 | 23,50 |
| 507773 | ø420x(H)30 | 28,95 |


507711


508930


508947


508954

## SERVIERTABLETT AUS MELAMIN MIT HOLZOPTIK

- Aus Melamin, bedruckt in Holzoptik.
- Sehr resistent gegen Chemikalien, Flecken und Kratzer.
- In 3 modernen Motiven erhältlich.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 508909 | Holz hell | 240x340 | **10,95** |
| 508916 | Holz | 240x340 | **10,95** |
| 508923 | Holz dunkel | 240x340 | **10,95** |
| 508862 | Holz hell | 330x430 | **15,45** |
| 508879 | Holz | 330x430 | **15,45** |
| 508930 | Holz hell | 370x530 | **18,45** |
| 508947 | Holz | 370x530 | **18,45** |
| 508954 | Holz dunkel | 370x530 | **18,45** |


428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

## MULTIRACK

- Rahmen aus poliertem Edelstahl AISI 304.
- 3 Ebenen, für vorverpackte Produkte und Gewürze.
- 3 entfernbare 1 L Container, aus SAN.
- Behälter sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 428245 | 190x240x(H)410 | **64,75** |






201633

3 Benachrichtigungsmodi:

ABS plastic PC polycarbonate

Ton

LED-Leuchte

Vibration

## PAGER-SYSTEM

- Digitale Anzeigen auf Pagern zur Kennzeichnung der Auftrags-/ Tischnummer (programmierbare Nummern von 001 bis 998).
- Steuerung mit Touch-Tastatur.
- Integrierte Antenne in der Steuerung, die sicherstellt, dass keine Signalstörungen von anderen Geräten auftreten.
- 3 Benachrichtigungsmodi: Vibration, Ton, LED-Licht.
- Benachrichtigungsmodi können kombiniert und alle mit einem Klick ausgeschaltet werden.
- Platzsparendes Laden: Pager werden auf dem Ladegerät gestapelt.
- Reichweite: 350 m.
- Abmessungen des Pagers: 70x68x20 mm.
- Max. Anzahl an Pagern, die in 1 Steuerung programmiert werden können: 998.
- Im Set enthalten: Controller, 10 Pager, Ladestation, Ladegerät und Kabel USB-C auf USB-C.
- Pager werden auch separat verkauft – 10 Stück (Artikelnummer: 201640).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 201633 | 210x130x(H)40 | **339,00** |

## RESTAURANT-PAGER – SET MIT 10 STÜCK

- Digitale Anzeigen auf Pagern zur Kennzeichnung der Auftrags-/ Tischnummer (programmierbare Nummern von 001 bis 998).
- 3 Benachrichtigungsmodi: Vibration, Ton, LED-Licht.
- Benachrichtigungsmodi können kombiniert und alle mit einem Klick ausgeschaltet werden.
- Platzsparendes Laden: Pager werden auf dem Ladegerät gestapelt.
- Reichweite: 350 m.
- Abmessungen des Pagers: 70x68x20 mm.
- Im Set enthalten: 10 Pager, Ladestation, USB-C-Kabel auf USB-C-Kabel.
- Pager können nur mit dem HENDI Pager-System verwendet werden – separat erhältlich (Artikelnummer: 201633).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 201640 | 80x80x(H)100 | **255,00** |

## CATERING-MÖBEL, FALTBAR

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Rahmen aus pulverbeschichteten Metallprofilen.
- Zusammenklappbar zum Kofferformat für einfachen Transport und Lagerung.
- Für den Einsatz im Freien und in Innenräumen.
- Leicht zu reinigende und fleckenabweisende Oberflächen.










### BUFFET-TISCH

- Einklappbares Untergestell und faltbare Tischplatte für praktischen Transport und platzsparende Aufbewahrung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810927 | 1520x700x(H)740 | **79,50** |
| 810910 | 1830x750x(H)740 | **89,50** |

### SITZBANK

- Zusammenklappbar auf Kofferformat für einfachen Transport und Lagerung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811191 | 1830x300x(H)430 | **54,95** |




### BUFFET-TISCH

- Max. Beladung bis 150 kg bei gleichmäßiger Beladungsverteilung

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810347 | 870x870x(H)740 | **59,50** |
| 810897 | 1800x740x(H)740 | **89,50** |

AMER★BOX®

HDPE polyethylene




## BUFFET-TISCH

- Max. Beladung bis 130 kg bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810934 | 1220x610x(H)740 | **59,50** |

outdoor indoor in- & outdoor **NEW**

## MÖBELHUSSEN PROFI LINE

240 g/m²

- Schwerer Stoff mit 240 g/m².
- 90% Polyester 10% Elasthan.
- Einfaches Design für eine schnelle Montage und Demontage.
- Bietet eine saubere und professionelle Tischpräsentation.
- Strapazierfähiger Stoff, der sich für den mehrfachen Gebrauch eignet.

Pflegehinweise:

- Bei Temperaturen bis zu 40°C waschen.
- Dunkle Farben separat waschen.
- Ein leichtes Schleuderprogramm verwenden und im feuchten Zustand aufhängen.
- Bleichmittel dürfen in begrenzten Mengen auf weiß und ecru Farben verwendet werden.
- Verwenden Sie kein chloriertes Bleichmittel auf farbigen Stoffen.
- Passt zu Tischen mit einer Standardhöhe von 74 cm.
- Entworfen für Tische: 810910 und 810897.




| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 817957 | Weiß | 1830x760x(H)730 | **49,50** |
| 817964 | Schwarz | 1830x760x(H)730 | **49,50** |

## TISCHHUSSE, RECHTECKIG KITCHEN LINE

160 g/m²

- Kein Bügeln erforderlich.
- Ausgezeichnete Farbechtheit.




| Artikelnummer | Farbe | - | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 814369 | Weiß | 810934 | 1200x760x(H)730 | **17,95** |
| 814376 | Schwarz | 810934 | 1200x760x(H)730 | **17,95** |
| 814390 | Weiß | 810927 | 1500x760x(H)730 | **22,50** |
| 814406 | Schwarz | 810927 | 1500x760x(H)730 | **22,50** |
| 814420 | Weiß | 810910 + 810897 | 1830x760x(H)730 | **25,50** |
| 814437 | Schwarz | 810910 + 810897 | 1830x760x(H)730 | **25,50** |




HDPE polyethylene

## BUFFETTISCH, RUND

- Erhältlich in verschiedenen Größen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810996 | ø1500x(H)740 | **157,50** |
| 817407 | ø1830x(H)740 | **242,75** N |

160 g/m²




## MÖBELHUSSEN KITCHEN LINE

- 160 g/m² Stoff.
- 90% Polyester 10% Elasthan.
- Einfaches Design für eine schnelle Montage und Demontage.
- Bietet eine saubere und professionelle Tischpräsentation.
- Strapazierfähiger Stoff, der sich für den mehrfachen Gebrauch eignet.

Pflegehinweise:

- Bei Temperaturen bis zu 40°C waschen.
- Dunkle Farben separat waschen.
- Ein leichtes Schleuderprogramm verwenden und im feuchten Zustand aufhängen.
- Bleichmittel dürfen in begrenzten Mengen auf weiß und ecru Farben verwendet werden.
- Verwenden Sie kein chloriertes Bleichmittel auf farbigen Stoffen.

## TISCHBEZUG RUND KITCHEN LINE

- Kein Bügeln erforderlich.
- Geeignet für Tische mit Tischplattendurchmesser ø1800 mm.

| Artikelnummer | Farbe | - | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 814468 | Schwarz | 817407 | ø1800x(H)760 | **30,95** |
| 814451 | Weiß | 817407 | ø1800x(H)760 | **30,95** |
| 814512 | Weiß | 810996, 810996 | ø1500x(H)760 | **29,50** |
| 814529 | Schwarz | 810996, 810996 | ø1500x(H)760 | **29,50** |




## TRANSPORTWAGEN FÜR TISCHE

- Erleichtert den Transport von runden und quadratischen Tischen.
- Kann bis zu 10 runde Tische aufrecht oder 20+ rechteckige Tische gestapelt aufnehmen.
- Maximales Beladungsgewicht: 500 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811221 | 1800x850x(H)990 | **269,50** |




AMER★BOX®



## BAR-STEHTISCH

- Tischplatte aus HDPE-Polyethylen.
- Pulverbeschichteter Metallrahmen.
- Multifunktionaler, zusammenklappbarer Tisch für den Innen- und Außenbereich.
- Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und schmutzabweisend.
- Einfach zu transportieren und zu lagern.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 811047 | Schwarz | ø800x(H)1100 | **69,50** |
| 810958 | Weiß | ø800x(H)1100 | **69,50** |




## MÖBELHUSSEN KITCHEN LINE

- 160 g/m² Stoff.
- 90% Polyester 10% Elasthan.
- Einfaches Design für eine schnelle Montage und Demontage.
- Bietet eine saubere und professionelle Tischpräsentation.
- Strapazierfähiger Stoff, der sich für den mehrfachen Gebrauch eignet.

Pflegehinweise:

- Bei Temperaturen bis zu 40°C waschen.
- Dunkle Farben separat waschen.
- Ein leichtes Schleuderprogramm verwenden und im feuchten Zustand aufhängen.
- Bleichmittel dürfen in begrenzten Mengen auf weiß und ecru Farben verwendet werden.
- Verwenden Sie kein chloriertes Bleichmittel auf farbigen Stoffen.

## STEHTISCHHUSSE Ø80-85 CM KITCHEN LINE

- Entworfen für Tische: 811047 und 810958.
- Passend für Stehtische mit einer Tischplatte von Ø 800-850 mm.

| Artikelnummer | Farbe | - | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 813157 | Weiß | 811047, 810958 | ø850x(H)970 | **16,95** |
| 813164 | Schwarz | 811047, 810958 | ø850x(H)970 | **16,95** |

## TISCHDECKE, RUND KITCHEN LINE

- Entworfen für Tische: 811047 und 810958.
- Passend für Tische mit Durchmesser von 700-800 mm.

| Artikelnummer | Farbe | - | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 813829 | Weiß | 811047, 810958 | ø800x(H)970 | **16,95** |
| 813836 | Schwarz | 811047, 810958 | ø800x(H)970 | **16,95** |




## MÖBELHUSSEN PROFI LINE

- Schwerer Stoff mit 240 g/m².
- 90% Polyester 10% Elasthan.
- Einfaches Design für eine schnelle Montage und Demontage.
- Bietet eine saubere und professionelle Tischpräsentation.
- Strapazierfähiger Stoff, der sich für den mehrfachen Gebrauch eignet.

Pflegehinweise:

- Bei Temperaturen bis zu 40°C waschen.
- Dunkle Farben separat waschen.
- Ein leichtes Schleuderprogramm verwenden und im feuchten Zustand aufhängen.
- Bleichmittel dürfen in begrenzten Mengen auf weiß und ecru Farben verwendet werden.
- Verwenden Sie kein chloriertes Bleichmittel auf farbigen Stoffen.

## TISCHDECKE, RUND

- Entworfen für Tische: 811047 und 810958.
- Passend für Stehtische mit einer Tischplatte von Ø 800-850 mm.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 817919 | Weiß | ø850x(H)1020 | **27,50** |
| 817926 | Schwarz | ø850x(H)1020 | **27,50** |

## TISCHDECKE, RUND

- Entworfen für Tische: 811047 und 810958.
- Passend für Tische mit Durchmesser von 700-800 mm.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 817933 | Weiß | ø800x(H)1050 | **27,50** |
| 817940 | Schwarz | ø800x(H)1050 | **27,50** |


BARUP
BARWARE
BARUP




## CATERING-SESSEL

- Max. Beladung bis 175 kg bei gleichmäßiger Beladungsverteilung

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 810965 | Weiß | 540x440x(H)840 | **36,50** |
| 810989 | Schwarz | 540x440x(H)840 | **36,50** |

160 g/m²




## KLAPPSTUHLBEZUG KITCHEN LINE

- Kein Bügeln erforderlich.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 816363 | Weiß | 540x440x(H)840 | **11,50** |
| 816370 | Schwarz | 540x440x(H)840 | **11,50** |




Fe carbon steel | user assembly

## TRANSPORTWAGEN FÜR STÜHLE

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Kohlenstoffstahl.
- 2 feste und 2 Schwenkräder mit Bremsen.
- Für den Transport, die Lagerung und den Schutz von Stühlen.
- Beladen von bis zu 25 Stühlen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811054 | 1140x492x(H)1895 | **195,00** |

# 12

# Bar

## Raise the bar






BARUP
25ml
50ml



# BARUP

BARWARE

Willkommen in der HENDI Bar-Welt, einer Welt erstklassiger Tools, auf die bereits Barprofis in ganz Europa vertrauen.

Wir setzen neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Design und unterstützen Bar-Creatives in ihrem Streben nach optisch aufsehenerregenden und qualitativ hochwertigen Cocktails, Longdrinks, Shakes und mehr.

Lassen Sie sich inspirieren, vertrauen Sie auf Bar-Equipment auf höchstem Niveau und tauchen Sie ein in unsere Welt professionellen Barbedarfs – mit BarUp by HENDI.

596746



S.S. stainless steel

### FLASCHENÖFFNER

- Spülmaschinengeeignet.

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 596746 | 179x40x(H)2 | **2,05** |

596388



S.S. stainless steel | wash

### FLASCHENÖFFNER

- Schwarze Pulverbeschichtung.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 596388 | 180x40 | **2,55** |

596371



S.S. stainless steel | wash

### FLASCHENÖFFNER

- Verkupfert mit polierter Finish.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 596371 | 180x40x(H)2 | **3,60** |




S.S. stainless steel | wash

### FLASCHENÖFFNER

- Mit rutschfestem Silikongriff.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 596661 | 180x40 | **3,95** |




NEW

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

### FLASCHENÖFFNER, AUTOMATISCH

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Basis aus ABS.
- Entfernt Verschlüsse mit nur einem Druck.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596593 | ø50x(H)83 | **5,95** |

596883



S.S. stainless steel

### FLASCHENÖFFNER ZUR WANDMONTAGE

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 596883 | **2,35** |

PP polypropylene

### FLASCHENÖFFNER MIT AUFFANGBEHÄLTER

- Geeignet für die Wandmontage.
- Der Auffangbehälter kann einfach abgenommen werden zur schnellen Entleerung.
- Inklusive Schrauben und Wandhalter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 643914 | 135x70x(H)295 | **11,75** |

Video ansehen



643914



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



597033

18/0 stainless steel | wash

## KELLNERKORKENZIEHER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Klinge zum Schneiden von Folie.
- 3 Funktionen: Folienschneider, klassischer Korkenzieher und Flaschenöffner.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597033 | (L)142 | **3,55** |



597040

18/0 stainless steel | wash

## KELLNERKORKENZIEHER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 3 Funktionen: Folienschneider, klassischer Korkenzieher und Flaschenöffner.
- Mit Griff.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597040 | (L)120 | **9,45** |



596807

Cr chrome plated

## KELLNERKORKENZIEHER

- Verchromt mit Kunststoffgriff.
- 4 Funktionen.
- Mit separatem Flaschenöffner.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596807 | (L)140 | **1,95** |

Cr chrome plated

## KORKENZIEHER

- Hebelmodell.
- Verchromt.
- Mit Flaschenöffner.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597507 | (L)170 | **4,50** |



597507

Video ansehen



597316

S.S. stainless steel

## KELLNERKORKENZIEHER

- Mit Metallgriff.
- 3 Funktionen.
- Mit zusätzlichem Knick im Hebel für lange Korken.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597316 | (L)120 | **4,95** |



597200

S.S. stainless steel

## KELLNERKORKENZIEHER

- Gebogenes Modell.
- 3 Funktionen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597200 | (L)110 | **3,10** |

BARUP BARWARE



594025

Ni nickel plated | wash

## FRANZÖSISCHER KORKENZIEHER

- Griff aus langlebiger verchromter Zinklegierung.
- Schraube aus vernickeltem Karbonstahl.
- Garantiert hohe Qualität ohne die Gefahr des Verbiegens oder Brechens.
- Die Schraube ist auf einer scharfen Spitze montiert und breiter als herkömmliche Korkenzieher - das verringert das Risiko, den Korken beim Herausziehen zu quetschen oder zu brechen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 594025 | 105x85x(H)10 | **3,45** |



597323

ABS plastic | S.S. stainless steel

## KELLNERKORKENZIEHER

- Messer aus Edelstahl mit Griff aus ABS Kunststoff.
- 3 Funktionen.
- Patentierter Hebel, Korkenzieher und Folienschneider.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597323 | 37x130x(H)14 | **8,45** |





599334

18/8 stainless steel

## FLIP-TOP-AUSGIESSER

- Zur Verwendung in Bars, Pubs und Restaurants
- Ermöglicht eine präzise Dosierung
- Aus Edelstahl mit Gummistopfen
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern und einer Öffnung bis zu ø20 mm Durchmesser

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 599334 | 6 | ø30x120 | **6,95** |



599372

## FREEFLOW-AUSGIESSER

- EVA-Kunststoff.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 599372 | 6 | **5,35** |



590140

## FREEFLOW-AUSGIESSER LANG

S.S. stainless steel

- Mit Kunststoffstopfen.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 590140 | **1,95** |



599488 599464 599471

18/8 stainless steel

## FREEFLOW-AUSGIESSER

- Der Freeflow-Ausgießer ist ein praktisches Barkeeper-Zubehör, dass ein präzises Eingießen des Getränks ermöglicht.
- Aus Edelstahl und strapazierfähigem Kunststoff.
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern, passend für Flaschenöffnungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm.
- Perfekt für die Zubereitung von Getränken.
- Verfügbare Modelle: Flip-Top-Gießer, Slow-Flow-Gießer und Fast-Flow-Gießer (599471, 599464, 599488).
- Spülmaschinenfest

| Artikelnummer | - | Stückzahl | € |
|---|---|---|---|
| 599488 | schneller Ausfluss | 6 | **6,95** |
| 599464 | langsamer Ausfluss | 6 | **6,95** |
| 599471 | Flip-Deckel | 6 | **7,25** |



599327

18/8 stainless steel

## FREEFLOW-AUSGIESSER - 3 STÜCK

- Zur Verwendung in Bars, Pubs und Restaurants
- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Ausgeglichene Gießklappe, die bewirkt, dass sich die Düse beim Kippen der Flasche automatisch öffnet und schließt
- Erleichtert präzise Dosierung
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern und einer Öffnung bis zu ø20 mm Durchmesser

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 599327 | 3 | ø30x120 | **6,50** |



599440



599457



599426

## FREEFLOW-AUSGIESSER

- Aus EVA-Kunststoff hergestelllt.

| Artikelnummer | - | Stückzahl | € |
|---|---|---|---|
| 599440 | 2x schwarz, 2x weiß, 2x rot | 6 | 2,35 |
| 599457 | 2x blau, 2x rot, 2x grün | 6 | 2,35 |

## FREEFLOW-AUSGIESSER

- Aus EVA-Kunststoff.

| Artikelnummer | Stückzahl | € |
|---|---|---|
| 599426 | 4 | 3,45 |




598719

598818

Regalhalterung

Wandhalterung



## TROPFFREIER AUSGIESSER

- Aus strapazierfähigem Kunststoff mit Edelstahlelementen.
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5–1,5 Litern.
- Er passt für Flaschenöffnungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Portionsgrößen, separat erhältlich.

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 598016 | 0,02 | 13,25 |
| 598214 | 0,035 | 13,25 |
| 598313 | 0,04 | 13,25 |
| 598412 | 0,05 | 13,25 |





## REGALFLASCHENHALTER, TROPFFREI WANDHALTERUNG

- Für Flaschengrößen von 240 bis 350 mm.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 598818 | Wandhalterung | 10,95 |
| 598719 | Regalhalterung | 9,95 |




## KUGELMASSAUSGIESSER

| Artikelnummer | Stückzahl | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 599013 | 2 | 0,02 | 7,90 |
| 599112 | 2 | 0,035 | 7,90 |
| 599198 | 2 | 0,04 | 7,90 |
| 599211 | 2 | 0,05 | 7,90 |




552049

## KLAMMERFLASCHENVERSCHLUSS

- Verhindert Auslaufen und Verschütten des Getränks
- Hermetische Versiegelung verlängert die Lebensdauer des Produkts einer bereits geöffneten Flasche
- Aus Nylon mit sehr strapazierfähigem ABS-Hebel
- Integrierter Silikonring, der die Flasche beim Drücken des Hebels fest verschließt
- Geeignet für Standardflaschen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 - 1,5 Liter, Öffnung bis ø20 mm Durchmesser
- Enthält 3 Verschlüsse in Grün, Weiß und Rot

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 552049 | 3 | ø36x81 | **5,95** |



595589




## FLASCHENVERSCHLUSS

- Zur Aufbewahrung bereits geöffneter Flaschen.
- Mit Silikondichtung.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 595589 | **3,95** |



595558

## FLASCHENVERSCHLUSS

- Zur Verwendung in Bars, Pubs und Restaurants
- Aus hartem und flexiblem, schwarzem EVA
- Schutz vor Verschütten offener Flaschen
- Versiegelter Verschluss zur Verlängerung der Produktlebensdauer
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern und einer Öffnung bis zu ø20 mm Durchmesser

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 595558 | 6 | ø31x31 | **1,95** |



595565




## VERSCHLUSS MIT KAPPE

- Zur Verwendung in Bars, Pubs und Restaurants
- Schutz vor Verschütten offener Flaschen
- Aus hartem und flexiblem EVA
- Versiegelter Verschluss zur Verlängerung der Produktlebensdauer
- Geeignet für Standardflaschen mit 0,5 bis 1,5 Litern und einer Öffnung bis zu ø20 mm Durchmesser

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 595565 | 6 | ø30x(H)37 | **4,50** |



557600






## DOSIER- UND AUFBEWAHRUNGSFLASCHE

- Zum einfachen Aufbewahren, Dosieren und Servieren von Säften, Cocktails und Mixes.
- Inklusive fünf farbigen Ausgießern (rot, blau, grün, orange, gelb) und aus Polypropylen und Polystyrol hergestellt.
- Obwohl alle Teile einfach und vollständig abnehmbar sind, haben sie einen sicheren Sitz.
- Der Ausgießer inkl. Luftloch sorgt für einen sicheren und gleichmäßigen Ausfluss.
- Wird mit einem Deckel geliefert, der anstelle des Ausgießers verwendet werden kann.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 557600 | 0,8 | ø90x(H)300 | **5,95** |

Al aluminium | wash | micro




588420

588598

## SAHNESPENDER, SCHWARZ KITCHEN LINE

- Aluminiumkopf, mattschwarz beschichtete Aluminiumflasche.
- Inklusive Set aus 3 Polypropylen-Spritztüllen und einer Reinigungsbürste.
- Nicht geeignet zum Servieren von heißen Soßen.
- Sahnekapseln ($N_2O$) separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588420 | 0,5 | ø80x(H)260 | **34,00** |
| 588598 | 0,95 | ø95x(H)320 | **37,00** |

ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash




588574

## SODA-SIPHON

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Geeignet für die Verwendung mit HENDI Soda Kapseln 588406.
- Lieferung mit Gaskappe und Haken.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 588574 | 1 | ø95x(H)310 | **75,00** |



## SAHNEKAPSELN

- Passend für die meisten gängigen Sahnespender.
- Gefüllt mit $N_2O$.
- Innerhalb von 5 Jahren ab dem aufgedruckten Produktionsdatum zu verwenden.

| Artikelnummer | Stückzahl | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|---|
| 588208 | 10 | 36 | **4,85** |
| 588215 | 24 | 25 | **10,95** |
| 586907 | 50 | 12 | **21,25** |



Al aluminium

588406

## SODA-KAPSELN

- Beinhaltet 7,8g $CO_2$ für Soda-Siphon und Soda-Splash.

| Artikelnummer | Stückzahl | Bestelleinheit | € |
|---|---|---|---|
| 588406 | 10 | 36 | **6,00** |

## ZUTATENBEHÄLTER

ABS plastic | PP polypropylene

BARUP BARWARE

- Zur Verwendung in Bars, Kneipen und Restaurants
- Aus hochwertigem Kunststoff
- HIPS-Gehäuse und transparenter ABS-Deckel zum Schutz von Lebensmitteln vor Kontamination oder Insekten
- 3 Polypropylenbehälter zur getrennten Aufbewahrung von Obst- oder Gewürzzusätzen
- Jeder Behälter kann leicht aus dem Halter entfernt werden, z. B. um das Produkt nachzufüllen
- Spülmaschinenfeste Behälter





552018



552025



552131



552032

### ZUTATENBEHÄLTER – 3 FÄCHER

- 3 Polypropylenbehälter zur getrennten Aufbewahrung von Obst- oder Gewürzzusätzen

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 552018 | 480x150 x(H)100 | **22,85** |

### ZUTATENBEHÄLTER – 4 FÄCHER

- 4 Polypropylenbehälter zur getrennten Aufbewahrung von Obst- oder Gewürzzusätzen

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 552025 | 480x150 x(H)100 | **23,45** |

### ZUTATENBEHÄLTER – 5 FÄCHER

- 5 Polypropylenbehälter zur getrennten Aufbewahrung von Obst- oder Gewürzzusätzen

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 552131 | 480x150 x(H)100 | **23,95** |

### ZUTATENBEHÄLTER – 6 FÄCHER

- 6 Polypropylenbehälter zur getrennten Aufbewahrung von Obst- oder Gewürzzusätzen

| Art.-Nr. | mm | € |
|---|---|---|
| 552032 | 480x150 x(H)100 | **24,95** |

S.S. stainless steel



552100

### ZUTATENBEHÄLTER

- Rahmen aus Edelstahl.
- Deckel aus transparentem Polypropylen.
- Lagerbehälter aus HDPE.
- Die Boxen können leicht aus dem Behälter gehoben werden.
- Boxen sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 552100 | 5 Fächer | 375x140x(H)90 | **27,45** |



BARUP
BARWARE




## BARCADDY - 6 FÄCHER

- 6 Fächer zur Aufbewahrung von Strohhalmen, Servietten, Löffeln etc.
- Fach für Servietten bis 130x130 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596760 | 240x145x(H)105 | **6,30** |




HDPE polyethylene
wash

## SCHNEIDBRETT MIT GRIFF

- Gefertigt aus Polyethylen HDPE.
- Beidseitig verwendbar.

| Artikelnummer | Farbe | mm | Stärke (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 826348 | Weiß | 250x150 | 10 | **3,50** |
| 826478 | Schwarz | 250x150 | 10 | **3,50** |
| 826355 | Weiß | 300x200 | 10 | **5,50** |
| 826485 | Schwarz | 300x200 | 10 | **5,50** |




## ZUCKERRANDHELFER, 3-TEILIG

- Zum schnellen und einfachen Erstellen von Zuckerrändern auf Ihren Cocktailgläsern.
- 3-teilig mit Beschriftungen „Limettensaft", „Salz" und „Zucker".
- Inklusive praktischem Schwamm, um das Verschütten des Limettensafts zu verhindern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596777 | 200x160x(H)75 | **11,00** |



596685 596524 596531 596753 596456 596463

## JULEP-BARSIEB

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596685 | Silber | 160x75 | **2,95** |
| 596524 | Kupfer | 160x75 | **5,25** |
| 596531 | Schwarz | 160x76 | **3,65** |

## HAWTHORNE-BARSIEB

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596753 | Silber | 160x75x(H)15 | **3,85** |
| 596456 | Kupfer | 160x75x(H)15 | **5,85** |
| 596463 | Schwarz | 160x75x(H)15 | **4,05** |



596449

## DREIECKIGES COCKTAILSIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Abnehmbare Feder für einfache Reinigung.
- Die Feder kann auch als Federquirl für die "Dry-Shake-Methode" verwendet werden.
- Mit Öse im Griff.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596449 | 97x105 | **5,45** |



596692

## HAWTHORNE-BARSIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Flache Scheibe mit 4 Stiften.
- Herausnehmbare Feder.
- Siebt Eiswürfel, Kräuter und Früchte (einschließlich Samen).
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596692 | 150x115x(H)18 | **2,95** |

S.S. stainless steel

wash wash

BARUP BARWARE



596968 596555 596562 593097 596579 596586

## BARLÖFFEL

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596968 | Silber | 385x35 | **5,95** |
| 596555 | Kupfer | 385x35 | **8,45** |
| 596562 | Schwarz | 385x35 | **6,45** |

## BARLÖFFEL MIT STÖSSEL

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 593097 | Silber | 280x35 | **4,95** |
| 596579 | Kupfer | 280x35 | **6,45** |
| 596586 | Schwarz | 280x35 | **5,45** |





635612 638118 638132 638163 638170

## SIEB – SET AUS 3 STK.

- Hergestellt aus pulverbeschichtetem Edelstahl AISI 204 .
- Inklusive kleiner Stütze, um das Sieb auf einen Topf oder eine Schüssel legen oder aufhängen zu können.
- Abmessungen:
  - Schwarzes Sieb: ø74 mm, (L)215 mm, (H)25 mm,
  - Silberfarbenes Sieb: ø105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - Kupferfarbenes Sieb: ø144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Grifflänge:
  - Schwarzes Sieb: 115 mm,
  - Silberfarbenes Sieb: 120 mm,
  - Kupferfarbenes Sieb: 165 mm.
- Maschengröße:
  - Schwarzes Sieb: 1x1 mm,
  - Silberfarbenes Sieb: 1x1 mm,
  - Kupferfarbenes Sieb: 1,5x1,5 mm.
- Nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 635612 | **12,45** |

## BARSIEB

- Zur Verwendung in Bars, Pubs, Restaurants und Patisserien.
- Aus Edelstahl.
- Dünnes Mesh mit Drahtgriff.
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 638118 | Silber | ø65x220 | **1,95** |
| 638132 | Schwarz | ø65x220 | **3,05** |
| 638149 | Schwarz | ø75x220 | **3,95** |

## BARSIEB KONISCH

- Zur Verwendung in Bars, Pubs, Restaurants und Patisserien.
- Aus Edelstahl.
- Dünnes Mesh mit Drahtgriff.
- Spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 638163 | Silber | ø75x220 | **2,95** |
| 638170 | Schwarz | ø75x220 | **4,15** |








## STÖSSL

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Kopf aus ABS.
- Zum Mahlen und Zerkleinern von Getränkezutaten, z. B. Himbeeren, Limetten, Minze usw.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596838 | Silber | (L)210 | **6,95** |
| 596852 | Schwarz | (L)210 | **7,95** |
| 596845 | Kupfer | (L)210 | **7,95** |




## COCKTAIL-STÖSSEL

- Hergestellt aus ABS.
- Zum Mahlen und Zerkleinern von Cocktailzutaten, zB Himbeeren, Limetten, Minze etc.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596739 | gezahnt | ø34x207 | **3,95** |
| 596951 | sternförmig gezahnt | ø34x207 | **3,95** |

NEW

## BARREGAL

- Aus Edelstahl.
- Wandmontierbares Design.
- Geeignet für Flaschen in Standardgröße.
- Breite: 22" / 55 cm.
- Ungefähre Kapazität: 6 Flaschen.
- Maximale Tragfähigkeit: 20 kg.
- Glatt abgerundete Kanten.
- Montageschrauben nicht enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 599990 | 105x559x(H)166 | **19,95** |






596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

## COBBLER SHAKER, 3-TEILIG

- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596999 | 0,5 | ø79x(H)199 | **9,50** |

## COBBLER SHAKER, 3-TEILIG

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 593004 | Silber | 0,75 | ø80x(H)240 | **12,95** |
| 596425 | Kupfer | 0,75 | ø85x(H)240 | **16,95** |
| 596432 | Schwarz | 0,75 | ø85x(H)240 | **10,45** |




596982 596975

## COCKTAILBECHER

- Aus Edelstahl, verkupfert.
- Poliertes Finish.
- Erhältlich in zwei Größen (Artikelnummern: 596982, 596975).

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596975 | 0,5 | ø97x(H)100 | **7,25** |
| 596982 | 0,4 | ø85x(H)105 | **6,25** |

## TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 596401 | Silber | 0,8 | ø90x(H)303 | **9,90** |
| 593318 | Kupfer | 0,8 | ø90x(H)303 | **25,95** |
| 596418 | Schwarz | 0,8 | ø90x(H)303 | **11,95** |






## COBBLER SHAKER, 3-TEILIG

- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 593035 | 0,75 | ø90x(H)255 | **9,35** |

## BOSTON SHAKER GLAS

- Aus gehärtetem Glas.
- Kapazität: 0,45 l
- Edelstahlbecher können separat bestellt werden (Artikelnummern: 593042, 596678).

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 593066 | 0,45 | **2,95** |

## BOSTON SHAKER

- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 593042 | Silber | 0,8 | ø90x(H)175 | **5,55** |
| 596395 | Kupfer | 0,8 | ø90x(H)175 | **11,95** |
| 596678 | Schwarz | 0,8 | ø90x(H)175 | **6,35** |




700259

## BARZUBEHÖRTASCHE

- Aus dicker Baumwolle mit unifarbener Webstruktur. Die Tasche ist mit einem gesteppten und dadurch verstärkten Rand ausgestattet und überzeugt durch ein elegantes Finish.
- Antikgold-farbene Edelstahldetails.
- Verschlussriemen aus braunem Naturleder (Wildleder).
- Schwarzer, längenverstellbarer und abnehmbarer Schulterriemen aus Baumwolle.
- Sicherer Verschluss durch Schnallen und Lederriemen.
- Anordnung:
  - 8 Taschen (zB für Barlöffel oder Pinzetten),
  - 8 elastische offene Fächer (zB für Barmaße),
  - 3 Klappen mit Klettverschluss,
  - 1 Reißverschlussfach für einen Shaker oder ein Shakerglas (37x15 cm).
- Innenabmessungen (mit geschlossenen Klappen): 37x33,5 cm.
- Barkeeper-Tools sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 700259 | 210x370x(H)70 | **42,50** |

50 ml



25 ml
596920

50 ml



25 ml
593332

50 ml



25 ml
596654

S.S. stainless steel

## JIGGER 25/50 ML

- Aus Edelstahl.
- Mit Ring für zusätzlichen Grip.
- Kapazitäten: 25/50 ml (doppelt).

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596920 | Silber | ø44x(H)110 | **4,95** |
| 593332 | Kupfer | ø45x(H)114 | **7,45** |
| 596654 | Schwarz | ø44x(H)110 | **5,95** |

50 ml



25 ml
596722

50 ml



25 ml
596548

50 ml



25 ml
596647

## BARMASS 25/50 ML

- Aus Edelstahl gefertigt, mit mattem Finish.
- Füllmengen: 25/50 ml.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596722 | Silber | ø43x(H)85 | **3,95** |
| 596548 | Kupfer | ø42x(H)86 | **5,45** |
| 596647 | Schwarz | ø45x(H)86 | **4,75** |

35 ml



25 ml
596715

35 ml



25 ml
596630

## BARMASS 25/35 ML

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Füllmengen: 25/35 ml.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 596715 | Silber | ø40x(H)73 | **3,95** |
| 596630 | Schwarz | ø40x(H)75 | **4,75** |

40 ml



20 ml
597064

40 ml



20 ml
597057

NEW

## JIGGER 20/40 ML

- Aus Edelstahl gefertigt, mit mattem Finish.
- Kapazitäten: 20/40 ml (dual).
- Mit Ring für zusätzlichen Grip.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597064 | ø42x(H)100 | **4,25** |

NEW

## JIGGER 20/40 ML

- Aus Edelstahl.
- Kapazitäten: 20/40 ml.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597057 | ø40x(H)80 | **2,75** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BARKIT

- Die Stößel-Spitze besteht aus Polypropylen (PP).
- Pappröhre aus festem Karton.
- Boston-Shaker Tin-on-Tin: 2 Becher mit einer Kapazität von 500 und 800 ml.
- Klassisches Barmaß mit einer Kapazität von 25 und 50 ml.
- Hawthorne-Sieb: mit ergonomischem Griff und abnehmbarer Feder (zur einfachen Reinigung auch als „Feder-Schneebesen" verwendbar). Passt perfekt zum Shaker, filtert Eisstücke, Früchte und Kräuter.
- Stößel: mit gezackter Oberfläche für schnelles Zerkleinern von Obst und Kräutern.
- Spiralförmiger Barlöffel mit einer Länge von 27 cm, einem Fassungsvermögen von 5 ml und einem Barstößel mit scheibenförmige Spitze: ideal zum schnellen Mischen von eisgekühlten Getränken, ohne sie zu verdünnen, zum Ausgießen von Limonaden, ohne zu sprudeln, und zum präzisen Erstellen von geschichteten Cocktails. Der Stößel kann auch zum Zerkleinern von Obst und Kräutern verwendet werden.
- Das Set befindet sich in einer Pappröhre mit elegantem Verpackungsdesign.




596616

PA polyamide · S.S. stainless steel

## BARKIT

- Besteht aus 5 Elementen aus Edelstahl AISI 201.
- Alle im Set inkludierten Teile sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596616 | ø120x(H)320 | **32,50** |



596623

PA polyamide · S.S. stainless steel · wash

## BARKIT

- Aus Edelstahl, verkupfert.
- Alle im Set inkludierten Teile sind nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596623 | ø120x(H)320 | **32,50** |



596609

S.S. stainless steel · PP polypropylene · wash

## BARKIT

- Aus Edelstahl.
- Alle im Set inkludierten Teile sind nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596609 | ø120x(H)320 | **32,50** |



471500

## PARTY-GETRÄNKEKÜHLER

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 471500 | 13,5 | ø370x(H)230 | **62,00** |



471524

## PARTY-GETRÄNKEKÜHLER

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 471524 | 9,5 | ø350x(H)230 | **20,95** |



471548 471531

## CHAMPAGNER-KÜHLER

- Aus Edelstahl.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 471548 | 13 | ø393x(H)214 | **34,95** |

## CHAMPAGNER-KÜHLER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Schwarze Pulverbeschichtung.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 471531 | 13 | ø393x(H)214 | **46,95** |



593103

## CHAMPAGNERKÜHLER

- Tulpengriffe.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 593103 | 3,5 | ø210x(H)210 | **11,45** |



593202 594049

## CHAMPAGNERKÜHLER

- Ringgriffe.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 593202 | Silber | 3,3 | ø220x(H)190 | **10,75** |
| 594049 | Schwarz | 3,3 | ø220x(H)190 | **15,50** |



521496 593165

## WEIN- UND SEKTKÜHLER

- Hergestellt aus SAN.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 521496 | 300x240x(H)260 | **17,50** |

## WEINKÜHLER

- Transparent.
- Oval.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 593165 | 470x290x(H)230 | **24,95** |



593158



593806

Zur Verwendung ohne Eiswürfel

BARUP BARWARE

## WEINKÜHLER

- Transparent.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 593158 | 3 | 220x185 x(H)226 | 15,35 |

## WEINKÜHLER

- Doppelwandiger Edelstahl.
- Für den Gebrauch ohne Eiswürfel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 593806 | ø120x(H)180 | 12,95 |



593608

S.S. stainless steel | user assembly

## STÄNDER FÜR WEINKÜHLER

- Sehr kompakt verpackt - bestehend aus nur 4 Einzelteilen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 593608 | ø185x(H)750 | 69,50 |

NEW

dry | wash



592823



427729

## WEINKÜHLER

- Doppelwandig.
- Einfache zylindrische Form.
- Geeignet für Wein und Getränke in Flaschen.
- Geeignet für verschiedene Tischdekorationen.
- Es sind keine Kühleinsätze oder Kühlakkus erforderlich.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 592823 | ø150x(H)210 | 13,55 |
| 427729 | ø135x(H)230 | 13,00 |



639207



Cr chrome plated



593905

## TISCHHALTERUNG FÜR WEINKÜHLER

- Der Haltering mit einem Durchmesser von 185 mm ermöglicht die Nutzung mit den meisten handelsüblichen Weinkühlern.
- Die Tischhaltestangen sind mit Gummienden versehen, um Beschädigungen des Tisches zu vermeiden.
- Dazugehörige Weinkühler sind separat erhältlich.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 593905 | ø195x(H)510 | 12,95 |

Cr chrome plated | dry | wash

## HALTER FÜR SEKTKÜHLER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Entwickelt für einfache Tischmontage.
- Ausgestattet mit Gummielementen, um Kratzer auf der Tischplatte zu vermeiden.
- Kompatibel mit Kühlern mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 639207 | ø194x(H)193 | 10,50 |



594742

## EISKÜBEL

- Eiszylinder mit perforiertem Boden und schwarzem Deckel mit Griff.
- Aus Polystyrol.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 594742 | 5 | ø190x(H)200 | **14,95** |
| 594759 | 10 | ø292x(H)220 | **31,95** |



594766

## EISKÜBEL

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Doppelwandig zur Aufrechterhaltung der Temperatur.
- Mit Deckel und Griff.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 594766 | 2 | ø153x(H)165 | **25,65** |





594704

## EISKÜBEL DOPPELWANDIG

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 594704 | 5 | ø200x(H)230 | **76,50** |



521410

## EISSCHAUFEL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 521410 | 0,35 | 220x80 | **4,75** |



521434

## EISSCHAUFEL GESCHLITZT

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 521434 | 0,35 | 220x80 | **5,65** |



521489

## SCHAUFEL

- Aus Edelstahl.
- Griff mit Aufhängeöse.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 521441 | 0,11 | 235x70 | **6,95** |
| 521458 | 0,19 | 263x80 | **8,45** |
| 521465 | 0,36 | 335x100 | **13,95** |
| 521472 | 0,54 | 360x117 | **16,45** |
| 521489 | 0,92 | 432x140 | **22,45** |



523520

## EISWÜRFELZANGE

| code | verpakt per | mm | € |
|---|---|---|---|
| 523520 | 2 | (L)180 | **4,15** |



679012

## EISWÜRFELFORM, EDELSTEINFÖRMIG

- Ideal für Cocktails, ein Must-Have für Bar-Profis.
- Set bestehend aus zwei Formen für je 6 edelsteinförmige Eiswürfel.
- Aus langlebigem und lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679012 | 190x105x(H)30 | 7,75 |



679043

## EISWÜRFELFORM, KLEINE WÜRFEL

- Ideal für Kaltgetränke, ein Must-Have für jeden Barkeeper.
- Ergibt 15 Eiswürfel (Maße: ca. 3x3x3 cm).
- Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679043 | 190x120x(H)35 | 5,95 |



679036

## EISWÜRFELFORM, XL-WÜRFEL

- Ideal für Whisky, ein Must-Have für Barkeeper.
- Erstellt 6 große (ca. 5x5x5 cm), langsam schmelzende Eiswürfel.
- Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679036 | 170x110x(H)52 | 6,75 |



679029

## EISWÜRFELFORM, KUGELFÖRMIG

- Ideal für Whisky, ein Must-Have für Barkeeper.
- Erstellt 6 kugelförmige (ca. Ø 4,5 cm), langsam schmelzende Eiswürfel.
- Zweiteilige Form mit Dichtring, damit das Wasser nicht entweichen kann.
- Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679029 | 180x125x(H)50 | 11,25 |



679067

## EISWÜRFELFORM, SHOTGLAS

- Ideal zum Servieren von Shots, ein Must-Have für Barkeeper.
- Erstellt 4 Shotglas-förmige Eiswürfel.
- Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679067 | 122x122x(H)60 | 8,50 |



679050

## EISWÜRFELFORM, SHOTGLAS

- Ideal zum Servieren von Shots, ein Must-Have für Barkeeper.
- Erstellt 6 Shotglas-förmige Eiswürfel.
- Aus langlebigem, lebensmittelechtem Silikon.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679050 | 125x190x(H)60 | 9,45 |



679074

## EISWÜRFELFORM MIT DECKEL

- Aus Silikon.
- Deckel aus Polypropylen.
- Zur Zubereitung von 18 kleinen Eiswürfeln (≈2.6x2.6x2.6 cm).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679074 | 217x114x(H)30 | 8,45 |

## EISWÜRFELFORM MIT DECKEL UND BODENWANNE

- Aus Silikon.
- Deckel aus Polypropylen.
- Bodenwanne aus ABS.
- Zur Herstellung von 32 kleinen Eiswürfeln (≈3,2x3,2x3,4cm).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 679005 | 337x170 | 18,45 |



679005

Aus Weichgummi, mit Halter

ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel | indoor




237373

**NEW**

## DESSERT-MIXER

- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl mit einer pulverbeschichteten Oberfläche.
- Rührwelle aus 18/8 Edelstahl.
- Drehknopf aus ABS.
- Transparenter Spritzschutz.
- Angetrieben von einem langlebigen Gleichstrommotor.
- Geschwindigkeitsregelung über einen Drehknopf für eine einfache Einhandbedienung.
- Entwickelt zum Mixen von cremigen gefrorenen Desserts.
- Pulsfunktion für kurze Leistungsschübe.
- Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte.
- Rutschfeste Füße für einen stabilen Stand.
- Offenes Design mit Halterung für Tassen.
- Der vertiefte Mixbereich trägt dazu bei, Spritzer während der Benutzung zu reduzieren.
- Geeignet für den Einsatz in Eisdielen, Cafés, Smoothie-Bars und Restaurants.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 237373 | 230 | 200 | 253x252x(H)650 | **495,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

BPA FREI

ABS plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor

2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

## SAFTSPENDER

- Gehäuse und Deckel aus ABS.
- Getränkebehälter aus BPA-freiem Tritan.
- Einstellbare Temperatur von 2 °C bis 8 °C.
- Jeder Behälter hat eine Kapazität von 12 Litern.
- Die Temperatur des Getränkebehälters ist unabhängig steuerbar und kann zur einfachen Reinigung entfernt werden.
- Das magnetische Rührpaddel-System mischt den Saft schonend, um eine gleichmäßige Frische zu erzielen.
- Tropfschale im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 425206 | 2x12 | 415x485x(H)645 | 1 035,00 |
| 425510 | 3x12 | 445x630x(H)655 | 1 407,00 N |

## SLUSH-EIS-MASCHINE PROFI LINE

BPA FREI

ABS plastic | BPA free | indoor

1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l

NEW



274385

- Gehäuse aus ABS.
- Slush-Eis-Behälter aus BPA-freiem Tritan.
- Deckel aus PC.
- Schnellzapfhahn.
- Die Deckel sind mit 2 Optionen für den Tages- und Nachtmodus beleuchtet.
- Digitaler Temperaturregler mit Kaltgetränke- und Slush-Modus.
- Effizienter Kompressor mit einem Temperaturbereich von -10 °C bis -2 °C.
- Jeder Slush-Eis-Behälter hat eine Kapazität von 12 Litern.
- Behälter können zur einfachen Reinigung entfernt werden.
- **Erfordert einen Zuckergehalt von mindestens 7 % für einen Slush-Effekt.**
- Tropfschale im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 274255 | 1x12 | 230 | 400 | 422x270x(H)815 | **1 495,00** |
| 274224 | 2x12 | 230 | 740 | 515x470x(H)750 | **2 095,00** |
| 274385 | 3x12 | 230 | 1080 | 515x670x(H)810 | **2 860,00** N |









HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## SLUSH-EIS-MASCHINE KITCHEN LINE

BPA FREI

S.S. stainless steel | indoor

1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- Tank und Deckelboden aus BPA-freiem Material.
- Hochwertiges Design.
- Jede Tankkapazität: 12 l.
- Digitaler Temperaturregler mit Kaltgetränke- und Slush-Modus.
- Im Slush-Modus ist die Temperatur von -10°C bis -2°C einstellbar.
- **Ein minimaler Zuckergehalt von 10 % ist für einen Slush-Effekt erforderlich.**
- Effizienter Kompressor.
- Hochwertiger Metallgriff.
- Abnehmbarer Tank und Griff für einfache Reinigung.
- LED-Beleuchtung.
- Einschließlich Tropfschale mit Schwimmeranzeige.
- Bei Modellen mit mehr als einem Tank kann jeder Tank separat gesteuert werden.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 274354 | 1x12 | 230 | 380 | 507x205x(H)810 | **1 335,00** |
| 274361 | 2x12 | 230 | 710 | 507x415x(H)810 | **1 865,00** |
| 274378 | 3x12 | 230 | 1080 | 507x615x(H)810 | **2 499,00** |











## KAFFEE SLUSH MASCHINE

NEW

ABS plastic

indoor

- Behälter aus BPA-freiem Tritan.
- Deckel aus ABS.
- Schnelldispenser.
- Die Deckel verfügen über einstellbare LED-Lichtfarben und bieten somit eine individuell anpassbare Beleuchtung.
- Digitaler Temperaturregler mit Kaltgetränke- und Slush-Modus.
- Effizienter Kompressor mit einem Temperaturbereich von -12 °C bis -2 °C.
- Fassungsvermögen des Behälters: 12 Liter.
- Slush Behälter können zur einfachen Reinigung entfernt werden.
- **Erfordert einen Mindestzuckergehalt von 3 % für einen Slush-Effekt.**
- Tropfschale im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 274392 | 12 | 230 | 435 | 610x280x(H)936 | **2 252,00** |

ABS plastic | 18/8 stainless steel | SAN plastic | indoor

NEW



## ENTSAFTER VITO KITCHEN LINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Große Einfüllöffnung: ø75 mm.
- Kapazität des Tresterbehälters: 3,25 l.
- Speziell entwickelter Deckel für den Fruchtfleischtransfer in den Behälter.
- Sicherheitsverriegelung.
- Turbofunktion.
- Wasserdichte Abdeckung für das Bedienfeld.
- Luftgekühlter Motor.
- Geschwindigkeit: bis zu 6.300 U/min.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 219881 | 230 | 240 | 350x200x(H)400 | **449,00** |








## ELEKTRISCHE ENTSAFTER & SAFTPRESSEN PROFI LINE

- Gehäuse, Schüssel, Tresterbehälter und Reibscheibe aus Edelstahl.
- Einfüllöffnung und Schieber aus ABS-Kunststoff.
- Tresterbehälter und Deckel aus Polypropylen.
- Innendurchmesser der Einfüllöffnung: 80 mm.
- Zur Gewährleistung der Sicherheit ist der Betrieb nur möglich, wenn Deckel und Sicherheitsarm sicher geschlossen sind.
- Zur Herstellung von Saft aus hartem Obst und Gemüse; nicht für Eis oder gefrorene Zutaten geeignet.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



PRODUKTIONS-KAPAZITÄT 120 kg/h




## ENTSAFTER TITAN PROFI LINE

- Geschwindigkeit: 3000 U/min.
- Produktionskapazität ca. 120 kg/h.
- Kapazität des Fruchtfleischbehälters: 7 l.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221105 | 230 | 700 | 246x439x(H)525 | **825,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## ELEKTRISCHE ENTSAFTER & SAFTPRESSEN PROFI LINE

- Gehäuse, Schüssel, Tresterbehälter und Reibscheibe aus Edelstahl.
- Einfüllöffnung und Schieber aus ABS-Kunststoff.
- Tresterbehälter und Deckel aus Polypropylen.
- Innendurchmesser der Einfüllöffnung: 80 mm.
- Zur Gewährleistung der Sicherheit ist der Betrieb nur möglich, wenn Deckel und Sicherheitsarm sicher geschlossen sind.
- Zur Herstellung von Saft aus hartem Obst und Gemüse; nicht für Eis oder gefrorene Zutaten geeignet.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel




## ENTSAFTER KOMPAKT PROFI LINE

- Geschwindigkeit: 2800 U/min.
- Produktionskapazität ca. 100 kg/h.
- Kapazität des Fruchtfleischbehälters: 4,4 l.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 220238 | 230 | 500 | 233x416x(H)493 | **519,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## VAKUUM-WEINPUMPE INKL. VERSCHLÜSSEN

ABS plastic

BARUP BARWARE

- Kann mit allen Arten von Weinen (still und prickelnd) und Weinflaschen verwendet werden: Standard (750 ml) und größer (1000 ml).
- Pumpe und Verschlüsse aus ABS und TPE.
- Die Pumpe entzieht der Flasche die Luft und sorgt so für ein optimales Vakuum und eine hermetische Abdichtung, um Geschmack und Aroma im Kühlschrank bis zu 7 Tage länger zu erhalten.
- 2 Verschlüsse im Set enthalten.
- Verschlüsse mit Vakuumlöseknopf für ein einfaches Herausziehen.
- Pumpe und Verschlüsse sind nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 595541 | 140x65x(H)50 | **10,45** |



595541



594534

## ZUSATZ-VERSCHLÜSSE FÜR VAKUUM-WEINPUMPE

| Art.-Nr. | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 595534 | 2 | ø40x(H)40 | **6,45** |



596517

S.S. stainless steel

## GLÄSERSCHIENE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Kann unter ein Regal gehängt werden.
- 1 Schiene für die Platzierung von Gläsern.
- Inklusive Schrauben und Wandhalter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596517 | 408x115x(H)30 | **5,95** |



596500

S.S. stainless steel

## GLÄSERSCHIENE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Kann an die Wand gehängt werden.
- 3 Schienen für die Platzierung von Gläsern.
- Inklusive Schrauben und Wandhalter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596500 | 350x293x(H)50 | **28,95** |



696064

ABS plastic | LDPE polyethylene | PP polypropylene

## GLÄSERSPÜLER

- Für die Selbstmontage, für die Platzierung in der Spüle bestimmt.
- Geeignet für Gläser mit 50-140 mm Durchmesser und max. 240 mm Höhe, einschließlich deutscher Steinbierkrüge (mit Henkel) oder englischer Pintgläser.
- Gehäuse aus ABS, Borsten aus Polypropylen.
- Die mittlere Bürste ist abnehmbar.
- Praktisches Spülsystem – verfügt über Düsen zum Spülen von Gläsern und wäscht gleichzeitig die Innen- und Außenseite von Gläsern.
- Mit direktem Wasseranschluss – Gläser effizient in kaltem Wasser (unter 30 °C) waschen.
- Mit Überlauf – hilfreich, wenn überschüssiges Wasser über die Bürsten reicht.
- Ausgestattet mit 4 Saugfüßen aus PVC, um Stabilität zu gewährleisten.
- Im Set enthalten: 3/8"-Wasserversorgungsschlauch mit einer Länge von 70 cm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 696064 | 370x200x(H)360 | **154,50** |



696002

PP polypropylene

## GLÄSERSPÜLBÜRSTEN

- Kunststoff mit 3 Nylonbürsten.
- Bodenplatte mit 4 Saugnäpfen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 696002 | 185x95x(H)190 | **9,25** |



696040

PP polypropylene

## GLÄSERSPÜLBÜRSTEN

- Kunststoff mit 3 Nylonbürsten.
- Bodenplatte mit 4 Saugnäpfen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 696040 | 185x95x(H)230 | **10,95** |



597972

597965

## BARMATTE

- Hergestellt aus TPE.
- Geeignet zum Trocknen von Gläsern, Cocktailgläsern und Barzubehör.
- Ideal für den Einsatz in Bars, Kneipen und anderen Gastronomiebereichen.
- Unterstützt das hygienische Trocknen und Aufbewahren von Glaswaren.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 597989 | 300x150x(H)9 | **5,50** |
| 597965 | 610x85x(H)15 | **6,95** |
| 597972 | 457x305x(H)10 | **13,35** |

## ABTROPFMATTE - 5 STK.

PP polypropylene

- Einzelne Matten sind durch einen Einhakmechanismus einfach miteinander zu verbinden.
- Weißes Polypropylen.
- HACCP-konform.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 597958 | 5 | 313x209 | **8,45** |



Erweiterbar

597958







695906

Al aluminium S.S. stainless steel

## MANUELLE ZITRUSPRESSE

- Gehäuse aus Gusseisen.
- Pressbecher aus Aluminiumlegierung.
- Entsaftungsbecher und Sieb aus Edelstahl 18/8 .
- Mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Pressbecher, Entsaftungsbecher und Sieb sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 695906 | 225x180x(H)510 | **69,50** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




S.S. stainless steel

## ZITRUSPRESSE

- Multifunktional einsetzbar: für Zitronen, Limetten, Mandarinen und kleine Orangen.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Große Griffe bieten viel Hebelwirkung für ein einfaches Drücken.
- Robustes und sehr haltbares Scharnier, das nicht leicht bricht.
- Durchmesser: ø75 mm.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 596470 | 215x70x(H)55 | **25,45** |




Al aluminium | wash

## ZITRUSPRESSE

- Aus pulverbeschichteter, dicker Aluminiumlegierung hergestellt.
- Doppelschalenform (für kleinere und größere Zitrusfrüchte): ø55 und ø70 mm.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 592076 | 225x80x(H)55 | **14,50** |




Al aluminium | wash

## ZITRUSPRESSE

- Pulverbeschichtetes Aluminium.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 592045 | grün (für Limetten) | 203x60x(H)40 | **7,95** |
| 592052 | gelb (für Zitronen) | 223x75x(H)45 | **8,95** |
| 592069 | orange (für Orangen) | 232x91x(H)60 | **9,95** |







## MIXER

- Gehäuse gefertigt aus ABS.
- Transparenter Behälter mit stabilem PP-Deckel und kleiner Abdeckung aus BPA-freiem Material.
- Auswechselbare Edelstahlklingen mit Titanbeschichtung.
- Impulsschalter für Mischfunktion.
- Abnehmbare, bruchsichere Kanne hält Temperaturen von -40 °C bis 90 °C stand.
- Fassungsvermögen des Behälters: 2,5 l
- Überhitzungs- und Überspannungsschutz.
- Dieser Mixer kann alles: Obst, Gemüse, Cocktails, Smoothies, Desserts und sogar zerstoßenes Eis.

ABS plastic | S.S. stainless steel

BPA FREI



230688



230695

SUPER SILENCE

Video ansehen

Die schalldämmende Haube reduziert die Betriebslautstärke signifikant

Antirutsch-Basis

### MIXER MIT SCHALLSCHUTZHAUBE

- Schallschutzgehäuse aus BPA-freiem Kunststoff.
- Sicherheitsverriegelungssystem, um eine versehentliche Aktivierung des Mixers zu verhindern, wenn der Behälter nicht in Position ist oder das Schallgehäuse nicht vollständig geschlossen ist.
- Manuelles Bedienfeld.
- Mit stufenloser Drehzahlregelung.
- Hochgeschwindigkeitsmotor mit variabler Drehzahl des Schildes von 16000 U/min bis 24800 U/min (ohne Last).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 230688 | 230 | 1680 | 250x300x(H)540 | **379,00** |

### DIGITALER STANDMIXER MIT SCHALLGEHÄUSE

- Schallschutzgehäuse aus BPA-freiem Kunststoff.
- Sicherheitsverriegelungssystem, um eine versehentliche Aktivierung des Mixers zu verhindern, wenn der Behälter nicht in Position ist oder das Schallgehäuse nicht vollständig geschlossen ist.
- Digitales Bedienfeld mit Touchscreen.
- Hochgeschwindigkeitsmotor mit variabler Drehzahl des Schildes von 8350 U/min bis 24800 U/min (ohne Last).
- 3 Geschwindigkeitsstufen: NIEDRIG bei ca. 8350 U/min, MITTEL bei ca. 13500 U/min, HOCH bei ca. 24800 U/min (ohne Last).
- 3 Timer-Einstellungen: 30, 45, 90 Sekunden.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 230695 | 230 | 1680 | 250x300x(H)546 | **419,00** |

## BAR-MIXBECHER, BPA-FREI

- Ersatzbehälter für Mixer 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5-Liter-Kanne aus bruchsicherem, BPA-freiem Tritan, mit einem stabilen Deckel aus Polypropylen und einer kleinen, BPA-freien Deckelabdeckung.
- Ausgestattet mit Klingen aus rostfreiem Stahl mit Titanbeschichtung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 933688 | 200x170x(H)360 | **113,00** |



933688

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

BPA FREI

ABS plastic | S.S. stainless steel



230718

Sehr leistungsstark, auch zum Eiscrushen geeignet

Inkl. extrem harter 2,5 Liter-Kanne, Pressvorrichtung und Hartgummideckel



238097

## MIXER

- Sicherheitsverriegelungssystem, das eine versehentliche Aktivierung des Mixers ohne Krug verhindert.
- Manuelles Bedienfeld.
- Mit einem 10-stufigen Leistungsreglerknopf.
- Hochgeschwindigkeitsmotor mit variabler Drehzahl des Schildes von 16000 U/min bis 24800 U/min (ohne Last).
- Enthält einen Polypropylenschieber für dickere Zutaten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 230718 | 230 | 1680 | 320x250x(H)532 | **230,00** |

## DIGITALER MIXER

- Digitales LED-Touchscreen-Bedienfeld.
- 3 Geschwindigkeitsstufen: LOW ca. 8350 U/Min, MEDIUM ca. 13.500 U/Min., HIGH ca. 24.800 U/Min. (unbefüllt).
- 3 Timer-Einstellungen: 30, 45, 90 Sekunden.
- Im Set enthalten: Stößel aus Polypropylen.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 238097 | 230 | 1680 | 220x240x(H)535 | **239,00** |



221228



221204



221099

Al aluminium | 18/10 stainless steel

## ZITRUSPRESSE ELEKTRISCH

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, Aluminium.
- 3 Presskegel sind im Set enthalten: klein, mittel, groß (das mittlere Modell ist die Standardversion).
- Dauerbetrieb von bis zu 10 Minuten möglich.
- Der Auslauf befindet sich auf einer Höhe von 250 mm und bietet daher die optimale Möglichkeit, hohe Gläser oder einen Krug darunter zu stellen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Schutzklasse: IPX1.
- HINWEIS: keine Tropfschale enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221228 | 230 | 180 | 213x207 x(H)417 | **178,00** |

ABS plastic | S.S. stainless steel

## ZITRUSPRESSE ELEKTRISCH

- Aus rostbeständigem Material hergestellt.
- Pressschale aus Edelstahl.
- Inklusive 3 austauschbarer ABS-Kegel für kleine und große Zitrusfrüchte.
- ABS-Sieb.
- Geschwindigkeit 1500 U/min.
- Manuelle Bedienung über einen Ein-/ Aus-Schalter.
- Inklusive Spritzschutzabdeckung.
- Alle Teile mit Ausnahme des Korpus sind spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221204 | 230 | 180 | 218x307 x(H)466 | **183,00** |

Al aluminium | S.S. stainless steel

## ZITRUSPRESSE ELEKTRISCH

- Einfacher und sicherer Betrieb, dank des Deckels mit Hebel.
- Abnehmbare Schale und Presskegel aus Edelstahl.
- Inkl. Spritzschutz.
- 980 Umdrehungen pro Minute.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221099 | 230 | 230 | 210x330 x(H)585 | **335,00** |



3 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte



Spritzschutz Edelstahlbehälter



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## BIERGLASTRÄGER

- Hergestellt aus ABS.
- Für 12 Gläser.
- Lochdurchmesser: 55 mm.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 696200 | Orange | ø315x(H)35 | 5,95 |
| 696217 | Schwarz | ø315x(H)35 | 6,45 |




## BIEREIMER

- Mit integriertem Flaschenöffner im Griff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 516751 | ø230x(H)180 | 8,95 |




## BIERABSTREICHER - 6 STK.

- Weiß.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 565360 | 235x26 | 4,20 |




## PFANDMÜNZEN - 100 STK.

| Artikelnummer | Stückzahl | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 665145 | 100 | Rot | ø25 | 4,95 |
| 665138 | 100 | Grün | ø25 | 4,95 |
| 665121 | 100 | Blau | ø25 | 4,95 |
| 665152 | 100 | Weiß | ø25 | 4,95 |
| 665169 | 100 | Schwarz | ø25 | 4,95 |
| 665381 | 100 | Gelb | ø25 | 4,95 |



S.S. stainless steel



Video ansehen



695708

## EISWÜRFELZERKLEINERER

- Verchromte Zinklegierung mit Edelstahlmesser.
- Eisschaufel aus Kunststoff.
- Mit entnehmbarem Behälter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 695708 | 160x140x(H)270 | **45,95** |

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

## EISCRUSHER

- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit großem Einfüllschacht aus ABS-Kunststoff.
- Messer aus Edelstahl, langlebiges Mahlwerk.
- Durchsichtiger und bruchfester Behälter mit einer Kapazität von 12 Tassen zerstoßenem Eis.
- Verarbeitet bis zu 12 kg Eis pro Stunde.
- Nicht geeignet für den Dauerbetrieb.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271520 | 230 | 70 | 170x290x(H)462 | **84,00** |

**Sicherheitssensor.**
Es macht es unmöglich, in einem offenen Verarbeitungsraum zu starten.

**Horizontaler Schalter.**
Edelstahlklingen auf horizontalen Antriebsplatten – schnelle und effektive Bearbeitung bis 120 kg/h.



271599

**Lange Lebensdauer der Antriebseinheit.**
Der Lüfter nutzt die Rotationsenergie der Quetschachse, während der Motor gekühlt wird.

**Basis-Stoßdämpfer.**
Sie beseitigen Vibrationen und verhindern eine spontane Bewegung des Geräts.

18/8 stainless steel

## EISCRUSHER

- Becher und Klingen aus Edelstahl.
- Motorgehäuse aus Aluminiumguss.
- Leistungsstarker belüfteter Motor – er kann eine ganze Tasse Eis ohne Überhitzung erstellen.
- Scharnierdeckel, ausgestattet mit einem Sicherheits-Mikroschalter.
- Fassungsvermögen des Bechers: 3 l.
- Wanddicke der Schale: 0,8 mm.
- Messergeschwindigkeit: 1000 U/Min.
- Das Zerkleinern einer vollen Tasse Eis dauert ca. 35 Sekunden.
- Leistung: 160 kg/Std.
- Wasserschutzklasse: IP23.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271599 | 230 | 200 | 189x344x(H)525 | **375,00** |

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



## EISWÜRFELBEREITER.

- Aus Edelstahl und ABS gefertigt.
- Erzeugt Kugeleis (hohles Eis).
- Statische Kühlung mit Kompressor.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Zyklusdauer: ≈ 8-13 min.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: 0,7 kg.
- Produktionskapazität: 12 kg / 24 Std.
- Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271292 | 230 | 100 | 358x242x(H)328 | **179,00** |




271292



ABS
plastic



271568



3 wählbare Eiswürfelgrößen

18/0
stainless steel



271551



3 wählbare Eiswürfelgrößen

## EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Deckel aus schwarzem ABS.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Fassungsvermögen von 12 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand von 3,2 kg - 9 Würfel pro Zyklus.
- Die Würfel sind in 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und werden um die Kühlstäbe geformt.
- Lagert 100 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271568 | 230 | 130 | 400x320x(H)575 | **235,00** |

## EISWÜRFELBEREITER.

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Tischmodell.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Kapazität von 15 kg pro 24 Stunden, Pufferbestand 4,5 kg - 12 Würfel pro Zyklus.
- 3 Eiswürfelgrößen erhältlich und die Würfel werden um die Kühlstäbe geformt.
- Fasst 150 Eiswürfel.
- Kein fester Wasseranschluss.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271551 | 230 | 130 | 455x390x(H)699 | **319,00** |

Eisbehälter



Würfel, die nach der Gießmethode hergestellt werden



Kompressorkühlung (271551)



Elektronische Steuerung









Eiswürfel in Patronenform



271773

271797

S.S. stainless steel

## EISWÜRFELMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Stellt kugelförmige Eiswürfel her.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Kann bis zu 7 kg Eis aufbewahren.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 271773 | ~26 kg/Tag | 230 | 241 | 600x400x(H)675 | **705,00** |
| 271780 | ~50 kg/Tag | 230 | 293 | 600x400x(H)675 | **825,00** |

## FLOCKENEISMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Produziert Flockeneis.
- Fassungsvermögen des Eisbehälters: bis zu 20 kg.
- Ausgestattet mit blauem LED-Licht.
- Einlass- und Auslassschläuche und Eisschaufel im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 271797 | ~85 kg/Tag | 230 | 430 | 612x548x(H)820 | **2 125,00** |

Würfel müssen voneinander getrennt werden



PP polypropylene




## EISWÜRFELBEREITER

- Edelstahlgehäuse, geeignet zum Einbau.
- Produziert bis zu 35 kg Eis pro Tag, mit Vorratsbehälter für 15 kg.
- Pro Zyklus (13-16 Minuten), werden 45 eckige Eiswürfel in Plattenform erstellt.
- Die Eiswürfelplatten sind einfach zu brechen.
- Mit Zufuhrschlauch und Eiswürfelschaufel.
- Luftkühlung, Kühlflüssigkeit R290.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 271575 | 230 | 280 | 400x448x(H)795 | **695,00** |



271575

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Eisbehälter aus ABS.
- Produziert klare Eiswürfel.
- Luftgekühlt – ventilatorunterstützte statische Kühlung.
- Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Eisbehälter.
- Automatische Abtau- und Reinigungsfunktionen.
- Enthält 1x Eisschaufel.

Kristallklare Eiswürfel, die langsamer schmelzen als andere Eisarten.







NEW



NEW



| Artikelnummer | 271353 | 271391 | 271438 |
|---|---|---|---|
| Farbe | Silber | Schwarz | Silber |
| Fassungsvermögen | 22 kg/24 h | 22 kg/24 h | 60 kg/24 h |
| Fassungsvermögen des Eisbehälters | 6 kg | 6 kg | 30 kg |
| Abmessungen | 520x380x(H)637 mm | 520x380x(H)637 mm | 715x605x(H)835 mm |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 |
| Leistung/Spannung | 385 W/230 V | 385 W/230 V | 630 W/230 V |
| € | **925,00** | **975,00** | **1 525,00** |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Al aluminium S.S. stainless steel

## GLASPOLIERMASCHINE

- Gehäuse aus Edelstahl gefertigt.
- Bürsten aus Aluminium und POM, Borsten aus Mikrofaser.
- Poliert bis zu 330 Gläser pro Stunde, poliert und trocknet gleichzeitig.
- Enthalten: 4 Bürsten mit einer Länge von 220 mm und 1 Bürste mit einer Länge von 190 mm.
- Die Bürsten sind nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 236666 | 305x330x(H)504 | **925,00** |



236666



230138

POM POM plastic




## BÜRSTEN FÜR GLASPOLIERER – 2 STÜCK

- Zur Verwendung mit dem HENDI Glaspoliergerät (Artikelnummer: 236666).
- Borsten aus Mikrofaser.
- Die Wellen bestehen aus Aluminium und POM (Polyoxymethylen).
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 230138 | Mittel | 205x55 | **74,50** |
| 230145 | Groß | 235x55 | **78,50** |

# 13

# Coffee and accessories, hot drinks

## Exceptional hot drinks without compromise




HENDI

ABS plastic | indoor




Großer Frischwasserbehälter: 6 l

Beleuchteter Wasserbehälter

Auch für gemahlenen Kaffee geeignet

Funktion zur Einstellung der Temperatur für heiße Milch und heißen Milchschaum

Beweglicher Kaffeeauslauf für Tassen mit einer Höhe von bis zu 165 mm

Anschlussmöglichkeit an die Wasserversorgung

| | | |
|---|---|---|
| Espresso | Latte Macchiato | Doppelter Cappuccino |
| Lungo | Flat White | Aufgeschäumte Milch |
| Ristretto | Latte | Hot milk |
| Ristretto Lungo | Kaffeekanne | Doppelte heiße Milch |
| Americano | Heißes Wasser | Doppelte aufge- |
| Cappuccino | Doppelter Espresso | schäumte Milch |

## KAFFEEVOLLAUTOMAT

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
- Starter-Programm 17 Getränke.
- 6-l-Wassertank oder Anschluss direkt an die Wasserleitung.
- Heiße Milch und heißer Milchschaum mit 2 Temperaturstufen.
- Fester Trichter mit einem Fassungsvermögen von 1 kg für Kaffeebohnen.
- Empfohlene tägliche Arbeitslast: bis zu 100 Tassen.
- Max. stündliche Ausstoßkapazität (pro Getränk) – 100 Espresso oder 100 Cappuccino.
- Behälter für Kaffeesatz: bis zu 35 Portionen.
- Abnehmbarer Kaffeespender, höhenverstellbar zwischen 80 und 165 mm.
- USB-Verbindung.
- Wasserpumpendruck 19 bar.
- Maximale Tassenhöhe: 165 mm.
- Intuitiver 10"-Farb-Touchscreen.
- Fassungsvermögen des Tropfbehälters: 2 l
- 2-Tassen-Funktion.
- Reinigungsfunktion.
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
- 1 Milchschlauch, 50 cm.
- 1 Universalschlüssel.
- 1 Wasserablaufschlauch mit Adapter, 100 cm.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm.
- 1 Filteranschluss.
- Verstellbare Funktionen:
  - Einstellbare Mahlstufen: 5-9 Stufen, Mahlgeschwindigkeit 1,9 g/s.
  - Kaffeestärke: Wählen Sie zwischen 7 g und 16 g pro Tasse.
  - Kaffee-Menge.
  - Kaffee-Temperatur.
  - Option „Vorbrühen".
  - Heißwassermenge, Temperatur und Dosierzeit.
  - Dosierzeit für aufgeschäumte Milch.
  - Gebrühter Kaffee.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 209950 | 230 | 3000 | 390x544x(H)578 | **2 995,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




Fe carbon steel | indoor **NEW**

## MILCHKÜHLER PROFI LINE

- Kompressor-Kühlsystem.
- Touch-Bedienfeld.
- Temperatur- und Beleuchtungssteuerung.
- Temperaturbereich: von 0°C bis 8°C.
- Geeignet für bis zu 4 × 1 L Milchpackungen.
- 2 Öffnungen für Milchschläuche auf der linken Seite und 2 auf der rechten Seite.
- Höhe der Milchschlauchöffnungen: von 280 bis 320 mm.
- Geeignet für 7 / 10 / 13 mm Milchstopfen.
- Automatische Abtaufunktion.
- Bodenseitiges Schloss inklusive 2 Schlüsseln.
- Abmessungen der Innenkammer: 160x190x(H)280 mm.
- Separater Milchbehälter (nicht enthalten), Code 240014, separat erhältlich.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240007 | 8,5 | 230 | 65 | 220x450x(H)455 | **399,00** |



240014

indoor **NEW**

## MILCHBEHÄLTER MIT DECKEL

- Hergestellt aus ABS.
- Deckel mit Öffnung für Milchschlauch.
- Geeignet für Milchkühler und Kaffeeausrüstung.
- Kompatibel mit dem HENDI Milchkühler, Code 240007.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 240014 | 4,5 | 150x173x(H)237 | **54,95** |

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

## KAFFEEMASCHINEN VERONA

- Traditionelle Espressomaschinen aus Edelstahl.
- An die Wasserversorgung angeschlossen.
- Automatische Gruppenreinigung.
- Automatische Kesselbefüllung.
- Manometer zur Überwachung des Brüh- oder Kesseldrucks.
- Vorbrühsystem zur gleichmäßigen Befeuchtung des Kaffeemehls vor der Extraktion.
- Zuverlässige und effiziente Espressomaschinen, die gleichbleibende Ergebnisse liefern.
- Hergestellt aus hochwertigen Komponenten und Materialien, um Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Geeignet für den Anschluss an eine 3/8" Wasserversorgung.
- Verstellbare Füße.




207499





| 207598 | 207642 |
|---|---|
| Kaffeemaschine Romeo Easy, 1-gruppig, halbautomatisch | Kaffeemaschine Romeo, 1-gruppig, automatisch |
| Halbautomatische Steuerung.<br>Verfügt über einen Tassenhalter auf der Oberseite.<br>Integrierte Vibrationspumpe.<br>Kommt mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn.<br>Kesselkapazität: 3L.<br>Maximale Tassengröße: 80 mm.<br>Anzahl der Brühgruppen: 1.<br>Zubehör:<br>- 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb.<br>Kann durchschnittlich über 200 Espressi pro Stunde liefern. | Automatische Steuerung.<br>Verfügt über einen Tassenhalter oben.<br>Eingebaute Vibrationspumpe.<br>Kommt mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn.<br>Kesselkapazität: 3L.<br>Maximale Tassenhöhe: 80 mm.<br>Anzahl der Brühgruppen: 1.<br>Programmierbare Kaffeedosierung: Die Kaffeemenge kann im Speicher hinterlegt werden.<br>Zubehör:<br>- 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb.<br>Kann durchschnittlich über 200 Espressi pro Stunde liefern. |
| 375x530x(H)485 mm | 375x530x(H)485 mm |
| 1800 W/230 V | 1800 W/230 V |
| 30,5 kg | 30,5 kg |
| **2 095,00** | **2 395,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

NEW




207581





| 207499 | 207581 |
|---|---|
| Kaffeemaschine Julia Compact, 2-gruppig, automatisch | Kaffeemaschine Julia, 2-gruppig, automatisch |
| Automatische Steuerung.<br>Verfügt über einen Tassenhalter oben.<br>Eingebaute Rotationspumpe.<br>Ausgestattet mit einer Dampflanze und einem Heißwasserhahn.<br>Kesselkapazität: 6,5L.<br>Maximale Tassengröße: 140 mm.<br>Anzahl der Brühgruppen: 2.<br>Programmierbare Kaffeedosierung: Die Kaffeemenge kann gespeichert werden.<br>Zubehör:<br>- 2× 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- Reinigungsbürste für Siebträger und Sieb.<br>Kann durchschnittlich über 400 Espressi pro Stunde liefern. | Automatische Steuerung.<br>Eingebauter Tassenwärmer mit integriertem Tassenhalter oben.<br>Eingebaute Rotationspumpe.<br>Kommt mit 2 Dampflanzen und einem Heißwasserhahn.<br>Kessekapazität: 11L.<br>Maximale Tassengröße: 140 mm.<br>Anzahl der Brühgruppen: 2.<br>Programmierbare Kaffeedosierung: Kaffeemenge kann im Speicher gespeichert werden.<br>Zubehör:<br>- 2× 2-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- 1-Tassen-Siebträger mit Filtersieb.<br>- Reinigungsbürste für Siebträger und Filtersieb.<br>Kann durchschnittlich über 400 Espressi pro Stunde liefern. |
| 475x563x(H)530 mm | 665x563x(H)530 mm |
| 2700 W/230 V | 3700 W/230 V |
| 53 kg | 53 kg |
| **3 495,00** | **3 795,00** |



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

## KAFFEEMÜHLE, ELEKTRISCH

- Das Gehäuse besteht aus Aluminium.
- Großer Bohnenbehälter mit einer Kapazität von 1,65 kg.
- Flache Mahlscheiben mit Titanbeschichtung.
- 12-stufige Mahlgradeinstellung.
- Touchscreen-Oberfläche aus gehärtetem Glas.
- 4 Betriebsmodi für flexibles Mahlen.
- Halbdosierung und automatische Dosierungsmöglichkeiten.
- Beleuchteter Kaffeeauslass.
- Integrierter Dosierzähler.
- Mahlgeschwindigkeit: 1360 U/min.
- Die antistatische Funktion hilft, das Anhaften von Kaffeepulver im Mahlwerk zu verhindern.
- Abnehmbarer Schleifkopf zur Reinigung und Wartung.
- Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt.
- Maximale Dauer im Dauerbetrieb: 5 Minuten.
- Mahlleistung bis zu 40 g pro Zyklus.

| Artikelnummer | V | mm | € |
|---|---|---|---|
| 207451 | 220 | 410x240x(H)625 | **799,00** |






HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Video ansehen

Das Bain-Marie Heizsystem gewährleistet, dass die Schokolade nicht am Boden anbrennen kann.



274125

274149

## SCHOKOLADENSPENDER

- Zapfhahn, Deckel und Rührwerk aus PP.
- Behälter aus BPA-freiem Material.
- Das Bain-Marie-Heizsystem verhindert, dass die Schokolade am Boden anbrennt.
- Behälterbasis aus Edelstahl, mit transparenten Seitenwänden.
- Integriertes Rührsystem sorgt für eine homogene Konsistenz.
- Ausgestattet mit einem speziellen Anti-Tropf-Zapfhahn für eine kontrollierte Ausgabe.
- Tropfschale mit einer Schwimmeranzeige ausgestattet, die bei voller Füllung warnt.
- Überhitzungsschutz erhöht die Betriebssicherheit.
- Temperatur einstellbar von 65°C bis 85°C.
- Erforderliche Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C.

| Art.-Nr. | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 274125 | 5 | 230 | 1006 | 440x360x(H)471 | **489,50** |
| 274149 | 10 | 230 | 1006 | 415x300x(H)580 | **525,00** |

NEW

## MILCHAUFSCHÄUMER

- Gehäuse aus 18/0 Edelstahl.
- Kanne aus 18/8 Edelstahl.
- Der Griff ist aus Polypropylen.
- Deckel aus AS.
- Aufschäumteil aus POM.
- Anzeigeleuchte: Rot für heiß, Blau für kalt.
- Abnehmbare Milchkanne.
- Funktionen:
  - Milchschaum für Cappuccino.
  - Milchschaum für Latte.
  - Erhitzen für alle Milcharten.
  - Schaum für kalte Milch.
- Kanne Fassungsvermögen: 300 ml zum Aufschäumen, 500 ml zum Aufheizen.



209165

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 209165 | 230 | 500 | 178x143x(H)220 | **99,95** |



207390

## KAFFEE-VERTEILER

- Verteiler aus Edelstahl, für alle Siebträger mit 58 mm Durchmesser.
- Griff aus schwarzem Aluminium.
- Mit 3 Schrägen auf der Oberseite, um den Kaffeesatz gleichmäßig in einem Siebträger zu verteilen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 207390 | ø64x(H)35 | **27,95** |



208731

## KAFFEE-STAMPFER

- Zum Festdrücken des Kaffees, geeignet für die meisten Siebträgermaschinen.
- Stampfer aus Edelstahl.
- Mit schwarzem Holzgriff.
- Gewicht: 355 g.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208731 | ø58x(H)95 | **19,95** |



208625

## KAFFEE-STAMPFER MIT FEDER

- Zum Festdrücken des Kaffees, geeignet für die meisten Siebträgermaschinen.
- Stampfer mit Feder aus Edelstahl.
- Schwarzer Aluminiumgriff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208625 | ø58x(H)100 | **25,95** |



208670

## STAMPFERUNTERLAGE

- Aus Silikon, mit einer Aussparung für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit runder Stampferablagefläche.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208670 | 125x140x(H)30 | **8,50** |



208649

## STAMPFERUNTERLAGE, DOPPELT

- Aus Silikon, mit 2 Aussparungen für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit 2 runden Stampferablageflächen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208649 | 205x150x(H)45 | **12,95** |

208687



## STAMPFERSTATION

- Mit einer Aussparung für den Siebträger beim Stampfen.
- Mit runder Stampferablagefläche.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208687 | 93x142x(H)60 | **17,25** |



208724

## REINIGUNGSBÜRSTE

- Pinsel aus PBT.
- Messlöffel für Reinigungsmittel.
- Spritzsieb hält den Griff trocken.
- Set mit 2 Stk.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208724 | (L)225 | **6,95** |



208618

## KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer Abklopfstange.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208618 | 153x185x(H)165 | **37,95** |



208694

## KAFFEESATZ-ABKLOPFSCHUBLADE

- Schubladenmodell aus Karbonstahl.
- Mit abnehmbarer Abklopfstange und perforiertem Gehäuse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208694 | 350x250x(H)90 | **78,50** |



208335

## KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer silikonbeschichteter Abklopfstange.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208342 | 265x162x(H)100 | **23,95** |
| 208335 | 176x162x(H)100 | **19,95** |



208380

## KAFFEESATZ-ABKLOPFBEHÄLTER

- Rahmen aus dunklem Holz, mit einer GN 1/4 Abklopfbox aus Edelstahl.
- Mit abnehmbarer silikonbeschichteter Abklopfstange.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 208380 | 275x175x(H)110 | **37,95** |



271247

## THERMOMETER FÜR MILCHSCHAUM

- Mit Clip zum Befestigen des Thermometers an der Milchkanne.
- Grüne Markierung zeigt die ideale Milchtemperatur für Cappuccino etc.
- Temperaturbereich -10° bis +110°C.
- Graduierung: 1°C.
- Edelstahlsonde mit Schutzkappe.
- Leicht abzulesen.

| Artikelnummer | Bereich | mm | € |
|---|---|---|---|
| 271247 | -10/110° | ø44x(H)140 | **5,25** |



458198

## MILCHKANNE

- Aus Edelstahl mit schwarzer Antihaftbeschichtung.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 458198 | 0,6 | ø90x(H)112 | **14,05** |



451045

## MILCHKÄNNCHEN MIT V-FÖRMIGEM AUSGUSS, MATTSCHWARZ

- Hergestellt aus extra dickem Edelstahl, der den Inhalt länger heiß hält.
- Der V-förmige Ausguss sorgt für zusätzliche Kontrolle beim Ausgießen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451045 | 0,7 | ø84x(H)130 | **18,95** |





451052

## MILCHKÄNNCHEN MIT MASS

- Hergestellt aus Edelstahl.
- Form mit leicht zu gießendem Auslauf für sauberes und effizientes Arbeiten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Erhältlich in mehreren Größen (Codes: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451052 | 0,6 | 130x77x(H)112 | **10,95** |



451533

## MEHRZWECKKANNEN

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 451502 | 0,35 | ø76x(H)93 | **7,50** |
| 451519 | 0,6 | ø90x(H)112 | **10,25** |
| 451526 | 0,9 | ø102x(H)125 | **12,95** |
| 451533 | 1,5 | ø112x(H)161 | **17,75** |

## KAFFEEMASCHINE

208533







### FILTERKAFFEEMASCHINE

- Gehäuse aus Polypropylen mit Front-, Ober- und Rückseite aus Edelstahl.
- Mattes Finish.
- Direkt beheiztes Brühsystem.
- Brühtemperatur: 93–96°C.
- Brühzeit: ca. 9 Min.
- Brüht 0,5 bis 1,8 L pro Durchgang.
- Zwei unabhängig gesteuerte Heizplatten: eine oben auf der Maschine und eine im Brühbereich.
- Integrierter Kalksensor mit automatischer Warnanzeige.
- Kompatibel mit 248 × 114 mm Papierkaffeefiltern.
- Inklusive Filterhalter, 1,8 L Kaffeekanne aus gehärtetem Glas (Code 445907) und 100 Papierfilter.
- Kompatible Ersatzpapierfilter sind separat erhältlich (Code 208656).
- Die Kaffeekanne ist nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 208533 | 230 | 1480 | 421x213x(H)423 | **164,00** |

208304







### FILTERKAFFEEMASCHINE

- 2 Heizplatten aus Edelstahl (oben und unten), zum Warmhalten des Kaffees nach dem Brühen.
- 2 separate Schalter, für obere Heizplatte und untere Heizplatte, die das Wasser kocht.
- Wassertank: 1,8 l. Im Set
- enthalten: 2 x 1,8 l Dekanter und 100 Stück Papierfilter.
- Dekanter sind nicht spülmaschinenfest.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 208304 | 230 | 1480 | 220x383x(H)465 | **259,50** |



211052



## FILTERKAFFEEMASCHINE

- Gehäuse und Halter für Kaffeefilter aus Edelstahl.
- Heiztemperatur: 93-96°C.
- Brühzeit: ca. 7 Min.
- Kontrolllampen zum Erwärmen und Entkalken.
- Überhitzungsschutz.
- Schutz vor trockener Erwärmung.
- Wassertank: 2 Liter.
- Im Set enthalten: 2-Liter-Behälter und 100 Stück Papierfilter.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 211052 | 2 | 230 | 1400 | 215x410x(H)520 | **279,50** |



208656

## PAPIERKAFFEEFILTER FÜR FILTERKAFFEEMASCHINEN

- Set aus 1000 Filtern für Filterkaffeemaschinen.
- Hergestellt aus gebleichtem Filterpapier.
- Durchmesser oben: ca. 245 mm.
- Durchmesser unten: ca. 133 mm.
- Für handelsübliche Filterkaffeemaschinen, zB von HENDI, geeignet.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 208656 | 1000 | ø245x(H)62 | **35,95** |



445907

## KAFFEEKANNE

- Geeignet für die HENDI Filterkaffeemaschine mit der Artikelnummer 208304/208533.
- Aus Glas gefertigt, mit Griff und Deckel aus Polypropylen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 445907 | 1,8 | 200x185x(H)170 | **16,95** |



448526

## ISOLIERKANNE

- Ideal in Kombination mit der HENDI Filterkaffeemaschine mit der Artikelnummer 211052.
- Aus Edelstahl gefertigt, mit Griff und Deckel aus Polypropylen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 448526 | 2 | 150x180x(H)265 | **20,95** |

Video ansehen



209998

## ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304.
- Griff, Deckel und Basis aus Polypropylen.
- Eingebautes und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement, für längere Lebensdauer des Heizelements und somit auch des gesamten Wasserkochers.
- Indikationsleuchte für Heizbetrieb.
- Mit Wasserstandsanzeige.
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht.
- Doppelter Trockenkochschutz.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209998 | 4,2 | 230 | 2000 | 341x226x(H)305 | **43,95** |



209936

## ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Perfekt für den intensiven Gebrauch. Mit Schnellkochfunktion. Separater Sockel für eine einfachere Handhabung des Wasserkochers, der eine volle 360°-Drehung des Wasserkochers ermöglicht. Ausgestattet mit ergonomischem Polypropylen-Griff. Mit Heizungs-Kontrollleuchte. Heizung unter dem Boden platziert und somit gegen Kalkablagerungen geschützt. Automatische Abschaltung bei kochendem Wasser. Mit Trockenkochschutz - Gerät funktioniert nicht ohne Wasser. Gehäuse und Boden aus rostfreiem Edelstahl 18/8.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209936 | 2,5 | 230 | 2200 | 242x172x(H)294 | **29,95** |



624302

## WASSERKOCHER

- Entwickelt für den Einsatz auf Gasherden.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Deckel und bequemem Griff für einfaches Tragen.
- Kapazität: 6 L.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 624302 | 6 | ø245x(H)290 | **36,95** |

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Video ansehen



209981

## ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS

- Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304.
- Griff, Deckel und Basis aus Polypropylen.
- 360 Grad Drehbasis.
- Eingebautes und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement, für längere Lebensdauer des Heizelements und somit des gesamten Wasserkochers.
- Indikationsleuchte für Heizbetrieb.
- Mit Wasserstandsanzeige.
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht.
- Doppelter Trockenkochschutz.
- Nur für Wasser geeignet.
- Das Kochen von anderen Flüssigkeiten kann das Gerät beschädigen.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209981 | 1,8 | 230 | 2150 | 226x165x(H)310 | **24,95** |

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

## ELEKTRISCHER WASSERKOCHER KABELLOS MIT TEMPERATURREGELUNG

- Für die Zubereitung von Wasser für Getränke mit besonderen Brühvoraussetzungen, zB grünem Tee, weißem Tee oder Yerba Mate.
- AISI304 Edelstahlgehäuse und -heizelement.
- Griff, Deckel und Sockel aus Polypropylen.
- Einfache Temperaturregelung - Wasser kann auf eine dieser Temperaturen erhitzt und konstant gehalten werden: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Heizelement unter dem Boden platziert und somit gegen Kalk geschützt.
- Bedienfeld mit Digitalanzeige.
- Thermostat-Anzeigeleuchte.
- Interne Anzeige für maximalen Wasserstand.
- Automatische Abschaltfunktion nach dem Kochen des Wassers.
- Doppelter Schutz gegen das Einschalten des leeren Wasserkochers.
- Wasserkocher kann um 360° gedreht werden.
- VORSICHT: Nur zum Kochen von Wasser bestimmt, das Kochen anderer Flüssigkeiten kann den Wasserkocher beschädigen.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 209943 | 1,8 | 230 | 1800 | 230x165x(H)255 | **37,95** |

wash




456514

## TEEBOX

- Box aus Holz in einem natürlichen hellen Farbton.
- Deckel: ein Holzrahmen mit Acrylfenster, auf Scharnieren, nach oben geöffnet.
- 12 Fächer in der Box, jedes bietet Platz für 12 Teebeutel.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 456514 | 300x280x(H)90 | **39,95** |



NEW

18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

## GETRÄNKESPENDER

- Außenkörper aus Edelstahl gefertigt.
- Innenbehälter aus Edelstahl 18/8.
- Ausgestattet mit 1 Zapfhahn.
- PU-Isolierung.
- Geeignet für heiße und kalte Getränke.
- Mit Griff.

| Artikelnummer | Liter | mm | € | |
|---|---|---|---|---|
| 425336 | 9 | 290x245x(H)430 | **49,95** | |
| 424513 | 11 | 292x266x(H)440 | **59,95** | N |
| 424520 | 13,8 | 292x266x(H)490 | **64,95** | N |



425336



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

## HEISSGETRÄNKESPENDER

- Kessel aus Edelstahl.
- Wärmeisolierte Griffe aus Polypropylen und tropffreier Ablasshahn.
- Thermostat einstellbar bis 110°C.
- Ideal für Glühwein und heißes Wasser.
- Aufheizdauer ≈ 75 min.
- Nicht geeignet für heiße Schokolade oder Milch.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240700 | 25 | 230 | 2500 | 473x448x(H)487 | **115,50** |



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

## HEISSGETRÄNKESPENDER

- Kessel aus beschichtetem Edelstahl.
- Wärmeisolierte Griffe aus Polypropylen und tropffreier Ablasshahn.
- Thermostat einstellbar bis 110°C.
- Ideal für Glühwein und heißes Wasser.
- Aufheizdauer ≈ 75 min.
- Nicht geeignet für heiße Schokolade oder Milch.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 240601 | 25 | 230 | 2500 | 473x448x(H)487 | **112,50** |

## HEISSGETRÄNKESPENDER DOPPELWANDIG

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für Tee.
- Funktioniert automatisch und hält Getränke stets auf Serviertemperatur.
- Wärmeverlust und Energieverbrauch werden durch das isolierte doppelwandige Gehäuse aus poliertem Edelstahl reduziert.
- Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System.
- Geschütztes Heizelement unter dem Tank mit Überhitzungsschutz.
- Ausgestattet mit Cool-Touch-Griff, Deckelgriff und tropffreiem Ausguss, alles aus Polypropylen.
- Eindeutige Wasserstandsanzeige in Litern.
- Maximale Tassenhöhe: 130 mm (ohne Tropfschale).
- Mit einem silikongeschützten Netzschalter und Kontrollleuchten für Heizung und Fehlersuche.
- Die Temperatur kann zwischen 30°C und 100°C eingestellt werden.
- Tropfschale im Lieferumfang enthalten.
- Nicht geeignet für Schokomilch.

BIS ZU 20% ENERGIEER-SPARNIS



Tropfschale inklusive

211168

211175

| Art.-Nr. | Füllmenge (l) | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211168 | 9 | 230 | 1500 | 340x315x(H)430 | 40 ±5 | **105,00** |
| 211175 | 17 | 230 | 2500 | 415x382x(H)480 | 37 ±5 | **135,00** |

Doppelwandig – bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch



Wartungsfreies Heizelement unter dem Kessel



Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System und Cooltouch-Griffen aus Polypropylen ausgestattet



## HEISSGETRÄNKESPENDER EINWANDIG

18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für Tee.
- Funktioniert automatisch und hält Getränke stets auf Serviertemperatur.
- Einwandiges Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl mit sicherem „Twist-Lock"-System.
- Geschütztes Heizelement unter dem Tank mit Überhitzungsschutz.
- Ausgestattet mit Cool-Touch-Griff, Deckelgriff und tropffreiem Ausguss, alles aus Polypropylen.
- Eindeutige Wasserstandsanzeige in Litern.
- Maximale Tassenhöhe: 130 mm (ohne Tropfschale).
- Mit einem Netzschalter und Kontrollleuchten für Heizung und Fehlersuche.
- Die Temperatur kann zwischen 30°C und 100°C eingestellt werden.
- Nicht geeignet für Schokomilch.



211137



211144



211151

| Art.-Nr. | Füllmenge (l) | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211137 | 10 | 230 | 1500 | 340x315x(H)430 | 40 ±5 | **92,50** |
| 211144 | 20 | 230 | 2500 | 415x382x(H)480 | 42 ±5 | **118,00** |
| 211151 | 30 | 230 | 2500 | 415x382x(H)620 | 65 ±2 | **155,00** |
| 211298 | Auffangschale | | | | | **9,50** |



Tropfschale separat erhältlich

211298




Höchstwasserstandsanzeige innen



Mit tropffreiem Ablasshahn



Deckel mit sicherem „Twist-Lock"-System und Cooltouch-Griffen aus Polypropylen ausgestattet

# UNIQ

**Buffet reinvented**

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472



## PERKOLATOR UNIQ

- Einwandiges Gehäuse aus Edelstahl.
- Griffe aus Polypropylen.
- Füllstandsanzeige.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Die Tropfschale ist mit einem Magnet befestigt und leicht zu reinigen.
- Maximale Becherhöhe: 100 mm.
- Thermostat-Anzeige.
- Warmhalte-Funktion: Der Thermostat hält die Temperatur automatisch aufrecht.
- Die Kontrollleuchte signalisiert eine Überhitzung oder Entkalkungsanforderung.

Einzigartiges tropffreies Armaturendesign mit integriertem Messglas



Magnetische Auffangwanne



Der Filterbehälter hat einen eingebauten Filter für grob gemahlenen Kaffee, zusätzliches Filterpapier wird nicht benötigt



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Perkolatoren halten nach dem Brühen automatisch die Wärme.
- Filterkorb für grob gemahlenen Kaffee.
- Kontrollleuchte zeigt das Ende des Brühvorgangs an.
- Erhältlich in 2 Kapazitäten: 7 und 14 Liter.
- Erhältlich in 4 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Cremeweiß, Taupe, Silber und Schwarz.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211434 | Silber | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **103,00** |
| 211441 | Silber | 14 | 230 | 1770 | 354x418x(H)500 | 57 | **115,00** |
| 211472 | Schwarz | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211489 | Schwarz | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |
| 211557 | Creme | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211571 | Creme | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |
| 211564 | Taupe | 7 | 230 | 1070 | 307x330x(H)450 | 52 | **124,00** |
| 211588 | Taupe | 14 | 230 | 1770 | 357x380x(H)502 | 57 | **139,00** |

# UNIQ

**Buffet reinvented**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

## HEISSGETRÄNKESPENDER UNIQ

- Einwandiges Gehäuse aus Edelstahl.
- Griffe aus Polypropylen.
- Füllstandsanzeige.
- Tropffreier Wasserhahn.
- Die Tropfschale ist mit einem Magnet befestigt und leicht zu reinigen.
- Max. Becherhöhe: 100 mm.
- Thermostat-Anzeige.
- Warmhalten: Der Thermostat hält die Temperatur automatisch aufrecht.
- Die Temperatur kann von 30 °C bis 100 °C eingestellt werden.
- Reset-Taste – zur Verwendung bei Überhitzung.

Einzigartiges tropffreies Armaturendesign mit integriertem Messglas



Magnetische Auffangwanne



Der Kessel hält das Getränk nach dem Erhitzen auf Serviertemperatur.



design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- Die Kontrollleuchte signalisiert eine Überhitzung oder Entkalkungsanforderung.
- Nur zum Kochen von Wasser oder Erhitzen von Wein – nicht geeignet für andere Flüssigkeiten wie Milch oder heiße Schokolade.
- Erhältlich in 2 Kapazitäten: 9 und 16 Liter.
- Erhältlich in 4 Farben, die zu anderen Elementen der UNIQ-Kollektion passen: Cremeweiß, Taupe, Silber und Schwarz.

| Artikelnummer | Farbe | Liter | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410 | Silber | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **95,00** |
| 211427 | Silber | 16 | 230 | 1650 | 352x357x(H)380 | 63 | **109,00** |
| 211458 | Schwarz | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211465 | Schwarz | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **132,50** |
| 211519 | Creme | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211533 | Creme | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **132,50** |
| 211526 | Taupe | 9 | 230 | 950 | 307x330x(H)450 | 58 | **119,00** |
| 211540 | Taupe | 16 | 230 | 1650 | 357x380x(H)502 | 63 | **129,00** |



208007



209882

## PERKOLATOREN EINWANDIG

- Einwandige Edelstahlausführung mit eingebauter Filterwanne.
- Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig.
- Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur.
- Mit Füllstandsanzeige, tropffreiem Hahn und automatischer Rückstellung.
- Die Kontrollleuchte zeigt das Ende des Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.

| Art.-Nr. | Füllmenge (l) | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208007 | 6 | 230 | 1500 | 355x355x(H)470 | 21 | **105,00** |
| 208106 | 10 | 230 | 1500 | 406x390x(H)522 | 34 | **147,50** |
| 208205 | 16 | 230 | 1500 | 407x382x(H)595 | 51 | **158,50** |

## HEISSGETRÄNKESPENDER

- Einwandige Ausführung.
- Ideal für Glühwein und kochendes Wasser für zB Tee.
- Aufwärmzeit: Artikel 209882 (9 Liter) in ≈ 23 Minuten, Artikel 209899 (18 Liter) in ≈ 52 Minuten.
- Temperatur stufenlos regelbar von 94 bis 99°C.
- Trockenkochschutz.
- Nicht für Kakao oder heiße Schokolade geeignet.

| Art.-Nr. | Füllmenge (l) | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209882 | 9 | 230 | 2200 | 340x227x(H)468 | 52 | **101,00** |
| 209899 | 18 | 230 | 2200 | 387x275x(H)595 | 23 | **136,00** |
| 209905 | 28 | 230 | 2200 | 500x500x(H)488 | 76 | **174,00** |

S.S. stainless steel

BIS ZU 20% ENERGIEER-SPARNIS



211205



211403

## KAFFEE-PERKOLATOREN, DOPPELWANDIG

- Energiesparend durch doppelwandige Edelstahlausführung.
- Energieverbrauch um 20% niedriger als bei vergleichbaren einwandigen Kesseln.
- Geschweißte, silikonbeschichtete Edelstahlgriffe.
- Mit eingebauter Filterwanne.
- Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig.
- Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur.
- Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung.
- Die Kontrollleuchte zeigt das Ende das Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.

| Art.-Nr. | Füllmenge (l) | V | W | mm | Zeit bis zum Kochen (Min.) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211106 | 6 | 230 | 1500 | 316x350x(H)480 | 20 | **133,00** |
| 211205 | 10 | 230 | 1500 | 370x390x(H)525 | 32 | **172,50** |
| 211304 | 16 | 230 | 1500 | 360x401x(H)647 | 50 | **185,00** |

## HEISSGETRÄNKESPENDER, DOPPELWANDIG

- Doppelwandig isolierte und hochglanzpolierte Edelstahlausführung verringert den Wärmeverlust durch Wärmeabstrahlung.
- Thermostatische Temperaturregelung bis 110°C.
- Korpus und Tank aus Edelstahl.
- Wartungsfreies Heizelement unter dem Tank.
- Sämtliche Teile sind zur leichten Reinigung einfach zu entnehmen.
- Punktgeschweißte und silikonbeschichtete Edelstahlgriffe.
- Tropffreier Hahn.
- Standrohr zur Anzeige des Füllstandes.
- Entkalkungsanzeige.
- Abtropfgitter aus Edelstahl.
- Nicht geeignet für Kakao.

| Artikelnummer | Liter | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 211403 | 9 | 230 | 2200 | 322x390x(H)522 | **127,00** |
| 211502 | 18 | 230 | 2200 | 386x393x(H)641 | **165,00** |







# 14

# Thermoboxes, trolleys

## Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly












## ABRÄUMWAGEN - 7 X GN 1/1, PROFI LINE

- Für GN 1/1 Tabletts/Behälter - Zwischenraum 80mm.
- GN 1/1 - 530x325.
- Mit Arbeitsfläche.
- Mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse.
- Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810668 | 445x615x(H)945 | **175,00** |

## ABRÄUMWAGEN - 15 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 mit 15 Einschüben - Zwischenraum 80mm.
- Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts.
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810613 | 440x610x(H)1710 | **237,50** |

## ABRÄUMWAGEN - 15 X 600X400MM, PROFI LINE

- 15 Einschübe mit 600x400mm und einem Zwischenraum von jeweils 80mm.
- Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts.
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810651 | 515x680x(H)1710 | **262,50** |




## ABRÄUMWAGEN, KITCHEN LINE

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Die Führungen werden im Abstand von 80 mm platziert.
- Kompatibel mit GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 Trays.
- Ausgestattet mit 4 großen Gummirollen (ø 100 mm).
- Enthält 4 Gummipuffer.
- Maximale Last: 100 kg.
- Maximale Kapazität: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Wird flach verpackt geliefert.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 813270 | 380x550x(H)1705 | **164,50** |

## REGALWAGEN, KITCHEN LINE

- Rahmen aus Edelstahl.
- Die Führungen sind im Abstand von 80 mm platziert.
- Ausgestattet mit 4 großen Gummirollen (ø 100 mm).
- Enthält 4 Gummipuffer.
- Maximale Last: 100 kg.
- Maximale Kapazität: 15 Tabletts.
- Wird flach verpackt geliefert.
- Abmessungen der Führungen: 600 x 400 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 813287 | 470x620x(H)1735 | **189,00** |

## TRANSPORTWAGEN DOPPELT - 12XGN1/1

- GN 1/1 mit 12 Lagen im Abstand von 80 mm. Stopper auf beiden Seiten verhindern ein Herausfallen von Tabletts oder GN-Behältern. Ausgestattet mit vier Rollen, davon zwei mit Feststellbremsen. Zulässige Belastung des Wagens: 150 kg bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung. Flatpack-Lieferung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810569 | 810x610x(H)960 | **225,00** |



150kg

**30x GN 1/1**



810576

## TRANSPORTWAGEN DOPPELT - 30XGN1/1

- GN 1/1 mit 30 Lagen im Abstand von 80 mm. Stopper auf beiden Seiten verhindern ein Herausfallen von Tabletts oder GN-Behältern. Ausgestattet mit vier Rollen, davon zwei mit Feststellbremsen. Flatpack-Lieferung.
- Die maximale Belastung beträgt 150 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810576 | 798x610x(H)1710 | **359,50** |

S.S. stainless steel | user assembly

150kg

**15x GN 1/1**



810606



Zur platzsparenden Aufbewahrung können diese Regalwägen ineinander gestellt werden.

## ABRÄUMWAGEN KOMPAKT - 15 X GN 1/1

- Zur platzsparenden Aufbewahrung können diese Wägen einfach ineinandergeschoben werden.
- GN 1/1 mit 15 Einschüben und einem Zwischenraum von 80 mm.
- Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts.
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.
- Zerlegte Ausführung.
- Die maximale Belastung beträgt 150 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810606 | 445x610x(H)1710 | **279,50** |

NEW



817667





## ABDECKUNG FÜR WAGEN

- Hergestellt aus dickem transparentem PVC-Material.
- Frontöffnung mit 2 Eckreißverschlüssen.
- Hilft, Lebensmittel vor Staub, Schmutz und äußerer Kontamination zu schützen.
- Transparentes Material.

| Artikelnummer | Geeignet für | mm | € |
|---|---|---|---|
| 817650 | 801576 | 760x570x(H)1630 | **30,95** |
| 817667 | 810613, 810606 | 400x570x(H)1595 | **24,95** |
| 817674 | 810651 | 640x480x(H)1595 | **26,95** |
| 817681 | 810668 | 400x570x(H)830 | **17,95** |




816691




810224

## SERVIERWAGEN, GESCHWEISST

- Geschweißte Konstruktion, die hohe Festigkeit und Stabilität gewährleistet.
- Regale mit einer um 10 mm erhöhten Kante, um das Herunterfallen des Geschirrs zu verhindern.
- Gesamte Regalgröße: 800x500 mm.
- Regalmaße ohne erhöhter Kante: 750x450 mm.
- Vertikaler Edelstahlgriff mit 100 mm Ausladung.
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellbremsen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810224 | 865x565x(H)950 | **299,00** |
| 816691 | 865x565x(H)950 | **269,00** |

NEW




809648




809655

## SERVIERWAGEN

- Aus Edelstahl.
- Verfügbar in 2 Modellen:
  - 809648: 2 Regalböden, Abstand zwischen den Regalböden: 440 mm.
  - 809655: 3 Regalböden, Abstand zwischen den Regalböden: 205 mm.
- Geräuschdämmendes Material darunter.
- Max. Belastung pro Regal: 50 kg.
- 4 Lenkrollen mit Stoßfängern, ø100 mm.
- 2 Rollen mit Bremsen.
- Arbeitsplattengröße: 695x398 mm.
- Lieferung flach verpackt zur Selbstmontage.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809655 | 745x398x(H)810 | **119,00** |
| 809648 | 745x398x(H)810 | **99,00** |




810101

## SERVIERWAGEN

- Edelstahl mit Böden aus Chromstahl.
- Drei Regalböden schallgedämpft.
- Max. Traglast pro Boden 50 kg.
- Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, mit Stoßschutz.
- Abstand zwischen den Etagenböden 270 mm.
- Arbeitsfläche 830x510mm.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810101 | 905x585x(H)945 | **132,50** |




811320

## SERVIERWAGEN MATTSCHWARZ

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit mattschwarzem Finish.
- Drei Regalböden schallgedämpft.
- Max. Traglast pro Boden 50 kg.
- Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, mit Stoßschutz.
- Abstand zwischen den Etagenböden 270 mm.
- Arbeitsfläche 830x510mm.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811320 | 905x585x(H)945 | **179,00** |

## SERVIERWAGEN

- Edelstahl mit Böden aus Chromstahl.
- Zwei Regalböden schallgedämpft.
- Max. Traglast pro Boden 50 kg.
- Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, mit Stoßschutz.
- Abstand zwischen Etagenböden 550 mm.
- Arbeitsfläche 830x510mm.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810002 | 905x585x(H)945 | **111,50** |




810002




810118






810125

## SERVIERWAGEN MIT 4 REGALBÖDEN

- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Ausgestattet mit 4 Einlegeböden. Inklusive 4 Rollen, davon 2 mit Bremse, und praktischem Eckenschutz. Flatpack-Lieferung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810118 | 905x585x(H)1245 | **187,50** |

## SERVIERWAGEN MIT 5 REGALBÖDEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit fünf Regalböden ausgestattet.
- Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, und Stoßschutz.
- Zerlegte Ausführung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810125 | 905x585x(H)1545 | **249,50** |

## SERVIERWAGEN AUS POLYPROPYLEN MIT 3 FÄCHERN

- Kann als mobiles Werkzeug verwendet werden, geeignet für die Lagerung.
- Kann leicht über unebene Flächen, in Aufzügen oder in Gängen bewegt werden.
- Obere Ablage auf ergonomischer Höhe für mehr Komfort.
- Maximale Beladung pro Fach (gleichmäßig verteilt): 50 kg.
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse.
- Abgerundete Ecken.





816264 816271 810200

### SERVIERWAGEN AUS POLYPROPYLEN MIT LAGEN, GROSS

- Abmessungen der Ablage: 842 x 486 mm.
- Regalabstand: 308 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 816264 | 1010x500x(H)960 | **96,95** |
| 816271 | 1010x500x(H)960 | **149,95** |

### SERVIERWAGEN AUS POLYPROPYLEN MIT 3 FÄCHERN, KLEIN

- Regalabstand: 293 mm.
- Abmessungen der Ablage: 625 x 400 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810200 | 800x420x(H)945 | **69,95** |

### BEHÄLTER FÜR SERVIERWAGEN

- Untere Abmessungen: 238 x 173 mm.
- Kompatibel mit Produkten: 810200, 816264, 816271

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 816288 | 325x240x(H)447 | **12,25** |



816288

### BEHÄLTER FÜR SERVIERWAGEN

- Abmessungen Boden: 294 x 185 mm.
- Kompatibel mit Produkten: 810200, 816264, 816271.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 816295 | 325x240x(H)180 | **5,95** |



816295

AMER★BOX










ABS plastic | PP polypropylene

## ZUTATEN-TRANSPORTWAGEN

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Deckel aus ABS.
- Abgerundete Ecken und glatte Innenwände.
- Platz im oberen, inneren Teil des Wagens für die Schaufel.
- 4 Gummiräder, darunter 2 Lenkrollen.
- Raddurchmesser: 75 mm.
- Zutatenschaufel inbegriffen.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877210 | 62 | 345x720x(H)570 | **125,00** |
| 877913 | 82 | 355x720x(H)600 | **139,50** |
| 877920 | 102 | 600x720x(H)700 | **154,50** |


Schaufel


Transparenter Deckel


4 Lenkrollen


Mehl


Zucker


Salz


Nüsse


Reis





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

AMER★BOX

HDPE polyethylene



MAX. 110 l

877883





Abtropfgitter



2 Lenkrollen mit Bremsen



Ablasshahn



Schaufel

## EISBEHÄLTER, ISOLIERT

- Gehäuse aus robustem Polyethylen (HDPE), das widerstandsfähig gegen Stöße und Aufpralle ist.
- Dicke Schaumisolierung sorgt dafür, dass die Eistemperatur lange erhalten bleibt.
- Innenwände sind widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken.
- Der ergonomische Griff ist in das Gehäuse integriert.
- Entwickelt für den Transport von Eiswürfeln oder Flockeneis über lange Strecken.
- Abgedichteter Schiebedeckel für einfaches Entnehmen von Eis.
- Profilierter Abfluss für geschmolzenes Eis im Innenraum mit einem Ablasshahn.
- Ausgestattet mit 2 großen ø20 mm Rädern für Stabilität auf unebenem Boden und 2 kleineren ø10 mm Lenkrollen mit Bremsen.
- Profilierter Abfluss für geschmolzenes Eis im Innenraum mit einem Ablasshahn.
- Wird gebrauchsfertig geliefert, keine Montage erforderlich.
- Ablasshahn, Eisschaufel und Abtropfschale enthalten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877883 | 110 | 585x800x(H)745 | **649,00** |

AMER★BOX

LDPE polyethylene






Jeder Trolley wird mit einer Vinylabdeckung ausgeliefert zur hygienischen Lagerung



Platz für bis zu 50 Teller pro Reihe



2 Vorderräder mit Bremsen

## TELLERWAGEN

- Gewährleistet den sicheren Transport von Geschirr.
- Mobile Schutzvorrichtungen aus Polyethylen ermöglichen die Beladung von Tellern unterschiedlicher Größe.
- Extrem robustes Design aus Polyethylen schützt das Geschirr vor Absplittern oder Bruch.
- Anzahl der Tellerstapel: 6.
- Teller pro Stapel: 50.
- 2 große Räder und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Stoß- und schlagfest.
- Vinylbezug zur Erfüllung strenger Hygienevorschriften inklusive.
- Tellerdurchmesser von Ø 115 bis Ø 330 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877906 | 930x720x(H)785 | **660,00** |




## Beispiele für Bestückungen



4 Spalten - Teller von ø225-330 mm



6 Spalten - Teller von ø140-225 mm



4 Spalten - Teller von ø115 mm
2 Spalten - Teller von ø140-175 mm
2 Spalten - Teller von ø175-225 mm



5 Spalten - Teller von ø115 mm
3 Spalten - Teller von ø175-225 mm







HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

PE
polyethylene

## TROLLEY FÜR THERMO-CONTAINER

- Belastbar bis maximal 120 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877821 | 530x710x(H)230 | **139,50** |



877821

18/8
stainless steel

**NEW**

## TROLLEY FÜR BEHÄLTER, 6 RÄDER

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Offene Rahmenkonstruktion.
- Ausgestattet mit 6 festen PA-Rädern.
- Entworfen für stabile Bewegungen bei routinemäßigen Transportaufgaben.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809884 | 655x415x(H)130 | **98,95** |
| 809891 | 680x490x(H)133 | **147,95** |
| 809907 | 735x500x(H)133 | **152,95** |



877821

PP
polypropylene

user assembly

## PLATTFORMWAGEN

- Zusammenklappbar, um die Transportabmessungen zu minimieren.
- Maße vor dem Falten: 742x480x235 mm.
- Maximale Last: 200 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810514 | 742x480x(H)845 | **79,95** |




810514

Zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung beim Transport



Entlüftungsklappe



Tür mit Dichtung.

AMER★BOX

## THERMO CATERING-CONTAINER 2X GN 1/1 200

- Doppelwandiges isoliertes Polyethylen LDPE.
- Hält heiß und kalt.
- Mit 2 stabilen Tragegriffen.
- Gepresste Führungen im Kammergehäuse.
- Innenmaße: 335x533x(H)590 mm.
- Geeignet für 1/1 Gastronorm-Schalen:
  Gastronorm-Behälter 20 mm tief: 12 Stück.
  Gastronorm-Behälter 65 mm tief: 6 Stück.
  Gastronorm-Behälter 100 mm tief: 4 Stück.
  Gastronorm-Behälter 150 mm tief: 3 Stück.
  Gastronorm-Behälter 200 mm tief: 2 Stück.

| Artikelnummer | mm Innen | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877814 | 477x680 x(H)620 | 335x533 x(H)590 | **314,50** |

877814



877821



2 Rollen mit Bremsen

Temperaturentwicklung

Heiß




Kalt




### Beispiele für Bestückungen






Befestigungs-gurt inklusive

877821

## TROLLEY FÜR THERMO-CONTAINER

- Belastbar bis maximal 120 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877821 | 530x710x(H)230 | **139,50** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.







707692

## THERMO-ISOLIERTER BEHÄLTER MIT HEIZFUNKTION – CATERING

- Doppelte stoßfeste HDPE-Isolierwände.
- Es hält Lebensmittel bis zu 4 Stunden nach dem Ausstecken des Netzsteckers auf einer sicheren Serviertemperatur.
- 2 große ergonomische Griffe.
- Großes und gut ablesbares LED-Display zur Anzeige der Temperatur in der Kammer.
- Hält sowohl hohe als auch niedrige Inhaltstemperaturen aufrecht.
- Gestanzte Schienen im Kammergehäuse.
- Geeignet für 1/1 GN-Behälter:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 Stück
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 Stück
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 Stück
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 Stück
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 Stück
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 Stück
- Max. Temperatur: 68 °C.
- Wasserbeständigkeitsklasse: IPX3.

HDPE polyethylene

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 707692 | 230 | 200 | 477x680x(H)620 | **825,00** |

## TROLLEY FÜR THERMO-CONTAINER

- Belastbar bis maximal 120 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877821 | 530x710x(H)230 | **139,50** |




877821

AMER★BOX

## THERMO GETRÄNKEBEHÄLTER MIT ABLASSHAHN

- Ideal für die Lagerung, den Transport und das Servieren von heißen und kalten Getränken.
- Robustes LDPE-Polyethylen-Gehäuse.
- Gute Isolierung aus Polyurethanschaum.
- 4 Schwerlastklammern, 25 mm breit, an beiden Seiten des Behälters, für einfaches und schnelles Öffnen und Schließen.
- Bequeme Transportgriffe.
- Abstand des Ablasshahns vom Boden: 95 mm.
- Eingelassener Wasserhahn - Schutz vor Transportschäden.
- Geliefert mit Aufklebern zur schnellen Identifizierung von Getränken.
- Entlüftung zum leichteren Öffnen des Deckels.
- Stoß- und schlagfest.
- Abgerundete Kammer mit Nuten zum Zapfhahn.



877869

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877869 | 9,4 | 230x420x(H)470 | **159,50** |
| 877876 | 18 | 230x420x(H)620 | **198,50** |

Temperaturentwicklung










HDPE polyethylene | stackable | DESIGNED IN USA | NSF

## THERMO CATERING-CONTAINER GN 1/1, TOPLOADER

- Hergestellt aus HDPE-Polyethylen.
- Doppelte Wände, gefüllt mit hochwertigem Polyurethanschaum, sorgen für eine perfekte Isolierung und langes Halten der Lebensmitteltemperatur.
- Deckel mit 4 Klammern aus strapazierfähigem Nylon.

| Artikelnummer | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|
| 877852 | 630x460x(H)305 | 530x325x(H)200 | **199,50** |

Temperaturentwicklung




**Beispiele für Bestückungen**



| 1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4<br>1x GN 1/2 | 1x GN 2/3<br>1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6<br>2x GN 1/3 | 6x GN 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

**9x 600x400**




stackable

## THERMOBOX 9X 600X400MM

- Box aus EPP.
- Ultraleichte Frontschließung mit separatem Deckel.
- Hohe Temperaturbeständigkeit.
- Geeignet für den Transport und die Lagerung heißer und kalter Lebensmittel.
- Stapelbar.
- Abgerundete Ecken.
- 9 Schienen für 600 x 400-mm Tabletts (Tabletts nicht enthalten).
- Abstand zwischen Schienen: 50 mm.

| Artikelnummer | Liter | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707685 | 128 | 540x700x(H)640 | 410x610x(H)580 | **399,50** |




Temperaturabfall im Behälter
bei voller Beladung
Anfangstemperatur 20°C
Umgebungstemperatur 2,3°C

## THERMO FRONTLADER

5x GN 1/1



707661

EPP polypropylene | stackable

### THERMO CATERING-BOX

- Ultraleichter, langlebiger Behälter mit perfekt verschließbarer Öffnung.
- Abnehmbare Tür - auch wenn die Kartons gestapelt sind.
- Mit 5 Nuten im Abstand von 65 mm zum Einschieben in Behälter, passend für GN1/1 Behälter.
- Die hohen Stapelleisten mit Rastprofil sorgen für eine stabile und rutschfeste Stapelung.
- Passt perfekt auf Europaletten - vier Stück pro Lage.

| Artikelnummer | Liter | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707661 | 66 | 600x400x(H)490 | 535x310x(H)400 | **119,00** |

### Beispiele für Bestückungen






Passt perfekt auf Europaletten - 4 Stück pro Lage.





HDPE polyethylene | wash

### WÄRMEELEMENT

- Hergestellt aus HDPE.
- Enthält Paraffinwachs.
- Geeignet für Thermoboxen.
- Kann auf 90 °C erwärmt werden.
- Zum Erhitzen des Elements legen Sie es auf ein Edelstahlblech oder in einen Behälter und stellen Sie es bis zu 40 Minuten lang in einen Konvektionsofen, max. 90 °C.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 707784 | GN 1/2 | 320x260x(H)30 | **24,95** |
| 707845 | GN 1/1 | 530x325x(H)35 | **42,50** |



HDPE polyethylene | wash

### KÜHLELEMENT

- Hergestellt aus HDPE.
- Enthält Wasser und Ammoniumchlorid.
- Geeignet für Thermoboxen.
- Hält die Temperatur zwischen -15 und -10 °C für 4 bis 5 Stunden.
- Vor Gebrauch: Mindestens 12 Stunden bei -18 °C einfrieren oder bis es vollständig gefroren ist.
- Zur Überprüfung, schütteln Sie das Element. Sollten Sie keine Bewegung darin spüren und hören, ist es einsatzbereit.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 707753 | GN 1/1 | 530x325x(H)35 | **27,95** |
| 707760 | GN 1/2 | 320x260x(H)30 | **16,95** |

EPP polypropylene | stackable

## THERMO CATERING-CONTAINER

- Ultraleicht, robuster Behälter mit perfekt verschließbarer Öffnung.
- Geeignet für Gastronorm 1/1 Behälter.
- Mit 8 Einschüben für GN-Behälter mit einem Abstand von 61 mm.
- Die Stapelleisten mit Verriegelungsprofil gewährleisten sicheres Stapeln ohne zu verrutschen.

| Artikelnummer | Liter | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707999 | 100 | 635x465x(H)660 | 550x335x(H)545 | **199,00** |



707999

### Beispiele für Bestückungen








HDPE polyethylene | wash

## KÜHLELEMENT

- Hergestellt aus HDPE.
- Enthält Wasser und Natriumpolyacrylat.
- Geeignet für Thermoboxen.
- Hält die Temperatur zwischen 0 und 4 °C für etwa 4 bis 5 Stunden.
- Vor Gebrauch: Mindestens 12 Stunden bei -6 °C einfrieren oder bis es vollständig gefroren ist.
- Zur Überprüfung, schütteln Sie das Element. Sollten Sie keine Bewegung darin spüren und hören, ist es einsatzbereit.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 707777 | GN 1/2 | 320x260x(H)30 | **15,50** |
| 707821 | GN 1/1 | 530x325x(H)35 | **26,95** |





Mit ergonomischen Griffen für einfaches Transportieren

707968

stackable

## THERMOBOX PROFI LINE

- Perfekt für den Transport von heißen oder kalten Produkten.
- Bietet eine hohe Isolationskraft und hält Temperaturen von -20°C bis +110°C stand.
- Mit seitlich versenkten Griffen für mehr Tragekomfort.

| Artikelnummer | Liter | mm Innen | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707906 | 40 | 600x400x(H)285 | 538x338x(H)234 | **39,95** |
| 707968 | 46 | 600x400x(H)320 | 538x338x(H)257 | **49,50** |
| 707951 | 53 | 685x485x(H)260 | 625x425x(H)200 | **72,50** |
| 707944 | 80 | 685x485x(H)360 | 625x425x(H)300 | **63,95** |



707814

EPP polypropylene

stackable

## KÜHLADAPTERBEHÄLTER GN 1/1

- Platzieren Sie diesen Adapter mit Kühlelementen auf Ihre Thermobox GN 1/1 und halten Sie so die Ware über einen längeren Zeitraum kalt.
- Lieferung ohne Kühlelement.
- Passt auf 707906 und 707968.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 707814 | 600x400x(H)85 | **35,95** |

## PIZZA-THERMOBOX PROFI LINE

- Vollständig aus Polypropylen gefertigt.
- Seitlich integrierte Griffe, um den Transport zu erleichtern.
- Spezielles Profil auf der Innenseite zur leichteren Entnahme der Behälter oder Tabletts.
- Robuste und stabile Konstruktionsweise für den langfristigen Gebrauch.
- Sehr leicht, von oben mit einem separaten Deckel verschließbar.
- Einfach stapelbar.

| Artikelnummer | Liter | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707975 | 21 | 410x410x(H)240 | 350x350x(H)175 | **54,50** |

EPP polypropylene



707975



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




707982



Sehr widerstandsfähiger Rahmen



Mit ergonomischen Griffen zum einfachen Transportieren



Spezielle Vertiefung zum einfachen Öffnen

## THERMOBOX PROFI LINE

- Perfekt für den Transport von heißen oder kalten Produkten.
- Die heißversiegelte und verstärkte Innenauskleidung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer erheblich.
- Die Thermobox ist für Behältergrößen bis zur Gastronorm 1/1 geeignet.
- Gehäuse haben eine versiegelte Struktur, die eine hervorragende Isolierung bietet, bis zu 50% besser als andere HENDI-Thermoboxen.
- Temperaturbeständig von -20°C bis 110°C.
- Praktisch integrierte Griffe sorgen für ein angenehmes Tragen.
- Die Thermoboxen sind sowohl mit als auch ohne Deckel stapelbar.

| Artikelnummer | Liter | mm | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707982 | 39 | 674x400x(H)287 | 538x338x(H)217 | **109,95** |



Besonders glatte Innenfläche

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



707746

## ISOLIERBEHÄLTER

- Hergestellt aus schwarzem LSP EB Pioclean im Formgussverfahren.
- Passgenauer Deckel.
- Ausgezeichnete Wärmeisolierung für heiße und kalte Speisen.
- Leichte Konstruktion mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen.
- Ergonomische integrierte Griffe.
- Stapelbar.
- Interne Abmessungen geeignet für GN 1/1 Behälter oder 600 × 400 mm Tabletts, abhängig vom Modell.
- Geeignet für direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln.
- Geeignet für die langfristige Lagerung von gekühlten und tiefgekühlten Lebensmitteln.
- Kann mit Lebensmitteln bei Temperaturen bis zu 70°C für maximal 2 Stunden oder bei bis zu 100°C für maximal 15 Minuten verwendet werden. Je nach Art der Lebensmittel auch für die Lagerung bei Raumtemperatur für bis zu 30 Tage geeignet.
- Entspricht den gesetzlichen und hygienischen Anforderungen für Materialien, die für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

| Artikelnummer | Liter | mm Innen | mm Innen | € |
|---|---|---|---|---|
| 707746 | 40 | 600x400x(H)283 | 540x340x(H)230 | **32,50** |
| 707425 | 46 | 600x400x(H)320 | 538x338x(H)257 | **34,50** |
| 707432 | 53 | 685x485x(H)260 | 625x425x(H)200 | **47,50** |
| 707456 | 80 | 685x485x(H)360 | 625x425x(H)300 | **54,50** |



## ISOLIERTER TRAGBARER BEHÄLTER KITCHEN LINE



708071 708088 708095

- Thermogehäuse und Deckel aus Edelstahl mit Satin-Finish.
- Innen aus Edelstahl, Dicke 0,5 mm.
- Hält die Speisen und Getränke während des Transports warm/kalt.
- Der Raum zwischen den Wänden ist mit Isoliermaterial gefüllt.
- 2 Griffe. Isolierter Deckel mit Griff.
- Abnehmbare Profildichtung.
- Deckel mit 2 Schnappverschlüssen und 1 festem Verschluss.
- Nicht stapelbar.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 708071 | 11 | ø300x(H)345 | **51,50** |
| 708088 | 19 | ø350x(H)400 | **60,50** |
| 708095 | 31 | ø400x(H)445 | **80,95** |
| 710241 | 23 | ø350x(H)440 | **70,95** |
| 710258 | 36 | ø400x(H)500 | **86,50** |





## ISOLIERTER TRAGBARER BEHÄLTER PROFI LINE

6 Verriegelungen – ideal auch
für den Transport flüssiger Gerichte.



710203

Die gleichen Durchmesser
erleichtern das Stapeln
und Transportieren.





Der Raum zwischen den Wänden ist mit
speziellem Isoliermaterial gefüllt, das es
ermöglicht, die Temperatur der Lebensmittel
für bis zu 6-8 Stunden konstant zu halten.





710203



710227

- Behälter-Außenseite aus 0,8 mm dickem, satiniertem Edelstahl.
- Behälter-Innenraum aus 0,8 mm dickem hochglänzend poliertem 18/8 Edelstahl.
- Deckel aus 0,6 mm dickem satiniertem Edelstahl.
- Ausgestattet mit 2 ergonomischen, isolierten Griffen, die jeweils mit 7 Schweißnähten befestigt sind.
- Der isolierte Deckel ist mit einem Griff und einem Entlüftungsventil zum einfachen Öffnen ausgestattet.
- Die Deckeldichtung ist profiliert und zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Der Deckel wird je nach Größe des Fassungsvermögens mit 6-8 Verschlüssen sicher verschlossen.
- Der Boden ist mit einem schwarzem Gummirand versehen, schützt den Behälter und ermöglicht es, mehrere Behälter übereinander zu stapeln.
- Entwickelt für Catering-Unternehmen, um Speisen und Flüssigkeiten warm zu halten.
- Hält den Inhalt bis zu 6 Stunden lang auf Temperatur.
- Stapelbar.

## ISOLIERTER TRAGBARER BEHÄLTER PROFI LINE

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 710104 | 10 | ø330x(H)220 | **139,00** |
| 710111 | 15 | ø330x(H)280 | **146,00** |
| 710203 | 20 | ø330x(H)360 | **155,00** |
| 710210 | 25 | ø330x(H)430 | **165,00** |
| 710302 | 35 | ø330x(H)570 | **195,00** |
| 710319 | 50 | ø480x(H)380 | **209,00** |

## ISOLIERTER TRAGBARER BEHÄLTER - MIT ABLASSHAHN PROFI LINE

- Zapfhahn aus Edelstahl.
- Hahn in ca. 45 mm Höhe angebracht

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 710128 | 10 | ø330x(H)220 | **149,00** |
| 710135 | 15 | ø330x(H)280 | **156,00** |
| 710227 | 20 | ø330x(H)360 | **165,00** |
| 710234 | 25 | ø330x(H)430 | **175,00** |
| 710326 | 35 | ø330x(H)570 | **195,00** |
| 710333 | 50 | ø480x(H)380 | **219,00** |

Ergonomische Griffe



Luftablassventil



Doppelter, mit einer Dichtung gesicherter und mit 6 Verschlüssen versehener Deckel.



Flexibles Material schützt Behälter und Behälterboden vor Beschädigungen.

Al aluminium | PP polypropylene | user assembly



812266



812273

## REGALSYSTEM AUS ALUMINIUM FÜR GN BEHÄLTER

- Anstelle der Regalböden können Sie in das Regal auch Behälter der Gastronormgröße 1/1 stellen.
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
- Regalböden aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet.
- Einfach erweiterbar.
- Traglast 80 kg pro Regalboden.

| Artikelnummer | - | mm | € | |
|---|---|---|---|---|
| 812266 | | 1120x355x(H)1685 | **259,50** | |
| 817995 | Regalboden | 530x358x(H)26 | **14,50** | N |
| 817988 | Verlängerungshaken | 15x42x(H)48 | **4,50** | N |

## LAGERREGAL, ALUMINIUM

- Rahmen aus korrosionsbeständigem eloxiertem Aluminium.
- Design mit 4 Ebenen.
- Jede Ebene besteht aus 3 abnehmbaren Polypropylen-Regalböden (insgesamt 12 Einlegeböden).
- Im Lieferumfang sind 16 Sätze Schrauben und Muttern für eine sichere Montage enthalten.
- Verstellbare Füße für einen stabilen, ebenen Stand.
- Kann mit anderen Regalen verbunden oder mithilfe eines passenden Hakens (Artikelnummer: 812372) zur Gestaltung von Eckaufstellungen verwendet werden.
- Max. Belastung pro Regalboden: 80 kg.

| Artikelnummer | - | mm | € | |
|---|---|---|---|---|
| 812273 | | 1280x405x(H)1685 | **298,50** | |
| 817971 | Regalboden | 398x400x(H)23 | **12,50** | N |
| 817988 | Verlängerungshaken | 15x42x(H)42 | **4,50** | N |

Beliebig erweiterbar



GN 1/1-Behälter passen genau zwischen die Aluminiumschienen.



Geschirrspülmaschinengeeignete Polypropylenböden





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

Cr chrome plated | user assembly



812259



812204

## REGALSYSTEM 4 BÖDEN

- 4 verstellbare Einlegeböden.
- Max. Traglast pro Boden 125 kg.
- Mit höhenverstellbaren Füßen.
- Verchromtes Eisen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 812259 | 910x455x(H)1830 | **134,50** |

## LAGERREGAL MIT 5 FÄCHERN

- Aus Stahl.
- Erhältlich in verchromter oder schwarz pulverbeschichteter Ausführung.
- Einfach zu montieren, Regalhöhe lässt sich leicht einstellen.
- Enthält 5 Gitterablagen.
- Tragfähigkeit pro Regalboden: 80 kg.
- Mit verstellbaren Füßen.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 812990 | Schwarz | 910x455x(H)1830 | **129,50** |
| 812204 | Chrom | 910x455x(H)1830 | **125,00** |

Montageanleitung



# 15

# Dishwashers, hygiene

## Cutting-edge technology




HENDI

## GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE



DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch und sorgt für einen leiseren Betrieb.

Waschzeit
60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf
pumpe

Doppelfiltration

max H
250 mm

max H
300 mm

max H
320 mm



238738

240045

238752

Geschirrspüler 35x35

Geschirrspüler 40x40

Geschirrspüler 50x50

NEW

18/8 stainless steel

max H
400 mm

max H
395 mm



238783

Topfspülmaschine

238776

Haubengeschirrspüler

## GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW 18/8 stainless steel

Waschzeit
60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf
pumpe

Doppelfiltration

max H
300 mm

max H
250 mm



240045

238738



DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch und sorgt für einen leiseren Betrieb.



Ein abgewinkeltes Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.



Korbführungsschienen mit abgerundeten Ecken.



Kammer aus Edelstahl. Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238738 | elektronisch | 35x35 | 230 | JA | JA | JA | **1 995,00** |
| | | | | | | | |
| 240045 | elektronisch | 40x40 | 230 | JA | JA | JA | **2 175,00** |
| 238745 | elektronisch | 40x40 | 230 | JA | JA | JA | **2 435,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | GESCHIRRSPÜLER 35X35 | GESCHIRRSPÜLER 40X40 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | | 238738 | 240045 | 238745 |
| **STEUERUNG** | | elektronisch | | |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Becher, Tassen, Gläser, Besteck, Teller | | |
| **WASCH-PARAMETER** | | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | s | 4/60, 120, 180, 480 | | |
| Kapazität | Körbe/h | 60/30/20/8 | | |
| Max. Höhe | mm | 250 | 300 | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2,4 | | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 50-60 | | |
| Spül- und Nachspülwassertemperatur | °C | 82-85 | | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 6,0/2,8 | | |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 11/1,6 | 14/1,6 | |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 110 | | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | | |
| **Ausstattung** | | | | |
| Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld | | JA | | |
| Wasserthermometer im Boiler | | JA | | |
| Separate Spül- und Klarspülarme | | Sprüharm aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl | | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | | |
| Waschmittel-Spender | | JA | | |
| Ablasspumpe | | JA | | |
| Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe | | NEIN | NEIN | JA |
| Ausstattung | | 2x Universal-Körbe 350x350x(H)105 mm.<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.<br>Wasserzulaufschlauch, 1,5 m,<br>mit ¾" Innengewinde.<br>Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. | 2x universelle Körbe 400x400x(H)105 mm.<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.<br>Wasserzulaufschlauch, 1,5 m,<br>mit ¾-Zoll-Innengewinde.<br>Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. | |
| Doppeltes internes Tankfiltersystem | | JA | | |
| Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind | | JA | | |
| Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss | | JA | | |
| Netzkabel ohne Stecker | | JA | | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | | |
| Abmessungen | mm | 423x466x(H)639 | 473x513x(H)689 | |
| Leistung | kW | 2,97 | | |
| Pump Leistung | hp | 0,17 | | |
| Leckrate der Pumpe | kW | IPX1 | | |
| Spannung | V | 230 | | |
| Gewicht | kg | 27 | | |
| **FUNKTIONEN** | | | | |
| System „Smart cycle management" | | JA | | |
| Automatische Aktivierung der Ablasspumpe | | JA | | |
| Mehrfarbige Statusanzeige | | JA | | |
| Automatische Regeneration des Wasserenthärters | | JA | | |
| Anzeige für niedrigen Salzgehalt | | JA | | |
| **BAUWEISE** | | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | | |
| Doppelwandige Konstruktion | | JA | | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | ±10 | | |
| **BODENGESTELL** | | 222980 | | |
| Abmessungen | mm | 470x500x(H)500 | | |
| | | Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 400x400x(H)150 mm | | |
| € | | **235,00** | | |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

max H 320 mm

Waschzeit 60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-Dosierer

Klarspülmittel-Dosierer

Ablauf pumpe

Doppelfiltration

230 V
↓↑
400 V



238752



DOPPELWANDKONSTRUKTION:
Die verbesserte Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt den Energieverbrauch und sorgt für einen leiseren Betrieb.



Ein abgewinkeltes Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.



Korbführungsschienen mit abgerundeten Ecken.



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240052 | elektronisch | 50x50 | 400 oder 230 | JA | JA | JA | **2 850,00** |
| 238752 | elektronisch | 50x50 | 400 oder 230 | JA | JA | JA | **3 095,00** |
| 238769 | elektronisch | 50x50 | 400 oder 230 | JA | JA | JA | **3 215,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | GESCHIRRSPÜLER 50X50 | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | | 240052 | 238752 | 238769 |
| **STEUERUNG** | | elektronisch | | |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts | | |
| **WASCH-PARAMETER** | | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | s | 4/60, 120, 180, 480 | | |
| Kapazität | Körbe/h | 60/30/20/8 | | |
| Max. Höhe | mm | 320 | | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2,4-2,6 | | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 50-60 | | |
| Spül- und Nachspülwassertemperatur | °C | 82-85 | | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 400 V - 6/4,5 oder 230 V - 6/3,0 | | |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 23/2,5 | | |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 110 | | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | | |
| **Ausstattung** | | | | |
| Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld | | JA | | |
| Wasserthermometer im Boiler | | elektronisch | | |
| Separate Spül- und Klarspülarme | | Sprüharm aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl | | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | | |
| Waschmittel-Spender | | JA | | |
| Ablasspumpe | | JA | | |
| Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe | | NEIN | JA | JA |
| Built-in water softener | | NEIN | NEIN | JA |
| Ausstattung | | 2x Universal-Körbe 500x500x(H)105 mm.<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.<br>Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde.<br>Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. | | |
| Doppeltes internes Tankfiltersystem | | JA | | |
| Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind | | JA | | |
| Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss | | JA | | |
| Netzkabel ohne Stecker | | JA | | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | | |
| Abmessungen | mm | 582x610x(H)822 | | |
| Leistung | kW | 400 V - 4,9 oder 230 V - 3,4 | | |
| Pump Leistung | hp | 0,4 | | |
| Leckrate der Pumpe | kW | IPX1 | | |
| Spannung | V | 400/230 | | |
| Gewicht | kg | 54 | | |
| **FUNKTIONEN** | | | | |
| System „Smart cycle management" | | JA | | |
| Automatische Aktivierung der Ablasspumpe | | JA | | |
| Mehrfarbige Statusanzeige | | JA | | |
| Automatische Regeneration des Wasserenthärters | | Nur Modelle mit Wasserenthärter | | |
| Anzeige für niedrigen Salzgehalt | | Nur Modelle mit Wasserenthärter | | |
| **BAUWEISE** | | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | | |
| Doppelwandige Konstruktion | | JA | | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | ±10 | | |
| **BODENGESTELL** | | 231050 (geschweißt) | | 817711 (verschraubt) |
| Abmessungen | mm | 560x560x(H)500 | | |
| | | Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm | | |
| € | | **239,00** | | **229,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GESCHIRRSPÜLER IN DOPPELWANDAUSFÜHRUNG PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

Waschzeit
60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf
pumpe

Doppelfiltration

GN

max H
400 mm



238776



DOPPELWANDKON-
STRUKTION:
Die verbesserte Wär-
medämmung reduziert
den Wärmeverlust,
senkt den Energie-
verbrauch und sorgt für
einen leiseren Betrieb.

GN

max H
395 mm



238783



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.



Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort
und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.



Spülarme aus Edelstahl.

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haubengeschirrspüler | | | | | | | |
| 238776 | elektronisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | **5 875,00** |
| Topspülmaschine | | | | | | | |
| 238783 | elektronisch | 57x62 | 400 | JA | JA | JA | **6 762,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | HAUBENGESCHIRSPÜLER | TOPFSPÜLMASCHINE |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | | 238776 | 238783 |
| **STEUERUNG** | | electronic | |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts und GN-Behälter der Größe 1/1 | Töpfe, GN-Behälter, Backbleche (600×400 mm), Flaschen, Tabletts und Besteck |
| **WASCH-PARAMETER** | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | s | 4/60, 120, 180, 480 | |
| Kapazität | Körbe/h | 60/30/20/8 | |
| Max. Höhe | mm | 400 | 395 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2,4-2,6 | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 50-60 | |
| Spül- und Nachspülwassertemperatur | °C | 82-85 | 85 |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 12/6,0 | |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 30/3,0 | 20/2,5 |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 110 | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | |
| **Ausstattung** | | | |
| Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld | | JA | |
| Wasserthermometer im Boiler | | elektronisch | |
| Separate Spül- und Klarspülarme | | JA | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | |
| Waschmittel-Spender | | JA | |
| Ablasspumpe | | JA | |
| Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe | | JA | |
| Ausstattung | | 2x Korb mit Halterungen für 18 Teller 500x500x(H)105 mm.<br>1x universeller Korb 500x500x(H)105 mm.<br>2x Besteckkörbe 110x110x(H)130 mm.<br>Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde.<br>Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.<br>Netzkabel ohne Stecker. | 1x Korb mit Stiften für 24 Teller 570x620x(H)105 mm.<br>1x Universalkorb 570x620x(H)105 mm.<br>2x Besteckkörbe 110x110x(H)130 mm.<br>1x Backblechablage für bis zu 9 Bleche.<br>Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde.<br>Abflussschlauch, 2 m, Ø25 mm.<br>Netzkabel ohne Stecker |
| Doppeltes internes Tankfiltersystem | | JA | |
| Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind | | JA | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | |
| Abmessungen | mm | 655x785x(H)1500 | 670x725x(H)1368 |
| Leistung | kW | 6,52 | |
| Pump Leistung | hp | 0,52 | |
| Leckrate der Pumpe | kW | IPX1 | |
| Spannung | V | 400 | |
| Gewicht | kg | 120 | 80 |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| "SOFT START"-System | | NEIN | JA |
| System THERMO-STOP | | NEIN | JA |
| Spezielle „PowerWash"-Sprüharme für eine verbesserte Spülleistung | | JA | |
| ECO-System | | NEIN | JA |
| Cold water rinse function | | NEIN | JA |
| Mehrfarbige Statusanzeige | | JA | |
| Automatische Aktivierung der Ablasspumpe | | JA | |
| Ntelligent cycle management | | JA | |
| **BAUWEISE** | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | |
| Doppelwandige Konstruktion | | JA | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | 100-150 | |

## EINWANDIGE GESCHIRRSPÜLER KITCHEN LINE

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

GN max H 320 mm



240021

240038

Waschzeit 60, 120, 180, 480 s

Spülmittel-Dosierer

Klarspülmittel-Dosierer

Ablauf pumpe

Doppelfiltration



Kammer aus Edelstahl. Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.



Separate Wascharme aus Kunststoff und Spülarme aus Edelstahl.



Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240021 | elektronisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | **2 875,00** |
| 240038 | elektronisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | **2 925,00** |

| | | GESCHIRRSPÜLER 50X50 | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | | 240021 | 240038 |
| **STEUERUNG** | | elektronisch | |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts, GN-Behälter 1/1 |
| **WASCH-PARAMETER** | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | s | 4/60, 120, 180, 480 | |
| Kapazität | Körbe/h | 60/30/20/8 | |
| Max. Höhe | mm | 320 | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2,4-2,6 | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 50-60 | |
| Spül- und Nachspülwassertemperatur | °C | 85 | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 6,0/6,0 | |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 23/2,5 | |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 110 | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | |
| **Ausstattung** | | | |
| Berührungsempfindliches elektronisches Bedienfeld | | JA | |
| Wasserthermometer im Boiler | | elektronisch | |
| Separate Spül- und Klarspülarme | | Wash-Arm aus Kunststoff, Sprüharme aus Edelstahl | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | |
| Waschmittel-Spender | | JA | |
| Ablasspumpe | | JA | |
| Ausgleichsbehälter und Spülverstärkerpumpe | | JA | |
| Ausstattung | | 2x Universal-Körbe 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾-Zoll-Innengewinde. Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker. | 1x universeller Korb 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. 1x GN 1/1 Gestell für bis zu 6 Tabletts. Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde. Abflussschlauch, 2 m, Ø25 mm. Netzkabel ohne Stecker. |
| Doppeltes internes Tankfiltersystem | | JA | |
| Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind | | JA | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | |
| Abmessungen | mm | 565x605x(H)830 | |
| Leistung | kW | 6,4 | |
| Pump Leistung | hp | 0,4 | |
| Leckrate der Pumpe | kW | IPX1 | |
| Spannung | V | 400 | |
| Gewicht | kg | 50 | |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| System „Smart cycle management" | | JA | |
| Automatische Aktivierung der Ablasspumpe | | JA | |
| Mehrfarbige Statusanzeige | | JA | |
| Kaltwasser-Spülfunktion | | JA | |
| Selbstreinigungsprogramm für den Geschirrspüler | | JA | |
| System THERMO-STOP | | JA | |
| Selbstdiagnosesystem | | JA | |
| ECO-System | | JA | |
| **BAUWEISE** | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | |
| Doppelwandige Konstruktion | | JA | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | ±10 | |
| **BODENGESTELL** | | 231050 (geschweißt) | 817711 (verschraubt) |
| Abmessungen | mm | 560x560x(H)500 | |
| | | Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm | |
| € | | **239,00** | **229,00** |

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GESCHIRRSPÜLER 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm




Waschzeit
120, 180 s

Spülmittel-
Dosierer

Klarspülmittel-
Dosierer

Ablauf
pumpe

Doppelfiltration



Kammer aus Edelstahl.
Hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen.



Separate Wascharme aus Kunststoff
und Spülarme aus Edelstahl.



Ein Bedienfeld, das auf Benutzerkomfort
und ergonomische Bedienung ausgelegt ist.

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237366 | elektronisch | 50x50 | 400 oder 230 | JA | JA | JA | **2 150,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | GESCHIRRSPÜLER 50X50 | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | | 237366 | |
| **STEUERUNG** | | elektromechanisch | |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts | |
| **WASCH-PARAMETER** | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | s | 2/120, 180 | |
| Kapazität | Körbe/h | 30/20 | |
| Max. Höhe | mm | 320 | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2,4-2,6 | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 50-60 | |
| Spül- und Nachspülwassertemperatur | °C | 82-85 | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 400 V - 6/4,5 oder 230 V - 6/3,0 | |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 23 l / 2,5 | |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 110 | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | |
| **Ausstattung** | | | |
| Wasserthermometer im Boiler | | analog | |
| Separate Spül- und Klarspülarme | | Sprüharm aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | |
| Waschmittel-Spender | | JA | |
| Ablasspumpe | | JA | |
| Ausstattung | | 1× Universalkorb 500×500×(H)105 mm für Gläser<br>1× Korb mit Stiften 500×500×(H)105 mm für Teller<br>1× Besteckkorb 110×110×(H)130 mm<br>Wasserzulaufschlauch, Länge 1,5 m, mit ¾ Zoll Innengewinde<br>Ablaufschlauch, Länge 2 m, Ø25 mm<br>Netzkabel ohne Stecker. | |
| Doppeltes Filtersystem im Inneren des Behälters | | JA | |
| Spezielle Spülpumpen, die direkt am Boden des Tanks angebracht sind | | JA | |
| Länge des Wasserversorgungsschlauchs: 1,5 m, mit 3/4-Zoll-Innengewindeanschluss | | JA | |
| Netzkabel ohne Stecker | | JA | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | |
| Abmessungen | mm | 582x610x(H)822 | |
| Leistung | kW | 400 V - 4,9 oder 230 V - 3,4 | |
| Pump Leistung | hp | 0,4 | |
| Leckrate der Pumpe | kW | IPX1 | |
| Spannung | V | 400/230 | |
| Gewicht | kg | 47 | |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| Umrüstbar auf 230-V-Betrieb (mit Unterstützung durch einen Techniker) | | JA | |
| **BAUWEISE** | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | |
| Doppelwandige Konstruktion | | JA | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | ±10 | |
| **BODENGESTELL** | | 231050 (geschweißt) | 817711 (verschraubt) |
| Abmessungen | mm | 560x560x(H)500 | |
| | | Bodenständer mit 2 Paar Korb-Führungsschienen 500x500x(H)105 mm | |
| € | | **239,00** | **229,00** |

## GESCHIRRSPÜLER 50X50 - ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- Äußerst einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten.
- Ideal zum Reinigen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tabletts.
- Elektronische Steuerelemente.
- Wasch- und Klarspülmittelspender sowie Pumpe standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Rotierende Kunststoffwasch- und Edelstahlspülarme am unteren Kammerboden.
- Fixierte Kunststoff-Wascharme und rotierende Edelstahl-Spülarme in der oberen Kammerdecke.
- Robuste doppelwandige Tür mit Mikroschalter stoppt das Programm automatisch beim Öffnen.
- Maximale Höhe der Gläser: 325 mm.
- Maximale Höhe der Teller: 335 mm.
- Wassertemperatur beim Waschen: 60°C.
- Wassertemperatur beim Spülen: 85°C.
- Kessel (Kapazität/Leistung): 6L/6kW.
- Behälter (Kapazität/Leistung): 35L/2,8kW.
- Waschpumpe: 0,75 kW.
- Sicherheitsthermostat für Boiler/Behälter: bis 105°C/99°C.
- Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Behälter.
- Dichtheitsfaktor der Pumpe: IP 44,
- Füße ø40 mm, Höhe einstellbar ±10 mm.
- Gewicht: 55 kg.

**FUNKTIONEN:**

- Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden. (Das Waschprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85 °C benötigt wird)
- Reinigungsprogramm für Geschirrspülerkammer.
- Kaltspülfunktion – ideal zum Spülen von Gläsern.
- Die Thermo-Protector-Funktion dient zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen und garantiert, dass das Spülen erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt.
- Die Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe bei niedrigem Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen zu schützen.
- 8-Punkte-Selbstdiagnoseprogramm.
- Eco-Programm für geringeren Stromverbrauch.
- VORTEILE DER KALTSPÜLUNG:
- Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort einsatzbereit.
- Entfernt den Geruch von Klarspüler und ist somit ideal für Weingläser.

- **AUSSTATTUNG:**
- 1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser.
- 1x Korb mit Trennstiften für tiefe oder flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm.
- 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.
- Elektrischer Wasch- und Klarspülmittelspender.
- Länge des Wasserzulaufschlauchs: 1,5 m, mit Anschluss für 3/4"-Innengewinde.
- Ablaufpumpe und -schlauch.
- Netzkabel ohne Stecker.

max H
335 mm




**Geschirrspüler 50x50 – elektronische Steuerung**

**Bodengestell**


Geschirrwaschbrause
Entladetisch
für Geschirrspüler
Entladetisch mit
Spülbecken
für Geschirrspüler
Abfalleimer rund
Trolley für
Geschirrspülkörbe
Gläserkorb für Geschirrspüler
INKL.
SPENDER
UND ABLAUF-
PUMPE

## GLÄSERSPÜLER 40X40

max H
290 mm



elektromechanische Steuerung



elektronische Steuerung

Separate Wasch- und Spülarme aus Edelstahl oben





Separate Wasch- und Spülarme aus Edelstahl unten

## GLÄSERSPÜLER 50X50

max H
335 mm



elektromechanische Steuerung



elektronische Steuerung

Separate Wasch- und Spülarme aus Edelstahl oben





Separate Wascharme aus Kunststoff und Spülarme aus Edelstahl unten

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230299 | elektromechanisch | 40x40 | 230 | JA | | | 1 550,00 | |
| 233009 | elektromechanisch | 40x40 | 230 | JA | JA | | 1 650,00 | |
| 233016 | elektromechanisch | 40x40 | 230 | JA | | JA | 1 595,00 | |
| 233023 | elektromechanisch | 40x40 | 230 | JA | JA | JA | 1 675,00 | |
| 230268 | elektronisch | 40x40 | 230 | JA | JA | JA | 2 045,00 | |
| | | | | | | | | |
| 230305 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | | | 1 925,00 | |
| 230220 | elektromechanisch | 50x50 | 230 | JA | | | 1 925,00 | N |
| 233030 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | JA | | 1 975,00 | |
| 230237 | elektromechanisch | 50x50 | 230 | JA | JA | | 1 995,00 | N |
| 233047 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | | JA | 1 975,00 | |
| 233054 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | 2 075,00 | |
| 230251 | elektromechanisch | 50x50 | 230 | JA | JA | JA | 1 995,00 | N |
| 231753 | elektronisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | 2 395,00 | |
| 237540 | elektronisch | 50x50 | 230 | JA | JA | JA | 2 395,00 | |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | GLÄSERSPÜLER 40X40 | | GESCHIRRSPÜLER 50X50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STEUERUNG** | | elektromechanisch | elektronisch | elektromechanisch | elektronisch |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Tassen, Becher, Gläser, Besteck, Teller | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts | |
| **WASCH-PARAMETER** | | | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | Sek. | 1 – 120[1] | 3/60, 120, 180[1] | 1 – 120[1] | 3/60, 120, 180[1] |
| Kapazität | Körbe/Std. | 30 | 60/30/20 | 30 | 60/30/20 |
| Max. Höhe | mm | Teller 290 / Gläser 295 | | Teller 325 / Gläser 335 | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2-2,5 | 1,7 | 2-2,5 | |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 62 | | 62 | |
| Spülwasser-Temperatur | °C | 85 | | 85 | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 3,5/2,5 | | 6/6 (400 V) oder 6/3 (230 V) | 6/6 |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 17/2,5 | | 35/2,8 (400 V) oder 35/3,6 (230 V) | 35/2,8 |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 105 | | 105 | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | | 99 | |
| **AUSSTATTUNG** | | | | | |
| Wasserthermometer im Boiler | | | elektronisch | analog | elektronisch |
| Separate Wasch-/Spülarme | | Wasch- und Spülarme aus Edelstahl | | Wascharme aus Kunststoff, Spülarme aus Edelstahl | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | | JA | |
| Waschmittel-Spender | | OPTIONAL | JA | OPTIONAL | JA |
| Ablasspumpe | | OPTIONAL | JA | OPTIONAL | JA |
| Ausstattung | | 1x Universalkorb 400x400x(H)150 mm für Gläser<br>1x Korb mit Abstandsstiften 400x400x(H)110 mm für Teller<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm<br>Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit Anschluss für 3/4" Innengewinde<br>Ablaufschlauch 2 m lang, Ø25 mm | | 1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser<br>1x Korb mit Abstandsstiften 500x500x(H)105 mm für Teller<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm<br>Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit Anschluss für 3/4" Innengewinde<br>Ablaufschlauch 2 m lang, Ø25 mm | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | | | |
| Abmessungen | mm | 470x510x(H)710 | | 570x600x(H)830 | |
| Leistung | kW | 2,8 | | 6 (400 V) oder 3,6 (230 V) | 6,6 |
| Pumpenleistung | hp | 0,1 | 0,3 | 0,75 | |
| Leckrate der Pumpe | | IP 44 | | IP 44 | |
| Spannung | V | 230 | | 400 oder 230 | 400 |
| Gewicht | kg | 39 | | 57 | 55 |
| **FUNKTIONEN** | | | | | |
| Selbstreinigungsprogramm für Geschirrspüler | | | JA | | JA |
| "SOFT START"-System [2] | | | JA | | JA |
| THERMO-PROTECTOR-System [3] | | | JA | | JA |
| Self-diagnosis-System [4] | | | JA | | JA, 8-stufig |
| ECO-System | | | | | JA |
| **BAUWEISE** | | | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | | JA | |
| Doppellagig isolierte Türen | | JA | | JA | |
| Vertikal verstellbare Füße ø40 mm | mm | ±10 | | ±10 | |
| **BODENGESTELL** | | 222980 | | 231050 | |
| Abmessungen | mm | 470x500x(H)500 | | 560x560x(H)500 | |
| Kapazität | | Für 2 Körbe 400x400x(H)150 mm | | Für 2 Körbe 500x500x(H)105 mm | |
| € | | **235,00** | | **239,00** | |

[1] Die angegebene Zeit kann sich aufgrund der Zeit, die das Wasser im Kessel benötigt, um 85°C zu erreichen, verlängern.

**FUNKTIONEN**

[2] SOFT-START-System – aktiviert die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.

[3] THERMO-PROTECTOR-System – verhindert das Spülen mit kaltem Wasser bzw. garantiert, dass das Spülen erst nach Erreichen von 85°C beginnt.

[4] Selbstdiagnose-System zur schnellen Überprüfung des Zustands des Geschirrspülers.

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## HAUBENGESCHIRRSPÜLER - ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- Extrem einfach zu benutzen, zu reinigen und zu warten.
- Ideal zum Spülen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen, Tabletts und GN 1/1-Behältern.
- Elektronische Steuerung.
- Spülmittel- und Klarspülerspender sowie Ablaufpumpe serienmäßig.
- Maximale Höhe der Teller: 400 mm.
- Maximale Höhe der Gläser: 395 mm.
- Elektronisches Touch-Bedienfeld.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Oberer und unterer Wasch- und Spülarm aus Edelstahl.
- Das Anheben der Haube wird durch eingebaute Federn erleichtert.
- Temperatur des Waschwassers: 60°C.
- Temperatur des Spül- und Boilerwassers: 85°C.
- Fassungsvermögen und Leistung des Boilers: 13,5 l / 7,5 kW.
- Fassungsvermögen und Leistung des Tanks: 68 l / 6,0 kW.
- Leistung der Reinigungspumpe: 1,5 kW.
- Elektronische Wasserthermometer für Boiler und Waschraum getrennt.
- Sicherheitsthermostat für Boiler/Waschraum bis zu 105°C/99°C.
- Dichtungsfaktor der Pumpe: IP 44.
- Eckeinbau des Geschirrspülers möglich.
- Wasseranschluss: ¾".
- Gewicht: 131,5 kg.
- Verstellbare Edelstahlfüße: 100 bis 150 mm.

**FUNKTIONEN:**

- Drei Spülprogramme: 60, 120, 240 Sekunden.
- Spülprogramm für das Geschirrspülerfach.
- Möglichkeit einer abschließenden Spülung mit kaltem Wasser - besonders nützlich beim Spülen von Gläsern.
- System „THERMO-PROTECTOR" zur Verhinderung des Nachspülens mit kaltem Wasser.
- 8-Punkte-Selbstdiagnosesystem.
- „SOFT START"-Funktion, um die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck zu starten und diesen schrittweise zu erhöhen, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.
- Tür mit Mikroschalter für den Betrieb bei geöffneter Haube.
- ECO-Funktion - reduziert den Stromverbrauch, wenn das Gerät mehr als 15 Minuten lang nicht benutzt wird.

**AUSSTATTUNG:**

- 1 Universal-Glaskorb 500x500x(H)105 mm.
- 1 Korb mit Abstandsstiften für tiefe und flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm.
- 1 Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.
- Klarspüler- und Spülmittelspender.
- Ablasspumpe.
- Wasserschlauch 1,5 m lang, mit ¾"-Innengewindeanschluss.
- Abflussschlauch.
- Elektrokabel ohne Stecker.








HENDI


INKL.
SPENDER
UND ABLAUF-
PUMPE
Geschirrwaschbrause
Entladetisch mit
Spülbecken
für Geschirrspüler
Abfalleimer rund

## HAUBENGESCHIRRSPÜLER 50X50



230312



231340




max H
400 mm



Separate Wasch-
und Spülarme aus Edelstahl oben



Separate Wasch-
und Spülarme aus Edelstahl unten

| Art.-Nr. | Steuerung | Korbgröße | Spannung (V) | Klarspülmittel-Dosierer | Spülmittel-Dosierer | Ablauf pumpe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230312 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | | | **3 875,00** |
| 233061 | elektromechanisch | 50x50 | 400 | JA | JA | | **3 895,00** |
| 231340 | elektronisch | 50x50 | 400 | JA | JA | JA | **4 065,00** |





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

| | | HAUBENGESCHIRRSPÜLER 50X50 | |
|---|---|---|---|
| **STEUERUNG** | | elektromechanisch | elektronisch |
| **VERWENDUNGSZWECK** | | Teller, Besteck, Gläser, Tassen, Tabletts, GN-Behälter | |
| **WASCH-PARAMETER** | | | |
| Anzahl/Dauer der Waschzyklen | Sek. | 1 – 120[1] | 3/60, 120, 180[1] |
| Kapazität | Körbe/Std. | 30 | 60/30/15 |
| Max. Höhe | mm | Gläser 395 / Teller 400 | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | l | 2-2,5 | 1,7 |
| Waschwasser-Temperatur | °C | 62 | |
| Spülwasser-Temperatur | °C | 85 | |
| Boiler (Kapazität/Leistung) | l / kW | 7,4/7,5 | 13,5/7,5 |
| Tank (Kapazität/Leistung) | l / kW | 68/6 | |
| Sicherheitsthermostat für Boiler | °C | 105 | |
| Sicherheitsthermostat für Tank | °C | 99 | |
| **STANDARDAUSSTATTUNG** | | | |
| Elektronisches Touch-Bedienfeld | | | JA |
| Wasserthermometer in Boiler und Becken | | analog | elektronisch |
| Separate Wasch-/Spülarme | | Wasch- und Spülarme aus Edelstahl unten und oben | |
| Klarspülmittel-Dosierer | | JA | |
| Spülmittel-Dosierer | | OPTIONAL | JA |
| Ausstattung | | 1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser<br>1x Korb mit Abstandsstiften 500x500x(H)105 mm für Teller<br>1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm | |
| Oberflächenfilter über Wasserstand | | 4 Stk. | |
| Zusätzliches Sieb vor dem Pumpeneinlass | | JA | |
| Wasserzulaufschlauch 1,5 m lang, mit 3/4" Innengewinde | | JA | |
| Netzkabel ohne Stecker | | JA | |
| **TECHNISCHE PARAMETER** | | | |
| Abmessungen | mm | 750x880x(H)1390/1830 | |
| Leistung | kW | 8,6 | |
| Leistung der Pumpe | kW | 1,5 | |
| Leckrate der Pumpe | | IP 44 | |
| Spannung | V | 400 | |
| Gewicht | kg | 111 | 131,5 |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| Selbstreinigungsprogramm | | | JA |
| "SOFT START"-System [2] | | | JA |
| THERMO-PROTECTOR-System [3] | | | JA |
| Selbstdiagnosesystem [4] | | | JA, 8-Punkt |
| ECO-System | | | JA |
| Tür mit Mikroschalter zum Betrieb bei angehobener Haube | | | JA |
| **BAUWEISE** | | | |
| Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 | | JA | |
| Doppellagige isolierte Türen | | JA | |
| Vertikal verstellbare Füße | mm | von 100 bis 150 mm | |

[1] Die angegebene Zeit kann sich aufgrund der Zeit, die das Wasser im Kessel benötigt, um 85°C zu erreichen, verlängern.

**FUNKTIONEN**

[2] SOFT-START-System – aktiviert die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen.

[3] THERMO-PROTECTOR-System – verhindert das Spülen mit kaltem Wasser bzw. garantiert, dass das Spülen erst nach Erreichen von 85°C beginnt.

[4] Selbstdiagnose-System zur schnellen Überprüfung des Zustands des Geschirrspülers.

## GESCHIRRSPÜLER 50X60 FÜR TABLETTS UND TÖPFE – ELEKTRONISCH GESTEUERT, MIT WASCHMITTELDOSIERSYSTEM UND ABLAUFPUMPE




236574

- Spezialspülmaschine, ideal zum Reinigen von Töpfen, GN-Behältern, 600x400 mm großen Backblechen, Flaschen, Tabletts oder Besteck.
- 3 elektronisch gesteuerte Waschzyklen: 120, 180 und 240 Sekunden.
- Boiler-Temperatur: 82°C.
- Waschtemperatur: 60°C.
- Boilerkapazität/Leistung: 7,4l / 6kW.
- Beckenkapazität/Leistung: 58l / 6kW.
- Elektronisches Bedienfeld.
- Automatisches Reinigungssystem.
- Dichtheitskoeffizient der Pumpe: IP 44.
- Großer Korb: 500 x 600mm.
- Zweischichtiges Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Wasch- und Spülarme aus Edelstahl.
- Gewicht: 57 kg.

AUSSTATTUNG:
- Waschmittelspender.
- Klarspülmittel-Dosierer.
  - Elektronisches Thermometer im Boiler.
  - Elektronisches Thermometer im Becken.
  - 1,2 kW Waschpumpe.
  - Ablaufpumpe.
  - Tellerkorb 500x600x(H)105 mm.
  - Universalkorb 500x600x(H)105 mm.
  - Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.

| Artikelnummer | V | W | mm | Boilerkapazität/ Leistung | Beckenkapazität/ Leistung | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236574 | 400 | 7100 | 595x777x(H)1335 | 7,4 l/6 kW | 58 l/6 kW | **5 025,00** |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## GESCHIRRSPÜLKÖRBE & ABRÄUMBOXEN PROFI LINE







### GLÄSERKORB FÜR GESCHIRRSPÜLER

| Artikelnummer | Fächer | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877050 | 9 Fächer | 500x500x(H)104 | **18,50** |
| 877043 | 16 Fächer | 500x500x(H)104 | **19,75** |
| 877036 | 25 Fächer | 500x500x(H)104 | **19,75** |
| 877029 | 36 Fächer | 500x500x(H)104 | **21,95** |
| 877012 | 49 Fächer | 500x500x(H)104 | **22,95** |

### AUFSATZ FÜR GESCHIRRSPÜLKORB

| Artikelnummer | Fächer/Größe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 877500 | 49/62x62mm | 500x500x(H)45 | **8,95** |
| 877517 | 36/73x73 mm | 500x500x(H)45 | **8,50** |
| 877524 | 25/88x88 mm | 500x500x(H)45 | **8,50** |
| 877531 | 16/112x112 mm | 500x500x(H)45 | **8,50** |
| 877548 | 9/150x150 mm | 500x500x(H)45 | **8,50** |
| 877302 | 1 Abteil | 500x500x(H)45 | **7,95** |




### GESCHIRRSPÜLKORB, UNIVERSAL, GROBMASCHIG

- Geeignet für Tassen, Töpfe, Behälter etc.
- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit grobmaschigem Boden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877005 | 500x500x(H)100 | **16,50** |




### GESCHIRRSPÜLKORB FÜR TELLER

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit eingegossenen Stiften.
- Die Abstände zwischen den Abstandshaltern schaffen einen optimalen Neigungswinkel der Teller für effektive Reinigung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877104 | 500x500x(H)100 | **16,50** |




### GESCHIRRSPÜLKORB FÜR BESTECK

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Der feinmaschige Boden verhindert, dass das Besteck unter den Geschirrspühlkorb gelangt.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877203 | 500x500x(H)100 | **16,25** |




877111




871331




871348

## GESCHIRRSPÜLKORB FÜR TABLETTS

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.
- Mit geformten Stiften.
- Eine offene Seite für längere Tabletts oder Gegenstände.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877111 | 500x500x(H)100 | **17,40** |

## GLÄSERKORB FÜR GLÄSERSPÜLER

- Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 871331 | | 405x405x(H)150 | **15,95** |
| 871348 | mit 20 Stützstiften | 400x400x(H)110 | **15,95** |



8#71324



871300



871102

## BESTECKKORB

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871324 | 125x84x(H)135 | **3,75** |

## BESTECKKORB

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871300 | 110x110x(H)140 | **2,35** |

## BESTECKKORB

- 8 Fächer mit Griffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 871102 | 425x205x(H)150 | **14,50** |



552001



560044

## TRANSPORTBOX

- Grau, mit praktischen Tragegriffen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 552001 | 555x410x(H)130 | **9,95** |

## KOCHHAUBE - 10 STK.

- Plissiertes Vlies aus PP-Material.
- Perforierte Krone.
- Einstellbare Größe.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 560044 | ø300x(H)230 | **4,95** |




## TROLLEY FÜR GESCHIRRR SPÜLKÖRBE MIT GRIFF

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.
- Griff aus Edelstahl

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877197 | 575x545x(H)920 | **137,50** |




## TROLLEY FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877173 | 575x545x(H)210 | **85,00** |




## DECKEL FÜR GESCHIRRSPÜLKÖRBE

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877180 | 500x500 | **12,50** |

S.S. stainless steel | user assembly

## TRANSPORTWAGEN FÜR SPÜLMASCHINENKÖRBE - 7 KÖRBE À 500X500 MM

- Für Geschirrspüler-Körbe mit dem Maßen 500x500 mm.
- Hält den Arbeitsbereich rund um den Geschirrspüler stets gut organisiert.
- 7 Lagen im Abstand von je 200 mm.
- Ausgestattet mit beidseitigen Korbverschlüssen und vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremsen.
- Flatpack-Lieferung.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810583 | 615x560x(H)1710 | **237,50** |




PP
polypropylene

AMER★BOX®




## FAHRGESTELL FÜR UNIVERSAL-REGALE 500×500 MM

- Hergestellt aus Polypropylen.
- 4 Drehrollen.
- Entwickelt für den Transport von Universal-Regalen von 500×500 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 877807 | 500x500x(H)180 | **59,00** |



975725



## FETTABSCHEIDER

- Verhindert, dass Abwasser mit Fett verstopft.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Abdeckung mit Siegel mit 4 Verschlüssen geschlossen.
- Eingangs- und Ausgangsanschlüsse: ø50 mm.
- Zwei vertikale Innenfächer zur Trennung von Fett und Schlamm.
- Ausgestattet mit einem Kugelhahn zum Entleeren des Fettkompartiments.

| Artikelnummer | - | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 975718 | 300 l/h | 30 | 650x346x(H)308 | **459,00** |
| 975725 | 600 l/h | 60 | 728x416x(H)398 | **589,00** |
| 979945 | 1800 l/h | 180 | 903x548x(H)629 | **925,00** |



221808

## HÄNDETROCKNER

- Elektrisch. Aktivierung mit Bewegungsmelder.
- Mit Kabel und Stecker.
- Schlagfestes Metallgehäuse in epoxyweiß.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 221808 | 230 | 1500 | 239x208x(H)265 | **125,00** |

PMMA plexiglas S.S. stainless steel



281246

## UV-STERILISATOR

- Perfekt zum Sterilisieren von Messern, Kapazität für 14 Messer.
- Aus Edelstahl mit Plexiglastür.
- Ausgestattet mit einem Messerhalter aus Edelstahl.
- Sterilisiert durch bakterizides ultraviolettes Licht.
- Ausgestattet mit einem Mikroschalter, der eine Bedienung bei geöffneter Tür verhindert.
- Integrierter Timer, einstellbar bis zu 60 Minuten.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 281246 | 230 | 25 | 510x160x(H)625 | **235,00** |

S.S. stainless steel wash



639245

## SPÜLBECKEN-SIEB

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Filtert effektiv Speisereste heraus, um Verstopfungen im Abfluss zu verhindern.
- Spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 639245 | ø110x(H)35 | **2,35** |







Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



810163

## AUSZIEHBARE KÜCHENARMATUR

- Aus poliertem Edelstahl.
- Einlochmontage.
- Drehbarer ausziehbarer Auslauf mit Strahlregulierung.
- Erfordert eine 30 mm Montageöffnung.
- Geliefert mit 3/8" Anschluss-Schläuchen, 400 mm lang.
- Auslaufweite: 190 mm.
- Höhe des Wasserhahns: 370 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810163 | **299,00** |



810170

## WASSERHAHN, AUSZIEHBAR

- Gehäuse aus poliertem Edelstahl.
- Einloch, Drehauslauf.
- Wasserstrom-Steuerung.
- Erforderliche Öffnung: 30 mm.
- Anschlussschläuche: 3/8", Länge: 350 mm.
- Höhe der Armatur: 445 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810170 | **359,00** |



810255

## WASSERHAHN AUSZIEHBAR

- Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
- Ausgussbereich der Armatur drehbar.
- Strahlregler für Soft- oder Brausestrahl.
- Brauseschlauchlänge: 120 cm.
- Erforderliche Lochgröße auf der Arbeitsplatte: 32 mm.
- Anschlussschläuche: 3/8", 350 mm Länge.
- Länge Ausgussbereich: 230 mm.
- Höhe der Armatur: 230 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810255 | **179,00** |



810316

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

## WASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG

- Hergestellt aus Edelstahl, Druckknopf aus verchromtem Kunststoff und Ventil aus Kupfer.
- Das Waschbecken hat einen Durchmesser von 360 mm und eine Tiefe von 114 mm.
- Einfach mit einem Knie zu bedienen.
- Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810316 | 400x428x(H)406 | **199,95** |



18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

Mit Kniebedienung

810309

## HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG

- Schalten Sie das Wasser auf hygienische Weise an, indem Sie einfach Ihr Knie gegen die Frontplatte drücken.
- Ausgestattet mit Warm- und Kaltwassermischer, der sich unter der Frontblende befindet.
- Waschbecken und Aufkantung aus Edelstahl 18/8.
- Inklusive Ablauf und 0,5 l Seifenspender.
- Abmessungen der Frontplatte: 284x(H)183 mm.
- Abmessungen der Spüle: 335x235x(H)114 mm.
- Wasseranschluss: 1/2".
- Ablauf: Ø 50 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810309 | 400x330x(H)560 | **233,50** |


970515

## GESCHIRRWASCHBRAUSE

- Einloch-Geschirrwaschbrause.
- Waschbrause mit Kunststoffabdeckung.
- Individuell höhenverstellbare Halterung.
- Geeignet zur Wandmontage (optional verkürzbar) Anschlussmöglichkeit: 1/2" Tischdurchführung: Ø 30 mm.
- Reichweite der Brause: 280 mm Geeignet für Kalt-& Warmwasseranschluss.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 970515 | **305,00** |


810330

## HÄNGENDE VORSPÜLBRAUSE

- Im Lieferumfang enthalten sind ein Schlauch, eine Zugfeder und ein Stahl-Stützkabel mit Befestigungsmaterial.
- Verchromte Stahlkomponenten, einschließlich Schlauch und Sprühkopf.
- Geeignet zum Vorspülen von Geschirr, Kochgeschirr und anderen Küchengeräten.
- Schlauchlänge: 3 m.
- Geeignet für Wassertemperaturen von 5°C bis 85°C.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 12 l/min bei 3 bar.
- Betriebsdruck: 0,5–7 bar.
- 1/2" Anschluss an das Hauptwasserventil

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810330 | **189,00** |


810293

## GESCHIRRBRAUSE FÜR WANDMONTAGE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Traditioneller Wandanschluss separat für Kalt- und Warmwasser, drehbarer Auslauf.
- Kunststoffschild.
- Wandmontierter Griff, der gekürzt werden kann.
- Höhe der Armatur: 1010 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810293 | **349,00** |


810279

## GESCHIRRBRAUSE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Einlocharmatur, drehbarer Auslauf
- Kunststoffschild.
- Wandmontierter Griff, der gekürzt werden kann.
- Erforderliche Tischöffnung: 32,5 mm
- Anschlussschläuche: 3/8", Länge: 400 mm
- Höhe der Armatur: 1060 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810279 | **450,00** |


810262

## GESCHIRRBRAUSE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Armatur beständig gegen Hochdruckwasserstrahl.
- Kunststoffschild.
- Wandgriff, der gekürzt werden kann.
- Erforderliche Tischöffnung: 27 mm.
- Verbindungsschläuche: 1/2", Länge: 400 mm.
- Höhe der Armatur: 1030 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 810262 | **290,00** |




## WASSERHAHN

- Getrennte Regler für Heiß- und Kaltwasser, Ein-Loch-System.
- Anschlussschläuche: 1/2".
- Erforderliche Montagebohrung: ø30 mm.
- Schwenkbarer Auslauf mit einem Radius von 250 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 970508 | **91,50** |




## WASSERHAHN MIT LANGEM HEBEL

- Langer Hebel für einfaches Mischen von Warm- und Kaltwasser.
- Anschlussschläuche: 3/8".
- Erforderliche Montagebohrung: ø35 mm.
- Schwenkbarer Auslauf mit einem Radius von 215 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 970522 | **112,50** |

## GESCHIRRWASCHBRAUSE

- Einloch-Geschirrwaschbrause.
- Waschbrause mit Kunststoffgriff und für Hochdruck-Wasserstrahl geeignet.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 17 L/Min.
- bei einem Druck von 4 bar.
- Individuell höhenverstellbare Halterung.
- Geeignet zur Wandmontage (optional verkürzbar).
- Anschlussmöglichkeit: 1/2".
- Tischdurchführung: Ø 27 mm.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 970300 | **225,00** |




## SCHLAUCH MIT SPÜLKOPF ZUR GERÄTEREINIGUNG

- Ideal für jeden Koch, um Geräte makellos rein zu halten.
- Geeignet für die Reinigung von wasserdichten Geräteteilen und Oberflächen.
- Große Reichweite dank 2 Meter langem Schlauch und Sprühstrahl.
- Ergonomischer Griff mit Ventilhebel für bequemes Halten.
- Wird mit einem speziellen Halter geliefert, der mit 3 Schrauben am Ofengehäuse (wie vom Techniker angegeben) oder an der Wand befestigt werden kann.
- Ideal sind Wassertemperaturen von 5°C bis 85°C.
- Maximaler Wasserdurchfluss von bis zu 11 L/m bei einem Druck von 3 bar.




- Empfohlener Versorgungswasserdruck: 3 bar.
- Betriebsdruck des Versorgungswassers: 0,5 bis 7 bar.
- PA66 Nylongehäuse, Metallteile aus verchromtem Stahl.
- Wasseranschluss: ½" Innendurchmesser.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 810323 | 56x42x(H)56 | **59,00** |

**HENDI WASSERFILTER**

**NEW**




## PROFIT MIT DEN HENDI-WASSERFILTERN

- Weiches, schadstofffreies Wasser.
- Reduzierter Chlorgehalt.
- Bakteriostatischer Schutz.
- Kalkfreies Wasser mit ausgezeichnetem Geschmack und Geruch.
- Trägt dazu bei, Korrosion an Gerätekomponenten zu verhindern.

## VORTEILE DER HENDI-FILTER

- Schnelle Installation
- Integrierter Filterkopf mit einstellbarem Bypass: 0–70 %
- Ringförmige Aktivkohlepatron – effektive Filterung
- Starter-Set für die Installation – keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich
- Ein Filter kann gleichzeitig für mehrere Geräte verwendet werden
- Integriertes Kopfdesign für optimale Hygiene




- Besonders empfohlen für den Einsatz in: Heißluftdampföfen, Kaffeemaschinen, Eiswürfelmaschinen, Verkaufsautomaten, Untertisch-Geschirrspülern.
- Wasseraufbereitungstechnologie:
  - Entfernung von Kalzium- und Magnesiumionen, die für die Wasserhärte verantwortlich sind, wodurch Kalkablagerungen reduziert werden
  - Entkarbonisierung, d. h. die Entfernung von Kalzium- und Magnesiumkarbonaten
- Vorteile: Entfernt unerwünschte Gerüche und Geschmacksstoffe aus dem Wasser, senkt den Chlorgehalt, verringert die Wasserhärte und bietet bakteriostatischen Schutz – all dies trägt zu einem besseren Geschmack bei und schützt die Gastronomiegeräte.
- Der Filter besteht aus:
  - dem ersten Aktivkohlefilter, der große Partikel, Chlor, organische Stoffe und andere Substanzen zurückhält, die den Geschmack und Geruch des Wassers negativ beeinflussen
  - einem Harzfilter, der die Karbonathärte reduziert
  - einem zweiten Aktivkohlefilter, der feine Partikel zurückhält
  - einem Endfilter zur Entfernung von Schwebeteilchen
  - einem integrierten Filterkopf mit einer einstellbaren Bypass-Einstellung von 0–70 % (kein separater Filterkopf erforderlich)
- Lebensdauer: Der Filter sollte 365 Tage nach dem Einbau ausgetauscht werden, um die bakteriologische Sicherheit zu gewährleisten, oder früher, wenn die maximale Nennkapazität erreicht ist.

**Die HENDI-Filter eignen sich für Geräte aller Hersteller**


Geschirrspüler


Heißluft-Dampföfen


Kaffeemaschinen


Eismaschinen



**Mikrometrische Vorfilterung** – Der Aktivkohlefilter entfernt Chlor, Partikel und organische Substanzen.

**Obere Wasserverteilungszone** – sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung.

**Harzfilter** – reduziert die Karbonathärte und entkarbonisiert das Wasser.

**Kohlefilter** – hält feine Partikel zurück und entfernt Kalzium- und Magnesiumionen, die Kalkablagerungen verursachen.

**Endfiltration** – Entfernung von Schwebeteilchen.

**FILTRATIONSPOTENZIAL**

Aktivkohle zeichnet sich durch eine extrem poröse Struktur aus, die organische Schadstoffe, chemische Verbindungen und andere Verunreinigungen wirksam zurückhält.
Ihre enorme innere Oberfläche ermöglicht eine hocheffiziente Filtration – bereits 1 Gramm HENDI-Aktivkohle bietet eine Filterfläche, die mit der eines Fußballfeldes vergleichbar ist.




- Max. Leistung: abhängig von der Karbonathärte des Wassers und der Bypass-Einstellung.
- Wassertemperaturbereich am Eingang: 5–35 °C.
- Betriebsdruck: 2–6 bar.
- Anschlüsse: 3/8" M.
- Einbau und Betrieb nur in vertikaler Position.

- Für die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb des Filters empfehlen wir den Kauf von:
  - Montageset für HENDI-Wasserfilter (Artikelnummer: 237908),
  - Elektronischer Wasserdurchflussmesser für HENDI-Filter (Artikelnummer: 237915).

## WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN HENDI-FILTER AUS

NEW



| Code | 237892 | 237885 | 237878 | 237793 | 237861 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Wasserfilter XS | Wasserfilter S | Wasserfilter M | Wasserfilter L | Wasserfilter XL |
| € | **52,50** | **82,50** | **125,00** | **185,00** | **250,00** |
| Technologie | Entfernung von Kalzium- und Magnesiumionen, Entkarbonisierung | | | | |
| Max. Betriebsdruck \| Wassereingangstemperatur | 2–6 bar bei 5–35 °C | | | | |
| Nennvolumenstrom | 1 l/min | 2 l/min | 3 l/min | 4 l/min | 5 l/min |
| Abmessungen | ø87 × (H) 302 mm | ø87 × (H) 562 mm | ø135 × (H) 384 mm | ø173 × (H) 395 mm | ø173 × (H) 463 mm |
| Gewicht (trocken/nass) | 1,0/1,6 kg | 1,8/2,8 kg | 2,8/4,2 kg | 4,6/6,9 kg | 7,7/12,5 kg |
| Anschlüsse (Einlass/Auslass) | M 3/8" | | | | |
| Betriebsstellung \| Verwendung | vertikal | | | | |
| 10° dH – 10 % Bypass | 787 | 1 798 | 3 370 | 5 056 | 6 742 |
| 10° dH – 30 % Bypass | 1 010 | 2 310 | 4 334 | 6.500 | 8 668 |
| 10° dH – 40 % Bypass | 1 180 | 2 700 | 5 050 | 7 585 | 10 100 |
| 10° dH – 0 % Bypass | 708 | 1 618 | 3 034 | 4 551 | 6 067 |



237915

NEW

### ELEKTRONISCHER WASSERDURCHFLUSS-MESSER FÜR HENDI WASSERFILTER

- Nach Eingabe der Filterkapazität (0–9900 l) überwacht das Gerät die verbleibende Filterkapazität.
- Die Anzeige kann außerdem auf die verbleibende Betriebszeit (0–720 Tage) eingestellt werden.
- Anzeige des aktuellen Wasserdurchflusses in l/min.
- Mit 3 Alarmfunktionen (akustische Signale): wenn die verbleibende Filterkapazität unter 113 l fällt oder weniger als 7 Tage Restlaufzeit verbleiben, wenn die verbleibende Filterkapazität 0 l bzw. 0 Tage erreicht, Batteriewarnung bei niedrigem Batteriestand.
- Für die vertikale Montage.
- Batteriebetrieben, 2 AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für Anschlüsse mit 3/8"-Gewinde (Innen- oder Außengewinde).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 237915 | 110x53x(H)70 | **77,50** |



237908

NEW

### INSTALLATIONSSET FÜR HENDI WASSERFILTER

- Das Set ist für die HENDI Wasserfilter S, M, L und Vending (Art.-Nr. 237793, 237861, 237878, 237885 und 237892) vorgesehen.
- Das Set enthält: Wasserschlauch, Entlüftungsschlauch, 2 Anschlüsse, 5 Ventile.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 237908 | ø18 | **49,50** |

## WASSERENTHÄRTER

- Mit Verwendung von Wasserenthärtner tragen Sie dazu bei, den Lebenszykus Ihrer Geräte zu verlängern.
- Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Kalcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.
- Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.
- Am Steuerkopf des Gerätes können ja nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.
- Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.
- Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.
- Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38°C.
- Max. Vorlauftemperatur: 38 ° C.
- Regenerationszeit: 37 min.
- Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.
- Harzbett 4,0 L.
- Regenerationstank: 8 kg.
- Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.
- Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.



230442



230459

### WASSERENTHÄRTER, HALBAUTOMATISCH

- Der halbautomatische Enthärtungsprozess muss manuell gestartet werden.
- Gewicht: 8 kg.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 230442 | 230 | 18 | 216x404x(H)504 | **285,00** |

### WASSERENTHÄRTER, AUTOMATISCH

- Vollautomatischer Betrieb.
- Einstellbare Betriebs-, Enthärtezeit und der zu enthärtenden Wassermenge.
- Kindersicherung dank automatischer Sperre.
- Gewicht: 7.7 kg

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 230459 | 230 | 18 | 214x417x(H)505 | **339,00** |

## WASSERENTHÄRTER MANUELL

- Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen.
- Kalzium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können.
- Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt.
- Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert.
- Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden.
- Wässerenthärter können überall installiert werden, wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet.
- Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz.
- Nur für Trinkwasser geeignet.
- Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereiter.
- Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet.
- Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher.
- Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar.

## WASSERENTHÄRTER

- Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden.
- Wasserdruck min./max.: 1-8 bar.
- Nenndurchfluss: 1000 l/Std.
- Umgebungstemperatur: 4-35°C.
- Vorlauftemperatur: 4-25°C.
- Anschlussgröße: 3/8 ".

| Artikelnummer | Filterkapazität (20°dH/30°dH/40°dH) | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 231210 | 1200/1000/900 | 8 | ø185x(H)400 | **122,50** |
| 231227 | 2520/1680/1260 | 12 | ø185x(H)500 | **149,50** |
| 231234 | 3360/2240/1680 | 16 | ø185x(H)600 | **175,00** |



231234 231227 231210

## SALZTABLETTEN ZUR WASSERENTHÄRTUNG

- Hergestellt aus komprimiertem Salz - die Rohstoffzusammensetzung beinhaltet ausschließlich Natriumchlorid (NaCl).
- Tablettenform – Salz löst sich gleichmäßig auf, ohne zu verklumpen.
- Nutzen:
- Enthärtet Wasser und verhindert Kalk.
- Wasserdesinfektion.
- Verlängerung der Lebensdauer von Geräten.
- Hervorragend geeignet für Geräte in der Gastronomie, Autowaschanlagen, Wasserwerke und viele andere Zwecke.
- Kann in allen Arten von Wasserenthärtern verwendet werden.
- Salztabletten entsprechen der Norm EN 973 – Typ A .

| Artikelnummer | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|
| 231265 | 25 | **17,50** |
| 237984 | 10 | **7,50** |



DAS REINSTE SALZ AM MARKT ÜBER 99,9%




231265

237984

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN KÜCHEN- /RESTAURANTGEBRAUCH



270080

### INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTEN 100 M²

- Geeignet für den Einsatz im Küchen- und Servicebereich.
- Metallgehäuse mit Wandbefestigung.
- 2 x 15 W UV-A bruchfesten Leuchtröhren.
- Klebefolienplatte an der Rückwand.
- Durch das Licht angelockte Insekten bleiben kleben.
- Geeignet für Räume bis ca. 100 m².
- Lieferung mit Klebefolienplatte.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 270080 | 230 | 30 | 544x285x(H)92 | **115,00** |
| 270028 | 230 | 2x 15W | 2 Stück Ersatzlampen | **36,95** |
| 270233 | | | Klebeplatte für Insektenvernichter | **32,45** |

## INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN INNENGEBRAUCH



270097

270646

### INSEKTENVERNICHTER

- Gehäuse aus feuerfestem ABS für hohe Sicherheit.
- Verfügt über eine langlebige UV-A LED-Leuchte.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.
- Insekten werden mit 4000 V elektrifiziert.
- Abnehmbares Auffangschale, leicht zu reinigen.
- Kann mit einer Kette an der Decke montiert oder freistehend verwendet werden.

| Artikelnummer | Für | V | W | mm | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270097 | 300 m² | 230 | 13 | 470x100 x(H)265 | **78,50** | |
| 270646 | 100 m² | 230 | 11 | 330x100 x(H)263 | **62,95** | N |



270172

270165

270158

### INSEKTENVERNICHTER, ELEKTRONISCH

- Zur Verwendung im Innenbereich.
- Gehäuse aus spezieller Aluminiumlegierung und feuerfestem ABS-Kunststoff für höchste Sicherheit.
- 2x UV-A-Leuchtstoffröhren.
- Die Insekten werden durch elektrische Spannung (2000-2500 V) am Stromgitter getötet.
- Herausnehmbare Schublade für einfache Reinigung.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 270158 | 230 | 26 | 379x103x(H)265 | **46,45** |
| 270165 | 230 | 40 | 515x104x(H)315 | **63,50** |
| 270172 | 230 | 45 | 655x90x(H)360 | **74,50** |

Inkl. Kettenaufhängung





Herausnehmbarer Behälter

## INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTEN 120 M²

- Geeignet zur Verwendung in Küchen und Servierbereichen.
- Feuerfestes ABS Gehäuse - Rückwand aus Metall, geeignet zur Wandbefestigung.
- 1 x unzerbrechliche Fluoreszenzlampe 36 W UV-A.
- Haftfolie hinten, um die Insekten zu fangen.
- Einfacher Austausch der Klebeplatten und der UV-A Lampe.
- Wirkungsbereich bis ca. 120 m².
- Lieferung mit einer Haftfolie (390x270 mm).

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 270196 | 230 | 36 | 540x80x(H)281 | **70,00** |
| 270233 | Klebeplatte für Insektenvernichter x10 | | 390x270 | **32,45** |
| 270240 | Ersatzlampe für Insektenvernichter | | | **27,50** |




270196



## INSEKTENVERNICHTER FÜR DEN AUSSENBEREICH



270066

## INSEKTENVERNICHTER, WASSERDICHT

- Aus feuerfestem ABS-Kunststoff, für höchste Sicherheit. Mit 2x UV-A Lampen. Die Insekten werden mit bis zu 2000V unschädlich gemacht.
- Wasserdicht gemäß IPX4-Norm.
- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- Einfach abnehmbare Auffangschale zur schnellen und einfachen Reinigung.
- Inkl. praktischer Kettenaufhängung.

| Artikelnummer | - | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 270066 | 100 m² | 230 | 40 | 510x135x(H)305 | **91,50** |
| 270141 | 150 m² | 230 | 45 | 680x140x(H)305 | **99,00** |

Inkl. Kettenaufhängung





Herausnehmbarer Behälter

## ERSATZLEUCHTE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- UV-A-Leuchtstoffröhre.

| Artikelnummer | Für | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 934159 | 270158 | 230 | 8 | 300x15x(H)15 | **8,95** |
| 934166 | 270172 & 270141 | 230 | 20 | 602x24x(H)24 | **12,50** |
| 935286 | 270066 & 270165 | 230 | 2x 15 | 450x25x(H)25 | **15,95** |



934159

# UNIQ

## Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser







270653

18/8 stainless steel | indoor

NEW

## INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEPLATTE, 80 M²

- Gehäuse aus Edelstahl 18/8.
- Geeignet für Bereiche bis zu etwa 80 m².
- Verfügt über eine bruchsichere 7W E27 UV-A LED-Lampe.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.
- Klebefläche auf der Rückseite zum Fangen von Insekten, leicht austauschbar.
- Für die Wandmontage konzipiert.
- Enthält eine Klebeplatte (355 x 215 mm).
- Ersatzlampen sind separat erhältlich (Code 270660).
- Ideal für Restaurants, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte.

| Artikelnummer | V | W | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 270653 | 230 | 7 | 400x166x(H)240 | **99,00** |



270677

NEW

## KLEBEPLATTE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- Packung mit 10 Klebeplatten.
- Beim Austausch Einweghandschuhe tragen.
- Nach der Handhabung Hände waschen.
- Während des Austauschs nicht essen oder trinken.
- Kompatibel mit Insektenvernichtungslampe 270653.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 270677 | 10 | 355x215 | **29,95** |



270660

NEW

## LED-LAMPE FÜR INSEKTENVERNICHTER

- Ersatz-LED für Insektenvernichter (Code 270653).
- E27, 7W UV-A LED-Lampe, die für Insektenvernichter-Lampen geeignet ist.
- Durchschnittliche Lebensdauer der Lampe: 20.000 Stunden.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 270660 | | **29,95** |

HENDI
Tools for Chefs

# EXTREME
PROFESSIONAL





191026

191019



975015

975022

## EXTREME WASH PROFESSIONAL GESCHIRRSPÜLMITTEL FÜR GEWERBEGESCHIRRSPÜLER

- Enthält alkalisches Konzentrat.
- Entfernt Rückstände von Lebensmitteln, Ablagerungen und Verfärbungen.
- Kein vorheriges Einweichen erforderlich.
- Antikorrosive Eigenschaften.
- Neutral als Lösung.
- Empfohlen für alle Haushalts- und Industriespülmaschinen.
- pH 13.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 191019 | 10 l | **39,90** |
| 191026 | 20 l | **75,90** |

## EXTREME SHINE PROFESSIONAL KLARSPÜLMITTEL FÜR GESCHIRR UND CATERING-AUSRÜSTUNG

- Enthält organische Säuren.
- Entfernt Mineralien
- In Wasser enthalten.
- Geeignet für alle Gewerbe- und Industriegeschirrspüler.
- Empfohlen für Glas-, Keramik-, Faience-, Teflon-, emaillierte und Metallschalen.
- Sicher für handbemaltes Geschirr.
- Kein Abwischen erforderlich.
- pH 2.

| Artikelnummer | - | € |
|---|---|---|
| 975015 | 10 l | **37,90** |
| 975022 | 5 l | **19,90** |




191033

## PROFESSIONELLES WASCH- UND SPÜLMITTELSET FÜR GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN (975053 + 975022) EXTREME WASH & SHINE

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 191033 | **60,50** |

HYGIENE




191002



## PROFESSIONELLER OFEN-REINIGER EXTREME OVEN CLEANER

- Stark alkalisches Konzentrat, pH-Wert 13.
- Geeignet für die tägliche und regelmäßige Reinigung von Kombiöfen.
- Entfernt angebranntes, öliges und teerartiges Material, verhärtetes Fett, organische Ablagerungen und Verfärbungen.
- Enthält Korrosionsschutzmittel.
- Empfohlen für Geräte mit CIP-Reinigungsfunktion.
- Nachspülen erforderlich.

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 191002 | 10 | **56,50** |

## FETTLÖSER-SCHAUM

- Entfernt gründlich alle fettigen und öligen Verschmutzungen an Grillgeräten, Friteusen, Backöfen, Dunstabzugshauben und Kacheln.
- Kann auf allen abwaschbaren, alkalibeständigen Flächen eingesetzt werden.
- Nicht für Aluminium oder lackierte Flächen geeignet!

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 976791 | 1 | **7,50** |




976791 975039

## PROFESSIONELLER GRILL- UND OFENREINIGER EXTREME BOOSTER

- Gebrauchsfertiges, stark alkalisches Produkt zur täglichen Entfernung von öligen und teerigen Ablagerungen, eingebranntem Fett und organischen Verfärbungen. Reinigt und entfettet. Empfohlen für die tägliche Reinigung von Grills, Backöfen oder Abzugshauben. Bewahrt den natürlichen Glanz der Oberfläche. Parfümfrei. pH 14

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 975039 | 1 | **5,95** |





976739




## REINIGUNGSTABLETTEN FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN, 120 STK.

- Die Reinigungstablette ist für den regelmäßigen Einsatz in Kaffee-, Espresso- und Teemaschinen geeignet. Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kaffeesatz oder Teeöl.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|
| 976739 | 12 | 0,24 | **17,25** |

976777




## ENTKALKER-PULVER

- Beseitigt Kalkablagerungen an gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen (Waschprogramm 40°C).

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|
| 976777 | 12 | 1 | **13,95** |

976753




## KAFFEEMASCHINENREINIGER

- Der Kaffeemaschinenreiniger ist für den regelmäßigen Einsatz in Kaffee-, Espresso- und Teemaschinen geeignet.
- Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kaffeesatz oder Teeöl.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|
| 976753 | 12 | 1 | **12,50** |

976760




## ENTKALKER-KONZENTRAT

- Hochkonzentrat auf Basis von Zitronensäure zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltöpfen und Fliesen.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 976760 | 12 | 1 | **8,25** |





NEW

976678

## PROFESSIONELLER MILCHAUFSCHÄUMER-REINIGER FÜR AUTOMATISCHE KAFFEEMASCHINEN EXTREME MILK SYSTEM CLEANER

- Zur Reinigung des Milchaufschäumers in allen Kaffeemaschinen mit Aufschäumsystemen oder Aufsatzvorrichtungen.
- Entfernt alte, verkrustete Eiweiß- und Fettrückstände.
- Spült die Leitungen kontinuierlich durch.
- Eine Flasche mit praktischem Spender.
- pH 1.

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 976678 | 1 | 6,45 |



976746

## REINIGER FÜR SAHNE- UND EISBEREITER

- Reiniger für alle gängigen Sahne- und Eisbereiter.
- Löst Fett- und Eiweißreste.
- Kann auch auf den äußeren Geräteoberflächen angewendet werden.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 976746 | 12 | 1 | 7,50 |

## EDELSTAHLPFLEGE

- Reinigen Sie alle Arten von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen.
- Sofort einsatzbereit, einfach sprühen und wischen.
- Nach Gebrauch sind die behandelten Oberflächen schmutz- und wasserabweisend.
- Entfernt Fingerabdrücke und wirkt antistatisch.

| Artikelnummer | Bestelleinheit | Liter | € |
|---|---|---|---|
| 976784 | 12 | 0,5 | 9,50 |



976784



18/8 stainless steel | indoor

NEW



809693

## PAPIERHANDTUCHSPENDER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Integrierter Sichtschlitz zur schnellen Füllstandskontrolle.
- Wandmontage-Design.
- Geeignet für standardmäßig gefaltete Papierhandtücher, Größe: max. 250x115 mm (ungefaltete Größe 250x230 mm).
- Kapazität: 250 Stk.
- Für Waschräume, Küchenbereiche, Back-of-House Bereiche und andere gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche vorgesehen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809693 | 270x130x(H)130 | **31,00** |

18/8 stainless steel

NEW



809792

## HAARNETZSPENDER

- Aus Edelstahl.
- Das geschlossene Frontdesign schützt Einweg-Haarnetze vor externer Kontamination.
- Deckel mit Öffnung an der Oberseite für schnelles Nachfüllen.
- Die Öffnung an der Unterseite ermöglicht eine saubere Entnahme einzelner Stück.
- Integrierter Füllstandsanzeiger.
- Wandmontierte Konstruktion.
- Geeignet für Hygienestationen in Bereichen der Lebensmittelzubereitung, Produktionsräumen und Labors.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809792 | 400x230x(H)505 | **119,95** |

18/8 stainless steel

NEW



809778 809785

## PAPIERHANDTUCHSPENDER, ABSCHLIESSBAR

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Frontseitige Befüllung für ein bequemes und schnelles Nachfüllen.
- Geschlossenes Design.
- Integrierter Sichtschlitz zur schnellen Füllstandskontrolle.
- Abschließbares Design, Schlüssel enthalten.
- Geeignet für standardgefaltete Papiertücher, Größe: max. 250x115 mm (ungefaltete Größe 250x230 mm).
- Wand-Montage Design.
- Für Waschräume, Küchenbereiche, Back-of-House Bereiche und andere gemeinsame Arbeitsbereiche gedacht.

| Artikelnummer | Verpackungseinheit | mm | € |
|---|---|---|---|
| 809778 | 250 Stück | 260x120x(H)160 | **67,00** |
| 809785 | 500 Stück | 260x120x(H)270 | **82,00** |

18/8 stainless steel

NEW



809808

## SCHÜRZENSPENDER

- Aus 18/8 Edelstahl.
- Entworfen für die Aufbewahrung und Ausgabe von Einwegschürzen.
- Wandmontiertes Design.
- Geschlossenes Gehäuse schützt die Schürzen vor externer Kontamination.
- Unterstützt die ordentliche Aufbewahrung in Hygiene- und Vorbereitungsbereichen.
- Geeignet für lose Schürzen und Schürzen auf einer Rolle.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809808 | 350x140x(H)500 | **119,95** |

NEW

18/8 stainless steel

## HANDSCHUHSPENDER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Geeignet für Einweghandschuhboxen.
- Offene Front für schnellen Zugriff.
- Wandmontierte Konstruktion.
- Passt für Handschuhboxen bis zu 255×130×(H)80 mm.
- Geeignet für Eingänge, Arbeitsstationen und Vorbereitungsbereiche.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809662 | 260x96x(H)130 | **26,50** |
| 809679 | 260x96x(H)260 | **33,00** |
| 809686 | 260x96x(H)390 | **36,50** |



809662



809679



809686

NEW

18/8 stainless steel



809839



809846

## PAPIERTUCHBEHÄLTER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Perforiertes Gehäuse.
- Offenes Design für eine schnelle Entsorgung.
- Geeignet zum Sammeln von gebrauchten Papiertüchern.
- Kann an der Wand montiert oder unter einem Waschbecken aufgehängt werden.
- Geeignet für Sanitärräume, Hinterzimmer, Produktionsstätten und andere gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 809839 | 35 | 220x270x(H)400 | **85,00** |
| 809846 | 60 | 350x270x(H)550 | **151,95** |



809822

NEW

18/8 stainless steel

## MÜLLEIMER

- Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
- Klappdeckel.
- Entwickelt für die tägliche Abfallsammlung.
- Seitengriffe für einfaches Anheben und Bewegen.
- Geeignet für Waschräume, Küchenbereiche, Hauswirtschaftsräume und Hinterzimmer.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 809815 | 60 | 350x350x(H)600 | **269,00** |
| 809822 | 80 | 350x350x(H)770 | **295,95** |

AMER★BOX®

PP polypropylene

NEW

## ABFALLEIMER SCHMAL

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691137 | 60 | 455x315x(H)580 | **36,50** |



691137

873465



873458



873458

PP polypropylene | stackable

## ABFALLBEHÄLTER

- Hergestellt aus Polypropylen.
- Fußpedal-betrieben.
- Inklusive Griff und Räder.
- Deckel separat in 6 Farben erhältlich.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 873458 | 120 | 510x425x(H)875 | **68,00** |

PE polyethylene

## DECKEL FÜR ABFALLBEHÄLTER

- Deckel für Abfallbehälter, Code 873458.

| Artikelnummer | Farbe | mm | € |
|---|---|---|---|
| 873465 | Grün | 505x415 | **14,60** |
| 873472 | Schwarz | 505x415 | **14,60** |
| 873489 | Gelb | 505x415 | **14,60** |
| 873496 | Rot | 505x415 | **14,60** |
| 873502 | Blau | 505x415 | **14,60** |
| 873519 | Braun | 505x415 | **14,60** |



873465 873472 873489 873496 873502 873519

HYGIENE



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



809952

## PAPIERHANDTUCHSPENDER, WANDMONTAGE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Gezahnte Abrissleiste zum einfachen Abreißen eines einzelnen Papierhandtuchblatts.
- Max. Breite einer Papierhandtuchrolle: 297 mm.
- Schrauben für Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809952 | 395x290x(H)260 | **35,00** |



809914

## PAPIERHANDTUCHSPENDER, FREISTEHEND

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Gezahnter Begrenzer zum einfachen Abreißen von Papier.
- Max. Breite einer Papierhandtuchrolle: 430 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 809914 | 540x395x(H)975 | **75,00** |



873397

## WISCHEIMER

- Aus Kunststoff.
- Mit großer Auswringvorrichtung.
- 4 Räder.
- Inklusive Griff.
- Kapazität: 16L.

| Artikelnummer | Liter | € |
|---|---|---|
| 873397 | 16 | **21,90** |




663950

## SCHILD RUTSCHGEFAHR

- Bedruckt mit Warnhinweis in 5 Sprachen (Niederländisch, Polnisch, Deutsch, Englisch, Rumänisch).

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 663950 | 300x460x(H)615 | **11,95** |



691083

## WÄSCHETROLLEY

- Edelstahlrahmen mit herausnehmbarem Wäschesack.
- Aus Oxfordgewebe gefertigt und waschbar.
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 691083 | 900x650x(H)850 | **149,50** |

NEW

## WÄSCHEBEUTEL FÜR WÄSCHETRANSPORTWAGEN

- Wäschebeutel für HENDI Wäschetransportwagen 691090.
- Hergestellt aus Oxford-Stoff.
- Kann in der Waschmaschine gereinigt werden.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 691090 | **28,95** |

AMER★BOX®






PP
polypropylene



691038

## ABFALLEIMER RUND

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691038 | 120 | ø550x(H)690 | **74,50** |
| 691403 | 80 | ø490x(H)620 | **59,50** |

## DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

| Artikelnummer | Passend für- | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691045 | 691038 | ø570x(H)35 | **16,45** |
| 691410 | 691403 | ø505x(H)35 | **13,45** |



691045

## OFFENER DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

| Artikelnummer | Passend für- | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691052 | 691038 | ø570x(H)135 | **22,45** |
| 691427 | 691403 | ø510x(H)120 | **20,95** |



691052

## PUSH-DECKEL FÜR ABFALLEIMER RUND

| Artikelnummer | Passend für- | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691069 | 691038 | ø580x(H)190 | **33,45** |
| 691434 | 691403 | ø505x(H)190 | **22,95** |



691069

## WAGEN FÜR ABFALLEIMER RUND

| Artikelnummer | Passend für- | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691076 | 691038 | ø455x(H)165 | **36,95** |
| 691441 | 691403 | ø400x(H)165 | **28,45** |



691076





HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

## TRET-ABFALLEIMER

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691151 | 68 | 490x410x(H)660 | **62,50** |
| 691168 | 87 | 500x410x(H)815 | **76,50** |



S.S. stainless steel

## MÜLLBEUTEL-HALTER

- Edelstahlrahmen.
- Vorgesehen für 120L-Müllbeutel (70x110 cm).
- Der fußbetriebene Klappenmechanismus hält den Müllbeutel verschlossen.
- 2 Lenkrollen mit Bremsen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 691021 | 420x580x(H)960 | **119,00** |



Fußbetätigter Klemmmechanismus hält den Müllbeutel geschlossen



691021

## GUMMIBAND FÜR MÜLLBEUTEL-HALTER

NEW

- Für den HENDI Müllbeutel-Halter 691021.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 944660 | **6,50** |

## RUNDER TRETABFALLEIMER MIT INNENBEHÄLTER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Bequemes, hygienisches Öffnen.
- Rutschfestes Pedal Innovatives „Click-Lock"-System, das den Deckel nach dem Öffnen verriegelt.
- Innenbehälter aus Polypropylen mit doppeltem Griff, um die Müllbeutel an Ort und Stelle zu halten.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691311 | 5 | ø210x(H)280 | **19,50** |
| 691335 | 20 | ø300x(H)440 | **38,50** |
| 691342 | 30 | ø300x(H)650 | **52,50** |




691342




691380




691397

## MÜLLEIMER STANDMODELL MIT ASCHENBECHER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Abnehmbarer Aschenbecher über dem Behälter zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters.
- Behälteröffnung Ø 135 mm.
- Rutschfester Gummiboden zur Erhöhung der Behälterstabilität und zum Schutz des Bodens vor Kratzern.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691380 | 15 | ø200x(H)700 | **55,00** |
| 691397 | 33 | ø240x(H)660 | **114,50** |

## MÜLLEIMER STANDMODELL MIT ASCHENBECHER

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Polierte Oberfläche.
- Abnehmbarer Aschenbecher über dem Behälter zur einfachen Reinigung und Entleerung des Behälters.
- Behälteröffnung Ø 135 mm.
- Rutschfester Gummiboden zur Erhöhung der Behälterstabilität und zum Schutz des Bodens vor Kratzern.

| Artikelnummer | Liter | mm | € |
|---|---|---|---|
| 691397 | 33 | ø240x(H)660 | **114,50** |



440216



18/8 stainless steel | outdoor

## ASCHENBECHER ZUR WANDMONTAGE

- Sehr robuste Ausführung, einfach an Wänden und Masten zu montieren.
- Leicht zu entleeren durch den Boden, der mit einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden kann.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440216 | ø75x(H)460 | **84,95** |



440223



18/8 stainless steel

## STANDASCHENBECHER SÄULENMODELL

- Sehr robuste Ausführung, kann auf dem Boden montiert oder frei aufgestellt werden.
- Leicht zu entleeren, der obere Teil kann mit einem Schlüssel entriegelt und anschließend entleert werden.
- Die Basis hat Ø 170 mm, die Stange Ø 75 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 440223 | ø170x(H)920 | **132,50** |

# 16

# Furniture

## Durability you can rely on





# Edelstahlmöbel zur Selbstmontage.
# Schneller und einfacher Aufbau.
# Kompakte Verpackung - günstige Transportkosten.




ZERLEGTE MÖBEL
IN EINEM PRAKTISCHEN
PAKET GELIEFERT

1



ALLE ELEMENTE SIND
AUFBAUFERTIG, SCHRAUBEN
UND INBUSSCHLÜSSEL ENTHALTEN

2

EINFACHE MONTAGE DER BEINE
DANK SCHRAUBEN UND
SCHRAUBENSCHLÜSSEL



3

ROBUSTE KONSTRUKTIONSWEISE,
EINSATZBEREIT IN NUR 5 MINUTEN



4



INBUSSCHLÜSSEL
FÜR EINE SCHNELLE MONTAGE



ROBUSTE BEFESTIGUNG DER BEINE
MIT ZWEI SCHRAUBEN



EINFACHE NIVELLIERUNG
UND HÖHENVERSTELLUNG

## EDELSTAHLMÖBEL


812457


817568

### ZENTRALER ARBEITSTISCH BUDGET LINE

- Arbeitsplatte und Ablage aus Edelstahl.
- Das Regal ist mit einem Aluminiumkragen an den Edelstahlbeinen befestigt.
- Höhenverstellbare Beine.
- Tragfähigkeit der Tischplatte und des Regals: 130 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 812457 | 1200x600x(H)850 | **215,00** |
| 812440 | 1000x600x(H)850 | **195,00** |
| 812464 | 1400x600x(H)850 | **239,00** |
| 812471 | 1600x600x(H)850 | **259,00** |
| 812488 | 1800x600x(H)850 | **285,00** |

### ARBEITSTISCH MIT AUFSATZ BUDGET LINE

- Arbeitsplatte und Ablage aus Edelstahl.
- Das Regal ist mit den Beinen durch einen Aluminiummanschetten verbunden.
- Höhenverstellbare Beine.
- Mit Spiel.
- Tragfähigkeit: 130 kg.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817568 | 1000x600x(H)950 | **219,00** |
| 817575 | 1200x600x(H)950 | **239,00** |
| 817582 | 1400x600x(H)950 | **279,00** |
| 817599 | 1600x600x(H)950 | **299,00** |
| 817605 | 1800x600x(H)950 | **329,00** |




811818

### WASCHBECKEN

- AISI 304 - säurebeständige Edelstahlspüle, Wandmontage, Innenabmessungen: 350x250x(H)103 mm, ø35 mm. Öffnung für HENDI 970522 Wasserhahn: ø51 mm. Ablauf kompatibel mit Standardsiphons.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811818 | 400x290x(H)145 | **94,95** |

## ZENTRAL- UND WANDTISCHE – VERSCHRAUBT PROFI LINE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Die Arbeitsplatte ist mit einer laminierten, wasserdichten Verstärkungs- und Schallschutzplatte gefüllt.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Beine aus 40 x 40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811511



811467

## MITTELTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Nicht einstellbare Ablage – der Abstand vom Boden bis zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.
- Zugriff auf den Arbeitsbereich von allen Seiten.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **MIT FACHBODEN, TIEFE 600 MM** | | |
| 811511 | 1000x600x(H)850 | **323,00** |
| 811535 | 1400x600x(H)850 | **370,00** |
| 811542 | 1600x600x(H)850 | **415,00** |
| 811559 | 1800x600x(H)850 | **450,00** |
| 811528 | 1200x600x(H)850 | **345,00** |
| **MIT FACHBODEN, TIEFE 700 MM** | | |
| 810705 | 1000x700x(H)850 | **369,00** |
| 810712 | 1200x700x(H)850 | **399,00** |
| 810729 | 1400x700x(H)850 | **419,00** |
| 810736 | 1600x700x(H)850 | **469,00** |
| 810743 | 1800x700x(H)850 | **525,00** |

## WANDTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Die 40 mm hohe Spritzschutzleiste schützt die Wand vor Flecken.
- Nichtverstellbares Regal – der Abstand vom Boden zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **TIEFE 600 MM** | | |
| 811467 | 1000x600x(H)850 | **350,00** |
| 811474 | 1200x600x(H)850 | **375,00** |
| 811481 | 1400x600x(H)850 | **435,00** |
| 811498 | 1600x600x(H)850 | **460,00** |
| 811504 | 1800x600x(H)850 | **490,00** |
| 811450 | 800x600x(H)850 | **325,00** |
| **TIEFE 700 MM** | | |
| 812716 | 800x700x(H)850 | **375,00** |
| 812723 | 1000x700x(H)850 | **385,00** |
| 812730 | 1200x700x(H)850 | **429,00** |
| 812747 | 1400x700x(H)850 | **459,00** |
| 812754 | 1600x700x(H)850 | **525,00** |
| 812761 | 1800x700x(H)850 | **550,00** |

## SPÜLTISCHE - VERSCHRAUBT PROFI LINE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl.
- Die Kammer wird nahtlos in die Arbeitsplatte geschraubt und aus einem Edelstahlblech gepresst.
- Abmessungen der Spüle: 400x400x(H)250 mm.
- Standardprägung unten für den Siphon: ø50 mm.
- Gewindebohrung: ø 30 mm.
- 10-mm-Prägung der Arbeitsplatte, um zu verhindern, dass Wasser ausläuft.
- Die ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte beträgt 70 kg/m².
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Die hinteren Tischbeine werden um 50 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811849



811870

## SPÜLTISCH – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

| Artikelnummer | mm | Position Spülbecken | € |
|---|---|---|---|
| **TIEFE 600 MM** | | | |
| 811849 | 600x600x(H)850 | mittig | **405,00** |

## WASCHTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Regal ohne Füllung, nicht einstellbar – Abstand vom Boden bis zum unteren Regalrand beträgt 160 mm.

| Artikelnummer | mm | Position Spülbecken | € |
|---|---|---|---|
| **TIEFE 600 MM** | | | |
| 811856 | 600x600x(H)850 | mittig | **465,00** |
| 811863 | 800x600x(H)850 | rechts | **515,00** |
| 812495 | 800x600x(H)850 | links | **525,00** |
| 811870 | 1000x600x(H)850 | rechts | **580,00** |
| 812631 | 1000x600x(H)850 | links | **585,00** |
| **TIEFE 700 MM** | | | |
| 812938 | 1000x700x(H)850 | rechts | **605,00** |
| 812945 | 1000x700x(H)850 | links | **605,00** |

## TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN UND ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Regal ohne Befüllung.
- Nicht verstellbar.
- Der Abstand vom Boden bis zum unteren Rand der Ablage beträgt 160 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **TIEFE 600 MM** | | |
| 811887 | 1000x600x(H)850 | **695,00** |
| **TIEFE 700 MM** | | |
| 812969 | 1000x700x(H)850 | **740,00** |



811887

## ZENTRAL- UND WANDTISCHE – VERSCHRAUBT KITCHEN LINE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Die Arbeitsplatte ist unten mit einem Längsprofil verstärkt.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Erhältlich mit oder ohne 40 mm Aufkantung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



817162



817278

### MITTELTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817094 | 600x600x(H)850 | **273,00** |
| 817100 | 800x600x(H)850 | **298,00** |
| 817162 | 1000x600x(H)850 | **325,00** |
| 817179 | 1200x600x(H)850 | **345,00** |

### WANDTISCH MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817223 | 600x600x(H)850 | **285,00** |
| 817261 | 800x600x(H)850 | **308,00** |
| 817278 | 1000x600x(H)850 | **335,00** |
| 817285 | 1200x600x(H)850 | **355,00** |

NEW

### ARBEITS-SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl.
- Schiebetüren mit Griffen aus Kunststoff.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl mit wasserfester Laminatplatte.
- Schraubkonstruktion zur Selbstmontage, die Transport und Lagerung erleichtert.
- Entfernbarer Einlegeboden, nicht verstellbar.
- Ca. max. Belastung auf Arbeitsplatte und Regal: 70 kg/m².
- 40 mm hohe Spritzschutzwand.
- 100 mm Wandabstand für eine einfachere Montage an Küchenwänden.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.



817759

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817742 | 800x600x(H)850 | **629,00** |
| 817759 | 1000x600x(H)850 | **699,00** |
| 817766 | 1200x600x(H)850 | **819,00** |
| 817773 | 1400x600x(H)850 | **849,00** |
| 817780 | 1600x600x(H)850 | **919,00** |

## SPÜLTISCH– VERSCHRAUBTE KÜCHENZEILE

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl.
- Abmessungen der Spülbecken: 400x400x(H)250 mm.
- Standardbohrung unten für den Siphon: ø50 mm.
- Gewindebohrung: ø 30 mm.
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Ungefähr zulässige Belastung der Tischplatte und des Regals (falls zutreffend): 70 kg/m².
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



816790



817025

### SPÜLTISCH, VERSCHRAUBT

| Artikelnummer | mm | Position Spülbecken | € |
|---|---|---|---|
| 816752 | 600x600x(H)850 | mittig | **389,00** |
| 816769 | 800x600x(H)850 | rechts | **409,00** |
| 816776 | 800x600x(H)850 | links | **410,00** |
| 816783 | 1000x600x(H)850 | rechts | **429,00** |
| 816790 | 1000x600x(H)850 | links | **429,00** |

### SPÜLTISCH MIT ABLAGE, VERSCHRAUBT

| Artikelnummer | mm | Position Spülbecken | € |
|---|---|---|---|
| 816806 | 600x600x(H)850 | mittig | **435,00** |
| 816998 | 800x600x(H)850 | rechts | **467,00** |
| 817001 | 800x600x(H)850 | links | **469,00** |
| 817018 | 1000x600x(H)850 | rechts | **495,00** |
| 817025 | 1000x600x(H)850 | links | **495,00** |



817049



817032

### TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN – VERSCHRAUBT

- 2 Spülkammern, die nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt sind, jeweils aus einem Edelstahlblech gepresst.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817049 | 1000x600x(H)850 | **530,00** |

### TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN UND ABLAGE, VERSCHRAUBT

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817032 | 1000x600x(H)850 | **605,00** |

## TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN – VERSCHWEISST

- Waschbeckenschalen, die aus einem einzigen Edelstahlblech gepresst werden, gekennzeichnet durch eine hohe Beständigkeit gegen Speisesäuren und Chemikalien
- Waschbeckenschale, die nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt ist
- Waschbeckenabmessungen: 400×400×(H)250 mm
- Ablauf kompatibel mit Standardfallen: Ø50 mm
- Gewindeschneideröffnung Ø30 mm
- Arbeitsplatte mit 10 mm Aussparung zum Schutz vor Wasseraustritt
- GeschweißteFüße aus 40×40 mm Profilen
- 40 mm Rücksplash verhindert Fleckenbildung an den Wänden
- Füße, die sich um 50 mm von der Wand bewegen, um eine einfache Wandmontage zu gewährleisten
- Verstellbare Füße – 25 mm nach oben oder 5 mm nach unten



815007

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 815007 | 1000x600x(H)850 | **680,00** |

## WANDARBEITSTISCHSCHRÄNKE – VERSCHWEISST

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Türgriffe aus Kunststoff.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Arbeitsplatte mit wasserdichtem Verbundbrett, das die Möbel stärkt und schalldicht macht.
- Abnehmbare Ablage im Schrank, nicht verstellbar.
- Die ungefähr zulässige Beladung auf Tisch und Ablage beträgt 70 kg/m$^2$.
- 40 mm hoher Rückwand, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Der Schrank wurde um 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandinstallation zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm, mit verstellbaren Füßen im Bereich von +25/-5 mm.



811658

## WANDTISCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN – VERSCHWEISST

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811641 | 800x600x(H)850 | **660,00** |
| 811658 | 1000x600x(H)850 | **725,00** |
| 811665 | 1200x600x(H)850 | **860,00** |
| 811672 | 1400x600x(H)850 | **885,00** |
| 811689 | 1600x600x(H)850 | **955,00** |

## HÄNGESCHRÄNKE – VERSCHWEISST, MIT SCHIEBETÜREN PROFI LINE

- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Schiebetüren an laufenden Einheiten.
- Türgriffe aus Kunststoff.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m$^2$.
- Das Set enthält Aufhänger zum Aufhängen an der Wand.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **TIEFE 300 MM** | | |
| 811207 | 1000x300x(H)600 | **495,00** |
| 814154 | 800x300x(H)600 | **430,00** |
| **TIEFE 400 MM** | | |
| 814178 | 800x400x(H)600 | **469,00** |
| 814185 | 1000x400x(H)600 | **525,00** |
| 811214 | 1200x400x(H)600 | **555,00** |



811207

## WASCHTISCHE, SCHRÄNKE, VERSCHWEISST

- Aus Edelstahl.
- Geschweißte Konstruktion.
- Standardprägung im Boden für den Siphon: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Enthält eine vordere Abdeckung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Mximallast auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- 40 mm hoher Rückwand, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Die hinteren Beine sind 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Mit Scharniertüren.
- Enthält keine Rückwand.



813546



813690

### WASCHTISCH, VERSCHWEISST, MIT SCHRANK- UND SCHARNIERTÜREN

- Schrank mit Scharniertüren, mit Scharnieren links.
- Magnetverriegelungen.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **1 SPÜLBECKEN, TIEFE 600 MM** | | |
| 813522 | 600x600x(H)850 | **715,00** |
| **1 SPÜLBECKEN, TIEFE 700 MM** | | |
| 813546 | 600x700x(H)850 | **739,00** |

### TISCH MIT 2 SPÜLBECKEN, SCHRANK – VERSCHWEISST, MIT SCHIEBETÜREN

- Schrank mit Schiebetüren.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 813690 | 1000x600x(H)850 | **1 125,00** |



811832



811009

## TISCHE MIT WASCHWANNEN – VERSCHWEISSTE PROFI LINIE

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Prägung im Boden des Troges - die sogenannte „Umhüllung", um das Wasser vollständig abzulassen.
- Standardprägung im Boden für den Siphon: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Mit Frontabdeckung.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m$^2$.
- 40 mm hoher Spritzschutz, um die Wand vor Flecken zu schützen. Die hinteren Beine sind 100 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandinstallation zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | Beckengröße (mm) | € |
|---|---|---|---|
| **EINZELBECKEN, TIEFE 600 MM, HÖHE 300 MM** | | | |
| 811825 | 800x600x(H)850 | 686x443x(H)300 | **479,50** |
| 811832 | 1000x600x(H)850 | 886x443x(H)300 | **525,00** |
| **EINZELBECKEN, TIEFE 700 MM, HÖHE 300 MM** | | | |
| 812853 | 800x700x(H)850 | 686x540x(H)300 | **564,00** |
| 812860 | 1000x700x(H)850 | 886x540x(H)300 | **610,00** |



## TISCH MIT EINZELWASCHWANNE, OHNE SPRITZSCHUTZ – VERSCHRAUBT, TIEFE 600 MM

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung der Möbel ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Ausführung ohne Frontabdeckung und Seitenabdeckungen.
- Prägung in der Kammer - eine Neigung zum Siphon, der sogenannten „Umhüllung".
- Kammerhöhe: 300 mm.
- Standardbohrung unten für den Siphon: ø 50 mm.
- Zentraler Einbauort der Batterie: ø30 mm.
- 40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.
- Abstand von der Hinterkante zur Kammer: 100 mm.
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811009 | 800x600x(H)850 | **485,00** |
| 811023 | 1000x600x(H)850 | **525,00** |

**NEW**



817698


811719


811726

## WANDABLAGE EINSTELLBAR, EINFACH, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl.
- Enthält 2 Konsolen zum Aufhängen.
- Demontage möglich.
- Spritzschutz: 30 mm.
- Ungefähr zulässige Regallast: 25 kg/m².

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811788 | 1000x300x(H)600 | **115,00** |
| 811719 | 800x300x(H)600 | **99,00** |
| 811795 | 1200x300x(H)600 | **115,00** |
| 811801 | 1400x300x(H)600 | **126,00** |

## DOPPELWANDREGAL, EINSTELLBAR, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 30 mm hoher Spritzschutz zum Schutz der Waren vor dem Herausfallen aus dem Regal.
- Die ungefähr zulässige Beladung im Regal beträgt 25 kg/m².
- Das Set enthält 2 Konsolen zum Aufhängen an der Wand.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| **TIEFE 300 MM** | | |
| 811771 | 800x300x(H)600 | **187,50** |
| 811726 | 1000x300x(H)600 | **200,00** |
| 811733 | 1200x300x(H)600 | **230,00** |
| 811740 | 1400x300x(H)600 | **235,00** |
| **TIEFE 400 MM** | | |
| 816592 | 1000x400x(H)600 | **289,00** |

NEW

## SPÜLTISCH

- Spüle aus 18/8 Edelstahl, Konstruktion aus 18/0 Edelstahl.
- Spülbeckengröße: 600x500x(H)300 mm.
- Spülbecken mit abgerundeten Ecken.
- Standard geprägte Siphonöffnung: Ø50 mm.
- Gewindebohrung: Ø30 mm.
- Mit Frontabdeckung.
- 40x40 mm quadratische Beine.
- 40 mm Spritzschutz.
- Die Hinterbeine sind 100 mm von der Wand entfernt positioniert, um die Montage zu erleichtern.
- Beinhöhe: 160 mm.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817698 | 800x650x(H)850 | **579,00** |


816486

## WANDABLAGE, MIT 2 HALTERUNGEN

- Aus Edelstahl gefertigt.
- 30 mm hoher Spritzschutz zum Schutz der Ware vor Herunterfallen.
- Die ungefähr zulässige Beladung im Regal beträgt 25 kg/m².
- Das Set enthält 2 Konsolen zum Aufhängen an der Wand.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 816486 | 800x300x(H)250 | **99,00** |
| 816493 | 1000x300x(H)250 | **110,00** |
| 816509 | 1200x300x(H)250 | **119,00** |
| 816516 | 1400x300x(H)250 | **129,00** |

## DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- 2 abnehmbare Ablagen, nicht verstellbar.
- 2 nicht herausnehmbare Ablagen (untere und mittlere Ablage).
- Ungefähr zulässige Beladung auf Tisch und Ablage: 70 kg/m$^2$.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.



811108



812402

## DURCHREICHESCHRANK MIT TRENNWAND UND SCHIEBETÜREN – VERSCHRAUBT

- 8 Schiebetüren mit vertikalen Kunststoffgriffen, alle auf Polyamidrollenlagern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 811634 | 800x500x(H)1800 | **1 580,00** |
| 811108 | 1000x600x(H)1800 | **1 775,00** |

## DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN – VERSCHRAUBT

- 4 Schiebetüren mit vertikalen Griffen aus Kunststoff, alle auf Polyamidrollenlagern.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 812402 | 800x700x(H)1800 | **1 525,00** |

## LAGERREGAL MIT 4 REGALEN – VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl AISI 430.
- Beine aus 30x30 mm Profilen.
- Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m$^2$.
- Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 812501 | 600x400x(H)1800 | **355,00** |
| 812518 | 800x400x(H)1800 | **400,00** |
| 812525 | 1000x400x(H)1800 | **432,00** |
| 812532 | 1000x500x(H)1800 | **480,00** |
| 812556 | 1000x600x(H)1800 | **495,00** |
| 812549 | 1200x500x(H)1800 | **495,00** |
| 812563 | 1200x600x(H)1800 | **552,00** |




812525

NEW



219782

## DUNSTABZUGSHAUBE, GENEIGT, WANDMONTIERT, VERSCHRAUBT

- Aus 18/0 Edelstahl.
- Wandmontiertes, angewinkeltes Design.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Ausgestattet mit 1 Lüftungsstutzen: ø200 mm.
- Geliefert mit Edelstahl-Labyrinthfiltern.
- Labyrinthfilter sind spülmaschinenfest.
- Das von den Labyrinthfiltern aufgefangene Fett fließt in eine integrierte Auffangwanne ab.
- Vorbereitet für die Wandmontage mit Befestigungslöchern und Aufhängepunkten.
- Geeignet für den Anschluss an einen externen Abluftventilator oder Gebäudelüftungssystem.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 219775 | 1000x1000x(H)450 | **489,00** |
| 219782 | 1200x1000x(H)450 | **529,00** |



220986

## WANDMONTIERTE DUNSTABZUGSHAUBE - VERSCHRAUBT

- Aus 18/0 Edelstahl.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Mit Zapfen für den Anschluss an die Belüftung: 1 x ø 200 mm.
- Labyrinthfilter aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
- Schmutz und Fett aus den Labyrinthfiltern sammeln sich in einer eingebauten Wanne an.
- System von Löchern und Aufhängungen für die Montage.
- Sollte an das Lüfter- oder Lüftungssystem im Gebäude angeschlossen werden.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 220986 | 1005x1000x(H)450 | **529,00** |
| 220993 | 1205x1000x(H)450 | **559,00** |



229286

## WANDMONTIERTE DUNSTABZUGSHAUBE, ABGEWINKELT

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Mit Zapfen für den Anschluss an die Belüftung: 1 x ø 200 mm.
- Ein Satz Labyrinthfilter aus spülmaschinenfestem Edelstahl.
- Schmutz und Fett, die auf den Labyrinthfiltern abgeschieden werden, fließen in eine spezielle Wanne.
- System von Löchern und Aufhängungen für die Montage.
- Sollte an das Lüfter- oder Lüftungssystem im Gebäude angeschlossen werden.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 229286 | ohne Beleuchtung | 1000x700x(H)450 | **785,00** |
| 229293 | ohne Beleuchtung | 1200x700x(H)450 | **825,00** |
| 229309 | mit LED-Beleuchtung | 1000x700x(H)450 | **875,00** |
| 229316 | mit LED-Beleuchtung | 1200x700x(H)450 | **910,00** |

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238592

## DURCHSCHUBTISCH FÜR GESCHIRRSPÜLER MIT SPÜLBECKEN

- Aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Spüle und Korbführung.
- Korbführungsbreite: 510 mm.
- Mit Aufkantung.
- Verbindungsklammer für Haubenspülmaschinen.
- Verstellbare Beine: +25/-5 mm.
- Lieferung flach verpackt zur Selbstmontage.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 238585 | links | 1200x815x(H)850 | **719,00** |
| 238592 | rechts | 1200x815x(H)850 | **719,00** |

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238691

## DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLTISCH

- Aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Korbführung.
- Korbführungsbreite: 510 mm.
- Mit Aufkantung.
- Verbindungsklammer für Haubenspülmaschinen
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Lieferung flach verpackt zur Selbstmontage.

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 238691 | links | 1000x815x(H)850 | **539,00** |
| 238721 | rechts | 1000x815x(H)850 | **539,00** |

## TISCH MIT SPÜLE, ABLAGEBODEN UND PLATZ FÜR GESCHIRRSPÜLER

- Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.
- Glatte polierte Oberflächen und Fugen für eine sichere und einfache Reinigung.
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 430.
- Die Arbeitsplatte mit Marinerand und 40 mm Aufkantung verhindert die Ansammlung von Schmutz zwischen Tisch und Wand.
- Die integrierte Spüle misst 400x400x(H)250 mm.
- Inklusive vorgebohrtem Wasserhahnloch (ø30 mm).
- Die verstärkte Ablage hat die Maße 575x585 mm und ist nicht verstellbar.
- Die Beine (AISI 430) sind aus 40x40 mm großen Rohren gefertigt und mit verstellbaren Füßen (+25/-5 mm) ausgestattet.
- Erhältlich in 2 Ausführungen: mit Spülbecken auf der linken (Art.-Nr. 237519) oder auf der rechten Seite (Art.-Nr. 237526).
- Belastbarkeit: ≈70 kg/m².
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- Flatpack-Lieferung.

S.S. stainless steel



237519

| Artikelnummer | - | mm | € |
|---|---|---|---|
| 237519 | links | 1200x700x(H)850 | **625,00** |
| 237526 | rechts | 1200x700x(H)850 | **615,00** |



HENDI

Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.

## MOBILER TISCH, MIT ABLAGE – VERSCHRAUBT

- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage, die den Transport und die Lagerung der Möbel erleichtert.
- Aus Edelstahl gefertigt.
- Die Arbeitsplatte ist an der Unterseite mit einer wasserdichten, laminierten, schalldämpfenden Platte versehen.
- Ablage in einer Höhe von 200 mm montiert, nicht verstellbar.
- Die ungefähr zulässige Belastung auf Tisch und Ablage beträgt 70 kg/m².
- Beine aus 40x40 mm Profilen.
- 4 Schwenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, von denen zwei mit einer Bremse ausgestattet sind.



815786

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 815786 | 1000x700x(H)850 | **525,00** |
| 815793 | 1200x600x(H)850 | **525,00** |


812044

## TOPFSTÄNDER

- Aus Edelstahl gefertigt.
- Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit und Stabilität.
- Die Tischplatte ist unten mit einem Stahlprofil verstärkt.
- Ungefähr zulässige gleichmäßige Belastung der Arbeitsplatte: 70 kg/m².
- Beine aus 30x30 mm Profilen.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 812044 | 550x550x(H)450 | **195,00** |


817704

## TOPFUNTERGESTELL, VERSCHRAUBT

- Aus Edelstahl.
- Geschraubte Konstruktion.
- Tischplatte ist an der Unterseite mit einem Stahlprofil verstärkt.
- Ungefähre maximale gleichmäßig verteilte Belastung: 70 kg/m².
- 30x30 mm quadratische Beine.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817704 | 550x550x(H)450 | **159,00** |

## GESCHIRRSPÜLER-UNTERGESTELL

- Aus Edelstahl.
- Verschraubte Konstruktion zur Selbstmontage.
- 2 Paare Korbführungen.
- Geeignet für 500x500 mm Körbe.
- Verstellbare Füße: +25/-5 mm.
- Kompatibel mit den HENDI Geschirrspülern 50x50.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 817711 | 570x560x(H)500 | **229,00** |


817711

# 17

# Barbecues

## Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel | outdoor

## BARBECUE-GRILL GREEN FIRE

- Rahmen aus 18/0 Edelstahl.
- Technische Komponenten sind im Rahmen verborgen.
- Verbesserte Brenner sorgen für eine Wärmeabdeckung von 90 % über die gesamte Grillfläche.
- Vollständig abnehmbare Brenner und GN Tropfschale.
- Erhöhter Warmhalterost aus verchromtem Stahl.
- Abnehmbare Beine.
- Inklusive Windschutz.
- Gasschlauch mit Schnellkupplung für den Anschluss an den Grill.
- Gasschlauch und Gasregler zum Anschluss an eine Gasflasche enthalten.



149508

## GRILLSYSTEM GREEN FIRE MIT 2 BRENNERN

- Beide beinhalten:
  - 1x verchromter Warmhalterost.
  - 1x GN 2/1 Tropfblech.
- 149621 ist ausgestattet mit:
  - 1x Flammenschutz (Code 939956).
  - 2x Rost (Code 939949).
- 149508 ist ausgestattet mit:
  - 1x Rost (Code 932001).
  - 1x Gusseisengitter (Code 932018).

| Artikelnummer | - | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 149621 | 2 Edelstahl Grillroste GN 1/1 | 11,6 | 740x612 x(H)825 | **819,00** |
| 149508 | Emaillierte Grillplatte und Grillrost aus Gusseisen GN 1/1 | 11,6 | 740x615 x(H)825 | **879,00** |





149591



149614

## GRILLSYSTEM GREEN FIRE MIT 3 BRENNERN

- Im Lieferumfang enthalten:
  - 2x Gusseisen-Grillrost (Code 932018).
  - 1x Gusseisen Grillplatte (Code 932001).
  - 1x Verchromter Warmhalterost.
  - 1x GN 2/1 Tropfschale.
  - 1x GN 1/1 Tropfschale.

| Artikelnummer | - | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 149591 | Ausgestattet mit einem unteren Regal und Rädern. | 17,4 | 1078x612 x(H)825 | **1 395,00** |

## GRILLSYSTEM GREEN FIRE MIT 4 BRENNERN

- Beinhaltet:
  - 2x Gusseisengitter (Code 932018).
  - 2x Gußeisen Grillplatte (Code 932001).
  - 2x Verchromter Warmhalterost.
  - 2x GN 2/1 Abtropfschale.

| Artikelnummer | - | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 149614 | mit Rollengestell | 22 | 1400x612x(H)825 | **1 750,00** |

outdoor

Gerillte Oberfläche



Glatte Oberfläche

932001



932018





## GUSSEISEN-GRILLPLATTE

- Für alle Green Fire Grillgeräte passend.
- Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine gerippt.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 932001 | GN 1/1 | 325x530 | **57,50** |

## GUSSEISENGRILL

- Passend für alle Griller Green Fire Profi Line.

| Artikelnummer | GN | mm | € |
|---|---|---|---|
| 932018 | GN 1/1 | 325x530 | **57,50** |



18/0 stainless steel

170045

## GRILLSPIESS - 24 STK.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 170045 | 24 | (L)210 | **6,95** |

170120



18/0 stainless steel

170328



## GRILLSPIESS - 6 STK.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 170120 | 6 | (L)250 | **4,50** |
| 170328 | 6 | (L)350 | **6,25** |





932094

## GASSCHLAUCH FÜR GREEN FIRE GRILLS

- Für HENDI Green Fire Grills mit den Artikelnummern, 149614, 149621, 149508 oder 149591.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 932094 | **33,50** |

S.S. stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



939949



## ROST

- Verchromter Rost.
- Passend für alle Griller Green Fire Profi Line.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 939949 | 325x530 | **17,95** |

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



## FLAMMSCHUTZ

- Legen Sie den Flammschutz über den Brenner, damit das Fett nicht direkt auf den Brenner tropfen kann.
- Flammschutz aus Edelstahl.
- Passend für alle Griller Green Fire Profi Line.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 939956 | 650x530 | **36,95** |




152706

152805



152904

## LAVASTEINE - FEIN

- Für verschiedene Arten von Gasgrills geeignet.
- Feine, relativ kleine Steine.

| Artikelnummer | - | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|
| 152706 | Box | 3 | **8,45** |

## LAVASTEINE - GROB

- Geeignet für verschiedene Arten von Gasgrills.
- Grobe, relativ große Steine.

| Artikelnummer | - | Gewicht (kg) | € |
|---|---|---|---|
| 152904 | Beutel | 9 | **17,25** |
| 152805 | Box | 5 | **13,25** |

## BAKE- & GRILL-MASTER



154601

### BAKE-MASTER MINI

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0.
- Emaillierte Grillpfanne.
- Innere Abmessungen der Grillpfanne: 290x480 mm.
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Mit Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Gasflaschengas (Propan-/Butangas).
- Verbrauch: 0,215 m³/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154601 | 5,8 | 340x540x(H)300 | **174,50** |



154618

### BAKE-MASTER MAXI

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0.
- Emaillierte Grillpfanne.
- Innere Abmessungen der Grillpfanne: 590x480x(H)55 mm.
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Mit Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Gasflaschengas (Propan-/Butangas).
- Verbrauch: 0,430 m³/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154618 | 11,6 | 650x540x(H)300 | **279,50** |



Inkl. emaillierter Bratpfanne

154700

### GRILL-MASTER MINI

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0.
- Verchromter Rost und emaillierte Grillpfanne.
- Innere Abmessungen der Grillpfanne: 290x480x(H)55 mm.
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Mit Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Gasflaschengas (Propan-/Butangas).
- Verbrauch: 0,215 m³/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154700 | 5,8 | 340x540x(H)840 | **219,50** |



154717

### GRILL-MASTER MAXI

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0.
- Verchromter Rost und emaillierte Grillpfanne.
- Innere Abmessungen der Grillpfanne: 590x480 mm.
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Mit Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Gasflaschengas (Propan-/Butangas).
- Verbrauch: 0,435 m³/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154717 | 11,6 | 650x540x(H)840 | **349,50** |



154687

## EMAILLIERTE BRATENSCHALE

- Für HENDI Backmeister & Grillmeister Mini-Barbecues 154601 154700.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 154687 | **42,50** |



154632

## GITTERROST FÜR GRILL-MASTER

- Für HENDI Grill-Master Geräte mit den Artikelnummern 154717, 154878, 154908 geeignet.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 154632 | **16,95** |

## GRILL-MASTER PRO GASGRILLS

- 2 unabhängige Gasbrenner mit einer Piezo-Zündung.
- 2-fach Flammenschutz aus Edelstahl 18/0.
- 2 verchromte Stahlgitter mit den Abmessungen 470x320 mm.
- Eine große Tropfschale, die dazu beiträgt, die Wärme im Gehäuse zu halten.
- Kupferventile mit automatischer Gassperre – stoppt den Gasfluss, wenn die Flamme erlischt.
- Gasschlauch mit Druckregler im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für Propan- und Butangas.






148822

## GASGRILL ROAST-MASTER PRO SCHWARZ

- Gehäuse aus Edelstahl 18/0 mit schwarzer Emaille.
- Vorderseite und 4 Beine aus Edelstahl mit schwarzer Pulverbeschichtung.

| Artikelnummer | kW(HS) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148822 | 11,6 | 790x560x(H)900 | **375,00** |



148808

## GASGRILL ROAST-MASTER PRO

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430.
- 4 Beine aus Edelstahl AISI 201.

| Artikelnummer | kW(HS) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148808 | 11,6 | 790x560x(H)900 | **375,00** |



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

## ROAST-MASTER MAXI

- Standgrill mit verchromtem Grillrost und besonders robustem Flammschutz.
- Gehäuse und Flammschutz aus Edelstahl 18/0.
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Inklusive Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Propan-/Butangasflaschen.
- Verbrauch: 0,430 m³/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154878 | 11 | 650x540x(H)840 | **309,50** |
| 144923 | Schutzhülle | 720x560x(H)360 | **16,75** |



144923



154540

S.S. stainless steel | outdoor

## ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Rahmen aus Edelstahl.
- Zwei Oberflächen: halb Edelstahlgrill, halb emaillierte Bratenschale.
- Abmessungen der Bräterschale: 603x360x(H)60 mm.
- Abmessungen der Bratfläche: 290x480 mm.
- Piezoelektrische Zündung.
- Gasschlauch und Druckregler im Lieferumfang enthalten.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154540 | 11 | 850x675x(H)600 | **329,50** |





18/0 stainless steel

outdoor



154908

## GRILL-MASTER QUATTRO

- Gehäuse und 2 Abtropfschalen aus Edelstahl.
- Geeignet für Propan- und Butangas und mit vier einzeln einstellbaren Brennern ausgestattet.
- 2 vernickelte Roste und 1 emaillierte Grillpfanne (590x480 mm).
- Elektronische Zündung und Thermoelement.
- Mit Gasschlauch und Druckminderer.
- Verbrauch: 0,8 m³/h.
- Mit Ablageboden und 4 Rädern für bestmögliche Mobilität.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 154908 | 22 | 1330x600x(H)920 | **612,50** |



154656

## GRILLPFANNE, EMAILLIERT

outdoor

- Innenabmessungen: 590x480 mm.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 154656 | 590x480x(H)55 | **89,50** |

## GASGRILL FIESTA XL

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl.
- Sockel aus Edelstahl und Paellapfanne mit Ø 800 mm aus Stahlblech.
- Inklusive Gasschlauch, elektronischer Zündung und Druckregler.
- Mit Thermoelement und runden Brenner.
- Die Brennereinheit kann zur einfachen Reinigung entnommen werden.
- Dank der tiefen Gasflaschenhalterung kann die Gasflasche sicher unter dem Grill platziert werden.
- Geeignet für Propangas, Verbrauch von 489 g/Std.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 146842 | 1180x810x(H)1000 | **1 550,00** |



146842

## GASGRILLS FIESTA

- Sockel aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit einem runden Gasbrenner.
- Enthält Gasschlauch, elektronische Zündung und Druckregler.
- Thermoelement für Flammensicherheit.
- Brennereinheit zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Geeignet für Propangas.



146002



Brennereinheit kann zur einfachen Reinigung entfernt werden



146804

## GASGRILL FIESTA 600

- Paella-Pfanne aus Kohlenstoffstahl, Ø 600 mm.
- Offene Basis ermöglicht Platz für Gasflaschen (5 oder 6 kg).
- Gasverbrauch: 334 g/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 146002 | 4,8 | 600x600x(H)870 | **879,00** |

## GASGRILL FIESTA 800

- Paellapfanne aus Kohlenstoffstahl, Ø 800 mm.
- Der offene Sockel bietet Platz für Gasflaschen (5 oder 11 kg).
- Gasverbrauch: 489 g/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 146804 | 7 | 800x800x(H)900 | **1 095,00** |

## PAELLA-PFANNE

- Hergestellt aus Kohlenstoffstahl.
- Mit 2 Griffen.
- Nicht spülmaschinengeeignet.

| Artikelnummer | Kapazität | Geeignet für Gasgrill | mm | € |
|---|---|---|---|---|
| 622094 | 4 Portionen* | | ø300x(H)45 | **9,00** |
| 622100 | 6 Portionen* | | ø340x(H)50 | **10,95** |
| 622117 | 8 Portionen* | | ø380x(H)45 | **13,65** |
| 622216 | 10 Portionen* | | ø420x(H)50 | **16,95** |
| 622308 | 12 Portionen* | | ø460x(H)55 | **19,95** |
| 622353 | 16 Portionen* | | ø550x(H)60 | **36,95** |
| 622407 | 20 Portionen* | 146002 | ø600x(H)55 | **43,95** |
| 622605 | 40 Portionen* | 146804 & 146842 | ø800x(H)75 | **105,95** |

* 1 Portion = 550 g



622094
622100
622308
622407

622605

S.S. stainless steel | outdoor



700044

## GASGRILL TAMPA

- Der Gasgrill Tampa verfügt dank optimaler Wärmeverteilung und effizienter Heißluftzirkulation im Inneren des Brennergehäuses über hervorragende Gareigenschaften.
- Die hohe Temperatur brät beispielsweise Fleisch gleichmäßig und schnell und verhindert das Anhaften des Grillguts am Rost, auch wenn dieser nicht eingefettet ist.
- Der Brenner ist mit Thermoelementen gesichert und elektronisch gezündet.
- Die Brenner sind komplett aus Edelstahl gefertigt, und die Roste sind zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Der Gasgrill Tampa verfügt über ein komplett schwarz epoxidbeschichtetes Rahmengestell mit vier Rollen (2 davon mit Bremse) und einem sicheren Gasflaschenhalter.
- Fett, das während des Kochens aus dem Fleisch austritt, wird durch eine spezielle Rinne in einen Fettauffangbehälter umgeleitet.
- Dank der tiefergesetzten Gasflaschenhalterung können Sie die Gasflasche sicher unter der Grillfläche platzieren.
- Grillfläche: 1022x500 mm.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 700044 | 10 | 1260x580x(H)900 | **2 250,00** |








18/0 stainless steel | outdoor

## GASGRILL XENON PRO

- Dieser Powergrill aus Chromstahl lässt sich aufgrund der zwei Räder einfach bewegen.
- Das einklappbare Untergestell ermöglicht einen einfachen und platzsparenden Transport.
- Da der Brenner im windgeschützten Gehäuse eine hohe Temperatur erzeugt, eignet sich dieser Grill insbesondere für das Grillen von großen Stückzahlen in kürzester Zeit.
- Auf Grund der hohen Temperatur ist der Grill einfach zu reinigen, da Fettreste zu Asche verbrennen und diese wesentlich einfacher zu entfernen ist als Fett.
- Auslieferung mit Thermoelement und elektronischer Zündung sowie Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Propangas.
- Rostfläche 860x260 mm (2 Roste von je 430x260 mm) Fahrbar, Gestell einklappbar.
- Verbrauch 536 g/h.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148105 | 7,5 | 1120x410x(H)900 | **595,00** |



148105

## GASGRILL EUROPA



700051

- Der Gasgrill Europa verfügt über hervorragende Gareigenschaften.
- Die hohe Temperatur brät beispielsweise Fleisch gleichmäßig und schnell und verhindert das Anhaften des Grillguts am Rost, auch wenn dieser nicht eingefettet ist.
- Die 3 Brenner sind mit Thermoelementen gesichert und elektronisch gezündet.
- Der Gasgrill Europa verfügt über ein komplett schwarz epoxidbeschichtetes Rahmengestell mit vier Rollen (2 davon Lenkrollen) und einem sicheren Gasflaschenhalter.
- Fett, das während des Grillens aus dem Fleisch austritt, wird durch einen speziellen Kanal in einen Fettauffangbehälter umgeleitet.
- Dank der tiefergesetzten Gasflaschenhalterung können Sie die Gasflasche sicher unter der Grillfläche platzieren.
- Lavasteine und Pfanne sind im Lieferumfang enthalten.
- Grillfläche: 1100x500 mm.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 700051 | 21,6 | 1260x580x(H)900 | **3 450,00** |

## GASGRILL ATLANTA



700105

- Der Gasgrill Atlanta verfügt dank optimaler Wärmeverteilung und effizienter Heißluftzirkulation im Inneren des Brennergehäuses über hervorragende Gareigenschaften.
- Die hohe Temperatur brät beispielsweise Fleisch gleichmäßig und schnell und verhindert das Anhaften des Grillguts am Rost, auch wenn dieser nicht eingefettet ist.
- Die 3 Brenner sind mit Thermoelementen gesichert und elektronisch gezündet.
- Die Brenner sind komplett aus Edelstahl gefertigt, und die Roste sind zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Die 3 jeweils separat einstellbaren Brenner ermöglichen die Unterteilung der Grillfläche in unterschiedliche Hitzezonen und ermöglichen so ein gleichzeitiges Garen von Fleisch, Gemüse, Fisch und mehr.
- Der Gasgrill Atlanta verfügt über ein komplett schwarz epoxidbeschichtetes Rahmengestell mit vier Lenkrollen und einem sicheren Gasflaschenhalter.
- Dank der tiefergesetzten Gasflaschenhalterung können Sie die Gasflasche sicher unter der Grillfläche platzieren.
- Grillfläche: 1100x500 mm.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 700105 | 13 | 1285x770x(H)917 | **3 390,00** |

## GASGRILL TAMPA

- Der Gasgrill Tampa verfügt dank optimaler Wärmeverteilung und effizienter Heißluftzirkulation im Inneren des Brennergehäuses über hervorragende Gareigenschaften.
- Die hohe Temperatur brät beispielsweise Fleisch gleichmäßig und schnell und verhindert das Anhaften des Grillguts am Rost, auch wenn dieser nicht eingefettet ist.
- Der Brenner ist mit Thermoelementen gesichert und elektronisch gezündet.
- Die Brenner sind komplett aus Edelstahl gefertigt, und die Roste sind zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Der Gasgrill Tampa verfügt über ein komplett schwarz epoxidbeschichtetes Rahmengestell mit vier Rollen (2 davon mit Bremse) und einem sicheren Gasflaschenhalter.
- Fett, das während des Kochens aus dem Fleisch austritt, wird durch eine spezielle Rinne in einen Fettauffangbehälter umgeleitet.
- Dank der tiefergesetzten Gasflaschenhalterung können Sie die Gasflasche sicher unter der Grillfläche platzieren.
- Grillfläche: 1022x500 mm.

| Artikelnummer | kW(HS) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 700044 | 10 | 1260x580x(H)900 | **2 250,00** |



700044

## GASGRILL XENON PRO

- Dieser Powergrill aus Chromstahl lässt sich aufgrund der zwei Räder einfach bewegen.
- Das einklappbare Untergestell ermöglicht einen einfachen und platzsparenden Transport.
- Da der Brenner im windgeschützten Gehäuse eine hohe Temperatur erzeugt, eignet sich dieser Grill insbesondere für das Grillen von großen Stückzahlen in kürzester Zeit.
- Auf Grund der hohen Temperatur ist der Grill einfach zu reinigen, da Fettreste zu Asche verbrennen und diese wesentlich einfacher zu entfernen ist als Fett.
- Auslieferung mit Thermoelement und elektronischer Zündung sowie Gasschlauch und Druckminderer.
- Geeignet für Propangas.
- Rostfläche 860x260 mm (2 Roste von je 430x260 mm) Fahrbar, Gestell einklappbar.
- Verbrauch 536 g/h.

| Artikelnummer | kW(HS) | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148105 | 7,5 | 1120x410x(H)900 | **595,00** |



148105

## GASSCHLAUCH FÜR XENON PRO UND FIESTA GRILLS

- Für den HENDI Xenon Pro Grill mit der Artikelnummer 148105.
- Für den HENDI Fiesta 600 mit der Artikelnummer 146002 und den Fiesta 800 mit der Artikelnummer 146804.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 152171 | **15,50** |



152171

S.S.
stainless steel



155028



154885

## GITTERROST FÜR ROAST-MASTER MAXI 50/50

– Hergestellt aus verchromtem Stahl.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 155028 | 477x300 | **19,50** |

## GITTERROST FÜR ROAST-MASTER

– Für den HENDI Roast-Master mit der Artikelnummer 154878.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 154885 | **28,45** |



154632

## GITTERROST FÜR GRILL-MASTER

– Für HENDI Grill-Master Geräte mit den Artikelnummern 154717, 154878, 154908 geeignet.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 154632 | **16,95** |

S.S.



## GITTERROST FÜR GRILL-MASTER MINI

– Gitterrost aus Edelstahl für den HENDI Grill-Master Mini mit der Artikelnummer 154700.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 154663 | 540x340 | **17,95** |



148723

## OBERES GITTER FÜR XANTOS GRILL

– Für HENDI Xantos Grill 148624

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 148723 | **69,50** |



154687

## EMAILLIERTE BRATENSCHALE

- Für HENDI Backmeister & Grillmeister Mini-Barbecues 154601 154700.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 154687 | 42,50 |



145753

## GASSCHLAUCH FÜR BAKE-, GRILL- UND ROAST-MASTER

- Für HENDI Bake-, Grill- & Roast-Master Geräte mit den Artikelnummern 154908, 154502, 154601, 154618, 154700 oder 154717.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 145753 | 20,50 |



152157

## DRUCKREGLER 50 MBAR

- Für HENDI-Gasgrills und -Hokker.
- Geeignet für die Verwendung mit LPG-Gas wie Propan, Butan oder einer Mischung aus beidem.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 152157 | 18,95 |



152188

## DRUCKREGLER 37 MBAR

- Druckregler 37mBar uni mit Anschluss und Schlauchschelle.
- Für den Einsatz mit Grills und Terrassenheizern.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 152188 | 18,85 |

## GUMMIDICHTUNG FÜR DRUCKREGLER

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 145678 | 1,50 |



145678



148624



148631

## GASGRILL XANTOS

- Dieser Powergrill aus Edelstahl verfügt über 4 abnehmbare Beine, die für den Transport zu einer kompakten Einheit flach verpackt werden können.
- Die Brenner entwickeln eine hohe Temperatur in der winddichten Einheit und daher ist dieser Grill für das Verarbeiten großer Mengen an Grillgut geeignet.
- Das Gerät selbst ist dank der hohen Temperaturen leicht zu reinigen.
- Die beiden Brenner können unabhängig voneinander betrieben werden.
- Ausgestattet mit einem Thermoelement und elektronischer Zündung, Gasschlauch und Druckregler sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für Propangas.
- Rostfläche: 540x540 mm (2 Roste zu je 540x270 mm).

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148624 | 9,5 | 770x710x(H)870 | **625,00** |

## GASGRILL XANTOS BLACK

- Dieser Powergrill aus Edelstahl verfügt über 4 abnehmbare Beine, die für den Transport zu einer kompakten Einheit flach verpackt werden können.
- Die Brenner entwickeln eine hohe Temperatur in der winddichten Einheit und daher ist dieser Grill für das Verarbeiten großer Mengen an Grillgut geeignet.
- Das Gerät selbst ist dank der hohen Temperaturen leicht zu reinigen.
- Die beiden Brenner können unabhängig voneinander betrieben werden.
- Ausgestattet mit einem Thermoelement und elektronischer Zündung, Gasschlauch und Druckregler sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für Propangas.
- Rostfläche: 540x540 mm (2 Roste zu je 540x270 mm).
- Das Hauptgehäuse der Brenner ist schwarz emailliert.
- Frontplatte und Beine schwarz pulverbeschichtet.

| Artikelnummer | kW[HS] | mm | € |
|---|---|---|---|
| 148631 | 9,5 | 770x710x(H)870 | **575,00** |

## HOLZKOHLEGRILLS

- Edelstahl 18/0 mit abnehmbaren Füßen.

18/0 stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



150603



150801

### HOLZKOHLEGRILL PATIO

- Ausgestattet mit 2 Rosten zu je 345x345 mm.
- Innenmaße Grillwanne: 710x350x(H max.)110 mm.
- Doppelter Boden dient als Ascheauffangbehälter.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 150603 | 770x380x(H)760 | **198,50** |

### HOLZKOHLEGRILL RESTO

- Inkl. 3 Rosten von je 345x345 mm

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 150801 | 1145x380x(H)770 | **259,50** |

Cr chrome plated

### GITTERROST FÜR HOLZKOHLEGRILLS

- Für die HENDI Holzkohlegrills mit den Artikelnummern: 150603, 150801.

| Artikelnummer | € |
|---|---|
| 151617 | **32,00** |



151617

## OFENHANDSCHUHE

HENDI-Schutzhandschuhe sind zertifizierte persönliche Schutzausrüstungen und erfüllen die Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates. Die Verordnung definiert die Gefahrenkategorien I bis III, und für jede Kategorie werden Methoden und Zertifizierungsanforderungen festgelegt. HENDI Schutzhandschuhe sind eine Schutzausrüstung der Kategorie II.
Sie sind als zertifizierte persönliche Schutzausrüstung CE-gekennzeichnet.
Alle unsere Handschuhe erfüllen die Anforderungen der allgemeinen Norm EN 420 Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren.
Sie liefern: Wärmeschutz nach EN 407 Schutzhandschuhe und sonstiger Handschutz gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)




Schutz vor thermischen Gefahren
Handschuhe, die vor thermischen Gefahren schützen, sind mit einem Piktogramm und Zahlen gekennzeichnet, die den gebotenen Schutzgrad beschreiben, z. B.:
- Die erste Ziffer gibt das Brennverhalten an, die zweite Beständigkeit gegen Kontaktwärme, die dritte Beständigkeit gegen Konvektionswärme und die vierte Beständigkeit gegen Strahlungswärme, die fünfte Beständigkeit gegen kleine Spritzer von geschmolzenen Metall, die sechste Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenen Metall.




### GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG – 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250°C für 15 Sekunden.
- Bequeme Passform.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556634 | 2 | (L)300 | **22,95** |






556634

### LEDER-GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG – 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 250°C für 15 Sekunden.
- Aus Rindsleder gefertigt.
- Extra lang, um den Unterarm zu schützen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556689 | 2 | (L)460 | **27,35** |






556689

### LEDER-GRILLHANDSCHUHE HITZEBESTÄNDIG, 2 STÜCK

- Hitzebeständig bis zu 100°C, ⩽ 15 Sekunden.
- Aus Rindsleder gefertigt.
- Extra lang, um den Unterarm zu schützen.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556658 | 2 | (L)460 | **24,95** |






556658

## HITZEBESTÄNDIGE HANDSCHUHE, LEDER

- Rindsleder.
- Innenmaterial aus Jersey an der Handfläche und gewebter Baumwolle am Bündchen.
- Doppellagige Innenseite für zusätzlichen Hitzeschutz.
- Verlängerte Länge für zusätzlichen Unterarmschutz.
- Temperaturbeständigkeit: 100 °C für bis zu 15 Sekunden.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556597 | 2 | (L)410 | **18,80** |





NEW

556597

## HITZEBESTÄNDIGE HANDSCHUHE, LEDER

- Rindsleder.
- Innenmaterial aus Jersey an der Handfläche und gewebter Baumwolle am Bündchen.
- Verlängerte Länge für zusätzlichen Unterarmschutz.
- Temperaturbeständigkeit: 100 °C für bis zu 15 Sekunden.
- 2 Stück

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 556580 | 2 | (L)410 | **15,70** |





NEW

556580

## GRILLSCHÜRZE

- Canvas 280 g/m².
- Flammhemmende Beschichtung.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 556696 | 810x660 | **14,95** |



556696




PP polypropylene

## DRAHTBÜRSTEN-SET, SCHMAL - 3 STK.

- Set aus 3 verschiedenen schmalen Bürsten.
- Besteht aus einer Bürste mit Edelstahlborsten, einer mit Messingborsten und einer mit Nylonborsten.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 525524 | 3 | (L)178 | **3,35** |
| 525531 | 3 | (L)230 | **3,65** |

## DRAHTBÜRSTEN-SET AUS MESSING UND EDELSTAHL - 2 STK.

- Set aus 2 verschiedenen Bürsten (1x Edelstahlborsten und 1x Messingborsten) mit jeweils 4 Reihen zu je 14 Borsten.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 525555 | 2 | (L)290 | **6,15** |




PP polypropylene | 18/0 stainless steel

## DRAHTBÜRSTE

- Aus Polypropylen mit 8 Reihen und je 8 Edelstahlborsten.
- Mit Stahlkratzer und langem Griff.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525548 | 70x310x(H)85 | **3,75** |




PP polypropylene | S.S. stainless steel

## DRAHTBÜRSTE Y-FÖRMIG

- Aus Edelstahldraht.
- Komfortabler Griff mit Schlaufe.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525425 | 310x170 | **3,75** |
| 525432 | 520x170 | **5,25** |

PP polypropylene | S.S. stainless steel




## DRAHTBÜRSTE

- Bequemer schwarzer Kunststoffgriff mit Stahlborsten.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525562 | 150x55 | **2,95** |




18/0 stainless steel | PP polypropylene

## DRAHTBÜRSTE

- Aus Polypropylen mit 8 Reihen zu je 9 Edelstahlborsten.
- Mit Stahlschaber.

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 525418 | 70x200x(H)80 | **3,25** |




S.S. stainless steel | wash

## DRAHTBÜRSTE - 2 STK.

- Aus Holz mit 4 Reihen und je 14 Stahlborsten.

| Artikelnummer | Stückzahl | mm | € |
|---|---|---|---|
| 525517 | 2 | (L)290 | **4,45** |




wash

## GRILLPLATTENSCHABER

| Artikelnummer | mm | € |
|---|---|---|
| 855201 | 100x320 | **15,75** |

# LEGENDE FÜR DIE IM KATALOG ANGEFÜHRTEN PIKTOGRAMME

- Energiesparende Produkte
- Entspricht den HACCP-Richtlinien
- Neuartikel
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Nur zur Verwendung im Innenbereich
- Nur zur Verwendung im Außenbereich
- Geeignet zur Verwendung auf einem Gasherd
- Geeignet nur für Gasherde
- Geeignet zur Verwendung auf einem Elektroherd
- Geeignet zur Verwendung auf einem Cerankochfeld
- Geeignet zur Verwendung auf einem Induktionskochfeld
- Nicht induktionsgeeignet
- Mikrowellengeeignet
- Nicht mikrowellengeeignet
- Geschirrspülmaschinen-geeignet
- Nicht geschirrspülmaschinen-geeignet
- Geeignet zur Verwendung in Öfen
- Stapelbar
- Lebensmittelkonform
- Nicht lebensmittelkonform
- Kühlung
- Zur Selbstmontage
- Temperaturbeständig bis
- Temperaturbeständig von / bis
- Aluminium
- Aluminiumguss
- Edelstahl
- Edelstahl 18/0
- Edelstahl 18/8
- Edelstahl 18/10
- Deutscher Stahl X50CrMoV15
- Karbonstahl
- Verzinnt
- Verchromt
- Vernickelt
- Polyethylen
- Polyethylen HD
- Polyethylen LD
- Polypropylen
- Expandierte Polyethylencopolymere
- Polycarbonat
- ABS-Plastik
- POM-Plastik
- Polyamide
- SAN-Plastik
- Festpolymer hitzebeständig
- Silikon
- Plexiglas
- Frei von Bisphenol A
- Fieberglas
- Melamin
- Porzellan
- Rutschfest
- Magnetisch

**GENERELLE INFORMATIONEN**

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Anwendung für kommerzielle Aktivitäten ist nur zulässig, wenn der ursprüngliche Kontext erhalten bleibt, und eine ausdrückliche Zustimmung zur Anpassung durch den Herausgeber schriftlich erteilt wird. In allen Fällen, von ganzer oder teilweiser Reproduktion, muss HENDI als Unternehmen namentlich angegeben werden. Aufgrund unseres Strebens nach kontinuierlicher Weiterentwicklung der Produkte behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifikationen, Preise und Aussehen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Satz- und Druckfehler sind vorbehalten. Die gedruckten Farbstellungen der Produkte in diesem Katalog können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen.
Produktdarstellungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken. Bestimmte Abbildungen wurden mithilfe fortschrittlicher digitaler Bildbearbeitungstechniken, einschließlich Werkzeugen der künstlichen Intelligenz (KI), erstellt oder bearbeitet. Eine solche Bearbeitung hat keinen Einfluss auf die originalgetreue Darstellung der tatsächlichen Merkmale, Spezifikationen oder des Erscheinungsbildes der Produkte.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auch unter **www.hendi.eu**

## ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS


| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1xxx** | | 171127 | 144 | **2xxx** | | 208335 | 651 | 211410 | 547, 663 | 220245 | 432 | 223468 | 354-355 | 229033 | 305 | 232149 | 412 |
| 111420 | 562 | 171301 | 142 | 201107 | 301 | 208342 | 651 | 211427 | 547, 663 | 220252 | 432 | 224052 | 253 | 229064 | 304 | 232170 | 437 |
| 144923 | 770 | 171318 | 142 | 201206 | 301 | 208380 | 651 | 211434 | 547, 661 | 220283 | 378 | 224328 | 253 | 229200 | 252 | 232187 | 437 |
| 145678 | 777 | 171325 | 142 | 201435 | 273 | 208533 | 652 | 211441 | 547, 661 | 220290 | 378 | 224335 | 253 | 229217 | 252 | 232194 | 437 |
| 145753 | 777 | 171349 | 142 | 201442 | 273 | 208618 | 650 | 211458 | 547, 663 | 220306 | 337, 378 | 224342 | 253 | 229224 | 252 | 232491 | 437 |
| 146002 | 772 | 171400 | 144 | 201466 | 301 | 208625 | 650 | 211465 | 547, 663 | 220368 | 382 | 224359 | 253 | 229286 | 759 | 232514 | 415 |
| 146804 | 772 | 171417 | 144 | 201473 | 303 | 208649 | 650 | 211472 | 547, 661 | 220795 | 363-365 | 224373 | 254 | 229293 | 759 | 232699 | 422 |
| 146842 | 771 | 171509 | 144 | 201626 | 268 | 208656 | 653 | 211489 | 547, 661 | 220986 | 759 | 224380 | 254 | 229309 | 759 | 232729 | 415 |
| 147108 | 280 | 171516 | 144 | 201633 | 589 | 208670 | 650 | 211502 | 665 | 220993 | 759 | 224397 | 253 | 229316 | 759 | 232736 | 415 |
| 147139 | 281 | 171608 | 144 | 201640 | 589 | 208687 | 650 | 211519 | 547, 663 | 221099 | 634 | 224403 | 120 | 229521 | 363-365 | 232781 | 428 |
| 147207 | 280 | 171615 | 145 | 201718 | 215 | 208694 | 651 | 211526 | 547, 663 | 221105 | 626 | 224410 | 120 | 229583 | 363 | 232798 | 428 |
| 147276 | 280 | 171622 | 144 | 201725 | 215 | 208724 | 650 | 211533 | 547, 663 | 221129 | 326 | 224434 | 359 | 229590 | 363 | 232804 | 428 |
| 147306 | 280 | 171707 | 142 | 201732 | 215 | 208731 | 650 | 211540 | 547, 663 | 221136 | 326 | 224670 | 357 | 229606 | 364 | 232811 | 428 |
| 147801 | 280 | 171721 | 143 | 201749 | 551 | 209066 | 315 | 211557 | 547, 661 | 221143 | 327 | 224823 | 356 | 229613 | 364 | 232842 | 433 |
| 148105 | 773, 775 | 171738 | 143 | 201756 | 215 | 209165 | 649 | 211564 | 547, 661 | 221150 | 247 | 224830 | 404 | 229620 | 365 | 232859 | 428 |
| 148624 | 778 | 171745 | 143 | 201763 | 215 | 209202 | 311 | 211571 | 547, 661 | 221181 | 256 | 224847 | 404 | 229637 | 365 | 232873 | 428 |
| 148631 | 778 | 171752 | 143 | 203125 | 316 | 209301 | 311 | 211588 | 547, 661 | 221198 | 259 | 225165 | 357 | 229828 | 120 | 232880 | 428 |
| 148723 | 776 | 171783 | 143 | 203149 | 316 | 209424 | 307 | 212028 | 213 | 221204 | 634 | 225264 | 325 | 229835 | 119 | 232897 | 428 |
| 148808 | 769 | 171790 | 143 | 203156 | 316 | 209431 | 309 | 212103 | 212 | 221228 | 634 | 225448 | 325 | 229842 | 365 | 232903 | 430 |
| 148822 | 769 | 171806 | 142 | 203163 | 316 | 209509 | 295 | 212127 | 212 | 221280 | 126 | 225479 | 328 | 229859 | 365 | 232910 | 430 |
| 149508 | 764 | 171837 | 143 | 203170 | 316 | 209882 | 664 | 212134 | 212 | 221297 | 126 | 225516 | 359 | 229873 | 353 | 232927 | 430 |
| 149591 | 765 | 171844 | 143 | 203521 | 175 | 209899 | 664 | 212165 | 211 | 221327 | 259 | 225523 | 359 | 229880 | 352 | 232965 | 430 |
| 149614 | 765 | 171851 | 143 | 203538 | 175 | 209905 | 664 | 212172 | 210 | 221334 | 259 | 225707 | 278 | 229903 | 125 | 232972 | 430 |
| 149621 | 764 | 171875 | 143 | 203545 | 175 | 209936 | 654 | 212189 | 211 | 221341 | 259 | 225806 | 278 | 230107 | 405 | 232989 | 430 |
| 150603 | 779 | 171882 | 143 | 203552 | 573 | 209943 | 655 | 212196 | 210 | 221419 | 257 | 225882 | 276 | 230114 | 249 | 232996 | 430 |
| 150801 | 779 | 171899 | 143 | 203569 | 573 | 209950 | 644 | 215012 | 314 | 221433 | 420 | 225899 | 277 | 230121 | 249 | 233009 | 710 |
| 151617 | 779 | 171905 | 142 | 203576 | 573 | 209981 | 655 | 215029 | 314 | 221570 | 249 | 225929 | 356 | 230138 | 641 | 233016 | 710 |
| 152157 | 281, 777 | 190036 | 562 | 203583 | 575 | 209998 | 654 | 218945 | 380 | 221600 | 190 | 225967 | 368 | 230145 | 641 | 233023 | 710 |
| 152171 | 775 | 190401 | 562 | 203590 | 575 | 210000 | 239 | 218952 | 380 | 221617 | 190 | 226001 | 400 | 230220 | 710 | 233030 | 710 |
| 152188 | 777 | 191002 | 735 | 204825 | 550 | 210017 | 239 | 218969 | 380 | 221624 | 190 | 226018 | 401 | 230237 | 710 | 233047 | 710 |
| 152706 | 767 | 191019 | 734 | 204832 | 551 | 210031 | 238 | 218976 | 380 | 221631 | 190 | 226094 | 277 | 230251 | 710 | 233054 | 710 |
| 152805 | 767 | 191026 | 734 | 204900 | 550 | 210048 | 238 | 218983 | 380 | 221648 | 190 | 226209 | 384 | 230268 | 710 | 233061 | 714 |
| 152904 | 767 | 191033 | 734 | 204962 | 420 | 210086 | 240 | 218990 | 380 | 221655 | 190 | 226308 | 384 | 230299 | 710 | 233092 | 299 |
| 154540 | 770 | 193716 | 561 | 204979 | 421 | 210215 | 241 | 219744 | 351 | 221761 | 286 | 226315 | 384 | 230305 | 710 | 233108 | 413 |
| 154601 | 768 | 193761 | 561 | 204986 | 420 | 210222 | 241 | 219768 | 402 | 221792 | 286 | 226339 | 384 | 230312 | 714 | 233115 | 413 |
| 154618 | 768 | 193938 | 561 | 205631 | 313 | 210246 | 241 | 219775 | 759 | 221808 | 720 | 226346 | 384 | 230442 | 728 | 233122 | 413 |
| 154632 | 769, 776 | 193952 | 561 | 205648 | 313 | 210284 | 227 | 219782 | 759 | 222140 | 259 | 226353 | 384 | 230459 | 728 | 233139 | 413 |
| 154656 | 771 | 194300 | 560 | 205808 | 312 | 210291 | 227 | 219799 | 368 | 222157 | 255 | 226568 | 448 | 230688 | 632 | 233146 | 414 |
| 154663 | 776 | 194355 | 560 | 205815 | 312 | 210802 | 229 | 219805 | 368 | 222164 | 259 | 226599 | 382 | 230695 | 632 | 233153 | 414 |
| 154687 | 769, 777 | 194362 | 560 | 205822 | 312 | 210819 | 229 | 219812 | 368 | 222225 | 258 | 226605 | 382 | 230718 | 633 | 233238 | 442 |
| 154700 | 768 | 195109 | 562 | 205839 | 312 | 210864 | 230 | 219829 | 368 | 222232 | 258 | 226612 | 382 | 231050 | 701, 705 | 233269 | 442 |
| 154717 | 768 | 195505 | 562 | 205846 | 312 | 210918 | 243 | 219836 | 368 | 222249 | 258 | 226629 | 382 | 231210 | 729 | 233283 | 441 |
| 154878 | 770 | 195604 | 562 | 205853 | 312 | 210925 | 243 | 219843 | 368 | 222256 | 258 | 226636 | 382 | 231227 | 729 | 233290 | 442 |
| 154885 | 776 | 195789 | 202 | 205914 | 209, 306 | 210932 | 243 | 219850 | 368 | 222263 | 258 | 226643 | 382 | 231234 | 729 | 233306 | 444 |
| 154908 | 771 | 196007 | 136 | 207208 | 311 | 210949 | 243 | 219867 | 368 | 222393 | 260 | 226681 | 379 | 231265 | 729 | 233320 | 444 |
| 154922 | 317 | 196038 | 136 | 207307 | 311 | 210956 | 244 | 219874 | 368 | 222553 | 127 | 226698 | 379 | 231340 | 714 | 233337 | 444 |
| 154939 | 317 | 198124 | 177, 281 | 207369 | 310 | 210963 | 244 | 219881 | 625 | 222560 | 127 | 226797 | 379 | 231753 | 710 | 233344 | 425 |
| 154946 | 317 | 198209 | 208 | 207376 | 310 | 211052 | 653 | 219911 | 360 | 222614 | 125 | 226827 | 405 | 231807 | 224 | 233351 | 425 |
| 154953 | 317 | 198223 | 208 | 207390 | 650 | 211106 | 665 | 219928 | 363 | 222652 | 124 | 226957 | 379 | 231852 | 225 | 233375 | 444 |
| 154960 | 317 | 198247 | 206 | 207451 | 648 | 211137 | 659 | 219935 | 363 | 222676 | 125 | 226995 | 379 | 232019 | 426 | 233382 | 425 |
| 154977 | 318 | 198254 | 206 | 207499 | 647 | 211144 | 659 | 219942 | 361 | 222805 | 230 | 227060 | 354 | 232026 | 426 | 233399 | 425 |
| 154984 | 318 | 199039 | 207 | 207581 | 647 | 211151 | 659 | 219959 | 364 | 222829 | 251 | 227077 | 355 | 232033 | 433 | 233412 | 450 |
| 154991 | 318 | 199046 | 208 | 207598 | 646 | 211168 | 658 | 219966 | 364 | 222836 | 251 | 227107 | 379 | 232040 | 422 | 233436 | 427 |
| 155028 | 776 | 199640 | 176 | 207642 | 646 | 211175 | 658 | 219973 | 357 | 222843 | 251 | 227169 | 379 | 232057 | 422 | 233443 | 444 |
| 170045 | 766 | 199657 | 177 | 208007 | 664 | 211205 | 665 | 219980 | 357 | 222867 | 385 | 227206 | 379 | 232064 | 422 | 233450 | 444 |
| 170120 | 766 | 199664 | 177 | 208106 | 664 | 211298 | 659 | 219997 | 357 | 222874 | 385 | 227381 | 276 | 232118 | 412 | 233467 | 444 |
| 170328 | 766 | 199978 | 177 | 208205 | 664 | 211304 | 665 | 220207 | 281 | 222898 | 385 | 227589 | 276 | 232125 | 412 | 233610 | 442 |
| 171028 | 144 | 199992 | 177 | 208304 | 652 | 211403 | 665 | 220238 | 627 | 222980 | 699, 711 | 229026 | 305 | 232132 | 412 | 233627 | 442 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233634 | 442 | 236932 | 450 | 238769 | 700-701 | 241042 | 458 | 264607 | 334 | 271308 | 166 | 274057 | 465 | 282762 | 216 | 424056 | 543 |
| 233641 | 442 | 236949 | 450 | 238776 | 702-703 | 241066 | 452 | 264706 | 334 | 271315 | 166 | 274064 | 464 | 282779 | 219 | 424155 | 570 |
| 233658 | 442 | 236956 | 450 | 238783 | 702-703 | 241073 | 452 | 265000 | 338 | 271339 | 169 | 274071 | 438 | 282793 | 235 | 424193 | 541 |
| 233665 | 442 | 237014 | 450 | 238790 | 302 | 241080 | 452 | 265031 | 338 | 271346 | 170 | 274088 | 438 | 282809 | 220 | 424469 | 567 |
| 233672 | 440 | 237069 | 424 | 238837 | 554 | 241097 | 453 | 265048 | 217, 324 | 271353 | 469, 640 | 274101 | 221 | 282816 | 218 | 424476 | 567 |
| 233689 | 440 | 237106 | 462 | 238868 | 303 | 241134 | 453 | 265055 | 213, 324 | 271384 | 169 | 274125 | 649 | 282823 | 219 | 424483 | 567 |
| 233696 | 442 | 237113 | 462 | 238899 | 406 | 241141 | 453 | 265109 | 230 | 271391 | 469, 640 | 274149 | 649 | 282830 | 217 | 424490 | 567 |
| 233702 | 439 | 237120 | 462 | 238905 | 302 | 241189 | 455 | 265116 | 237 | 271407 | 167 | 274156 | 221 | 282847 | 229 | 424513 | 657 |
| 233719 | 439 | 237137 | 462 | 238912 | 302 | 241196 | 455 | 265123 | 237 | 271438 | 469, 640 | 274163 | 221 | 282854 | 229 | 424520 | 657 |
| 233726 | 297 | 237144 | 463 | 238967 | 303 | 241219 | 455 | 267219 | 403 | 271445 | 170 | 274187 | 465 | 282861 | 229 | 425008 | 545 |
| 233733 | 297 | 237151 | 352-353 | 239186 | 295 | 241226 | 457 | 267240 | 403 | 271520 | 636 | 274194 | 464 | 282878 | 229 | 425015 | 545 |
| 233740 | 298 | 237366 | 706-707 | 239193 | 295 | 241233 | 457 | 267257 | 403 | 271551 | 467, 638 | 274224 | 622 | 282885 | 229 | 425022 | 545 |
| 233757 | 438 | 237373 | 183, 620 | 239209 | 293 | 241240 | 456 | 267264 | 403 | 271568 | 467, 638 | 274231 | 183 | 282908 | 233 | 425039 | 545 |
| 233764 | 424 | 237380 | 461 | 239230 | 293 | 241264 | 456 | 268667 | 339 | 271575 | 468, 639 | 274255 | 622 | 282915 | 218 | 425046 | 545 |
| 233788 | 448 | 237397 | 279 | 239322 | 291 | 241271 | 456 | 268674 | 339 | 271599 | 636 | 274354 | 623 | 297315 | 265 | 425053 | 545 |
| 233795 | 448 | 237519 | 760 | 239346 | 291 | 241288 | 459 | 268803 | 339 | 271773 | 468, 639 | 274361 | 623 | 297414 | 271 | 425107 | 567 |
| 233825 | 441 | 237526 | 760 | 239384 | 289, 295 | 241295 | 459 | 268810 | 339 | 271780 | 468, 639 | 274378 | 623 | 297421 | 271 | 425121 | 567 |
| 233832 | 441 | 237540 | 710 | 239391 | 288 | 241301 | 459 | 268827 | 339 | 271797 | 468, 639 | 274385 | 622 | 297438 | 271 | 425138 | 567 |
| 233856 | 434 | 237670 | 281 | 239414 | 289 | 241318 | 459 | 268834 | 339 | 272077 | 539 | 274392 | 624 | 297445 | 271 | 425190 | 569 |
| 233863 | 434 | 237687 | 279 | 239421 | 288 | 241325 | 446 | 268841 | 339 | 272084 | 539 | 280096 | 226 | 297452 | 271 | 425206 | 621 |
| 233900 | 448 | 237731 | 437 | 239506 | 337 | 241332 | 446 | 268858 | 339 | 273562 | 285 | 280102 | 226 | 297469 | 271 | 425299 | 568 |
| 233917 | 448 | 237793 | 727 | 239551 | 295 | 241349 | 446 | 270028 | 730 | 273579 | 285 | 280126 | 226 | 297476 | 271 | 425336 | 657 |
| 233924 | 448 | 237861 | 727 | 239599 | 337 | 241356 | 446 | 270066 | 731 | 273586 | 285 | 280201 | 226 | | | 425343 | 569 |
| 233931 | 448 | 237878 | 727 | 239605 | 337 | 241363 | 446 | 270080 | 730 | 273593 | 285 | 280218 | 226 | 3xxx | | 425411 | 568 |
| 233948 | 430 | 237885 | 727 | 239681 | 290 | 241370 | 446 | 270097 | 730 | 273609 | 282 | 280225 | 226 | 330005 | 267 | 425428 | 568 |
| 233955 | 430 | 237892 | 727 | 239698 | 290 | 241387 | 446 | 270141 | 731 | 273616 | 282 | 280294 | 226 | | | 425435 | 568 |
| 233962 | 297 | 237908 | 727 | 239711 | 290 | 241394 | 446 | 270158 | 730 | 273623 | 282 | 280300 | 226 | 4xxx | | 425473 | 577 |
| 233979 | 430 | 237915 | 727 | 239766 | 290 | 241400 | 446 | 270165 | 730 | 273630 | 282 | 280317 | 226 | 400012 | 501 | 425503 | 506 |
| 233986 | 430 | 237922 | 124 | 239773 | 291 | 241417 | 446 | 270172 | 730 | 273647 | 282 | 280416 | 226 | 400029 | 501 | 425510 | 621 |
| 233993 | 430 | 237977 | 360-361 | 239780 | 291 | 241424 | 454 | 270196 | 731 | 273654 | 282 | 280423 | 226 | 400036 | 501 | 425602 | 506 |
| 234730 | 226 | 237984 | 729 | 239889 | 292 | 241431 | 454 | 270233 | 730-731 | 273661 | 282 | 280621 | 226 | 400043 | 501 | 425619 | 492 |
| 234747 | 226 | 237991 | 227 | 239957 | 292 | 250167 | 296 | 270240 | 731 | 273678 | 282 | 280690 | 226 | 400074 | 116 | 425626 | 492 |
| 234754 | 226 | 238097 | 633 | 239964 | 435 | 250174 | 296 | 270646 | 730 | 273685 | 282 | 281246 | 720 | 400081 | 116 | 425633 | 492 |
| 234761 | 226 | 238110 | 423 | 239971 | 435 | 261163 | 336 | 270653 | 733 | 273692 | 282 | 281291 | 341, 347 | 400098 | 203 | 425657 | 492 |
| 235829 | 448 | 238127 | 423 | 240007 | 645 | 261187 | 335 | 270660 | 733 | 273708 | 282 | 281352 | 342, 347 | 400203 | 583 | 425664 | 492 |
| 235836 | 448 | 238134 | 423 | 240014 | 645 | 261200 | 336 | 270677 | 733 | 273715 | 282 | 281369 | 345, 347 | 401002 | 500 | 425671 | 493 |
| 235904 | 434 | 238141 | 423 | 240021 | 704-705 | 261309 | 336 | 270813 | 171 | 273722 | 284 | 281376 | 346-347 | 401101 | 500 | 425688 | 492 |
| 235911 | 434 | 238158 | 423 | 240038 | 704-705 | 261354 | 336 | 270820 | 171 | 273739 | 284 | 281383 | 344, 347 | 401200 | 500 | 425695 | 493 |
| 236000 | 417 | 238165 | 422 | 240045 | 698-699 | 262214 | 335 | 270875 | 139 | 273746 | 284 | 281444 | 343, 347 | 402221 | 525 | 425701 | 506 |
| 236017 | 416 | 238233 | 411 | 240052 | 700-701 | 262801 | 335 | 270882 | 139 | 273753 | 284 | 281512 | 351 | 402528 | 525 | 425718 | 498 |
| 236024 | 417 | 238240 | 411 | 240069 | 279 | 263501 | 320 | 270929 | 315 | 273760 | 299 | 281710 | 340, 347 | 403716 | 525 | 425725 | 498 |
| 236031 | 416 | 238257 | 411 | 240076 | 279 | 263525 | 323, 401 | 270936 | 168 | 273777 | 283 | 282076 | 229 | 403747 | 525 | 425732 | 498 |
| 236048 | 417 | 238264 | 411 | 240083 | 293 | 263532 | 323, 401 | 270943 | 168 | 273784 | 283 | 282083 | 237 | 403754 | 525 | 425763 | 567 |
| 236055 | 416 | 238318 | 424 | 240403 | 330 | 263549 | 321 | 270981 | 168 | 273791 | 283 | 282090 | 236 | 404003 | 583 | 425787 | 519 |
| 236062 | 419 | 238325 | 424 | 240410 | 330 | 263594 | 319 | 270998 | 169 | 273821 | 283 | 282113 | 235 | 404102 | 583 | 425800 | 506 |
| 236079 | 418 | 238332 | 426 | 240441 | 331 | 263600 | 320 | 271117 | 170 | 273838 | 284 | 282120 | 235 | 404201 | 583 | 425879 | 502 |
| 236086 | 419 | 238349 | 426 | 240458 | 331 | 263617 | 321 | 271124 | 170 | 273845 | 283 | 282151 | 236 | 404300 | 583 | 425909 | 500 |
| 236093 | 418 | 238356 | 426 | 240472 | 329 | 263624 | 322 | 271148 | 166 | 273852 | 283 | 282229 | 229 | 404409 | 583 | 425916 | 500 |
| 236109 | 418 | 238363 | 426 | 240496 | 407 | 263655 | 321 | 271155 | 172 | 273869 | 283 | 282236 | 229 | 404508 | 583 | 425923 | 500 |
| 236116 | 419 | 238486 | 305 | 240502 | 338 | 263662 | 320 | 271162 | 167 | 273876 | 283 | 282243 | 229 | 404607 | 583 | 425978 | 500 |
| 236574 | 716 | 238561 | 436 | 240540 | 329 | 263709 | 322 | 271179 | 171 | 273883 | 283 | 282250 | 229 | 405000 | 582 | 425985 | 500 |
| 236666 | 641 | 238578 | 436 | 240557 | 329 | 263808 | 322 | 271186 | 171 | 273890 | 283 | 282267 | 229 | 405208 | 582 | 425992 | 500 |
| 236864 | 450 | 238585 | 760 | 240564 | 329 | 263907 | 322 | 271209 | 167 | 273906 | 284 | 282281 | 233 | 405307 | 582 | 426081 | 502 |
| 236871 | 450 | 238592 | 760 | 240601 | 657 | 263914 | 323 | 271216 | 169 | 273913 | 284 | 282359 | 229 | 407202 | 300, 471 | 426098 | 502 |
| 236888 | 450 | 238691 | 760 | 240700 | 657 | 264119 | 332 | 271230 | 167 | 273920 | 283 | 282571 | 236 | 407400 | 300, 471 | 426197 | 502 |
| 236895 | 450 | 238721 | 760 | 240809 | 303, 559 | 264126 | 332 | 271247 | 169, 651 | 273937 | 283 | 282588 | 236 | 408308 | 471 | 426210 | 502 |
| 236901 | 450 | 238738 | 698-699 | 241011 | 458 | 264300 | 332 | 271254 | 166 | 273982 | 298 | 282731 | 220 | 410110 | 582 | 426227 | 502 |
| 236918 | 448 | 238745 | 698-699 | 241028 | 458 | 264331 | 333 | 271261 | 170 | 273999 | 298 | 282748 | 216 | 421574 | 514 | 426234 | 502 |
| 236925 | 448 | 238752 | 700-701 | 241035 | 458 | 264409 | 333 | 271292 | 466, 637 | 274040 | 438 | 282755 | 218, 220 | 424001 | 573 | 426241 | 502 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426258 | 502 | 427811 | 138 | 445907 | 653 | 469583 | 520 | 471548 | 616 | 508527 | 39 | 512234 | 196 | 521304 | 149 | 529201 | 564 |
| 426265 | 502 | 427828 | 138 | 446508 | 510 | 469590 | 520 | 472507 | 552 | 508619 | 584 | 512302 | 196 | 521403 | 149 | 529300 | 564 |
| 426319 | 505 | 427835 | 396 | 446522 | 510 | 469606 | 520 | 472613 | 552 | 508626 | 584 | 512517 | 205 | 521410 | 618 | 529409 | 564 |
| 426364 | 498 | 427842 | 396 | 446607 | 510 | 469613 | 520 | 475201 | 552 | 508657 | 584 | 513002 | 132 | 521434 | 618 | 530108 | 154 |
| 426371 | 498 | 427859 | 159 | 446621 | 510 | 469620 | 521 | 475904 | 552 | 508718 | 584 | 513026 | 234 | 521441 | 149, 618 | 530207 | 154 |
| 426425 | 492 | 428245 | 588 | 446706 | 510 | 469637 | 521 | 480106 | 582 | 508725 | 584 | 513033 | 233 | 521458 | 149, 618 | 530306 | 154 |
| 426432 | 492 | 428511 | 515 | 446720 | 510 | 469644 | 521 | 480205 | 583 | 508732 | 584 | 513057 | 132 | 521465 | 149, 618 | 530405 | 154 |
| 426449 | 492 | 428528 | 515 | 448526 | 653 | 469651 | 521 | 480403 | 583 | 508787 | 584 | 513118 | 132 | 521472 | 149, 618 | 530504 | 154 |
| 426456 | 492 | 429006 | 505 | 448908 | 511 | 469668 | 521 | 480410 | 583 | 508794 | 584 | 513125 | 132 | 521489 | 149, 618 | 530603 | 154 |
| 426463 | 498 | 429013 | 505 | 449608 | 510 | 469675 | 521 | 480502 | 577 | 508800 | 584 | 513132 | 234, 318 | 521496 | 616 | 530702 | 154 |
| 426470 | 498 | 429020 | 505 | 449615 | 509 | 469682 | 520 | 480519 | 577 | 508817 | 584 | 513163 | 235 | 521502 | 149 | 532003 | 153 |
| 426487 | 498 | 429037 | 505 | 450109 | 513 | 469699 | 520 | 499948 | 245 | 508824 | 584 | 513170 | 235 | 521601 | 149 | 532102 | 153 |
| 426500 | 506 | 429044 | 505 | 450208 | 513 | 469705 | 520 | | | 508831 | 584 | 513187 | 235 | 521809 | 149 | 532201 | 153 |
| 426517 | 504 | 429051 | 505 | 450307 | 513 | 469712 | 520 | 5xxx | | 508862 | 588 | 513217 | 234, 319 | 523018 | 145 | 532300 | 153 |
| 426609 | 506 | 429211 | 505 | 450406 | 513 | 469729 | 520 | 500040 | 388 | 508879 | 588 | 513224 | 234 | 523216 | 145 | 535103 | 159 |
| 426616 | 507 | 429228 | 505 | 450505 | 513 | 469736 | 520 | 500057 | 388 | 508909 | 588 | 513538 | 131 | 523315 | 145 | 535202 | 159 |
| 426623 | 507 | 429419 | 471 | 451007 | 512 | 469743 | 520 | 505007 | 95 | 508916 | 588 | 513545 | 131 | 523520 | 145, 618 | 535219 | 159 |
| 426661 | 507 | 429440 | 175, 471 | 451014 | 512 | 469750 | 520 | 505106 | 95 | 508923 | 588 | 513569 | 131 | 523629 | 145, 513 | 535301 | 159 |
| 426678 | 507 | 429457 | 175, 471 | 451021 | 512 | 469767 | 520 | 505205 | 95 | 508930 | 588 | 513705 | 127 | 523827 | 576 | 535400 | 159 |
| 426685 | 503 | 429914 | 577 | 451038 | 512 | 469774 | 520 | 505403 | 95 | 508947 | 588 | 513712 | 127 | 523834 | 576 | 535417 | 159 |
| 426692 | 503 | 430002 | 500 | 451045 | 512, 651 | 469781 | 520 | 505441 | 486 | 508954 | 588 | 513729 | 518 | 523858 | 579 | 535424 | 159 |
| 426708 | 506 | 432006 | 489 | 451052 | 512, 651 | 469798 | 520 | 505458 | 486 | 509005 | 152 | 513736 | 127 | 523865 | 576 | 535509 | 159 |
| 426715 | 503 | 432105 | 489 | 451106 | 512 | 469804 | 520 | 505465 | 486 | 509104 | 152 | 513743 | 127 | 523902 | 579 | 535516 | 159 |
| 426722 | 503 | 432129 | 489 | 451502 | 512, 651 | 469811 | 520 | 505472 | 486 | 509203 | 152 | 513750 | 127 | 523957 | 579 | 535523 | 159 |
| 426746 | 503 | 432136 | 489 | 451519 | 512, 651 | 469828 | 520 | 505489 | 486 | 509302 | 152 | 515006 | 199 | 523964 | 401 | 540107 | 151 |
| 426753 | 503 | 432143 | 489 | 451526 | 512, 651 | 469835 | 520 | 505502 | 94 | 509401 | 152 | 515013 | 199 | 524008 | 142 | 540305 | 151 |
| 426760 | 507 | 434208 | 489 | 451533 | 512, 651 | 470190 | 553 | 505533 | 388 | 509418 | 153 | 515020 | 199 | 525005 | 147 | 540404 | 151 |
| 426777 | 507 | 436103 | 582 | 452103 | 513 | 470206 | 558 | 505540 | 397 | 509425 | 153 | 515037 | 197 | 525142 | 146 | 540503 | 151 |
| 426784 | 507 | 440001 | 528 | 452202 | 513 | 470213 | 558 | 505557 | 397 | 509432 | 153 | 515044 | 205 | 525159 | 146 | 540602 | 151 |
| 426791 | 507 | 440100 | 528 | 452325 | 513 | 470244 | 558 | 505564 | 397 | 509449 | 153 | 515105 | 156 | 525197 | 213 | 540701 | 151 |
| 426807 | 506 | 440117 | 529 | 452400 | 524 | 470251 | 557 | 505571 | 397 | 509456 | 153 | 515150 | 205 | 525418 | 782 | 541104 | 151 |
| 426814 | 507 | 440209 | 528 | 452424 | 524 | 470268 | 557 | 505588 | 397 | 509463 | 153 | 515167 | 199 | 525425 | 782 | 541203 | 151 |
| 426821 | 507 | 440216 | 529, 745 | 452714 | 513 | 470275 | 557 | 505656 | 131 | 509470 | 152 | 515174 | 199 | 525432 | 782 | 541302 | 151 |
| 426890 | 505 | 440223 | 529, 745 | 453001 | 512 | 470282 | 557 | 505663 | 131 | 509487 | 152 | 515181 | 156 | 525517 | 782 | 541500 | 151 |
| 426906 | 506 | 440230 | 528 | 453100 | 512 | 470305 | 559 | 505670 | 131 | 509494 | 152 | 515228 | 200 | 525524 | 782 | 542200 | 151 |
| 427040 | 519 | 440407 | 528 | 453209 | 512 | 470312 | 559 | 505687 | 131 | 510001 | 152 | 515327 | 200 | 525531 | 782 | 542507 | 151 |
| 427057 | 519 | 440490 | 528 | 453308 | 512 | 470411 | 535 | 505724 | 94 | 510100 | 152 | 515358 | 200 | 525548 | 782 | 542606 | 151 |
| 427064 | 519 | 440506 | 528 | 453407 | 512 | 470428 | 535 | 505731 | 94 | 510209 | 152 | 515365 | 200 | 525555 | 782 | 542705 | 151 |
| 427071 | 502 | 440711 | 514 | 456514 | 655 | 470435 | 535 | 505748 | 94 | 510308 | 152 | 515501 | 155 | 525562 | 782 | 547304 | 157 |
| 427088 | 502 | 440773 | 514 | 458198 | 512, 651 | 470442 | 535 | 505755 | 94 | 510407 | 152 | 516102 | 138 | 525593 | 391 | 547502 | 157 |
| 427095 | 502 | 440780 | 514 | 460245 | 524 | 470459 | 535 | 505762 | 94 | 511503 | 152 | 516201 | 138 | 525630 | 391 | 550106 | 193 |
| 427125 | 505 | 440797 | 514 | 461167 | 522 | 470466 | 535 | 505779 | 94 | 511701 | 152 | 516300 | 138 | 526101 | 151 | 550113 | 201 |
| 427132 | 505 | 440803 | 528 | 461266 | 522 | 470473 | 537 | 506905 | 95 | 511718 | 153 | 516683 | 137 | 526118 | 151 | 550120 | 193 |
| 427149 | 505 | 440858 | 528 | 462904 | 524 | 470527 | 562 | 506912 | 95 | 511725 | 153 | 516690 | 137 | 526200 | 151 | 550205 | 193 |
| 427170 | 519 | 440865 | 528 | 463000 | 555 | 470534 | 41 | 507018 | 587 | 511732 | 153 | 516706 | 137 | 526309 | 151 | 550229 | 193 |
| 427231 | 503 | 440872 | 528 | 463109 | 555 | 470541 | 535 | 507025 | 587 | 511749 | 153 | 516713 | 137 | 527108 | 151 | 550304 | 193 |
| 427248 | 503 | 441107 | 513 | 465301 | 523 | 470558 | 535 | 507117 | 587 | 511756 | 153 | 516720 | 137 | 527207 | 151 | 550328 | 193 |
| 427507 | 575 | 441367 | 518 | 465318 | 523 | 470565 | 535 | 507216 | 587 | 512074 | 317 | 516737 | 137 | 527306 | 151 | 550403 | 193 |
| 427514 | 573 | 441466 | 518 | 465325 | 523 | 470572 | 535 | 507469 | 587 | 512081 | 317 | 516744 | 137 | 528105 | 151 | 550427 | 193 |
| 427569 | 572 | 441503 | 518 | 465332 | 523 | 470589 | 535 | 507568 | 587 | 512098 | 317 | 516751 | 635 | 528204 | 151 | 550502 | 193 |
| 427712 | 197 | 443002 | 129 | 465349 | 523 | 470596 | 537 | 507711 | 587 | 512104 | 196 | 516768 | 137 | 529003 | 564 | 550526 | 193 |
| 427729 | 617 | 443026 | 129 | 465356 | 523 | 470619 | 552 | 507766 | 587 | 512135 | 196 | 517109 | 154 | 529010 | 564 | 550731 | 270, 273 |
| 427736 | 197 | 443033 | 129 | 465363 | 522 | 470909 | 553 | 507773 | 587 | 512142 | 196 | 517123 | 286 | 529041 | 564 | 550748 | 270, 273 |
| 427743 | 581 | 443101 | 127, 235 | 465370 | 524 | 470930 | 553 | 507933 | 587 | 512159 | 196 | 517208 | 154 | 529058 | 564 | 550755 | 270, 273 |
| 427750 | 575 | 444023 | 515 | 465387 | 522 | 471005 | 553 | 507964 | 587 | 512166 | 196 | 517307 | 154 | 529065 | 564 | 550786 | 270, 273 |
| 427767 | 575 | 445815 | 510 | 469545 | 520 | 471050 | 553 | 508107 | 471 | 512173 | 196 | 517406 | 154 | 529072 | 564 | 550793 | 270, 273 |
| 427774 | 138 | 445822 | 510 | 469552 | 520 | 471500 | 616 | 508206 | 471 | 512203 | 196 | 517604 | 154 | 529089 | 564 | 550823 | 270 |
| 427781 | 138 | 445839 | 510 | 469569 | 520 | 471524 | 616 | 508503 | 39 | 512210 | 196 | 518700 | 137 | 529096 | 564 | 550830 | 270 |
| 427798 | 138 | 445877 | 511 | 469576 | 520 | 471531 | 616 | 508510 | 39 | 512227 | 196 | 521205 | 149 | 529102 | 564 | 550847 | 270 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550854 | 270 | 557808 | 174 | 564158 | 565 | 570159 | 133 | 593806 | 617 | 596845 | 611 | 616901 | 396 | 621202 | 496 | 627655 | 44 |
| 550885 | 270 | 557815 | 174 | 564202 | 565 | 570173 | 113 | 593905 | 617 | 596852 | 611 | 616918 | 396 | 621219 | 496 | 627662 | 44 |
| 550892 | 270 | 557822 | 174 | 564400 | 565 | 570715 | 113 | 594025 | 601 | 596883 | 600 | 616925 | 396 | 621226 | 496 | 627679 | 44 |
| 550922 | 270 | 557853 | 174 | 564455 | 565 | 570807 | 513 | 594032 | 197 | 596920 | 614 | 616932 | 396 | 621233 | 496 | 627686 | 44 |
| 550939 | 270, 273 | 557891 | 174 | 564509 | 491 | 572016 | 186 | 594049 | 616 | 596951 | 611 | 616949 | 396 | 621240 | 496 | 627716 | 44 |
| 550946 | 270, 273 | 557907 | 174 | 564516 | 491 | 572115 | 186 | 594704 | 618 | 596968 | 609 | 617007 | 119, 388 | 621257 | 496 | 627730 | 44 |
| 550953 | 270, 273 | 557914 | 174 | 564523 | 491 | 572214 | 186 | 594742 | 618 | 596975 | 612 | 617014 | 119, 388 | 621264 | 496 | 627747 | 44 |
| 550984 | 270, 273 | 557921 | 174 | 564530 | 491 | 572313 | 186 | 594759 | 618 | 596982 | 612 | 617083 | 396 | 621271 | 496 | 627907 | 47 |
| 550991 | 270, 273 | 557952 | 174 | 564547 | 491 | 572412 | 186 | 594766 | 618 | 596999 | 612 | 617090 | 396 | 621288 | 496 | 627914 | 46 |
| 551011 | 193 | 557969 | 175 | 564554 | 491 | 572511 | 186 | 595008 | 515 | 597033 | 601 | 617106 | 396 | 621295 | 496 | 627921 | 46 |
| 551110 | 193 | 557976 | 175 | 564561 | 501 | 572610 | 186 | 595206 | 518 | 597040 | 601 | 617113 | 390 | 621301 | 496 | 627938 | 46 |
| 551202 | 194 | 557983 | 175 | 564578 | 501 | 572719 | 186 | 595305 | 518 | 597057 | 614 | 617120 | 390 | 621318 | 496 | 627945 | 46 |
| 551400 | 193 | 557990 | 174 | 564585 | 501 | 580011 | 160 | 595534 | 628 | 597064 | 614 | 617137 | 390 | 621325 | 496 | 627952 | 46 |
| 551592 | 194 | 558003 | 174 | 564592 | 501 | 580028 | 161 | 595541 | 628 | 597200 | 601 | 617144 | 390 | 621332 | 496 | 627969 | 46 |
| 551615 | 194 | 558010 | 174 | 565360 | 635 | 580035 | 160 | 595558 | 604 | 597316 | 601 | 617151 | 390 | 622094 | 45, 772 | 627976 | 46 |
| 551691 | 194 | 558027 | 174 | 565605 | 501 | 580042 | 161 | 595565 | 604 | 597323 | 601 | 617168 | 390 | 622100 | 45, 772 | 627983 | 46 |
| 551714 | 194 | 558058 | 174 | 565612 | 501 | 580226 | 160 | 595589 | 604 | 597507 | 601 | 617175 | 391 | 622117 | 45, 772 | 627990 | 47 |
| 551790 | 194 | 558096 | 174 | 565643 | 501 | 580233 | 161 | 596371 | 600 | 597880 | 479 | 617182 | 390 | 622216 | 45, 772 | 628003 | 46 |
| 551806 | 173 | 558102 | 214 | 565650 | 501 | 580462 | 160 | 596388 | 600 | 597897 | 479 | 617199 | 390 | 622308 | 45, 772 | 628010 | 46 |
| 551813 | 173 | 558119 | 214 | 566008 | 578 | 580493 | 163 | 596395 | 613 | 597927 | 479 | 617205 | 396 | 622353 | 45, 772 | 628027 | 46 |
| 551998 | 326 | 558133 | 214 | 566015 | 578 | 582015 | 172 | 596401 | 612 | 597934 | 479 | 617304 | 396 | 622407 | 45, 772 | 628034 | 46 |
| 552001 | 718 | 558140 | 214 | 566022 | 578 | 582022 | 172 | 596418 | 612 | 597941 | 479 | 617403 | 396 | 622513 | 53 | 628041 | 46 |
| 552018 | 606 | 558157 | 214 | 566046 | 578 | 582039 | 172 | 596425 | 612 | 597958 | 629 | 617410 | 396 | 622520 | 53 | 628058 | 46 |
| 552025 | 606 | 558164 | 215 | 566053 | 578 | 582046 | 172 | 596432 | 612 | 597965 | 629 | 617434 | 396 | 622537 | 53 | 628614 | 49 |
| 552032 | 606 | 559208 | 131 | 566527 | 579 | 586907 | 185, 605 | 596449 | 608 | 597972 | 629 | 617458 | 397 | 622544 | 53 | 628621 | 49 |
| 552049 | 604 | 559222 | 131 | 566572 | 579 | 588017 | 180 | 596456 | 608 | 597989 | 629 | 617465 | 397 | 622551 | 53 | 628638 | 49 |
| 552100 | 606 | 559239 | 131 | 566589 | 579 | 588024 | 180 | 596463 | 608 | 598016 | 603 | 617472 | 397 | 622605 | 45, 772 | 628706 | 49 |
| 552131 | 606 | 560044 | 718 | 566930 | 578 | 588031 | 181 | 596470 | 631 | 598047 | 95 | 617502 | 397 | 622704 | 53, 497 | 628805 | 49 |
| 552308 | 581 | 561003 | 504 | 567104 | 138 | 588208 | 185, 605 | 596487 | 155 | 598214 | 603 | 617519 | 397 | 622711 | 53, 497 | 629109 | 43 |
| 552315 | 581 | 561102 | 504 | 567203 | 138 | 588215 | 185, 605 | 596494 | 155 | 598313 | 603 | 617526 | 397 | 622728 | 53, 497 | 629130 | 42 |
| 552353 | 581 | 561201 | 504 | 567302 | 138 | 588369 | 181 | 596500 | 628 | 598412 | 603 | 617533 | 397 | 622735 | 53, 497 | 629154 | 42 |
| 552360 | 581 | 561492 | 501 | 567401 | 138 | 588376 | 181 | 596517 | 628 | 598719 | 603 | 617540 | 397 | 622742 | 53, 497 | 629208 | 43 |
| 552407 | 580 | 561508 | 578 | 567500 | 138 | 588406 | 605 | 596524 | 608 | 598818 | 603 | 617557 | 397 | 622773 | 53, 497 | 629253 | 42 |
| 552483 | 581 | 561515 | 578 | 567555 | 157 | 588420 | 181, 605 | 596531 | 608 | 599013 | 603 | 617564 | 397 | 622780 | 53, 497 | 629291 | 51 |
| 552490 | 581 | 561560 | 578 | 567562 | 154 | 588574 | 605 | 596548 | 614 | 599112 | 603 | 617571 | 397 | 622810 | 53, 497 | 629307 | 43 |
| 553404 | 195 | 561577 | 578 | 567579 | 154 | 588598 | 181, 605 | 596555 | 609 | 599198 | 603 | 617588 | 397 | 622827 | 53, 497 | 629314 | 50 |
| 554166 | 195 | 561584 | 578 | 567616 | 137 | 588697 | 184 | 596562 | 609 | 599211 | 603 | 617595 | 397 | 622834 | 53, 497 | 629321 | 50 |
| 554364 | 195 | 561607 | 578 | 567630 | 137 | 589007 | 181 | 596579 | 609 | 599327 | 524, 602 | 617700 | 388 | 622841 | 53, 497 | 629338 | 50 |
| 554432 | 195 | 561706 | 501 | 567654 | 137 | 589106 | 180 | 596586 | 609 | 599334 | 602 | 617724 | 389 | 622858 | 53, 497 | 629345 | 42 |
| 556573 | 366 | 561713 | 501 | 567814 | 138 | 589205 | 180 | 596593 | 600 | 599372 | 602 | 617731 | 388 | 624302 | 654 | 629352 | 43 |
| 556580 | 367, 781 | 561720 | 501 | 567821 | 138 | 590140 | 602 | 596609 | 615 | 599426 | 603 | 617816 | 391 | 625002 | 52 | 629369 | 51 |
| 556597 | 367, 781 | 561775 | 579 | 567838 | 138 | 592045 | 631 | 596616 | 615 | 599440 | 603 | 617861 | 391 | 625057 | 52 | 629376 | 51 |
| 556603 | 366 | 561966 | 579 | 567845 | 138 | 592052 | 631 | 596623 | 615 | 599457 | 603 | 618028 | 391 | 625101 | 52 | 629383 | 51 |
| 556610 | 366 | 561973 | 579 | 567852 | 138 | 592069 | 631 | 596630 | 614 | 599464 | 602 | 618035 | 389 | 625705 | 52, 497 | 629390 | 43 |
| 556627 | 366 | 562000 | 149 | 567906 | 567 | 592076 | 631 | 596647 | 614 | 599471 | 602 | 618042 | 389 | 625804 | 52, 497 | 629413 | 43 |
| 556634 | 367, 780 | 562017 | 149, 216 | 568101 | 470 | 592816 | 567 | 596654 | 614 | 599488 | 602 | 618059 | 389 | 626504 | 280 | 629420 | 48 |
| 556641 | 122 | 562079 | 149 | 568200 | 470 | 592823 | 617 | 596661 | 600 | 599990 | 611 | 618066 | 389 | 626825 | 40 | 629437 | 48 |
| 556658 | 367, 780 | 563007 | 148 | 568309 | 470 | 593004 | 612 | 596678 | 613 | | | 618073 | 389 | 626832 | 40 | 629444 | 48 |
| 556665 | 122 | 563106 | 148 | 568408 | 470 | 593035 | 613 | 596685 | 608 | 6xxx | | 618080 | 389 | 626849 | 40 | 629451 | 48 |
| 556672 | 122 | 563205 | 148 | 568507 | 470 | 593042 | 613 | 596692 | 608 | 607015 | 499 | 618097 | 389 | 626856 | 40 | 629468 | 48 |
| 556689 | 367, 780 | 563502 | 565 | 568804 | 470 | 593066 | 613 | 596715 | 614 | 607022 | 499 | 618127 | 392 | 626863 | 40 | 629475 | 48 |
| 556696 | 781 | 563557 | 565 | 569009 | 470 | 593097 | 609 | 596722 | 614 | 607039 | 499 | 618196 | 391 | 626870 | 40 | 629482 | 48 |
| 556719 | 157 | 563632 | 565 | 569016 | 470 | 593103 | 616 | 596739 | 611 | 607046 | 499 | 618219 | 393 | 626887 | 40 | 629499 | 48 |
| 557105 | 192 | 563649 | 565 | 569108 | 470 | 593158 | 617 | 596746 | 600 | 611012 | 41 | 618226 | 392 | 626894 | 40 | 629505 | 43 |
| 557112 | 192 | 563700 | 565 | 569207 | 470 | 593165 | 616 | 596753 | 608 | 611029 | 41 | 621103 | 45 | 627600 | 44 | 629512 | 48 |
| 557150 | 192 | 563755 | 565 | 569757 | 528 | 593202 | 616 | 596760 | 607 | 611036 | 41 | 621110 | 45 | 627617 | 44 | 629529 | 48 |
| 557303 | 192 | 563908 | 565 | 570012 | 122 | 593318 | 612 | 596777 | 607 | 611043 | 41 | 621127 | 45 | 627624 | 44 | 629536 | 48 |
| 557402 | 569 | 564004 | 565 | 570029 | 122 | 593332 | 614 | 596807 | 601 | 611050 | 233 | 621134 | 45 | 627631 | 44 | 629604 | 43 |
| 557600 | 604 | 564103 | 565 | 570104 | 122 | 593608 | 617 | 596838 | 611 | 611067 | 233 | 621158 | 45 | 627648 | 44 | 629802 | 43 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629925 | 50 | 639276 | 158 | 663745 | 516 | 678176 | 495 | 691342 | 744 | 709870 | 398 | 764039 | 477 | 781395 | 99 | 786383 | 487 |
| 629932 | 51 | 639283 | 159 | 663790 | 517 | 678244 | 495 | 691380 | 529, 744 | 709900 | 388 | 764077 | 477 | 781401 | 99 | 786413 | 522 |
| 630006 | 134 | 639290 | 159 | 663844 | 517 | 678251 | 495 | 691397 | 529, 744 | 710104 | 691 | 764084 | 477 | 781418 | 99, 101 | 786420 | 522 |
| 630105 | 135 | 639306 | 159 | 663851 | 517 | 678268 | 495 | 691403 | 742 | 710111 | 691 | 764091 | 477 | 781432 | 478 | 786437 | 489 |
| 630136 | 135 | 639313 | 205 | 663868 | 517 | 678275 | 495 | 691410 | 742 | 710128 | 691 | 764138 | 477 | 781449 | 478 | 786499 | 489 |
| 630204 | 135 | 639320 | 205 | 663875 | 517 | 678282 | 495 | 691427 | 742 | 710135 | 691 | 764206 | 476 | 781456 | 478 | 787007 | 481 |
| 630235 | 135 | 640104 | 134 | 663882 | 517 | 678299 | 372 | 691434 | 742 | 710203 | 691 | 764213 | 476 | 781913 | 117 | 787014 | 481 |
| 630402 | 130 | 640203 | 134 | 663899 | 517 | 678305 | 372 | 691441 | 742 | 710210 | 691 | 764220 | 476 | 781920 | 117 | 787021 | 481 |
| 630419 | 130 | 640401 | 134 | 663929 | 516 | 678312 | 372 | 693001 | 156 | 710227 | 691 | 764237 | 476 | 782590 | 112 | 787038 | 481 |
| 630716 | 230 | 640500 | 134 | 663936 | 516 | 679005 | 619 | 693100 | 156 | 710234 | 691 | 764244 | 476 | 783009 | 580 | 787045 | 481 |
| 630808 | 134 | 640609 | 134 | 663950 | 741 | 679012 | 619 | 693209 | 156 | 710241 | 689 | 764251 | 476 | 783016 | 580 | 787052 | 481 |
| 630907 | 493 | 640708 | 134 | 664001 | 526 | 679029 | 619 | 693216 | 156 | 710258 | 689 | 764268 | 476 | 783023 | 580 | 787069 | 481 |
| 630914 | 493 | 640807 | 134 | 664018 | 526 | 679036 | 619 | 693223 | 156 | 710302 | 691 | 764404 | 475 | 783078 | 478 | 787076 | 481 |
| 630938 | 493 | 640913 | 134 | 664025 | 526 | 679043 | 619 | 693254 | 156 | 710319 | 691 | 764411 | 475 | 783085 | 478 | 787083 | 481 |
| 631102 | 522 | 640920 | 134 | 664032 | 526 | 679050 | 619 | 693261 | 156 | 710326 | 691 | 764428 | 475 | 783153 | 208, 501 | 787090 | 481 |
| 631201 | 522 | 642504 | 134 | 664049 | 526 | 679067 | 619 | 695708 | 636 | 710333 | 691 | 764435 | 475 | 783160 | 208, 501 | 787113 | 481 |
| 631300 | 522 | 642559 | 135 | 664056 | 527 | 679074 | 619 | 695906 | 630 | 722107 | 564 | 764442 | 475 | 783177 | 208, 501 | 787120 | 481 |
| 632802 | 136 | 642566 | 135 | 664063 | 527 | 680018 | 140 | 696002 | 629 | 755006 | 186 | 764459 | 475 | 783627 | 208, 501 | 787144 | 481 |
| 632901 | 136 | 642603 | 134 | 664070 | 526 | 680025 | 140 | 696040 | 629 | 755013 | 186 | 764466 | 475 | 783733 | 96 | 787151 | 481 |
| 635001 | 158 | 643914 | 600 | 664100 | 526 | 680032 | 140 | 696064 | 628 | 755020 | 186 | 764473 | 475 | 783740 | 96 | 787175 | 481 |
| 635155 | 158 | 646205 | 135 | 664117 | 526 | 680049 | 140 | 696200 | 635 | 755037 | 186 | 764480 | 475 | 783757 | 96 | 787182 | 481 |
| 635209 | 158 | 646304 | 135 | 664124 | 527 | 680056 | 140 | 696217 | 635 | 755044 | 186 | 764497 | 475 | 783764 | 96 | 787267 | 481 |
| 635308 | 158 | 647509 | 157 | 664131 | 527 | 680063 | 140 | | | 755051 | 186 | 764503 | 475 | 783771 | 96 | 794050 | 485 |
| 635407 | 158 | 647516 | 157 | 664148 | 519 | 680070 | 140 | 7xxx | | 755068 | 186 | 764510 | 475 | 783788 | 96 | 794067 | 485 |
| 635605 | 158 | 647554 | 157 | 664155 | 515 | 680087 | 140 | 700044 | 773, 775 | 755075 | 186 | 764527 | 475 | 783795 | 96 | 794074 | 485 |
| 635612 | 610 | 647561 | 157 | 664162 | 515 | 680094 | 140 | 700051 | 774 | 755082 | 186 | 766194 | 478 | 783801 | 96 | 794081 | 485 |
| 637104 | 158 | 657607 | 143 | 664179 | 515 | 680100 | 141 | 700105 | 774 | 755099 | 186 | 768730 | 488 | 783818 | 96 | 794098 | 485 |
| 637203 | 158 | 658000 | 146 | 664186 | 519 | 680117 | 141 | 700259 | 613 | 755105 | 186 | 768747 | 488 | 783825 | 96 | 794319 | 483 |
| 637302 | 158 | 658604 | 148 | 664209 | 527 | 680124 | 140 | 707425 | 688 | 755112 | 186 | 768754 | 488 | 783832 | 96 | 794326 | 483 |
| 637401 | 158 | 658703 | 148 | 664216 | 527 | 680131 | 141 | 707432 | 688 | 755143 | 186 | 768761 | 394 | 783849 | 96 | 794333 | 483 |
| 637500 | 158 | 658802 | 148 | 664223 | 527 | 680148 | 141 | 707456 | 688 | 755204 | 187 | 768778 | 394 | 784006 | 487 | 794340 | 483 |
| 637609 | 158 | 658901 | 148 | 664278 | 527 | 680155 | 141 | 707661 | 684 | 755211 | 187 | 768785 | 395 | 784013 | 487 | 794357 | 483 |
| 637791 | 205 | 659007 | 149 | 664308 | 516 | 680162 | 140 | 707685 | 683 | 755228 | 187 | 768792 | 394 | 784020 | 487 | 794364 | 483 |
| 637807 | 205 | 659014 | 149 | 664315 | 519 | 680186 | 140 | 707692 | 681 | 755259 | 187 | 768808 | 395 | 784327 | 490 | 794395 | 483 |
| 637814 | 205 | 659106 | 149 | 665121 | 635 | 680193 | 140 | 707746 | 688 | 755273 | 187 | 768815 | 395 | 784334 | 490 | 794401 | 483 |
| 637821 | 205 | 659205 | 149 | 665138 | 635 | 680216 | 141 | 707753 | 684 | 755303 | 233 | 769911 | 395 | 784365 | 490 | 794418 | 483 |
| 637838 | 205 | 659304 | 149 | 665145 | 635 | 680223 | 133 | 707760 | 684 | 755310 | 233 | 769928 | 395 | 784372 | 490 | 794425 | 483 |
| 637845 | 205 | 659403 | 149 | 665152 | 635 | 680230 | 140 | 707777 | 685 | 755334 | 187 | 769935 | 394 | 784389 | 490 | 794432 | 483 |
| 637852 | 205 | 659410 | 148 | 665169 | 635 | 682104 | 196 | 707784 | 684 | 755341 | 187 | 774830 | 395 | 784396 | 490 | 794449 | 483 |
| 638101 | 513 | 659427 | 148 | 665251 | 518 | 682302 | 196 | 707814 | 686 | 755358 | 187 | 774847 | 395 | 784419 | 490 | 794456 | 483 |
| 638118 | 610 | 659434 | 148 | 665381 | 635 | 682401 | 196 | 707821 | 685 | 755365 | 187 | 774854 | 395 | 784426 | 490 | 794463 | 483 |
| 638132 | 610 | 659458 | 149 | 665503 | 518 | 689608 | 196 | 707845 | 684 | 755372 | 187 | 774861 | 395 | 784433 | 490 | 794470 | 483 |
| 638149 | 610 | 659465 | 149 | 665510 | 518 | 689806 | 196 | 707906 | 686 | 755389 | 187 | 774885 | 395 | 784754 | 489 | 794487 | 483 |
| 638163 | 610 | 659472 | 149 | 673416 | 197 | 689851 | 375 | 707944 | 686 | 755396 | 187 | 774892 | 395 | 784761 | 489 | 794517 | 483 |
| 638170 | 610 | 659502 | 146 | 674413 | 197 | 689868 | 375 | 707951 | 686 | 755556 | 188 | 777855 | 394 | 784778 | 489 | 794524 | 483 |
| 638309 | 158 | 659601 | 146 | 677216 | 198 | 690000 | 123 | 707968 | 686 | 755563 | 188 | 778906 | 395 | 785010 | 580 | 794531 | 483 |
| 638507 | 158 | 659700 | 148 | 677223 | 198 | 691021 | 743 | 707975 | 686 | 755570 | 188 | 778913 | 395 | 785324 | 490 | 799130 | 485 |
| 638705 | 158 | 659809 | 148 | 677230 | 198 | 691038 | 742 | 707982 | 687 | 755730 | 188 | 778937 | 394 | 785546 | 489 | 799147 | 485 |
| 638903 | 158 | 663462 | 516 | 677247 | 198 | 691045 | 742 | 707999 | 685 | 755808 | 187 | 778944 | 394 | 785553 | 489 | 799154 | 485 |
| 639009 | 158 | 663479 | 516 | 677254 | 198 | 691052 | 742 | 708071 | 689 | 755815 | 187 | 781029 | 115 | 785560 | 489 | 799161 | 485 |
| 639016 | 158 | 663486 | 516 | 677261 | 198 | 691069 | 742 | 708088 | 689 | 755822 | 187 | 781302 | 99 | 785577 | 489 | 799178 | 485 |
| 639023 | 158 | 663608 | 517 | 677810 | 201 | 691076 | 742 | 708095 | 689 | 755839 | 187 | 781319 | 99 | 785904 | 487 | 799383 | 485 |
| 639207 | 617 | 663615 | 517 | 677827 | 201 | 691083 | 741 | 708316 | 572 | 759233 | 186 | 781326 | 99 | 786239 | 489 | 799390 | 485 |
| 639214 | 576 | 663622 | 517 | 677834 | 201 | 691090 | 741 | 708323 | 572 | 759240 | 186 | 781333 | 99 | 786307 | 487 | 799406 | 485 |
| 639221 | 576 | 663639 | 517 | 678091 | 494 | 691137 | 740 | 708330 | 572 | 759257 | 186 | 781340 | 99 | 786321 | 487 | 799413 | 485 |
| 639238 | 158 | 663646 | 517 | 678107 | 494 | 691151 | 743 | 708347 | 572 | 759264 | 186 | 781357 | 99 | 786338 | 487 | 799420 | 485 |
| 639245 | 720 | 663660 | 517 | 678114 | 494 | 691168 | 743 | 709801 | 399 | 759301 | 188 | 781364 | 99 | 786352 | 487 | 799437 | 485 |
| 639252 | 158 | 663691 | 516 | 678121 | 494 | 691311 | 744 | 709818 | 398 | 764015 | 477 | 781371 | 99 | 786369 | 487 | 799444 | 485 |
| 639269 | 158 | 663707 | 516 | 678138 | 494 | 691335 | 744 | 709825 | 398 | 764022 | 477 | 781388 | 99 | 786376 | 487 | 799451 | 485 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799468 | 485 | 801420 | 63 | 802601 | 65 | 806326 | 66 | 808221 | 374 | 809846 | 739 | 811450 | 750 | 812853 | 756 | 817162 | 752 |
| 799475 | 485 | 801437 | 63 | 802618 | 65 | 806333 | 66 | 808269 | 471 | 809853 | 374 | 811467 | 750 | 812860 | 756 | 817179 | 752 |
| 799482 | 485 | 801444 | 63 | 802625 | 65 | 806340 | 66 | 808276 | 397 | 809860 | 374 | 811474 | 750 | 812938 | 751 | 817223 | 752 |
| | | 801451 | 63 | 802632 | 65 | 806357 | 66 | 808283 | 375, 495 | 809877 | 374 | 811481 | 750 | 812945 | 751 | 817261 | 752 |
| 8xxx | | 801505 | 63 | 802649 | 65 | 806395 | 67, 69 | 808290 | 375, 495 | 809884 | 679 | 811498 | 750 | 812969 | 751 | 817278 | 752 |
| 800102 | 68 | 801512 | 63 | 802656 | 65 | 806401 | 66 | 808306 | 374 | 809891 | 679 | 811504 | 750 | 812990 | 693 | 817285 | 752 |
| 800119 | 68 | 801529 | 63 | 803202 | 65 | 806418 | 66 | 808313 | 374 | 809907 | 679 | 811511 | 750 | 813157 | 593 | 817346 | 69 |
| 800126 | 68 | 801536 | 63 | 803240 | 65 | 806425 | 66 | 808337 | 351 | 809914 | 741 | 811528 | 750 | 813164 | 593 | 817353 | 69 |
| 800133 | 68 | 801543 | 63 | 803257 | 65 | 806432 | 66 | 808344 | 351 | 809952 | 741 | 811535 | 750 | 813270 | 669 | 817407 | 592 |
| 800140 | 68 | 801550 | 63 | 803264 | 65 | 806449 | 66 | 808351 | 351 | 810002 | 673 | 811542 | 750 | 813287 | 669 | 817445 | 69 |
| 800157 | 68 | 801604 | 64 | 803400 | 65 | 806456 | 66 | 808368 | 374 | 810101 | 673 | 811559 | 750 | 813522 | 755 | 817452 | 69 |
| 800164 | 372 | 801611 | 64 | 803509 | 65 | 806494 | 67, 69 | 808375 | 374 | 810118 | 674 | 811634 | 758 | 813546 | 755 | 817568 | 749 |
| 800218 | 68 | 801628 | 64 | 804100 | 65 | 806524 | 66 | 808382 | 374 | 810125 | 674 | 811641 | 754 | 813690 | 755 | 817575 | 749 |
| 800225 | 68 | 801635 | 64 | 804117 | 65 | 806531 | 66 | 808399 | 374 | 810163 | 721 | 811658 | 754 | 813829 | 593 | 817582 | 749 |
| 800232 | 68 | 801642 | 64 | 804124 | 65 | 806548 | 66 | 808405 | 374 | 810170 | 721 | 811665 | 754 | 813836 | 593 | 817599 | 749 |
| 800249 | 68 | 801659 | 64 | 804131 | 65 | 806555 | 66 | 808412 | 374 | 810200 | 675 | 811672 | 754 | 814154 | 754 | 817605 | 749 |
| 800300 | 68 | 801666 | 63 | 804148 | 65 | 806593 | 67, 69 | 808429 | 374 | 810224 | 672 | 811689 | 754 | 814178 | 754 | 817643 | 369 |
| 800317 | 68 | 801703 | 64 | 804155 | 65 | 806623 | 66 | 808436 | 374 | 810255 | 721 | 811719 | 757 | 814185 | 754 | 817650 | 671 |
| 800324 | 68 | 801710 | 64 | 804162 | 65 | 806630 | 66 | 808443 | 374 | 810262 | 722 | 811726 | 757 | 814369 | 591 | 817667 | 671 |
| 800331 | 68 | 801727 | 64 | 804179 | 65 | 806647 | 66 | 808450 | 374 | 810279 | 722 | 811733 | 757 | 814376 | 591 | 817674 | 671 |
| 800348 | 68 | 801734 | 64 | 804209 | 65 | 806654 | 66 | 808467 | 300, 470 | 810293 | 722 | 811740 | 757 | 814390 | 591 | 817681 | 671 |
| 800355 | 68 | 801826 | 64 | 804223 | 65 | 806692 | 67, 69 | 808504 | 300, 470 | 810309 | 721 | 811771 | 757 | 814406 | 591 | 817698 | 757 |
| 800409 | 68 | 801833 | 64 | 804230 | 65 | 806722 | 66 | 808511 | 300, 470 | 810316 | 721 | 811788 | 757 | 814420 | 591 | 817704 | 761 |
| 800416 | 68 | 801840 | 63 | 804322 | 65 | 806739 | 66 | 808528 | 300, 470 | 810323 | 369, 723 | 811795 | 757 | 814437 | 591 | 817711 | 701, 705 |
| 800423 | 68 | 801857 | 63 | 804339 | 65 | 806746 | 66 | 808535 | 300, 470 | 810330 | 722 | 811801 | 757 | 814451 | 592 | 817728 | 354-355 |
| 800430 | 68 | 801864 | 63 | 805107 | 65 | 806814 | 67, 69 | 808542 | 300, 470 | 810347 | 590 | 811818 | 749 | 814468 | 592 | 817735 | 352-353 |
| 800447 | 68 | 801871 | 63 | 805114 | 65 | 806821 | 67, 69 | 808559 | 300, 470 | 810361 | 397 | 811825 | 756 | 814512 | 592 | 817742 | 752 |
| 800454 | 68 | 801888 | 411-413 | 805121 | 65 | 806838 | 67, 69 | 808566 | 300, 470 | 810507 | 584 | 811832 | 756 | 814529 | 592 | 817759 | 752 |
| 800522 | 68 | 801901 | 373 | 805138 | 65 | 806845 | 67, 69 | 808573 | 300, 470 | 810514 | 679 | 811849 | 751 | 815007 | 754 | 817766 | 752 |
| 800539 | 68 | 801918 | 373 | 805145 | 65 | 806852 | 67, 69 | 808757 | 371 | 810569 | 669 | 811856 | 751 | 815786 | 761 | 817773 | 752 |
| 800546 | 68 | 801925 | 373 | 805152 | 65 | 806869 | 67, 69 | 808818 | 372 | 810576 | 670 | 811863 | 751 | 815793 | 761 | 817780 | 752 |
| 800553 | 68 | 801932 | 373 | 805534 | 375 | 806876 | 67, 69 | 808825 | 371 | 810583 | 719 | 811870 | 751 | 816264 | 675 | 817810 | 69 |
| 800621 | 68 | 801949 | 373 | 805541 | 375 | 806913 | 67, 69 | 808832 | 371 | 810606 | 670 | 811887 | 751 | 816271 | 675 | 817834 | 69 |
| 800638 | 68 | 801963 | 373 | 805558 | 375 | 806920 | 67, 69 | 808849 | 371 | 810613 | 668 | 812044 | 761 | 816288 | 675 | 817841 | 69 |
| 800645 | 68 | 801970 | 354-355 | 805572 | 267 | 806937 | 67, 69 | 808856 | 371 | 810651 | 668 | 812204 | 693 | 816295 | 675 | 817919 | 593 |
| 800652 | 68 | 802007 | 188 | 805589 | 267 | 806944 | 67, 69 | 808863 | 371 | 810668 | 668 | 812259 | 693 | 816363 | 595 | 817926 | 593 |
| 800720 | 68 | 802014 | 188 | 805596 | 267 | 806951 | 67, 69 | 808870 | 375 | 810705 | 750 | 812266 | 692 | 816370 | 595 | 817933 | 593 |
| 800737 | 68 | 802038 | 189 | 805619 | 267 | 806968 | 67, 69 | 808887 | 375 | 810712 | 750 | 812273 | 692 | 816486 | 757 | 817940 | 593 |
| 800744 | 68 | 802045 | 189 | 805626 | 267 | 806975 | 67, 69 | 808894 | 375 | 810729 | 750 | 812402 | 758 | 816493 | 757 | 817957 | 591 |
| 801109 | 63 | 802052 | 189 | 805633 | 267 | 807002 | 189 | 808900 | 375 | 810736 | 750 | 812440 | 749 | 816509 | 757 | 817964 | 591 |
| 801116 | 63 | 802083 | 189 | 805640 | 267 | 807019 | 189 | 809150 | 372 | 810743 | 750 | 812457 | 749 | 816516 | 757 | 817971 | 692 |
| 801123 | 63 | 802120 | 423 | 805657 | 267 | 807118 | 67 | 809181 | 582 | 810897 | 590 | 812464 | 749 | 816592 | 757 | 817988 | 692 |
| 801130 | 63 | 802168 | 64 | 805664 | 267 | 807125 | 67 | 809242 | 372 | 810910 | 590 | 812471 | 749 | 816691 | 672 | 817995 | 692 |
| 801147 | 63 | 802205 | 64 | 806104 | 66 | 807132 | 67 | 809259 | 372 | 810927 | 590 | 812488 | 749 | 816752 | 753 | 818008 | 60 |
| 801154 | 63 | 802212 | 64 | 806111 | 66 | 807224 | 67 | 809600 | 555 | 810934 | 591 | 812495 | 751 | 816769 | 753 | 818015 | 60 |
| 801208 | 63 | 802229 | 64 | 806128 | 66 | 807323 | 67 | 809648 | 672 | 810958 | 593 | 812501 | 758 | 816776 | 753 | 818022 | 60 |
| 801215 | 63 | 802236 | 64 | 806135 | 66 | 807330 | 67 | 809655 | 672 | 810965 | 595 | 812518 | 758 | 816783 | 753 | 818039 | 60 |
| 801222 | 63 | 802243 | 64 | 806142 | 66 | 807606 | 67, 69 | 809662 | 739 | 810989 | 595 | 812525 | 758 | 816790 | 753 | 818046 | 60 |
| 801239 | 63 | 802328 | 64 | 806159 | 66 | 807613 | 67, 69 | 809679 | 739 | 810996 | 592 | 812532 | 758 | 816806 | 753 | 818053 | 60 |
| 801246 | 63 | 802335 | 64 | 806197 | 67, 69 | 807620 | 67, 69 | 809686 | 739 | 811009 | 756 | 812549 | 758 | 816998 | 753 | 818060 | 60 |
| 801253 | 63 | 802342 | 64 | 806203 | 66 | 807637 | 67, 69 | 809693 | 738 | 811023 | 756 | 812556 | 758 | 817001 | 753 | 818077 | 60 |
| 801307 | 63 | 802427 | 64 | 806210 | 66 | 807644 | 67, 69 | 809709 | 555 | 811047 | 593 | 812563 | 758 | 817018 | 753 | 818084 | 60 |
| 801314 | 63 | 802434 | 64 | 806227 | 66 | 807651 | 67, 69 | 809778 | 738 | 811054 | 595 | 812631 | 751 | 817025 | 753 | 818091 | 60 |
| 801321 | 63 | 802441 | 64 | 806234 | 66 | 807705 | 582 | 809785 | 738 | 811108 | 758 | 812716 | 750 | 817032 | 753 | 818107 | 60 |
| 801338 | 63 | 802502 | 64 | 806241 | 66 | 807804 | 583 | 809792 | 738 | 811191 | 590 | 812723 | 750 | 817049 | 753 | 818114 | 60 |
| 801345 | 63 | 802519 | 64 | 806258 | 66 | 808108 | 67, 69 | 809808 | 738 | 811207 | 754 | 812730 | 750 | 817094 | 752 | 818121 | 60 |
| 801352 | 63 | 802526 | 64 | 806296 | 67, 69 | 808153 | 67, 69 | 809815 | 739 | 811214 | 754 | 812747 | 750 | 817100 | 752 | 818138 | 60 |
| 801406 | 63 | 802533 | 64 | 806302 | 66 | 808207 | 374 | 809822 | 739 | 811221 | 592 | 812754 | 750 | 817148 | 69 | 818145 | 60 |
| 801413 | 63 | 802540 | 64 | 806319 | 66 | 808214 | 374 | 809839 | 739 | 811320 | 673 | 812761 | 750 | 817155 | 69 | 818152 | 60 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818169 | 60 | 818756 | 61 | 825686 | 92 | 827260 | 91 | 832004 | 32-33 | 837603 | 36 | 842010 | 109 | 844403 | 97 | 845547 | 103 |
| 818176 | 60 | 818763 | 61 | 825693 | 94 | 827277 | 91 | 832202 | 33 | 837641 | 37 | 842102 | 101 | 844410 | 101 | 845554 | 105 |
| 818183 | 60 | 818770 | 61 | 826003 | 89 | 827284 | 91 | 832400 | 33 | 837658 | 37 | 842119 | 107 | 844427 | 101 | 845561 | 100 |
| 818190 | 60 | 818787 | 61 | 826010 | 89 | 827291 | 91 | 832509 | 33 | 837665 | 37 | 842201 | 101 | 844434 | 101 | 845578 | 105 |
| 818206 | 60 | 818794 | 61 | 826027 | 89 | 827307 | 91 | 832608 | 33 | 837672 | 37 | 842218 | 107 | 844441 | 101 | 845585 | 103 |
| 818213 | 59 | 818800 | 61 | 826034 | 89 | 827314 | 91 | 832707 | 33 | 837689 | 37 | 842317 | 107 | 844465 | 48 | 845592 | 105 |
| 818220 | 59 | 818817 | 61 | 826041 | 89 | 827321 | 91 | 832806 | 33 | 837696 | 37 | 842355 | 107 | 844472 | 98 | 845608 | 105 |
| 818237 | 59 | 818824 | 61 | 826058 | 89 | 827338 | 91 | 832820 | 38 | 837719 | 37 | 842409 | 101 | 844489 | 98 | 845615 | 100 |
| 818244 | 59 | 818831 | 61 | 826065 | 89 | 827345 | 91 | 832837 | 38 | 837726 | 37 | 842423 | 106 | 844496 | 98 | 845622 | 105 |
| 818251 | 59 | 818848 | 60 | 826072 | 89 | 827352 | 91 | 832844 | 38 | 837733 | 37 | 842447 | 109 | 844502 | 98 | 845639 | 105 |
| 818268 | 59 | 818855 | 60 | 826102 | 89 | 827369 | 91 | 832851 | 38 | 837740 | 37 | 842454 | 109 | 844519 | 98 | 845646 | 100 |
| 818275 | 59 | 818862 | 60 | 826119 | 89 | 827376 | 91 | 832882 | 38 | 837757 | 37 | 842461 | 109 | 844526 | 98 | 845653 | 105 |
| 818282 | 59 | 818879 | 60 | 826126 | 89 | 827383 | 91 | 832899 | 38 | 837764 | 37 | 842485 | 109 | 844533 | 98 | 845660 | 105 |
| 818299 | 59 | 818886 | 60 | 826133 | 89 | 827390 | 91 | 832929 | 33 | 837771 | 37 | 842492 | 109 | 844540 | 98 | 845677 | 103 |
| 818305 | 59 | 818893 | 60 | 826140 | 89 | 827406 | 91 | 833032 | 39, 200 | 837788 | 37 | 842522 | 106 | 844557 | 98 | 845684 | 105 |
| 818312 | 59 | 818909 | 60 | 826157 | 89 | 827413 | 91 | 833100 | 39 | 837795 | 37 | 842539 | 106 | 844564 | 98 | 845691 | 105 |
| 818329 | 59 | 818916 | 60 | 826164 | 89 | 827420 | 91 | 833506 | 39 | 837818 | 37 | 842546 | 106 | 844571 | 98 | 845707 | 105 |
| 818336 | 59 | 818923 | 60 | 826171 | 89 | 827437 | 91 | 833919 | 34 | 837825 | 37 | 842607 | 101 | 844588 | 98 | 845714 | 100 |
| 818343 | 59 | 818930 | 61 | 826201 | 94 | 827444 | 91 | 833926 | 34 | 837832 | 37 | 842614 | 107 | 844595 | 98 | 845721 | 105 |
| 818350 | 59 | 818947 | 61 | 826300 | 93 | 827451 | 91 | 833933 | 34 | 837849 | 37 | 842621 | 106 | 845028 | 108 | 845738 | 103 |
| 818367 | 59 | 818954 | 61 | 826348 | 93, 607 | 827468 | 91 | 833940 | 34 | 837856 | 37 | 842638 | 106 | 845035 | 108 | 845745 | 105 |
| 818374 | 59 | 818961 | 61 | 826355 | 93, 607 | 827475 | 91 | 833957 | 34 | 837863 | 37 | 842645 | 106 | 845042 | 108 | 845752 | 100 |
| 818381 | 59 | 818978 | 61 | 826362 | 93 | 827482 | 91 | 833964 | 34 | 837870 | 37 | 842652 | 107 | 845059 | 108 | 845769 | 105 |
| 818398 | 59 | 818985 | 61 | 826379 | 93 | 830000 | 33 | 833971 | 34 | 838105 | 37 | 842669 | 106 | 845097 | 108 | 845776 | 103 |
| 818404 | 59 | 818992 | 60 | 826386 | 93 | 830048 | 35 | 833988 | 34 | 838204 | 37 | 842676 | 107 | 845127 | 108 | 845783 | 105 |
| 818411 | 59 | 819005 | 60 | 826393 | 93 | 830055 | 32, 35 | 834206 | 38 | 838303 | 37 | 842683 | 115 | 845202 | 100 | 850473 | 82 |
| 818428 | 59 | 819012 | 60 | 826478 | 93, 607 | 830130 | 34 | 834404 | 38 | 838501 | 37 | 842706 | 101 | 845219 | 105 | 850480 | 82 |
| 818435 | 59 | 819029 | 60 | 826485 | 93, 607 | 830147 | 34 | 834701 | 38 | 838600 | 37 | 842713 | 107 | 845226 | 105 | 850497 | 82 |
| 818442 | 59 | 819036 | 60 | 826676 | 89 | 830154 | 35 | 834909 | 38 | 838617 | 37 | 842720 | 106 | 845233 | 100 | 850503 | 82 |
| 818459 | 59 | 819043 | 60 | 826805 | 92 | 830161 | 34 | 835104 | 38 | 839003 | 52 | 842737 | 106 | 845240 | 105 | 850510 | 82 |
| 818466 | 59 | 819050 | 61 | 826812 | 92 | 830178 | 34 | 835401 | 35 | 839010 | 43 | 842744 | 106 | 845257 | 105 | 850527 | 82 |
| 818473 | 59 | 819067 | 61 | 826829 | 92 | 830185 | 34 | 835432 | 35 | 839300 | 36 | 842751 | 107 | 845264 | 100 | 850534 | 82 |
| 818480 | 59 | 819074 | 61 | 826836 | 92 | 830208 | 33 | 835449 | 35 | 839409 | 36 | 842775 | 107 | 845271 | 105 | 850541 | 82 |
| 818497 | 59 | 819081 | 61 | 826843 | 92 | 830253 | 35 | 835456 | 35 | 839997 | 35, 278 | 842799 | 106 | 845288 | 103 | 850558 | 82 |
| 818503 | 59 | 819098 | 61 | 826850 | 92 | 830307 | 34 | 835500 | 35 | 841020 | 109 | 842904 | 101 | 845295 | 105 | 850565 | 82 |
| 818510 | 59 | 820032 | 83 | 826904 | 92 | 830314 | 34 | 835531 | 35 | 841105 | 110 | 842928 | 106 | 845301 | 105 | 850572 | 82 |
| 818527 | 59 | 820049 | 83 | 826911 | 92 | 830321 | 34 | 835609 | 35 | 841112 | 110 | 842966 | 106 | 845318 | 100 | 855119 | 146 |
| 818534 | 59 | 820209 | 117 | 826928 | 92 | 830338 | 34 | 835630 | 35 | 841129 | 110 | 843000 | 101 | 845325 | 105 | 855201 | 316, 782 |
| 818541 | 59 | 820308 | 117 | 826935 | 92 | 830345 | 34 | 836002 | 36 | 841136 | 110 | 843055 | 107 | 845332 | 105 | 855218 | 316 |
| 818558 | 59 | 820407 | 117 | 826942 | 92 | 830352 | 35 | 836019 | 36 | 841228 | 111 | 843109 | 101 | 845349 | 103 | 855492 | 389 |
| 818565 | 59 | 820605 | 120 | 826959 | 92 | 830376 | 35 | 836026 | 36 | 841235 | 111 | 843154 | 107 | 845356 | 105 | 855508 | 146 |
| 818572 | 59 | 820612 | 120 | 827000 | 92 | 830390 | 34 | 836033 | 36 | 841471 | 111 | 843383 | 131 | 845363 | 105 | 855539 | 389 |
| 818589 | 59 | 820681 | 121 | 827017 | 92 | 830406 | 33 | 836040 | 36 | 841488 | 111 | 843390 | 131 | 845370 | 105 | 855577 | 393 |
| 818596 | 59 | 820698 | 121 | 827024 | 92 | 830505 | 33 | 836101 | 36 | 841495 | 111 | 843451 | 133 | 845387 | 100 | 855607 | 146 |
| 818602 | 59 | 820704 | 121 | 827031 | 92 | 830529 | 34 | 836200 | 36 | 841501 | 111 | 844205 | 97 | 845394 | 105 | 855621 | 393 |
| 818619 | 59 | 825518 | 88 | 827048 | 92 | 830536 | 34 | 836309 | 36 | 841518 | 111 | 844212 | 97 | 845400 | 103 | 855638 | 393 |
| 818626 | 59 | 825525 | 88 | 827055 | 92 | 830543 | 34 | 836408 | 36 | 841525 | 111 | 844229 | 97 | 845417 | 105 | 855645 | 393 |
| 818633 | 59 | 825532 | 88 | 827109 | 92 | 830567 | 34 | 836507 | 36 | 841532 | 110 | 844236 | 97 | 845424 | 105 | 855652 | 147 |
| 818640 | 59 | 825549 | 88 | 827116 | 92 | 830574 | 34 | 836514 | 38 | 841549 | 110 | 844250 | 97 | 845431 | 100 | 855669 | 147 |
| 818657 | 59 | 825556 | 88 | 827123 | 92 | 830581 | 34 | 836521 | 38 | 841556 | 110 | 844267 | 97 | 845448 | 105 | 855676 | 147 |
| 818664 | 59 | 825563 | 88 | 827130 | 92 | 830604 | 33 | 837108 | 36 | 841563 | 110 | 844274 | 97 | 845455 | 103 | 855683 | 201 |
| 818671 | 59 | 825570 | 88 | 827147 | 92 | 830628 | 34 | 837115 | 37 | 841570 | 110 | 844281 | 97 | 845462 | 100 | 855690 | 201 |
| 818688 | 59 | 825600 | 88 | 827154 | 92 | 830635 | 34 | 837122 | 37 | 841587 | 110 | 844298 | 97 | 845479 | 105 | 855706 | 201 |
| 818695 | 61 | 825617 | 88 | 827208 | 91 | 831007 | 32-33 | 837139 | 36 | 841594 | 110 | 844304 | 97 | 845486 | 103 | 855713 | 146 |
| 818701 | 61 | 825624 | 88 | 827215 | 91 | 831205 | 33 | 837146 | 36 | 841600 | 110 | 844311 | 97 | 845493 | 100 | 855720 | 147 |
| 818718 | 61 | 825631 | 88 | 827222 | 91 | 831403 | 33 | 837153 | 37 | 841617 | 110 | 844328 | 97 | 845509 | 105 | 855737 | 147 |
| 818725 | 61 | 825648 | 88 | 827239 | 91 | 831502 | 33 | 837207 | 36 | 841624 | 110 | 844335 | 97 | 845516 | 103 | 855744 | 201 |
| 818732 | 61 | 825655 | 88 | 827246 | 91 | 831601 | 33 | 837306 | 36 | 841631 | 110 | 844359 | 128 | 845523 | 100 | 855751 | 195 |
| 818749 | 61 | 825662 | 88 | 827253 | 91 | 831700 | 33 | 837405 | 36 | 842003 | 109 | 844366 | 128 | 845530 | 105 | 855768 | 118 |

| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855775 | 201 | 865057 | 72 | 870969 | 80 | 873328 | 78 | 878552 | 586 | 880487 | 77 | 882177 | 74 | 919217 | 284 | 970614 | 271 |
| 855782 | 201 | 865064 | 72 | 870976 | 80 | 873335 | 78 | 878569 | 586 | 880524 | 71 | 882184 | 75 | 926574 | 548 | 970621 | 271 |
| 855799 | 147 | 865071 | 72 | 870983 | 80 | 873342 | 78 | 878576 | 586 | 880555 | 77 | 882191 | 74 | 930618 | 307 | 970638 | 269 |
| 856000 | 118 | 865088 | 72 | 870990 | 80 | 873359 | 78 | 878583 | 586 | 880562 | 77 | 882207 | 75 | 930632 | 307 | 970652 | 271 |
| 856024 | 118 | 865095 | 72 | 871102 | 718 | 873366 | 78 | 878590 | 586 | 880609 | 71, 77 | 882214 | 74 | 930656 | 307 | 970669 | 271 |
| 856031 | 118 | 865118 | 72 | 871201 | 581 | 873397 | 741 | 878606 | 587 | 880616 | 71, 77 | 882221 | 75 | 931257 | 229 | 970676 | 271 |
| 856062 | 118 | 865163 | 72 | 871300 | 718 | 873410 | 83 | 878705 | 586 | 880623 | 71, 77 | 882238 | 74 | 931561 | 428 | 970683 | 271 |
| 856079 | 118 | 865170 | 72 | 871324 | 718 | 873427 | 83 | 878712 | 586 | 880630 | 71, 77 | 882245 | 75 | 932001 | 373, 766 | 970690 | 271 |
| 856086 | 118 | 865187 | 72 | 871331 | 718 | 873434 | 83 | 878729 | 586 | 880647 | 71, 77 | 882252 | 74 | 932018 | 373, 766 | 970720 | 267 |
| 856109 | 152 | 865194 | 72 | 871348 | 718 | 873441 | 83 | 878736 | 586 | 880654 | 71, 77 | 882269 | 75 | 932094 | 766 | 971017 | 270 |
| 856116 | 123 | 865200 | 72 | 871546 | 77, 79 | 873458 | 740 | 878743 | 586 | 880661 | 77 | 882276 | 74 | 932902 | 130 | 971024 | 270 |
| 856123 | 113 | 865217 | 72 | 871553 | 77, 79 | 873465 | 740 | 878750 | 586 | 880678 | 77 | 882283 | 75 | 932919 | 130 | 971031 | 270 |
| 856147 | 156 | 865224 | 72 | 871614 | 571 | 873472 | 740 | 878804 | 586 | 880685 | 77 | 882290 | 74 | 932926 | 130 | 971048 | 270 |
| 856154 | 118 | 865231 | 72 | 871621 | 571 | 873489 | 740 | 878811 | 586 | 880692 | 77 | 882306 | 74 | 932933 | 130 | 971055 | 270 |
| 856161 | 123 | 865248 | 72 | 871638 | 571 | 873496 | 740 | 878828 | 586 | 880869 | 77 | 882313 | 75 | 933367 | 229 | 971062 | 271 |
| 856178 | 118 | 865255 | 72 | 871645 | 571 | 873502 | 740 | 878835 | 586 | 880906 | 387 | 882320 | 74 | 933664 | 307 | 971079 | 271 |
| 856185 | 118 | 865262 | 72 | 871652 | 571 | 873519 | 740 | 878842 | 586 | 880913 | 387 | 882337 | 75 | 933688 | 633 | 973233 | 267 |
| 856192 | 118 | 865279 | 72 | 871669 | 575 | 876602 | 585 | 878859 | 586 | 880920 | 387 | 882344 | 74 | 934029 | 253 | 975015 | 734 |
| 856208 | 119 | 865286 | 72 | 871676 | 575 | 876619 | 585 | 878903 | 586 | 880968 | 387 | 882351 | 75 | 934159 | 731 | 975022 | 734 |
| 856215 | 119 | 865293 | 72 | 871683 | 572 | 876657 | 585 | 878910 | 586 | 880975 | 387 | 882368 | 74 | 934166 | 731 | 975039 | 369, 735 |
| 856222 | 119 | 865309 | 72 | 871690 | 572 | 877005 | 717 | 878927 | 586 | 880982 | 387 | 882375 | 75 | 935286 | 731 | 975251 | 272 |
| 856239 | 119 | 865316 | 72 | 871706 | 571 | 877012 | 717 | 878934 | 586 | 880999 | 387 | 882382 | 74 | 936191 | 412 | 975268 | 272 |
| 856246 | 119 | 865323 | 73 | 871713 | 571 | 877029 | 717 | 878941 | 586 | 881033 | 387 | 882399 | 74 | 936801 | 273 | 975275 | 272 |
| 856253 | 118 | 865330 | 73 | 871768 | 571 | 877036 | 717 | 878958 | 586 | 881040 | 387 | 882405 | 75 | 939949 | 372, 767 | 975305 | 231 |
| 856260 | 113 | 865347 | 73 | 871775 | 571 | 877043 | 717 | 880005 | 71 | 881064 | 387 | 882412 | 74 | 939956 | 372, 767 | 975312 | 231 |
| 856277 | 117 | 865354 | 73 | 871805 | 543 | 877050 | 717 | 880012 | 71 | 881071 | 387 | 882429 | 74 | 941058 | 422 | 975329 | 231 |
| 856284 | 112 | 865361 | 73 | 871812 | 543 | 877104 | 717 | 880029 | 71 | 881088 | 387 | 882436 | 75 | 941461 | 304 | 975350 | 268 |
| 856291 | 116 | 865378 | 73 | 871829 | 583 | 877111 | 718 | 880036 | 76 | 881095 | 387 | 882443 | 74 | 943380 | 354-355 | 975374 | 269 |
| 856307 | 112 | 865385 | 73 | 871874 | 570 | 877173 | 719 | 880050 | 76 | 881705 | 77 | 882450 | 75 | 944387 | 307 | 975398 | 272 |
| 856314 | 112 | 865392 | 73 | 871881 | 570 | 877180 | 719 | 880067 | 76 | 881712 | 77 | 882467 | 74 | 944660 | 743 | 975718 | 720 |
| 856321 | 128 | 865408 | 73 | 871904 | 540 | 877197 | 719 | 880074 | 76 | 881729 | 77 | 882474 | 75 | 946268 | 304 | 975725 | 720 |
| 856338 | 128 | 865415 | 73 | 871911 | 540 | 877203 | 717 | 880104 | 71 | 881736 | 77 | 882481 | 74 | 949276 | 425 | 975732 | 239 |
| 856345 | 128 | 865422 | 73 | 871928 | 540 | 877210 | 676 | 880111 | 71 | 881743 | 77 | 882498 | 75 | 954775 | 425 | 975749 | 239 |
| 856352 | 128 | 865439 | 73 | 871935 | 540 | 877302 | 717 | 880128 | 71 | 881750 | 77 | 882504 | 74 | 956113 | 425 | 975756 | 239 |
| 856369 | 128 | 865446 | 73 | 871942 | 543 | 877500 | 717 | 880159 | 76 | 881804 | 71 | 882511 | 75 | 956403 | 428 | 975770 | 114 |
| 856376 | 128 | 865453 | 73 | 871959 | 543 | 877517 | 717 | 880166 | 76 | 881811 | 71 | 882528 | 74 | 961117 | 191 | 975800 | 239 |
| 856383 | 117 | 865460 | 73 | 871966 | 543 | 877524 | 717 | 880173 | 76 | 881828 | 71 | 882535 | 74 | 961124 | 191 | 975855 | 182 |
| 856406 | 111 | 865477 | 73 | 871973 | 543 | 877531 | 717 | 880203 | 71 | 881835 | 71 | 882542 | 74 | 961131 | 191 | 975862 | 182 |
| 856413 | 109 | 865484 | 73 | 871980 | 543 | 877548 | 717 | 880210 | 71 | 881842 | 71 | 882559 | 74 | 963388 | 533 | 975879 | 182 |
| 856420 | 112 | 865491 | 73 | 873120 | 79 | 877807 | 719 | 880227 | 71 | 881859 | 71 | 882566 | 74 | 965351 | 309 | 975886 | 182 |
| 856437 | 113 | 865507 | 73 | 873137 | 79 | 877814 | 680 | 880258 | 76 | 882009 | 74 | 882573 | 74 | 967317 | 250 | 975893 | 182 |
| 856444 | 119 | 865514 | 73 | 873144 | 79 | 877821 | 679-681 | 880265 | 76 | 882016 | 75 | 890134 | 370 | 967324 | 250 | 976678 | 737 |
| 860083 | 548 | 865521 | 73 | 873151 | 79 | 877852 | 682 | 880272 | 76 | 882023 | 74 | 890141 | 370 | 967331 | 250 | 976722 | 264 |
| 860502 | 548 | 865538 | 73 | 873168 | 79 | 877869 | 682 | 880289 | 76 | 882030 | 75 | 890158 | 370 | 967348 | 250 | 976739 | 736 |
| 860526 | 533 | 865545 | 73 | 873175 | 79 | 877876 | 682 | 880302 | 71 | 882047 | 74 | 890226 | 370 | 967355 | 250 | 976746 | 737 |
| 860533 | 533 | 865552 | 73 | 873182 | 79 | 877883 | 677 | 880319 | 71 | 882054 | 75 | 890233 | 370 | 967874 | 407 | 976753 | 736 |
| 860540 | 533 | 865569 | 73 | 873199 | 79 | 877906 | 678 | 880326 | 71 | 882061 | 74 | 890240 | 370 | 967881 | 407 | 976760 | 736 |
| 860557 | 533 | 865576 | 73 | 873212 | 79 | 877913 | 676 | 880357 | 77 | 882078 | 74 | 890257 | 370 | 967898 | 407 | 976777 | 736 |
| 860564 | 549 | 865583 | 73 | 873229 | 79 | 877920 | 676 | 880364 | 77 | 882085 | 75 | 890332 | 370 | 970294 | 240 | 976784 | 737 |
| 860571 | 533 | 870785 | 81 | 873236 | 79 | 878101 | 587 | 880371 | 77 | 882092 | 74 | 890349 | 370 | 970300 | 723 | 976791 | 735 |
| 860588 | 533 | 870792 | 81 | 873243 | 79 | 878118 | 587 | 880388 | 77 | 882108 | 75 | 890356 | 370 | 970362 | 269 | 979945 | 720 |
| 860595 | 537 | 870907 | 80 | 873250 | 79 | 878125 | 587 | 880401 | 71 | 882115 | 74 | 890363 | 370 | 970386 | 271 | 980101 | 573 |
| 865002 | 72 | 870914 | 80 | 873267 | 79 | 878132 | 587 | 880418 | 71 | 882122 | 75 | 890387 | 370 | 970393 | 271 | | |
| 865019 | 72 | 870921 | 80 | 873274 | 79 | 878149 | 587 | 880425 | 71 | 882139 | 74 | | | 970508 | 723 | | |
| 865026 | 72 | 870938 | 80 | 873281 | 79 | 878408 | 587 | 880456 | 77 | 882146 | 75 | 9xxx | | 970515 | 722 | | |
| 865033 | 72 | 870945 | 80 | 873298 | 78 | 878538 | 586 | 880463 | 77 | 882153 | 74 | 918500 | 226 | 970522 | 723 | | |
| 865040 | 72 | 870952 | 80 | 873311 | 78 | 878545 | 586 | 880470 | 77 | 882160 | 75 | 919200 | 284 | 970607 | 271 | | |

## REGAL 1
## BACKWAREN, SAHNESPENDER & WAAGEN

**39** Produkte
**164** Teile




| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 554364 | Teigschaber, rechteckig | 4,45 | 4 | 17,80 |
| 554166 | Teigschaber, flexibel | 3,25 | 4 | 13,00 |
| 677827 | Backmatte aus Silikon | 18,95 | 4 | 75,80 |
| 677810 | Backmatte aus Silikon | 14,75 | 4 | 59,00 |
| 677834 | Backmatte aus Silikon | 11,50 | 4 | 46,00 |
| 659014 | Teigschaber Kitchen Line | 5,75 | 4 | 23,00 |
| 659007 | Teigschaber Kitchen Line | 7,75 | 4 | 31,00 |
| 659106 | Teigschaber Kitchen Line | 8,95 | 4 | 35,80 |
| 659205 | Schaber | 2,45 | 4 | 9,80 |
| 659304 | Schaber | 3,80 | 4 | 15,20 |
| 659403 | Schaber | 4,85 | 4 | 19,40 |
| 855751 | Teigschneider | 5,75 | 4 | 23,00 |
| 550328 | Spritzbeutel, wiederverwendbar | 9,95 | 4 | 39,80 |
| 550427 | Spritzbeutel, wiederverwendbar | 11,95 | 4 | 47,80 |
| 550229 | Spritzbeutel, wiederverwendbar | 8,45 | 4 | 33,80 |
| 515358 | Back- & Butterpinsel, Silikon | 3,95 | 4 | 15,80 |
| 515365 | Back- & Butterpinsel, Silikon | 4,50 | 4 | 18,00 |
| 551691 | Spritztüllen - glatt | 9,50 | 4 | 38,00 |
| 551592 | Dekorationsset zum Füllen & Dekorieren | 9,95 | 4 | 39,80 |
| 515037 | Stipproller | 8,50 | 3 | 25,50 |

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 580233 | Küchenwaage 15 kg | 33,50 | 4 | 134,00 |
| 580028 | Küchenwaage 10 kg | 22,90 | 3 | 68,70 |
| 580226 | Küchenwaage 5 kg | 18,95 | 3 | 56,85 |
| 580011 | Küchenwaage 3 kg | 18,75 | 3 | 56,25 |
| 557112 | Spritzbeutel | 14,95 | 4 | 59,80 |
| 557105 | Spritzbeutel | 17,95 | 4 | 71,80 |
| 586907 | Sahnekapseln | 21,25 | 5 | 106,25 |
| 588215 | Sahnekapseln | 10,95 | 5 | 54,75 |
| 588208 | Sahnekapseln | 4,85 | 5 | 24,25 |
| 588017 | Sahnespender | 71,00 | 2 | 142,00 |
| 588024 | Sahnespender | 83,00 | 2 | 166,00 |
| 588031 | Sahnespender | 32,00 | 2 | 64,00 |
| 588369 | Sahnespender | 34,00 | 2 | 68,00 |
| 588376 | Sahnespender | 37,00 | 2 | 74,00 |
| 198247 | HENDI Jet Crème-Brûlée-Brenner | 20,45 | 4 | 81,80 |
| 198254 | HENDI Jet Crème-Brûlée-Brenner - Set mit Kartusche | 24,50 | 4 | 98,00 |
| 199039 | Flüssiggas-Kartuschen (LPG) | 9,75 | 7 | 68,25 |
| 855690 | Spachtel | 7,45 | 12 | 89,40 |
| 855744 | Spachtel | 8,90 | 12 | 106,80 |
| | **TOTAL** | | | **2 218,20 €** |

## REGAL 2
## SCHNEEBESEN, LÖFFEL, SIEBE & SCHÜSSELN

**42** Produkte
**158** Teile




| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 509401 | Schneebesen mit PP-Griff | 8,75 | 5 | 43,75 |
| 509302 | Schneebesen mit PP-Griff | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 509203 | Schneebesen mit PP-Griff | 7,75 | 5 | 38,75 |
| 509104 | Schneebesen mit PP-Griff | 6,95 | 5 | 34,75 |
| 509005 | Schneebesen mit PP-Griff | 5,50 | 5 | 27,50 |
| 527306 | Schöpfkelle | 5,65 | 5 | 28,25 |
| 527207 | Schöpfkelle | 4,85 | 5 | 24,25 |
| 527108 | Schöpfkelle | 3,65 | 5 | 18,25 |
| 526309 | Gemüselöffel | 3,65 | 5 | 18,25 |
| 528204 | Schaumlöffel | 5,15 | 5 | 25,75 |
| 528105 | Schaumlöffel | 4,10 | 5 | 20,50 |
| 509418 | Schneebesen | 4,35 | 5 | 21,75 |
| 509425 | Schneebesen | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 509432 | Schneebesen | 5,50 | 5 | 27,50 |
| 509449 | Schneebesen | 6,75 | 5 | 33,75 |
| 509456 | Schneebesen | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 509463 | Schneebesen | 8,95 | 5 | 44,75 |
| 525142 | Holzspatel | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 525005 | Holzlöffel - 3er-Set, verschiedene Größen | 4,25 | 5 | 21,25 |
| 563205 | Löffel | 11,75 | 5 | 58,75 |
| 563007 | Löffel | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 524008 | Allzweckzange | 8,35 | 5 | 41,75 |

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 523018 | Gebäckzange | 3,65 | 5 | 18,25 |
| 523216 | Spaghettizange | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 515006 | Nudelholz, Edelstahl | 25,95 | 1 | 25,95 |
| 515020 | Nudelholz | 38,45 | 1 | 38,45 |
| 515013 | Nudelholz mit Antihaftbe-schichtung | 43,50 | 1 | 43,50 |
| 833032 | Bain-Marie Topf | 18,95 | 1 | 18,95 |
| 551806 | Fondant-Trichter Profi Line | 67,50 | 2 | 135,00 |
| 516720 | Eimer mit verstärktem Boden Profi Line | 55,50 | 1 | 55,50 |
| 516706 | Eimer mit verstärktem Boden Profi Line | 48,95 | 1 | 48,95 |
| 535509 | Seiher Profi Line | 35,00 | 1 | 35,00 |
| 535516 | Seiher Profi Line | 42,50 | 1 | 42,50 |
| 535523 | Seiher Profi Line | 50,50 | 1 | 50,50 |
| 535301 | Seiher Kitchen Line | 10,95 | 1 | 10,95 |
| 517604 | Rührschüssel | 6,45 | 5 | 32,25 |
| 517406 | Rührschüssel | 5,50 | 5 | 27,50 |
| 517307 | Rührschüssel | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 517208 | Rührschüssel | 3,50 | 5 | 17,50 |
| 517109 | Rührschüssel | 2,25 | 5 | 11,25 |
| 567562 | Rührschüssel mit Gummiboden | 11,50 | 3 | 34,50 |
| 567579 | Rührschüssel mit Gummiboden | 17,50 | 3 | 52,50 |
| | **TOTAL** | | | **1 425,75 €** |

## REGAL 3
## ZANGEN, WENDER, PINZETTEN & SPENDER

**46** Produkte
**221** Teile




| Art.-Nr. | | € | Nº | total € |
|---|---|---|---|---|
| 171905 | Salatzange | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 171806 | Salatzange | 4,50 | 5 | 22,50 |
| 171707 | Salatzange | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 171325 | Servierzange | 8,25 | 5 | 41,25 |
| 171318 | Servierzange | 6,95 | 5 | 34,75 |
| 171301 | Servierzange | 5,75 | 5 | 28,75 |
| 171851 | Servierzange | 4,50 | 5 | 22,50 |
| 171752 | Servierzange | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 171622 | Gebäckzange | 4,90 | 5 | 24,50 |
| 171608 | Gebäckzange | 4,35 | 5 | 21,75 |
| 171349 | Silikon-Servierzange | 8,95 | 5 | 44,75 |
| 855652 | Hamburger-Wender | 12,95 | 5 | 64,75 |
| 855737 | Wender, flexibel | 8,45 | 5 | 42,25 |
| 855720 | Wender, flexibel, perforiert | 8,45 | 5 | 42,25 |
| 855669 | Wender, flexibel | 9,45 | 5 | 47,25 |
| 855508 | Hamburger-Wender | 6,75 | 5 | 33,75 |
| 855119 | Spachtel | 4,85 | 5 | 24,25 |
| 855607 | Hamburger-Wender | 8,50 | 5 | 42,50 |
| 856352 | Zester | 14,25 | 5 | 71,25 |
| 856369 | Zester | 14,25 | 5 | 71,25 |
| 856321 | Zester | 11,95 | 5 | 59,75 |
| 657607 | Servierzange | 3,10 | 5 | 15,50 |
| 855676 | Hamburger-Wender | 9,45 | 5 | 47,25 |
| 855713 | Schaber | 6,95 | 5 | 34,75 |

| Art.-Nr. | | € | Nº | total € |
|---|---|---|---|---|
| 680025 | Pinzette, universal | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 680049 | Pinzette, universal | 3,35 | 5 | 16,75 |
| 680056 | Pinzette, gebogen | 5,95 | 5 | 29,75 |
| 680063 | Pinzette, gebogen | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 680070 | Pinzette, gebogen | 3,70 | 5 | 18,50 |
| 680094 | Pinzette, gekröpft | 3,85 | 5 | 19,25 |
| 680162 | Pinzette, quadratischer Kopf | 3,50 | 5 | 17,50 |
| 680124 | Pinzette, runder Kopf | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 642559 | Pommes- und Nacho-Schaufel | 12,95 | 5 | 64,75 |
| 642566 | Pommes- und Nacho-Schaufel | 8,95 | 2 | 17,90 |
| 558096 | Spenderflasche, tropffrei | 1,75 | 2 | 3,50 |
| 558027 | Spenderflasche | 1,10 | 10 | 11,00 |
| 557822 | Spenderflasche | 1,35 | 10 | 13,50 |
| 557921 | Spenderflasche | 1,80 | 10 | 18,00 |
| 400074 | Anrichteset, 6 Stück, schwarz | 35,50 | 10 | 355,00 |
| 400081 | Anrichteset, 6 Stück, satiniert | 27,50 | 2 | 55,00 |
| 630235 | Pfefferstreuer | 4,35 | 2 | 8,70 |
| 630136 | Salzstreuer | 10,95 | 2 | 21,90 |
| 630808 | Frittierseiher Edelstahl | 39,95 | 2 | 79,90 |
| 630402 | Pommesschneider | 159,50 | 1 | 159,50 |
| 642559 | Pommes- und Nacho-Schaufel | 12,95 | 1 | 12,95 |
| 642566 | Pommes- und Nacho-Schaufel | 8,95 | 2 | 17,90 |
| | **TOTAL** | | | **1 914,25 €** |

## REGAL 4
## HACCP-SCHNEIDEBRETTER & MESSER

**49** Produkte
**155** Teile




| Art.-Nr. | | € | Nº | total € |
|---|---|---|---|---|
| 842720 | Kochmesser | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 842737 | Kochmesser | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 842744 | Kochmesser | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 842713 | Kochmesser | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 842751 | Kochmesser | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 842621 | Kochmesser | 6,65 | 5 | 33,25 |
| 842638 | Kochmesser | 6,65 | 5 | 33,25 |
| 842645 | Kochmesser | 6,65 | 5 | 33,25 |
| 842614 | Kochmesser | 6,65 | 5 | 33,25 |
| 842652 | Kochmesser | 6,65 | 5 | 33,25 |
| 781319 | Kochmesser | 14,75 | 5 | 73,75 |
| 781357 | Kochmesser | 11,45 | 5 | 57,25 |
| 781388 | Küchenmesser | 6,95 | 5 | 34,75 |
| 781395 | Schälmesser | 6,45 | 5 | 32,25 |
| 781333 | Brotmesser | 11,50 | 5 | 57,50 |
| 781418 | Wetzstahl | 6,45 | 5 | 32,25 |
| 820308 | Messermagnetleiste mit Haken | 9,75 | 5 | 48,75 |
| 842003 | Schälmesser | 14,75 | 5 | 73,75 |
| 842010 | Schälmesser | 14,45 | 5 | 72,25 |
| 820612 | Messerschärfer | 11,95 | 2 | 23,90 |
| 826300 | HACCP Schneidfolienset - 6-teilig | 13,50 | 2 | 27,00 |
| 506905 | Holzschneidbrett | 36,95 | 2 | 73,90 |
| 506912 | Holzschneidbrett | 20,95 | 2 | 41,90 |
| 556641 | Schnittfeste Handschuhe, zertifiziert – 2 Stk. | 14,75 | 2 | 29,50 |

| Art.-Nr. | | € | Nº | total € |
|---|---|---|---|---|
| 826010 | Schneidbrett HACCP GN 1/1 | 21,50 | 2 | 43,00 |
| 826034 | Schneidbrett HACCP GN 1/1 | 21,50 | 2 | 43,00 |
| 826003 | Schneidbrett HACCP GN 1/1 | 21,50 | 2 | 43,00 |
| 826027 | Schneidbrett HACCP GN 1/1 | 21,50 | 2 | 43,00 |
| 826058 | Schneidbrett HACCP GN 1/1 | 21,50 | 2 | 43,00 |
| 826126 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826102 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826119 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826171 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826157 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826133 | Schneidbretter HACCP GN 1/2 | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 826485 | Schneidbrett mit Griff | 5,50 | 2 | 11,00 |
| 826355 | Schneidbrett mit Griff | 5,50 | 2 | 11,00 |
| 826478 | Schneidbrett mit Griff | 3,50 | 2 | 7,00 |
| 826348 | Schneidbrett mit Griff | 3,50 | 2 | 7,00 |
| 825617 | Schneidbretter HACCP 600x400 | 34,50 | 2 | 69,00 |
| 825655 | Schneidbretter HACCP 600x400 | 34,50 | 2 | 69,00 |
| 825624 | Schneidbretter HACCP 600x400 | 34,50 | 2 | 69,00 |
| 825600 | Schneidbretter HACCP 600x400 | 34,50 | 2 | 69,00 |
| 825631 | Schneidbretter HACCP 600x400 | 34,50 | 2 | 69,00 |
| 825549 | Schneidbretter HACCP 450x300 | 11,75 | 2 | 23,50 |
| 825525 | Schneidbretter HACCP 450x300 | 11,75 | 2 | 23,50 |
| 825518 | Schneidbretter HACCP 450x300 | 11,75 | 2 | 23,50 |
| 825563 | Schneidbretter HACCP 450x300 | 11,75 | 2 | 23,50 |
| 825532 | Schneidbretter HACCP 450x300 | 11,75 | 2 | 23,50 |
| | | **TOTAL** | | **1 875,35 €** |





Unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt.




## REGAL 5
## SIEBE, SCHAUFELN & SEIHER

**21** Produkte
**87** Teile

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 638309 | Sieb - feinmaschig | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 638507 | Sieb - feinmaschig | 5,95 | 5 | 29,75 |
| 638705 | Sieb - feinmaschig | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 638903 | Sieb - feinmaschig | 9,95 | 5 | 49,75 |
| 637104 | Sieb | 5,50 | 5 | 27,50 |
| 637203 | Sieb | 6,40 | 5 | 32,00 |
| 637302 | Sieb | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 637401 | Sieb | 9,25 | 5 | 46,25 |
| 637500 | Sieb | 10,75 | 5 | 53,75 |
| 637609 | Sieb | 11,95 | 5 | 59,75 |
| 640401 | Frittierlöffel | 14,75 | 5 | 73,75 |
| 640500 | Frittierlöffel | 16,50 | 5 | 82,50 |
| 640609 | Frittierlöffel | 16,95 | 5 | 84,75 |
| 640708 | Frittierlöffel | 18,95 | 5 | 94,75 |
| 640807 | Frittierlöffel | 20,95 | 5 | 104,75 |
| 647516 | Spitzsieb, feinmaschig | 10,65 | 2 | 21,30 |
| 647509 | Spitzsieb, feinmaschig | 12,75 | 2 | 25,50 |
| 647554 | Spitzsieb, feinmaschig | 24,50 | 2 | 49,00 |
| 647561 | Spitzsieb, feinmaschig | 29,95 | 2 | 59,90 |
| 535509 | Seiher Profi Line | 35,00 | 2 | 70,00 |
| 535516 | Seiher Profi Line | 42,50 | 2 | 85,00 |
| | **TOTAL** | | | **1 149,20 €** |







**REGAL 7**
**BAR UP 1 & 2**

**101** Produkte
**315** Teile

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 597323 | Kellnerkorkenzieher | 8,45 | 5 | 42,25 |
| 597316 | Kellnerkorkenzieher | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 597200 | Kellnerkorkenzieher | 3,10 | 5 | 15,50 |
| 596807 | Kellnerkorkenzieher | 1,95 | 5 | 9,75 |
| 597507 | Korkenzieher | 4,50 | 5 | 22,50 |
| 594025 | Französischer Korkenzieher | 3,45 | 5 | 17,25 |
| 596388 | Flaschenöffner | 2,55 | 5 | 12,75 |
| 596371 | Flaschenöffner | 3,60 | 5 | 18,00 |
| 596746 | Flaschenöffner | 2,05 | 5 | 10,25 |
| 596555 | Barlöffel | 8,45 | 5 | 42,25 |
| 596968 | Barlöffel | 5,95 | 5 | 29,75 |
| 593097 | Barlöffel mit Stößel | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 596654 | Barmaß 25/50 ml | 5,95 | 5 | 29,75 |
| 596647 | Barmaß 25/50 ml | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 596630 | Barmaß 25/35 ml | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 596548 | Barmaß 25/50 ml | 5,45 | 5 | 27,25 |
| 596722 | Barmaß 25/50 ml | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 596951 | Cocktail-Stößel | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 596739 | Cocktail-Stößel | 3,95 | 5 | 19,75 |
| 680216 | Pinzette, runder Kopf | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 596753 | Hawthorne-Barsieb | 3,85 | 5 | 19,25 |
| 596449 | Dreieckiges Cocktailsieb | 5,45 | 5 | 27,25 |
| 596685 | Julep-Barsieb | 2,95 | 5 | 14,75 |
| 596524 | Julep-Barsieb | 5,25 | 5 | 26,25 |
| 665169 | Pfandmünzen - 100 Stk. | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 665152 | Pfandmünzen - 100 Stk. | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 596487 | Messbecher - Set mit 7 Stk. | 16,95 | 5 | 84,75 |
| 596494 | Messbecher - Set mit 4 Stk. | 8,95 | 5 | 44,75 |
| 596470 | Zitruspresse | 25,45 | 2 | 50,90 |
| 592069 | Zitruspresse | 9,95 | 2 | 19,90 |
| 592052 | Zitruspresse | 8,95 | 2 | 17,90 |
| 521434 | Eisschaufel geschlitzt | 5,65 | 2 | 11,30 |
| 521410 | Eisschaufel | 4,75 | 2 | 9,50 |
| 596982 | Cocktailbecher | 6,25 | 5 | 31,25 |
| 596975 | Cocktailbecher | 7,25 | 5 | 36,25 |
| 596395 | Boston Shaker | 11,95 | 5 | 59,75 |
| 593042 | Boston Shaker | 5,55 | 2 | 11,10 |
| 596678 | Boston Shaker | 6,35 | 2 | 12,70 |
| 593004 | Cobbler Shaker, 3-teilig | 12,95 | 2 | 25,90 |
| 593035 | Cobbler Shaker, 3-teilig | 9,35 | 2 | 18,70 |
| 596432 | Cobbler Shaker, 3-teilig | 10,45 | 2 | 20,90 |
| 596425 | Cobbler Shaker, 3-teilig | 16,95 | 2 | 33,90 |
| 596401 | Tin-on-Tin Boston Shaker | 9,90 | 2 | 19,80 |
| 596418 | Tin-on-Tin Boston Shaker | 11,95 | 2 | 23,90 |
| 593318 | Tin-on-Tin Boston Shaker | 25,95 | 2 | 51,90 |
| 594759 | Eiskübel | 31,95 | 1 | 31,95 |
| 594742 | Eiskübel | 14,95 | 1 | 14,95 |
| 594704 | Eiskübel doppelwandig | 76,50 | 1 | 76,50 |
| 695708 | Eiswürfelzerkleinerer | 45,95 | 1 | 45,95 |
| 593165 | Weinkühler | 24,95 | 1 | 24,95 |
| 425992 | Getränkekühlerwanne | 21,95 | 1 | 21,95 |
| 471524 | Party-Getränkekühler | 20,95 | 1 | 20,95 |

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 471500 | Party-Getränkekühler | 62,00 | 1 | 62,00 |
| 593103 | Champagnerkühler | 11,45 | 1 | 11,45 |
| 599198 | Kugelmaßausgießer | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 599013 | Kugelmaßausgießer | 7,90 | 5 | 39,50 |
| 599457 | Freeflow-Ausgießer | 2,35 | 5 | 11,75 |
| 599471 | Freeflow-Ausgiesser | 7,25 | 5 | 36,25 |
| 599334 | Flip-Top-Ausgießer | 6,95 | 5 | 34,75 |
| 597965 | Barmatte | 6,95 | 5 | 34,75 |
| 598313 | Tropffreier Ausgießer | 13,25 | 5 | 66,25 |
| 598016 | Tropffreier Ausgießer | 13,25 | 5 | 66,25 |
| 599372 | Freeflow-Ausgießer | 5,35 | 5 | 26,75 |
| 598719 | Regalflaschenhalter, tropffrei Regalhalterung | 9,95 | 5 | 49,75 |
| 679036 | Eiswürfelform, XL-Würfel | 6,75 | 5 | 33,75 |
| 679043 | Eiswürfelform, kleine Würfel | 5,95 | 5 | 29,75 |
| 679012 | Eiswürfelform, edelsteinförmig | 7,75 | 5 | 38,75 |
| 679029 | Eiswürfelform, kugelförmig | 11,25 | 5 | 56,25 |
| 679067 | Eiswürfelform, Shotglas | 8,50 | 5 | 42,50 |
| 696200 | Bierglasträger | 5,95 | 1 | 5,95 |
| 565360 | Bierabstreicher - 6 Stk. | 4,20 | 1 | 4,20 |
| 700259 | Barzubehörtasche | 42,50 | 1 | 42,50 |
| 679005 | Eiswürfelform mit Deckel und Bodenwanne | 18,45 | 1 | 18,45 |
| 557600 | Dosier- und Aufbewahrungsflasche | 5,95 | 3 | 17,85 |
| 588574 | Soda-Siphon | 75,00 | 1 | 75,00 |
| 588406 | Soda-Kapseln | 6,00 | 10 | 60,00 |
| 593806 | Weinkühler | 12,95 | 3 | 38,85 |
| 595541 | Vakuum-Weinpumpe inkl. Verschlüssen | 10,45 | 4 | 41,80 |
| 271520 | Eis crusher | 84,00 | 1 | 84,00 |
| 552100 | Zutatenbehälter | 27,45 | 1 | 27,45 |
| 552018 | Zutatenbehälter – 3 Fächer | 22,85 | 1 | 22,85 |
| 552025 | Zutatenbehälter – 4 Fächer | 23,45 | 1 | 23,45 |
| 552131 | Zutatenbehälter – 5 Fächer | 23,95 | 1 | 23,95 |
| 552032 | Zutatenbehälter – 6 Fächer | 24,95 | 1 | 24,95 |
| 696040 | Gläserspülbürsten | 10,95 | 1 | 10,95 |
| 596760 | Barcaddy - 6 Fächer | 6,30 | 1 | 6,30 |
| 596777 | Zuckerrandhelfer, 3-teilig | 11,00 | 1 | 11,00 |
| 643914 | Flaschenöffner mit Auffangbehälter | 11,75 | 1 | 11,75 |
| 597972 | Barmatte | 13,35 | 1 | 13,35 |
| 597989 | Barmatte | 5,50 | 1 | 5,50 |
| 597958 | Abtropfmatte - 5 Stk. | 8,45 | 1 | 8,45 |
| 696002 | Gläserspülbürsten | 9,25 | 1 | 9,25 |
| 593202 | Champagnerkühler | 10,75 | 1 | 10,75 |
| 516751 | Biereimer | 8,95 | 1 | 8,95 |
| 593158 | Weinkühler | 15,35 | 1 | 15,35 |
| 593905 | Tischhalterung für Weinkühler | 12,95 | 1 | 12,95 |
| 593608 | Ständer für Weinkühler | 69,50 | 1 | 69,50 |
| 596500 | Gläserschiene | 28,95 | 1 | 28,95 |
| 596517 | Gläserschiene | 5,95 | 1 | 5,95 |
| 271599 | Eiscrusher | 375,00 | 1 | 375,00 |
| 695906 | Manuelle Zitruspresse | 69,50 | 1 | 69,50 |
| | | **TOTAL** | | **3 297,15 €** |




## REGAL 6
## THERMOMETER, SCHÄLER & GEMÜSEHOBEL

**39** Produkte
**161** Teile

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 271186 | Kühlschrankthermometer | 4,95 | 5 | 24,75 |
| 271124 | Kühlschrankthermometer | 2,95 | 5 | 14,75 |
| 271117 | Kühlschrankthermometer | 2,25 | 5 | 11,25 |
| 271209 | Taschenthermometer mit Sonde | 15,95 | 5 | 79,75 |
| 271308 | Thermometer mit einklappbarer Sonde | 24,95 | 5 | 124,75 |
| 271346 | Bratenthermometer mit Timer | 13,95 | 5 | 69,75 |
| 271148 | Infrarot-Thermometer | 57,50 | 5 | 287,50 |
| 271230 | Thermometer mit kurzer Reaktionszeit | 57,50 | 5 | 287,50 |
| 582015 | Analoge Küchenuhr | 10,35 | 5 | 51,75 |
| 271155 | Digitale Küchenuhr | 6,25 | 5 | 31,25 |
| 582022 | Digitale Küchenuhr | 8,35 | 5 | 41,75 |
| 271247 | Thermometer für Milchschaum | 5,25 | 5 | 26,25 |
| 513002 | Fleischklopfer | 10,25 | 5 | 51,25 |
| 271162 | Wasserdichtes Thermometer | 15,75 | 5 | 78,75 |
| 271216 | Analoges Thermometer | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 856284 | Küchenschere | 14,50 | 5 | 72,50 |
| 856123 | Knoblauchpresse | 10,45 | 5 | 52,25 |
| 570715 | Knoblauchpresse | 9,35 | 5 | 46,75 |
| 856116 | Dosenöffner | 7,75 | 5 | 38,75 |

| Art.-Nr. | | € | N° | total € |
|---|---|---|---|---|
| 856246 | Käsemesser für Weichkäse | 7,95 | 5 | 39,75 |
| 513569 | Fleischerhaken | 7,25 | 5 | 36,25 |
| 513538 | Fleischerhaken | 4,25 | 5 | 21,25 |
| 841228 | Pendelschäler | 2,35 | 5 | 11,75 |
| 841235 | Pendelschäler | 2,35 | 5 | 11,75 |
| 690000 | Dosenöffner | 96,50 | 2 | 193,00 |
| 617007 | Pizzaschneider | 4,75 | 5 | 23,75 |
| 570012 | Eierschneider – oval | 10,20 | 3 | 30,60 |
| 570104 | Eierschneider – rechteckig | 9,95 | 3 | 29,85 |
| 843451 | Fleisch-Zartmacher Profi Line | 33,50 | 3 | 100,50 |
| 222614 | Mandoline V-förmig | 27,95 | 1 | 27,95 |
| 222652 | Mandoline | 57,50 | 2 | 115,00 |
| 443002 | Vierkant-Küchenreibe | 6,50 | 5 | 32,50 |
| 222676 | Mandoline V-förmig | 52,50 | 3 | 157,50 |
| 559208 | Bratenschnur | 4,15 | 5 | 20,75 |
| 567401 | Messbecher, Polyproylen | 7,95 | 2 | 15,90 |
| 567302 | Messbecher, Polyproylen | 5,25 | 2 | 10,50 |
| 567203 | Messbecher, Polyproylen | 3,75 | 2 | 7,50 |
| 567104 | Messbecher, Polyproylen | 2,25 | 2 | 4,50 |
| 237922 | Japanische Mandoline | 27,50 | 1 | 27,50 |
| | **TOTAL** | | | **2 333,05 €** |

HENDI

Tools for Chefs

**Erhältlich bei Ihrem Händler.**

**www.hendi.eu**

